

# LA INFORMACIÓN MÉDICA


REVISTA MENSUAL DE INTERESES PROFESIONALES

ÓRGANO OFICIAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS

— Director-Gerente: Antonio Acebo Camarero —

Sr. D. ....

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CALLE DE CHIRINO, 1, 1.º



**PROPORRENAL**  
**ROBERT**  
(RECONSTITUYENTE)

PREPARADO POR,  
**JOSÉ ROBERT Y SOLER**  
INGENIERO-QUÍMICO Y FARMACÉUTICO.

FARMACIA ROBERT: Lauria, 74;  
BARCELONA.

Los Sres. Médicos lo recetan en las tres formas:  
**GRANULAR · ELIXIR · INYECTABLE**





# YODOGENO CUBAS



DA REGEOR DE VAPO DER YODONINYCTEABLE PODEROSO, INFALIBLE E INSUSTITUIBLE ANTISÉPTICO, QUE REEMPLAZA VENTAJOSÍSIMAMENTE AL YODO Y YODUROS, EN SUS MÚLTIPLES INDICACIONES, POR SER SU ACCIÓN MÁS EFICAZ Y NO DETERMINAR TRASTORNOS DE YODISMO

Declarado de petitorio oficial en los hospitales provinciales, según acuerdo de la Excm. Diputación provincial, en su sesión del 23 de febrero de 1916, en vista del éxito obtenido en las clínicas de los Doctores D. Francisco Huertas, D. Enrique Capdevilla y D. Laureano Olivares, según informe oficial de los referidos médicos, con el V.º B.º del Dr. D. Enrique Isla, Decano del Cuerpo.

Recomendado con éxito eficaz para combatir el *artritis*, la *arterioesclerosis tuberculosa quirúrgica*, bien sea de localización cutánea (lupus), sinovial, ósea, articular, ganglionar, glandular, las *neurosis* de origen artrítico, bronquial, gástrico y cefalea crónica; las *litiasis* y *nefritis* crónicas; *cirrosis hepática* y *lesiones cardiacas* compensadas; *lesiones cerebrales y medulares* crónicas; y en general, en todas las enfermedades en que el tratamiento del yodo y sus sales están indicados.

Caja de ampollas, 5 ptas.—Aparato yonodizador, 3,50 ptas.  
En provincias, 0,50 de aumento.

Pedidos de prospectos y muestras, a YODÓGENO CUBAS, S. A.

::: HUERTAS, 15 Y 17.—MADRID :::



# Especialidades del Dr. Amargós

Facultativo laureado con el premio extraordinario de la  
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona

Premiadas en las Exposiciones Universales de París 1919, Barcelona 1888  
:: y Buenos Aires 1910 ::

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y  
su form de preparación aseguran su virtud terapéutica.

*Elixir Clorhidro Pépsico Amargós*: TÓNICO DIGESTIVO, de pepsina  
colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

*Elixir Polibromurado Amargós*: Los bromuros estróncico, potásico, sódi-  
co y amónico químicamente puros, asociados con sustancias tónico-  
amargas.

*Elixir de Hidrastis y Viburnum Amargós*.

*Vino Amargos*: TÓNICO NUTRITIVO, preparado con peptona, quina gris  
coca del Perú y vino de Málaga.

*Vino Vital Amargós* al extracto de *acanthia virilis* compuesto. Es un exci-  
tante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales  
y un excelente afrodisiaco.

*Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargos*: Fortalece, robustece y purifica;  
sustituyendo con ventaja al aceite de hígado del bacalao y sus emul-  
siones.

*Laxol Amargós* a base de cáscara sagrada.

*Menarquión Amargós* para combatir la dismenorrea.

*Pastillas Amargos* de borato sódico, clorato potásico, cocaina y mentol.

*Nucleorrenal Amargós* a base de glicerosfosfato, nucleinato y vanadato  
sódicos, *acanthia virilis* y arrhenal.

*Suero Amargós*: TÓNICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de  
1 c. c. contiene: cacodilato de sosa, 5 cg.; cacodilato de estriquina, 1  
mg.; glicerosfosfato de sosa, 10 cg.

*Suero Amargós*: FERRUGINOSO, TÓNICO RECONSTITUYENTE.  
Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato estriquina, 1 mg; cacodila-  
to de sosa, 5 cg.; cacodilato de hierro, 3 cg.; y glicerosfosfato de sosa  
10 centigramos.

Depósitos generales: Farmacias, AMARGOS

Plaza Sta. Ana, 9, esquina calle Sta. Ana.—Id. Cortes (Chaflán a Claris)

==== BARCELONA ====

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros  
de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes de  
mundo.



**"PANÁRKETON"**  
**AGENDA MÉDICA SALVAT**  
PUBLICACIÓN ANUAL

Forma un elegante tomo de bolsillo, de unas 500 páginas . . . . . Tela, 7'50 ptas

**CONSULTORIO**  
100 CONSULTAS DE CADA DÍA

por el

**Dr. Mauricio Ségard**

Ex interno de los Hospitales de París. Secretario de Redacción de "L'Hôpital"  
Médico-consultor en Saint-Honoré (Nièvre)

Esta obra forma un tomo en octavo, de 548 páginas . . . Rústica, 20 ptas. Tela, 23 ptas.

**TRATADO DE PATOLOGÍA GENERAL**

POR LOS PROFESORES

**Dr. A. Lustig** y **Dr. G. Galeotti**

Profesor ordinario de Patología general del Real  
Instituto de estudios superiores de Florencia  
Senador del Reino

Profesor ordinario de Patología general de la Real  
Universidad de Nápoles

Esta obra constará de dos tomos en cuarto. Se ha publicado el I, de 896 páginas, ilustrado con 187 grabados en negro y colores . . . Rústica, 30 ptas. Encuadernado, 36 ptas.

**El Problema Social de la Sífilis**

ESTUDIO DE DIVULGACIÓN

por

**Juan H. Stokes, A.B., M.D.**

Jefe de la sección de Dermatología y Sifiliografía  
de la «Clínica de los Mayos», Rochester, Minnesota, EE. UU.; Profesor agregado de Medicina  
en la Escuela de Postgraduados de la «Mayo Foundation»  
de la Universidad de Minnesota.

Esta obra forma un tomo en octavo mayor, de 223 páginas, esmeradamente impreso sobre excelente papel pluma . . . . . Rústica, 7'50 ptas. Tela, 10 ptas.

SA EDITORIAL P. SALVAT :: 41-Calle de Mallorca-49 :: BARCELONA



# “CEREGUMIL,, FERNANDEZ

Preparado en forma líquida a base de cereales  
===== y leguminosas =====

INSUSTITUIBLE COMO ALIMENTO

—— EN LOS CASOS ——

DE INTOLERANCIA GÁSTRICA


Y AFECCIONES INTESTINALES

FERNANDEZ & CANIVELL Y COMPAÑIA

==== Montilla (Córdoba) ====

—— Pídase en farmacias y droguerías ——







# LA INFORMACIÓN MÉDICA

:: REVISTA MENSUAL DE INTERESES PROFESIONALES ::

## Colegio provincial de Médicos

COMISIÓN DE CUENCA (CAPITAL)

*Acta de la sesión celebrada el día 21 de julio de 1922*

En la ciudad de Cuenca, a veintiuno de julio de mil novecientos veintidós.—Reunidos los señores D. Eduardo Castillo, D. Joaquín Lumbreras, D. Gregorio de la Torre, D. Gabriel Hortelano, D. Pedro Miguel Moya, D. Miguel Benedicto, D. Pedro Muñoz, D. Mariano Zomeño, bajo la presidencia de D. Antonio Acebo, asistidos por el Secretario que suscribe, fué abierta la sesión a las diecinueve cuarenta y cinco por el Sr. Presidente dando cuenta del objeto de la junta, que era tratar de la contestación que por el Colegio había de darse al pliego de bases enviado para su aprobación por la Sociedad obrera La Fraternal. Leído dicho pliego, así como las bases redactadas anteriormente por la ponencia de este Colegio, se abrió la discusión amplia, recayendo el siguiente acuerdo:

El Colegio, insistiendo en considerar inmoral el hecho de que puedan ser atendidos debidamente el número de socios que hoy constituyen la Sociedad «La Fraternal» por un solo médico por la exigua retribución de dos mil quinientas pesetas que se fijan en el proyecto de concurso, acuerda proponer definitivamente a esta Sociedad la creación de dos plazas de Médico con el haber total de tres mil pesetas, lo que supone solamente una elevación de quinientas pesetas a las ofrecidas en el pliego de bases, haciendo esta reducción por tener en cuenta la situación actual de dicha entidad de socorros.

En el caso de recaer nombramiento en el Médico que actualmente lo es de La Fraternal, las tres mil pesetas se distribuirán de la siguiente forma: Dos mil para dicho señor y mil para el de nueva entrada, dividiendo el trabajo en forma que el primero visite a las dos terceras partes de los socios y el recién nombrado la tercera restante. A este fin se harán dos zonas de la capital en la mencionada proporción, visitando cada cual *exclusivamente* la que le corresponda. En ausencias y enfermedades de uno de los Médicos será sustituido por el otro.

Si los nombrados fuesen dos Médicos que no hubieran prestado últimamente servicios profesionales a la Sociedad, se distribuirán las tres mil



pesetas y el trabajo por partes iguales, haciendo también la demarcación en zonas.

En el contrato a celebrar en agosto próximo y en los venideros, se incluirá la siguiente cláusula: Será mérito preferente en los concursos, de tal manera que por sí concede el máximo derecho a poseer por nuevo contrato la plaza, el haber sido Médico de la Sociedad en el año precedente, sin nota o expediente que determine la rescisión del contrato.

El día 31 de julio la Sociedad enviará al Colegio una nota de los individuos afiliados, y a partir del 1.º de agosto sólo tendrán derecho a la asistencia médica los socios obreros manuales, quedando excluidos los que satisfagan la cantidad de pesetas anuales y los que cobren del Estado, provincia Municipio y Empresas particulares más de dos mil pesetas líquidas en concepto de haber anual y los que por su aparente posición se presume que ésta es desahogada. Esta restricción se entiende sólo para los socios que ingresen a partir del día 1.º de agosto de 1922.

Por cada uno de los socios que ingresen después del 1.º de agosto con derecho a asistencia médica, la Sociedad abonará al Médico más reciente la cantidad de diez pesetas anuales, y si los dos Médicos fuesen nuevos en el servicio, se aumentará dicha cantidad a las tres mil pesetas que deben percibir, sin que en ningún caso el número de familias asistidas por cada uno exceda de doscientas cincuenta.

En el anuncio de concurso se eliminará la cláusula 10.ª del pliego de bases referente a trabajos de radioscopia y radiografía, por tratarse de una especialidad excluida del contrato de asistencia.

Como durante la discusión motivada por la respuesta del Colegio a la entidad «La Fraternal», por algún señor colegiado se hizo ver la obligación que tácitamente habían contraído los Médicos de la capital de dar gratuitamente los partes de alta y baja de enfermedad en caso de accidente de trabajo, para acreditar la incapacidad ante la Sociedad «La Aurora», se acordó por unanimidad que siendo dichos documentos una verdadera certificación se cobren dos pesetas por cada uno de dichos partes, que se extenderán en papel especial editado por el Colegio, puesto a la venta en los estancos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las veintiuna treinta, de todo lo que, yo el Secretario, certifico.—Firmado y rubricado.—*Aurelio Almagro*, Secretario.—V.º B.º: El Presidente, *Antonio Acebo*.



## Vacunoterapia Venosa <sup>(1)</sup>

*Por el Dr. Barrio de Medina*

*Especialista en Dermatología y Sifiliografía*

El haber continuado las experiencias sobre vacunoterapia venosa desde

(1) Comunicación anunciada en las dos últimas sesiones de la Sociedad Española de Dermatología y Sifiliografía y que no pudo ser explanada por terminar su curso científico dicha Academia.



EN LUGAR DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO Y DE SUS DERIVADOS, PRESCRIBASE LA

# MORRHUÉTINE JUNGKEN

## EL TÓNICO DE LA INFANCIA

Preparación YODADA preferida por los NIÑOS y los enfermos de paladar difícil.  
Licor no alcohólico ni azucarado - Sabor agradable - Perfectamente tolerado.

Por  
cucharada  
sopera

Yodo	0,015 gr.
Hipofosfitos compuestos	0,15 "
Fosfato sódico	0,15 "
GLICERINA PURA	

EN FRASCOS DE 500 GRAMOS

Eficaz en ADENOPATIAS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, RAQUITISMO,  
BRONQUITIS CRÓNICA, DIABETES, HEREDOSIFILIS, AMENO Y  
DISMENORREA, CONVALECENCIAS etc. etc.

## DEPURATIVO · RECONSTITUYENTE

Muestras gratis al Cuerpo Médico.  
Laboratorio. F. Mirabent y C<sup>ía</sup> S.C. Barcelona

## A LOS SEÑORES MÉDICOS DE CUENCA Y SU PROVINCIA

Rogamos soliciten muestras de

### UROSOLVINA

Granulado efervescente eliminador de ácido úrico y antiséptico urinario, compuesto de urotropina, salicilato de litina y tartrato de piperacina.

### LACTOFITINA

Tónico reconstituyente infantil, granulado, compuesto de fitina y lactofosfato de cal.

### AMIKATZ

Tabletas contra la HIPERCLORHIDRIA, compuestas de carbonato de bismuto y magnesia hidratada.

### ROMBOS LAXANTES

A base de dimetilxantinato de Fenolfaleina.

LABORATORIO IBERO-TOLOSA  
(España)

Farmacéutico Director: Dr. MARIO CRESPO

Laureado con el premio extraordinario en la Licenciatura y Doctorado por la Universidad Central



que el Dr. Casal trajo su primera comunicación a esta Sociedad, por haber reunido, aunque en corto número, unos cuantos casos tratados por este procedimiento y sobre todo para contribuir a que este medio terapéutico no caiga en el olvido ya que así parece al menos va a suceder, puesto que no ha sido continuado por otros miembros de esta Academia que tienen más facilidades que yo para seguir estudiándole, sobre todo del mismo Dr. Casal que parece haberle abandonado ya, habiendo sido el primero que nos habló de ello, voy a referir lo que he obtenido con las vacunas empleadas por vía venosa.

Aquí tengo las historias de los enfermos, por si alguien desea ampliar o conocerlas con más detalles, y yo para ser breve, relataré tan sólo el diagnóstico, dosis empleadas y resultados obtenidos en los enfermos tratados.

*Primer caso:* Es una adenitis inguinal derecha consecutiva a un chancre venéreo adquirido en el curso de un tratamiento de ictiosis congénita y familiar. Le traté con vacuna Thirf venosa, empezando por 50 millones y subiendo a 100, 200, 400 y 750 millones, en días alternos las dos primeras, cada 3 días la tercera y cuarta y con un intervalo de 4 días de la quinta a la sexta.

El enfermo toleró bien dichas dosis, mejoró muy lentamente con las primeras de 50, 100 y 200 millones, más rápidamente una vez puesta la de 400, y curó totalmente con la quinta inyección de 500 millones.

La nota resumen que en este enfermo tengo anotado en su historia, dice así:

Sacamos la impresión de este enfermo, primero: Que de haber sido más decididos poniendo dosis mayores desde el principio, hubiéramos obtenido el éxito más rápidamente. Segundo: Que éste se obtuvo cuando se empezaron las dosis de 400 millones en adelante, y Tercero: Que el éxito de la vacuna ha sido claro y terminante, en este caso al menos.

*Segundo caso:* Forúnculo de la piel del labio mayor izquierdo en una blenorragia profesional genital aguda con invasión de uretra.

Tratada con 250 millones y 400 millones con un intervalo una de otra de 48 horas, toleradas a la perfección y curada su lesión a la segunda inyección de 400 millones en un periodo de 3 días.

*Tercer caso:* En una adenitis inguinal izquierda consecutiva a una fimosis inflamatorio por chanoro mixto endoprepucial, al que hubo necesidad de hacer circuncisión y tratamiento específico al mismo tiempo. Se le puso además para su adenitis 3 inyecciones de vacuna de 200, 400 y 500 millones, toleradas a la perfección, alternas y que reabsorbieron por completo su adenitis.

*Cuarto caso:* Forúnculo de base infiltrada del dorso de la muñeca izquierda con ligera linfangitis y 4 días de existencia. Tratado tan sólo con 2 inyecciones de 200 y 500 millones en días alternos y una de Terpinchin que fueron suficientes para la curación total. Hay que advertir que en este enfermo se abrió espontáneamente su forúnculo dando lugar a la salida de gran cantidad de pus por lo que el éxito no fué total de la vacuna.

*Quinto caso:* Desde hace unos dos meses dolores plantares e interfalángicos de los pies, de tipo reumatoide y posiblemente de origen gonocócico, por ser blenorragico antiguo con múltiples estados de latencia y rea-



# STANNOBIOL

## CABALLERO

(Sales biológicas de estaño)—(Comprimidos para uso interno)

Específico contra las  
infecciones estafilococcicas

Forunculosis, ántrax, osteomielitis, supuraciones, grippe,  
neoplasias supuradas, orzuelos, etc.

Comunicaciones científicas presentadas a Academias de Medicina,  
Sociedad Española de Dermatología y Sifiliografía, Con-  
greso Medico Nacional, etcétera.

FARMACIA Y LABORATORIOS

# SERGIO CABALLERO

GUADALAJARA (España)

---

“CASA HARTMANN,”  
OTTO MAIER

---

Apositos y Vendajes  
Esterilizados  
Ortopedia e Higiene  
Instrumental de Cirugía  
Mobiliario sanitario  
Rayos X

---

ZACARIAS HOMS

---

Instalaciones de Farmacias  
Frasquería  
Envases de todas clases  
Artículos para Laboratorios  
Aparatos de Física  
y Química  
Filtros para agua

**Madrid, Fuencarral, 55**

---



gudizaciones, la última en la fecha que le persiste en estado subagudo. Se ha tratado aparte de las curas locales con 12 inyecciones de vacuna genocócica Thirf, empezando por 10 millones y subiendo a 20, 50, 50, 100, 100, 150, 150, 200, 200, 300, 400 millones. El fracaso en lo que se refiere a efecto terapéutico ha sido total, puesto que muy ligeramente se alivió de sus molestias. Respecto a la tolerancia considero de interés decir en detalle lo que con este enfermo sucedió.

Sus 2 primeras inyecciones de vacuna han sido relativamente bien soportadas, habiéndole producido únicamente ligera cefálea.

Sus anteriores inyecciones, que habían llegado a producir alguna reacción no le han aliviado lo más mínimo sus molestias de tipo reumatoide.

En cuanto se pase de la dosis de 100 millones le producen reacción febril no inferior a 38 grados y gran cefalalgia que le persiste unas 24 horas.

No obstante y con observación rigurosa, se le subirá, subiendo la dosis ya que se inicia una ligera mejoría en sus molestias.

Sigo el tratamiento de la uretritis.

La dosis última de 300 millones ha sido mal tolerada en sentido reacción ha producido fiebre de 39 grados y gran cefalalgia y desquebrajamiento general.

Su última dosis de 400 millones ha sido claramente muy mal tolerada. Aquejó el enfermo a las dos horas de puesta, intenso escalofrío seguido de fiebre de 39 grados, gran cefalalgia, mareos y pequeñas náuseas, por lo que se suspende dicha medicación, ya que además el alivio de sus lesiones dolorosas sigue siendo muy escaso.

*Sexto caso:* Es una señorita con una blenorragia agudísima al mes de contraer matrimonio acompañada de una artritis interfalángica del dedo medio de la mano derecha y otra con gran tumefacción de la articulación externocorta clavicular izquierda. Esta es la enferma que yo en otras ocasiones dije en esta Sociedad, en la que me fracasó el salicilato sódico venoso a altas dosis, y en cambio tuve excelentes resultados con inyecciones de leche, pero no dominó totalmente la situación la preteinoterapia, por lo que habiendo aparecido un punto fluctuante y rojo en la articulación todavía algo tumefacta externo-corta clavicular la puse una serie de vacuna venosa, empezando por 50 millones, y subiendo de 50 en 50 llegué a 200, que toleró bien, relativamente pero con reacciones febriles de 38 a 39 grados, consiguiendo, en cambio, la curación total de la enferma.

Como se ve pues, los resultados, obtenidos vistos en general, ya en que porsí solos no son suficientes para sacar conclusiones concretas, han sido excelentes, algo nos enseñan también respecto a dosis a emplear y tolerancia, por todo lo cual cumplo lo que me había propuesto al presentar esta pequeña comunicación, que era más bien para que no echemos a olvido asunto de tanta importancia como este y del cual tanto beneficio podemos esperar.

Junio de 1922.

---



TRATAMIENTO CURATIVO DEL  
ESTREÑIMIENTO HABITUAL

CON **PETROSINA** García  
Suárez

Hidrocarburo insípido no asimilable. Su presencia en el intestino aumenta la secreción de líquidos, facilitando la deposición.—Se administra en los niños y adultos una o dos cucharadas

**NEUROTÓNICO** García  
Suárez

ELIXIR E INYECTABLE

Medicación Glicero-Arsenical Fosforada, con Nucleína y Estricnina.  
CONVALECENCIAS.—NEURASTENIAS.—ANEMIAS

**CATARROS  
TUBERCULOSIS**

El anticatarral GARCIA SUAREZ es el antiséptico de las vías respiratorias más eficaz y un reconstituyente energético.

Cura radicalmente tos, catarrros y tuberculosis.

Solución creosotada de Glicero-clorhidrofosfato de cal con thiocol y gomenol.



## Administración de Contribuciones de la provincia de Cuenca

Negociado de IndustrialPatentes de Médicos

RELACIÓN nominal de los señores Médicos de esta provincia que han adquirido Patente para el ejercicio de su profesión durante el primer trimestre del ejercicio actual.

Número de orden	NOMBRES	PUEBLOS	Importe total	
			Ptas.	Cs.
1	D. Petronilo Moreno	Salvacañete	44	49
2	» Julián Selgas	Valdemoro de la Sierra	44	49
3	» Marcelino Mínguez	Landete	44	49
4	» Antonio Carracedo	Talayuelas	44	49
5	» Isaías Mínguez	Moya	44	49
6	» Julio Mínguez	Cañete	74	15
7	» Rafael Méndez	Fuentelespino de Moya	44	49
8	» Cruz Cejalvo	Carboneras de Guadazaón	44	49
9	» Cesáreo del Mercado	Cardenete	44	49
10	» Angel Marín	Aliaguilla	44	49
11	» Manuel Cubells	Mira	44	49
12	» Pedro Plaza	Carascosa del Campo	44	49
13	» Gregorio Solano	Torrejoncillo del Rey	44	49
14	» Pedro López Chicote	Palomares del Campo	44	49
15	» Jaime Millán	id.	44	49
16	» Ricardo Torres	Olmedilla del Campo	44	49
17	» Francisco Redondo	Valparaíso de Abajo	44	49
18	» José Bricio	Huete	88	99
19	» Francisco de la Muela	id.	88	99
20	» Gregorio Castro	Buendía	44	49
21	» José García de la Muela	Tinajas	44	49
22	» Francisco de la Muela	Villalba del Rey	44	49
23	» Félix de la Muela	id.	44	49
24	» Jesús Pérez	Garcinarro	44	49
25	» Ignacio Pardo	Vellisca	44	49
26	» Francisco B. Torrijos	Caracenilla	44	49
27	» Jorge G. Escudero	Saceda del Río	44	49
28	» Adolfo Martínez	Peraleja	44	49
29	» Antero Zuloaga	Villanueva de la Jara	74	15
30	» Eugenio Montells	Quintanar del Rey	74	15
31	» José Obella	Gabaldón	44	49
32	» Eulogio Vega	Motilla del Palancar	88	99
33	» Miguel Martínez	Villagarcía del Llano	44	49
34	» José Plaza	Ledaña	44	49



# Instituto Bioquímico "Hermes,"

Roma, 1 (S. G.)—Teléfono 1528 G—BARCELONA

Opoterapa supra-  
rreno-hipofisaria  
"Hermes,"

Adrenalina «Hermes»  
Solución inyectable  
al 1 por 1.000

Suprarrenina «Hermes»  
en tabletas comprimidos y  
en Solución Inyectable

Extracto pituitario  
«Hermes»

Comprimidos grajeados

Lóbulo anterior de la  
hipofisis «Hermes»

Tabletas comprimidos

Hipofisina «Hermes»

Solución inyectable de  
Lobulo posterior de la  
Hipofisis

Epitadrenalina  
«Hermes»

en solución inyectable de  
los principios activos  
de las glándulas Hipofisis  
y Suprarrenal y en  
Comprimidos grajeados

## Productos Opoterápicos,

### Biológicos, Sueros y Vacunas

## SUPRARRENINA

«HERMES»

Extracto total de substancia capsular.

En tabletas comprimidos equivalentes a 30  
centigramos de substancia glandular.

En Solución Inyectable esterilizada, dosifica-  
da a 1/2 miligramo de Adrenalina fisiológi-  
ca por 1 c. c.

INDICACIONES: Hipotensión Arterial, Ano-  
rexia, Vómitos Incoercibles, Astenia, Mias-  
tenia, Toxiinfecciones, Enfermedad de Ad-  
dison, etc.

### POSOLOGIA:

Vía Digestiva: III a VI comprimidos diarios.

Vía Hipodérmica: Una inyección diaria de  
1 c. c

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA:

**ANTONIO SARRA PAMIES**

Los productos opoterápicos y biológicos «Hermes» se hallan de venta en las principa-  
es Farmacias y Centros de Específicos dispensados unicamente por prescripción  
lacultativa.

Muestra y literatu a gratis a los señores Médicos



# Laboratorios ETHOS

La perfecta esterilización de las preparaciones ETHOS con ASTENOL está comprobada por medio del cultivo

## *Suero España* (Ferro-iona)

Inyectable *ferruginoso-indoloro*

### FORMULA

Astenol. . . . .	0,012 gramos
Acido glicero-fosfórico. . . . .	0,046 >
Acido cacodílico. . . . .	0,030 >
Hierro asimilable. . . . .	0,002 >
Glicerofosfato estriquina. . . . .	1¼ miligramos

Anemias, clorosis, NEURASTENIA y toda clase de astenias en general.

## *Termotona* (Quino-iona)

Inyectable *quínico* INDOLORO y sin induración

### FORMULA

Quinina pura. . . . .	0,21 gramos
Astenol. . . . .	0,0135 >

PALUDISMO, gripe, fiebre de Malta y toda clase de pirexias

## *Fluona*, Suero antituberculoso, primer grado

### FORMULA

Sulfonato de guayacol. . . . .	2 centigramos
Glicerofosfatos alcalinos. . . . .	7 >
Cacodilato sódico. . . . .	4 >
Fluocinamato sódico. . . . .	1 >
Solución iónica. . . . .	1 c. c.

## *Fluoarsina*, Suero antituberculoso, segundo grado

### FORMULA

Suero fluorurado a base de fluocinamato sódico. . . . .	3 c. c.
Glicerofosfatos alcalinos. . . . .	8 centigramos
Cacodilato sódico. . . . .	5 >
Sacarosa. . . . .	40 >

Muestras y literaturas

**M. CALVO CRIADO**

Alfonso XII, 3. VALLADOLID

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS



ENFERMOS DEL CORAZÓN  
CURAREIS CON EL

# CARDIOGÉNEO

DEL DR. MACKENSIE  
(ELIXIR VITÓGENO)

INDICACIONES: Enfermedades del corazón, insuficiencias y desfallecimientos del miocardio, bronquitis crónicas, asma, ahogos de toda naturaleza, convalecencia de procesos morbosos de larga duración que han extenuado el organismo y en cuantos casos haya debilidad cardíaca, etc.

De venta en todas las farmacias. — Representante para España y Extranjero: JAIME SENTIS, Salmeron, 252, pral. — BARCELONA.

Fórmula por dosis { Digitalina. 0,00001 Convalaria. 0,0 Adormideras. 0,001 } Principios tónicos y aromáticos Cs  
{ Pituitrina. 0,005 Grindelia. 0,005 Escipiente. . 15 }

## NARCISO REDONDO

Odón de Buen, 1 y M. Catalina, 48

CUENCA

Saludo atentamente a la clase Médico Farmacéutica, y espera recibir sus gratos pedidos los que serán servidos con gran rapidez y en condiciones inmejorables por las siguientes casas de las cuales tengo concedida la EXCLUSIVA PARA ESTA PROVINCIA.

*E. Durán; Tetuán, 9 y 11, Madrid.*—Centro de Especialidades Farmacéuticas, productos químicos, drogas y perfumería.

*Sociedad de Cirugía, Higiene y Apósitos; General Castaños, 15, Madrid.*—Algodones, gasas, vendas, aparatos de Ortopedia, artículos de goma, etc, etc.

*José Quiles; Espartero, 8, Valencia.*—Cajas de madera, cartón y metal, discos de todos sistemas y aparatos cerradores, etiquetas en relieve, litografía e imprenta, bolsas, saquitos, carteras, estuches de cartulina, tapavasos, rotulatas, sobres para recetas, papelillos, papel para envolver y y demás accesorios para farmacias.

Máquinas de escribir CORONA nuevas, de procedencia directa del concesionario en España, pídanse condiciones. Exclusiva para esta provincia.

Se facilitan con gran rapidez a los señores Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, SELLOS DE CAUCHU y de METAL.





# RADIOSA

PODEROSO RECONSTITUYENTE

RADIO-ACTIVO

LA CLASE MÉDICA  
PRESCRIBE

## RADIO VALLE

a todas las personas DÉBILES

: CURA LAS ENFERMEDADES DEL SISTEM NERVIOSOS :  
empleándose en todos los casos de  
Linfatismo, Debilidades, Neuraste-  
nia, Crecimiento, Escrofulismo,  
Fosfaturia, Recalcificación, Tuber-  
culosis, etc. Devuelve a los enfer-  
mos el sueño, el apetito, aumentan-  
do de peso el paciente a los pocos  
días de usar nuestra Radiosa

: : : PRIMERA MEDICACIÓN RADIO ACTIVA : : :  
que por sus asombrosas curaciones  
en breve tiempo, ha conquistado  
el primer puesto entre los prepara-  
dos Tónico Reconstituyentes de la  
terapéutica moderna

Laboratorio Valle Hermanos

Almirante, 23.—MADRID

Nuestro preparado **RADIOSA** ha sido agraciado con la primera Medalla de Oro y Diploma de Honor de **Tónicos Reconstituyentes**, en la Exposición Internacional de Milán (Italia), de 1920



Número de orden	NOMBRES	PUEBLOS	Importe	
			total	Ptas. Cs.
35	D. Rafael Torrellá	Enguیدanos	44	49
36	» Abraham Tinaut	Iniesta	74	15
37	» Aquilino Cuesta	id.	74	15
38	» Joaquín García	id.	74	15
39	» Andrés Peñaranda	Buenache de Alarcón	44	49
40	» Angel Serrano	id.	44	49
41	» César Morales	El Picazo	44	49
42	» Atanasio Ibáñez	Rubielos Bajos	44	49
43	» Julián Corverá	Tébar	44	49
44	» Juan Manuel del Pino	Minglanilla	44	49
45	» José Malavia	id.	44	49
46	» Víctor Elías Martínez	id.	44	49
47	» José Latorre	Campillo de Altobuey	74	15
48	» Pedro Sáiz	id.	74	15
49	» José Martínez Clarés	Priego	88	99
50	» Casimiro Gómez Gómez	id.	88	99
51	» Atanasio del Olmo	Valdeolivas	44	49
52	» Eduardo Martínez	Albalate de las Nogueras	44	49
53	» Manuel Núñez	La Frontera	44	49
54	» Juan Lozano	Villaconejos de Trabaque	44	49
55	» José Mateo Jarabo	Gascueña	44	49
56	» Francisco Crespo	Cañaveras	44	49
57	» Alejo M. Sansigre	Canalejas del Arroyo	44	49
58	» Joaquín Fernández	Cañizares	44	49
59	» Manuel Palmeiro	Casas de Fernando Alonso	44	49
60	» Regis López	Cañada Juncosa	44	49
61	» José Blasco	Alberca de Zán cara	44	49
62	» Antonio León Rojas	El Provencio	44	49
63	» Antonio Sanguino	Vara de Rey	44	49
64	» Luis María Bris	San Clemente	88	99
65	» Ramón Montejano	id.	88	99
66	» Francisco L. Maldonado	id.	88	99
67	» Esteban Valverde	id.	88	99
68	» Luis Martínez	Casas de Benítez	44	49
69	» Manuel Rafael de la Sierra	Casas de Haro	44	49
70	» Francisco Pérez Martínez	Sisante	74	15
71	» Tomás Cosías	id.	74	15
72	» Tomás Cosías Rodrigo	id.	74	15
73	» Juan Angel Jover	id.	74	15
74	» Mariano González	Castillo de Garcimuñoz	44	49
75	» Julián Sánchez	La Almarcha	44	49
76	» Amadeo García	Honrubia	44	49
77	» Joaquín R. Toledo	Valverde del Júcar	74	15



Número de orden	NOMBRES	PLIEBLOS	Importe	
			total	Ptas. Cs
78	D Mariano Domingo	Belmonte	88	99
79	» Agapito Gutiérrez	Mota del Cuervo	74	15
80	» Severiano González	íd.	74	15
81	» Luis Alvarez de Toledo	Las Mesas	44	49
82	» Fernando Pelayo	Pedroñeras	74	15
83	» Adrián Castilforte	Pedernoso	44	49
84	» Venancio López García	Villarejo de Fuentes	44	49
85	» Joaquín Blasco	Almonacid del Marquesado	44	49
86	» José Cornago	Montalbo	44	49
87	» Octavio Arteaga	El Hito	44	49
88	» Baldomero Labarga	Fuentelespino de Hro	44	49
89	» Luciano Salgueiro	Villaescusa de Haro	44	49
90	» Eduardo Salgueiro	íd.	44	49
91	» Francisco García Carreras	Osa de la Vega	44	49
92	» Tomás Aragón	Tresjuncos	44	49
93	» Guillermo Marín	Hinojosos	44	49
94	» Manuel Zaragoza	Villares del Saz	44	49
95	» Justino Hernández	Cervera del Llano	44	49
96	» Vicente Peña	Montalbanejo	44	49
97	» Augusto Peña	íd.	44	49
98	» Manuel Pasantino	íd.	44	49
99	» Luis Zunzunegui	Villar de la Encina	44	49
100	» Juan Martínez	Alconchel de la Estrella	44	49
101	» Gregorio de la Torre	Cuenca	100	12
102	» Eduardo Castillo	íd.	100	12
103	» Gabriel Hortelano	íd.	100	12
104	» Joaquín Lumbreras	íd.	100	12
105	» Miguel Benedicto	íd.	100	12
106	» Pedro Miguel Moya	íd.	100	12
107	» Mariano Zomeño	íd.	100	12
108	» Antonio Acebo	íd.	100	12
109	» Maximiliano Cañada	íd.	100	12
110	» Pedro Muñoz	íd.	100	12
111	» Macario González	íd.	100	12
112	» Aurelio Almagro	íd.	100	12
113	» Antonio Plasencia	Villarejo Sobre Huerta	44	49
114	» Pedro de la Muela	Valdecolmenas de Abajo	155	73
115	» Sixto González	La Ventosa	44	49
116	» Félix Lozano	Torralba	44	49
117	» Juan José Oria	Tragacete	44	49
118	» Blás Moreno	Olmeda del Rey	44	49
119	» José Bascuñana	Fuentes	44	49
120	» Eustaquio Zapatero	íd.	44	49



Ístituto de Biología y Sueroterapia

# IBYS

MADRID.—BRAVO MURILLO, 45

DIRECTOR: Dr. J. Durán de Cottés

---

## NEFROSERUM

Suero de vena real de cabra. En las albuminurias, nefritis y uremias.

---

## Sueros IBYS

ADRENOSERUM.—Antidiftérico. Normal equino.—Hematopóyético.—Antiestreptocócico polivalente.—Antiestreptocócico puerperal. Antimaltense caprino. Antimaltense equino.—Antineumocócico.—Antimeningocócico. Antitiroideo.—ANTITIRO-OVARINA (Asociación de suero antitiroideo y ovarina). NEFROSERUM (de vena renal Le cabra)

---

## ANTIGONOS

Vacuna de gran eficacia en blenorragias, epididimitis, artritis y orquitis blenorragicas.

---

## Vacuna IBYS

Tífica preventiva.—Tífica curativa. Tifo-paratífica T. A. B. (preventiva).—Paratífica polivalente.—Estafilocócica. Estreptocócica.—Anti-acné.—Maltense.—ANTIGONOS. (Gonocócica). AGRIPTOL (antigripal curativa y preventiva).

---

## GINORMIN

Poliglandulina para tratamiento de los síndromes genitales.

---

## Opoterapia IBYS

Tiroidina. Ovarina.—TURMINA.—EPIRRENINA.—Nefrina.—Hepatina.—EUGASTROL. Pancreatina.—Pancreokinasas.—Hipofisina.—Extracto de lóbulo anterior de hipófisis. Prostatina.—Extracto de glándula timo.—Paratiroidina. Paracalcina. GALAC. TOGENOL.—GINORMIN.—Tiro-ovarina.—BELLADOVARINA.—ARSIFERROVARINA.—LIPOVINA.—GLUCOSERUM.

---

PIDANSE MUESTRAS Y LITERATURA

*Apartao de Correos 897.—Dirección telegráfica y telefónica:*

**IBYS Madrid**

TELÉFONO 17-41 J.



Número de orden	NOMBRES	PUEBLOS	Importe
			total — Ptas. Cs.
121	D. Francisco Suay	Valera de Arriba	44 49
122	» Joaquín Vidal	Valera de Abajo	44 49
123	» Dámaso López	Pozo Rubio	44 49
124	» Manuel Gómez	Uclés	44 49
125	» Felipe García	Alcázar del Rey	44 49
126	» Pedro Jiménez	Puebla de Almenara	44 49
127	» Gerardo F. Medrano	id.	44 49
128	» Laurentino Martínez	Torrubia del Campo	44 49
129	» Teodoro Salazar	Leganiel	44 49
130	» José León Garrido	Belinchón	44 49
131	» Rafael Alcázar	Tarancón	88 99
132	» Emiliano García	id.	88 99
133	» José M. de la Pola	id.	88 99
134	» José Martínez	id.	88 99
135	» Severino Solá	id.	88 99
136	» Emilio Ballenilla	Fuente de Pedro Naharro	44 50
137	» Jerónimo Rico	Barajas de Melo	44 50
138	» Félix Domínguez	id.	44 50
139	» Primitivo Muñoz	Villamayor de Santiago	74 15
140	» Miguél Durán	id.	74 15
141	» Agripino Tejerina	Horcajo de Santiago	74 15
142	» Hilario González	id.	74 15
143	» Fernando García	Saelices	44 50
144	» Samuel de las Heras	Villarrubio	44 50
145	» Ricardo Fernández	Tribaldos	44 50
146	» Desiderio García	Zarza de Tajo	44 50
147	» Mateo Sánchez	Almendros	44 49
		<i>Total.</i>	8579 60

Cuenca, 17 de junio de 1922.—El Administrador de Contribuciones,  
P. S., *Eugenio Segovia*.

## Nuevas damas enfermeras

El día 16 del corriente se celebraron los exámenes de prueba de curso de las distinguidas damas conquenses que aspiran a ceñir el brazal de la benemérita Cruz Roja española.

El acto se realizó en el salón rojo de la Diputación provincial, constituyéndose el Tribunal por los señores D. Maximiliano Cañada, presidente



# PRODUCTOS WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN RECONSTITUYENTE. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1. cc. 2. cc. y 5 cc.

VALERO FOSFER WASSERMANN TÓNICO y SEDANTE NERVIOSO. Por vía GÁSTRICA en elixir. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN Combinación orgánica de YODO FIBRO PEPTONA. Por vía GÁSTRICA en gotas. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectable de 1 cc.

GADIL WASSERMANN A base de ACEITE DE HIGADO DE BACALAO (*Gadus Morrhuae*), LECITINA Y YODO ORGANICO. Por vía HIPODERMICA, en inyectables de 1 cc., 2 cc, y 5 cc.

ATUSSOL WASSERMANN.—Indicado en todas las AFECCIONES DE LA VIA RESPIRATORIA. Por via GASTRICA, en elíxir.

DIARSEN YODOS WASSERMANN Solución titulada de YODO-FIBRO-PEPTONA y ARSENICO ORGANICO. Por vía GASTRICA, en gotas.

---

*Sociedad Italo-Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas*

— A. WASSERMANN C<sup>a</sup>, S. en C. —

— Fomento, 25, (S. M.) BARCELONA: Teléfono S. M. 375 —

---

En las enfermedades NEVIOAS recurra usted al

## NEURONAL-TURÓN

(REGISTRADO)

Cada cucharada sopera, contiene:

ARRHENAL 0,025 gramos.

BROMURO 0,75 gramos.

VERONAL 0,12 gramos.

NUCLEINA 0,10 gramos.

Depósitos: *Madrid, Pérez Martín.—Barcelona, Dr. Andreu.—Zaragoza, Sociedad Farmacéutica Aragonesa, etc.*

LABORATORIOS TURÓN Orgañá (Lérida).



expresamente nombrado por S. M. la Reina, D. Ramón Pellicer Taboada, capitán médico designado por el ministerio de la Guerra, y D. Antonio Acebo, profesor que ha sido del curso, también por regio nombramiento.

Los exámenes fueron rigurosos, demostrando su competencia y aplicación las examinadas que fueron: señoritas Lucía Meler Royo, Delfina Abad Benítez, Eugenia Pérez Grueso, Albina Benítez Lumbreras, Sra. D.<sup>a</sup> María de la Concepción Charfolé de Muro, señoritas, Arguch Sahuquillo, María del Pilar Barambio Zamora y Manuela Esperanza Charfolé García.

El grado de preparación era tan elevado que al terminar el señor presidente hubo de dedicar sinceras palabras de felicitación a la labor del señor Acebo y a la perseverancia de las damitas que tan bien habían sabido aprovechar las lecciones, haciendo una prueba brillantísima.

En el mes de septiembre, tal vez coincidiendo con las fiestas se hará la solemne ceremonia de imposición del brazal a las nuevas enfermeras. Seguramente será uno de los números más simpáticos del programa de fiestas.

De nuestra parte reciban cordial enhorabuena las discípulas de nuestro entrañable Director.

---

## CUENTOS MÉDICOS

# MATERNIDAD

---

El ángel negro, el de las desgracias, había rozado con sus alas espinosas la casa del doctor Carlos Morales. Desde unos días antes Marichu, la primogénita, yacía en su cunita—desprovista ahora de tules y lazos—defendiéndose penosamente de una enfermedad traidora. Enriqueta, la dulce esposa de Morales, llevaba la cuenta de los días angustiosos en que sin desnudarse, sin dormir apenas, atendía exclusivamente a aquel amasijo de mieles y rosas, carne de su carne, cuyas respiraciones contaba automáticamente y cuyos gritos—unos gritos desgarrados, horribles—, ponían estremecimientos dolorosos en todo su ser.

Y ella sola, con esa resistencia física propia de la mujer y el cariño único, mil veces santo, de la madre, estaba con su hijita en el cuartito alegre donde un mes antes el pintor había estarcido en el friso travesuras infantiles, niños jugando al aro, correteando por la playa y unos holandesitos que la miraban grotescamente con ojos torcidos, convulsos y pícaros como de muñecos de trapo.

La dichosa enfermedad no tenía traza de ceder. Morales insinuó el diagnóstico, que no se atrevía a declarar en alta voz por no aumentar la tristeza de su esposa. La meningitis, la terrible meningitis se iba haciendo cada vez más clara después de la infeccioncilla intestinal ligeramente descuidada al principio. No le cabía duda del fatal desenlace y por ello, discretamente, amparándose en el reconocimiento de su incompetencia para tratar a su hija, convenció a Enriqueta de la necesidad de consultar con otros compañeros especializados.



# YODOFUCOL

(JARABE)

Sin yodismo

No contiene yodo libre

**Fórmula:** Yodo orgánico soluble, Fucus vesiculosus, Hojas y Drupas de Nogal y sales remineralizadoras.

**Indicaciones terapéuticas:** Produce efectos brillantes en el Linfatismo, Escrofulismo, Paperas, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y Enfermedades de la piel. Resuelve rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. Merece especial mención el eczema de la cara, principalmente en la primera y segunda infancia, por ser de una eficacia tal que deja sorprendido al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias.

**Dosis y modo de usarlo:** Adultos tres cucharadas al día: una antes o después de cada comida. Niños: a cucharaditas.

---

# GLICO-ARRHENAL

(GRANULADO)

(Glicerofosfatos, Arrhenal, Nuez de Kola y Sacar Cacao)

**Indicaciones terapéuticas:** Regenerador y alimento de ahorro, indicadísimo en las Neurastenias, debilidad general, pérdida de vigor y en todas las afecciones caquetizantes que llevan consigo una anemia acentuada.

**Dosis y modo de usarlo:** Tres cucharaditas al día disueltas en agua o vino.

---

# PECTOSOTAL

(JARABE)

Feliz compuesto a base de Jarabe de Clorhidro fosfato de cal y principios activos de la Grindelia con Gomenol, Benzoato sódico y Cl. de Heroína.

**Indicaciones terapéuticas:** Constituye el mejor específico contra todas las afecciones del aparato respiratorio.

**Dosis y modo de usarlo:** De cuatro a seis cucharadas al día solo o disuelto en agua. Niños: a cucharaditas.

---

*Sírvase solicitar muestras a los Laboratorios PALA,*

*oficinas, calle Valencia, 229, Barcelona.*



Puntuales concurren los doctores Manrique y Castro, las dos eminencias entre la juventud estudiosa. Durante largo tiempo reconocieron a Marichu e inquirieron detalles de la dolencia; luego pasaron a una habitación inmediata. Al verlos desaparecer tras las cortinas, Enriqueta pensó seguirlos. Meditó comprendiendo que no entendería nada de los términos de una conversación médica y cayó sobre la silla reclinando la cabeza en el cuerpecito de la niña. Una oración, musitó sollozando, en la que pedía al Altísimo iluminase a todos con los resplandores de su misericordia infinita.

Al incorporarse oyó bastante claro cómo su marido exponía la marcha y vió que por las junturas de los cortinajes filtraba la luz de la pieza contigua. La puerta no estaba cerrada ofreciéndosele la ocasión de escuchar la consulta sin coartar con su presencia la libertad de los opinantes. Amortiguando cuanto pudo el rumor de los pasos llegó a la puerta y asiéndose a los paños escuchó. El corazón le palpitaba violento en espera de la sentencia de muerte. Se tranquilizó algo cuando Castro preguntó a Morales por antecedentes de familia, pues con ello se dilataba la consulta y el final, deseado y temido, no llegaría tan pronto. Sin embargo, aguzó el oído al escuchar la confesión del marido. De chico—dijo—sarampión, varicela, algunos enfriamientos; de muchacho nada importante; de adulto si había mucho que contar. Fué entonces cuando Morales, puesto al borde del sillón, dió carácter más íntimo a su relato.... Días antes de casarse se despidió de la vida de soltero: Una cena fastuosa en uno de los cabarets céntricos con mujeres y mucho vino. La orgía duró hasta altas horas y rendido a los encantos de Manón, la hetaira de moda en el mundillo dorado y canalla frecuentado por Carlos, hubo de dar cumplidamente el adiós a la soltería. A los quince días de matrimonio, cuando apenas había saboreado la golosina del casto amor ofrendado por su esposa, notó que la inconstante Venus le jugó una trastada seria. Apareció la lesión específica. En los primeros momentos casi no le interesó; sería una cosa banal, nimia ... alguna escoriación, nada en suma; pero más tarde fuése haciendo bien manifiesta. No era posible confundirse.

Pasó días horribles hasta hallar un pretexto para separarse de su mujer que, iniciada en los goces lícitos de la carne, demandaba caricias continuamente. Una comisión gratuita y honorífica al extranjero le puso lejos del hogar, libre para el tratamiento. Tres meses después volvió aparentemente curado, confirmándole Enriqueta las sospechas, ya deslizadas en las cartas, de hallarse encinta. Después nació Marichu, la nena que peleaba con la muerte en lucha desesperada.

Enriqueta no quiso oír más. Llorando se puso al lado de Marichu recordando detalles que nada le decían antes y ahora le expresaban la verdad espantablemente desnuda, como si lo viera en proyección cinematográfica. Ya encontraba explicación al cambio brusco de carácter de su esposo, a los temores de aborto, al aparatoso cuidado del nacimiento, a la ansiedad del padre por ver antes que ella, la madre, a su hijo y, luego, la admiración compasiva de todos por la pequeñez del feto, por las livideces de la piel. Recordó, también, la lactancia laboriosa, accidentadísima, con frecuentes diarreas; la dentición retardada, el desmedramiento de aquel ángel de faz envejecida donde no había más que ojos, ojos grandes, hundidos, orlados de cintas amoratadas de cadavérica transparencia como pidiendo un



# ≡ PRODUCTOS ≡

— DEL —

## Instituto Biológico "Level,"

Director: Dr. Cervera Moltó

— Cuarte, 36.—VALENCIA —

**LACTO-LEVEL.** Desinfectante intestinal a base de cultivo puro de fermentos lacticógenos, de un medio vegetal.

**ALERINA, R.** Reconstituyente a base de harinas, cacao desgrasado y fosfatos vegetales.

**ALERINA, L.** Laxante a base de harinas.—Obra por la celulosa

**VACUNA JENNERIANA.** Obtenida según los últimos procedimientos científicos.

**ACEL.** Medicación leucógena a base de coleslerina, lecitina, estricina y alcanfor.

Representante para la provincia: *A. ACEBO.*

### CEREO-LACTINA

### J. CLIMENT

**ALIMENTO COMPLETO VEGETAL**  
**ENFERMOS, CONVALESCIENTES, NIÑOS Y ANCIANOS**

#### PREPARADOS DE GOMENOL CLIMENT

ELIXIR (POR CUCHARADA)	*	INYECTABLE (POR AMPOLLA DE 5 C. C.)
Gomenol. . . . .	*	Gomenol. . . . .
Benzoato sosa. . . . .	*	Benzoato sosa. . . . .
Dionina. . . . .	*	Cafeina. . . . .
Extrac. coca y genciana.. . . .	*	Dionina. . . . .

LITERATURA ACOMPAÑA A LOS MEDICAMENTOS

### POLIGLICEROFOSFATOS

### CLIMENT

**REGENERADOR DEL ORGANISMO**

LABORATORIO J. CLIMENT - Bisbe 6 - VALENCIA



remedio heroico para combatir la desnutrición de más en más acentuada. Después vinieron tiempos mejores. Pareció restituirse a la normalidad de los niños de sus meses y cuando ya iba bien, la meningitis venía a echar por tierra todos los esmeros.

Enriqueta lloró mucho, tanto que, abandonada, no apercibió la entrada en la estancia de los tres doctores. Al tocarle Morales en el hombro se levantó con eléctrica sacudida y clavándole los ojazos negros, casi con ira le interrogó: Y bien, ¿qué tiene nuestra hija? Carlos, desconcertado por el tono de la pregunta, quedó suspenso, aprovechando Castro para tomar la palabra. Era una meningitis simple. .. estaban en posesión de la clave.... seguramente, de no aparecer nuevos síntomas, se dominaría... sin embargo, había de estarse en guardia no confiando demasiado en la ciencia, hartó falaz en los pronósticos.

\*  
\*  
\*

Al tercer día, pasada la consulta, Marichu, la delicada flor de invernadero, torció su cuello. La vencedora sempiterna se reía una vez más de los remedios formulados por los Médicos. La agonía fué lenta, tal, para que la madre no olvidase nunca los más insignificantes aspectos del postrero combate. Enriqueta recogió el último aliento, como aspirando en él su propia alma. A la crisis de llanto sucedió una depresión formidable..... en sus oídos sonaba de continuo la confesión del esposo..... «Aquella noche.....»

Era cierto, lo reconocía, sentía asco de Morales. Tenía asco de sí misma; parecía como si debajo de su piel, dentro de sus venas, a lo largo de sus nervios bullesen inquietos miriadas de microbios, esos seres diminutos y tenaces de los que las conversaciones con su marido le habían dado sumaria idea. La entraban deseos irresistibles de zambullirse en el baño, un baño especialmente preparado con aguas fuertes que royese la piel manchada por el contacto del hombre incontinente. Odiaba a aquella Manon desconocida, como causante de la muerte de su nena, y en ella despreciaba a las malas mujeres que al vender el placer contaminan las fuentes de la vida. Sabía de sus amarguras futuras habiéndose de dar en posesión plena a quien ya no amaba como antes, temblando ante la posibilidad de un nuevo embarazo con el mismo trágico remate.

Se irguió rápida. Tenía formada su resolución. En la vitrina del gabinete de consulta había muchas sustancias venenosas. Escogería la más activa, la de mejor sabor, la que produjera menos dolores. ¡Qué la importaba su vida ofrecida por entero a darla a sus hijos si éstos ya venían con la muerte a corto plazo! Sigilosamente llegó a la puerta. Antes quiso depositar un beso en las azucenas de la cara de Marichu en despedida para un próximo encuentro. En aquel momento notó en su vientre un cosquilleo extraño, así como si diminutas arañas anduviesen por dentro. Se paró. Anunciábase la maternidad y aquella mujer, venida como todas al mundo para ser madre, se desplomó sobre la silla donde lloró tantas veces y, casi alegre, exclamó: «Señor, cúmplase tu voluntad. Carlos niño, te quiero,

ANTONIO ACEBO



# EXANTEMA ESCARLATINIFORME GONOCÓCICO <sup>(1)</sup>

POR EL

**DR. ROSALINO ROVIRA Y OLIVER**

*Vocal de la Junta de Doctores Inspector de la universidad de Barcelona*

Son muchas las obras que tratan de la blenorragia y no mencionan las complicaciones cutáneas de la misma; y son numerosos los médicos (entre ellos especialistas en enfermedades venéreas) que no han visto tales complicaciones, lo cual prueba que éstas deben de ser raras. De mí sé decir que, no obstante llevar una cuarentena de años ejerciendo la profesión, la primera complicación cutánea de la blenorragia que he observado, y por cierto con todos los caracteres típicos, es la que voy a relatar, calificándola de *exantema escarlatiniforme*.

Un sujeto sufre, a los dieciocho años, su primera blenorragia, que cura radicalmente a los cuatro meses, sin haber producido otra complicación que una cistitis subaguda. Ocho años después padece su segunda blenorragia, que produce varias complicaciones: a los quince días de haber comenzado el flujo uretral, se presentan síntomas de próstatocistitis; entre la tercera y cuarta semana, orquiepididimitis izquierda, y a la quinta semana, un exantema escarlatiniforme.

La blenorragia de que se habla tenía una forma vulgar y fué tratada al principio con la urotropina y luego con cápsulas de sándalo y azul de metileno, tratamiento que no impidió que a los quince días el gonococo invadiese la próstata y la vejiga urinaria produciendo una próstatocistitis subaguda, lo cual motivó el empleo de inyecciones vesicales de una solución de nitrato de plata.

Habiéndose presentado pocos días después síntomas acentuados de catarro gástrico febril, el enfermo tuvo que guardar cama, lo que no necesitó hacer antes, y se puso a mis cuidados. De acuerdo con el compañero especialista que le trataba, suspendí la medicación mencionada, y atendí de preferencia al catarro gástrico, prescribiendo lavativas, poción purgante, alcalinos y fermentos lácticos, prescripciones que a los ocho días dieron cuenta del catarro gástrico, con la particularidad de que la curación de éste coincidió con mejoría notable de la próstatocistitis.

Sin haber aún abandonado la cama el paciente, y cuando ya había comenzado la cuarta semana del flujo blenorragico, se declaró una orquiepididimitis izquierda aguda, que se acompañó de ligero estado febril. A los dos días de aplicaciones de antiflogistina cesó la fiebre y se inició la mejoría del testículo, la cual se fué acentuando cada vez más.

Cuando todo hacía creer que el proceso gonocócico tendía a la curación por haber desaparecido los síntomas generales y haber amainado considerablemente el estado local de la vejiga, de la próstata y del testículo, dentro de la quinta semana de principiada la blenorragia apareció un estado gene-

(1) Comunicación al Primer Congreso Nacional de Medicina.



ral algo alarmante, que comenzó con escalofrío y se caracterizaba por fiebre (de 38° a 39,4° de temperatura y más de 100 pulsaciones), cefalalgia, inapetencia, fotofobia, quebrantamiento, sopor, picor en la piel y en las conjuntivas... Duró este estado tres días, y como por encanto desapareció, al presentarse el exantema que paso a describir.

La erupción tenía al principio la forma de manchas encarnadas del tamaño de lentejas, que ocupaban solamente los planos anterior, posterior y laterales del tronco. Las manchas eran numerosas, pero aisladas, conservando aspecto normal la piel de los espacios situados entre ellas. La rubicundez de las eflorescencias se borraba a la presión y reaparecía al cesar ésta. Había ligera conjuntivitis.

Al día siguiente la erupción había invadido, en la misma forma descrita, el cuello y los miembros superiores, y en el tronco se había difundido tanto, que la piel no presentaba intervalos sanos, sino que toda ella era de color encarnado subido, cual ocurre en el exantema escarlatinoso. Algunas horas más tarde los brazos y el cuello adquirieron el mismo aspecto escarlatinoso que el tronco, y el exantema llegó a su acme. A pesar de ello, el paciente estaba apirético y en estado placentero.

Transcurridas veinticuatro horas la piel palideció y al quinto día había desaparecido la erupción, sin haberse fijado en la cara y en los miembros inferiores y sin dejar ningún rastro.

La descamación casi pasó inadvertida.

Al terminar la complicación cutánea, quedaba todavía un ligero flujo uretral y una pequeña induración en el epidimo izquierdo, trastornos que no se borraron totalmente hasta que transcurrieron algunas semanas.

Antes de proseguir, he de manifestar que, al aparecer el catarro gástrico y al suspender la medicación antiblenorrágica que estaba en práctica, se sujetó al enfermo, simultáneamente con el tratamiento contra la afección gástrica, a las inyecciones hipodérmicas de *vacuna diplogonocócica polivalente*, en esta forma: la primera inyección fué de un tercio de centímetro cúbico y se dió en pleno catarro gástrico; la segunda fué de medio centímetro cúbico y se práctica al declinar el catarro, a los siete días de la primera; la tercera de 2 centímetros cúbicos y se dió a los cuatro días de la segunda, en vista de que se había declarado la orquiepididimitis; al cabo de una semana se dió la cuarta inyección, de 2 centímetros cúbicos, en el período de invasión del exantema escarlatiniforme y pocas horas antes de la aparición de éste; a partir de entonces se suministraron cuatro inyecciones más, de 2 centímetros cúbicos cada una y mediando una semana de la una a la otra, sin mostrarse ninguna otra complicación.

Ahora bien; fijándose en los hechos relatados, saltan a la vista dos cosas, que son: *Primera*, que el protagonista de esta historia clínica no quedó vacunado por su primera blenorragia, la cual fué mucho menos virulenta que la segunda, a juzgar por la diversas complicaciones a que ésta dió lugar, quedando así desmentido el parecer de muchos autores, que sostienen que la virulencia de la blenorragia más reciente es mucho menor que la de a primera. *Segunda*, que la vacuna diplogonocócica no fué capaz de prevenir la orquiepididimitis y el exantema escarlatiniforme, ni acortó sensiblemente la duración del flujo uretral.

No me ha movido a dar a conocer esta historia clínica más que la apa-



LABORATORIOS D.<sup>r</sup> JULIO MENDEZ (B.<sup>s</sup> Aires)

Rep. Argentina-Chile-Brasil. Rep. Oriental-Bolivia-Perú

España



Depositarios: Pérez Martín y C.<sup>ia</sup> Madrid-Barcelona



rición de la última complicación, cuya extremada rareza puede ser motivo de su desconocimiento, y, en consecuencia, de grandes errores. Por eso, dejando de lado las restantes complicaciones, todas ellas corrientes y vulgares, he calificado el caso de *exantema escarlatiniforme debido a la blenorragia*. Digo que la eflorescencia era escarlatiniforme, porque tenía parecido grande con la de la escarlatina, y atribuyo el exantema a la blenorragia, porque aparte de esta enfermedad, no hallo etiología que explique satisfactoriamente la aparición exantemática, y porque ésta reunía todos los caracteres que a las complicaciones cutáneas de esta enfermedad, asigna el Dr. Alejo Renault, antiguo médico del Hospital Cochin-Ricord, de París, en su interesante libro *Les Maladies Blenorragiques*, recientemente publicado, único trabajo que conozco que describe tales complicaciones.

No creo que nadie ose suponer que la vacuna fué el factor etiológico de la erupción, puesto que basta haber notado que las complicaciones gonocócicas principiaron antes de las inyecciones de vacuna (cirititis, prostatitis), siguieron durante las inyecciones (orquiepididimitis, exantema escarlatiniforme) y no continuaron a pesar de haber seguido las inyecciones.

### CONSIDERACIONES

Descrito el caso, tócame exponer varias consideraciones sobre las complicaciones cutáneas de la blenorragia, que procuraré relacionar en cuanto sea posible con la observación clínica que os he dado a conocer.

La infección gonocócica fué considerada por mucho tiempo como local (uretritis, conjuntivitis, vulvovaginitis); pero desde el descubrimiento de su agente patógeno, ha podido determinarse con precisión sus propagaciones inmediatas (cistitis, prostatitis, orquiepididimitis, metritis, salpingoovaritis, pelviperitonitis) y sus metástasis artritis, sinovitis, adenitis, endocarditis, complicaciones cutáneas y tal vez derrames pleurales). El gonococo está realmente localizado al principio de la dolencia, mas tiende a generalizarse, a crear una verdadera septicemia. Lemierre y Faure Beaulieu <sup>1</sup> han encontrado alguna vez en la sangre, y Löhe en una erupción vesiculosa, aparecida el día décimotercero de un flujo blenorragico.

Las propagaciones inmediatas de la blenorragia son muy frecuentes; no así las metástasis. De éstas la más rara debe ser la que interesa la piel, a juzgar por el silencio que respecto de ella guardan los autores en su inmensa mayoría. Ya he dicho que no conozco más autores que Alejo Renault que trate de las complicaciones cutáneas de la gonococia.

¿Cuáles son las formas objetivas de las dermatosis que dependen directamente de los flujos uretrales? Son múltiples y pueden en cierto modo presentar todas las lesiones elementales de la piel. En efecto: se ha observado exantemas sarampioniformes y escarlatiniformes, eflorescencia eczematiiformes, herpetiformes, nudosas, urticarinas y polimorfos, y por último, erupciones purpúricas.

Las repercusiones cutáneas de que tratamos son casi exclusivo patrimonio del sexo masculino, a juzgar por lo que dicen las estadísticas, según las cuales aquéllas son diez veces más frecuentes en el hombre que en la mujer.

Según Renault, existe indudablemente una predisposición individual para el desarrollo de las complicaciones cutáneas gonocócicas, y funda su



opinión en el hecho de la reproducción de las mismas erupciones en ciertos sujetos, cada vez que sufren una blenorragia.

Es de suponer que en el sujeto de mi relato, al padecer su primera blenorragia, no existiría tal predisposición, ya que, de lo contrario, se hubiera presentado la metástasis en la piel, y como que, según dije antes no quedó vacunado por aquélla, antes bien, su segunda gonococia fué visiblemente más virulenta que la primera, yo pregunto si la predisposición nació con motivo de haber padecido el primer flujo uretral.

La fecha de aparición de estas eflorescencias es muy variable; suelen aparecer tres semanas después del comienzo de la blenorragia, pero también se las ha visto tardar dos meses. En el caso que motiva esta comunicación la erupción sobrevino durante la quinta semana de infección gonocócica.

Sus prodromos son casi siempre alarmantes; parecen precursores de una enfermedad grave (fiebre tifoidea, viruela). La incertidumbre dura de dos a cuatro días, finidos los cuales aparece la erupción y se apagan los fenómenos generales. Así sucedió en mi enfermo.

Las eflorescencias ocupan en general el tegumento externo, si bien pueden asimismo invadir las mucosas, dando lugar a conjuntivitis, a faringitis y laringitis eritematosas. Ya dejo dicho que en mi caso hubo conjuntivitis.

En la mayoría de enfermos la erupción termina al cabo de una semana, con descamación furfurácea muy fina, casi imperceptible, cual ocurrió en el paciente de referencia.

¿Cuáles son los argumentos que permiten atribuir a la infección blenorragica las erupciones que se observan en el curso de las uretritis gonocócicas? Se desprenden de estas tres consideraciones, de las cuales la última tiene un valor de primer orden:

1.<sup>a</sup>—Estas erupciones aparecen en la fase activa de la blenorragia.

2.<sup>a</sup>—Regularmente se asocian a otras manifestaciones que dependen de la misma infección.

3.<sup>a</sup>—El doctor Löhe descubrió el cuerpo del delito, es decir, el gonococo, en una erupción vesiculosa que sobrevino cuando el flujo uretral contaba trece días de existencia.

Las dos primeras consideraciones tienen completa aplicación a mi caso.

En cuanto a la tercera, debo manifestar que la índole de la eflorescencia no permitió el correspondiente estudio microscópico como el enfermo de Löhe.

Por lo demás, se cometería errores perjudiciales, si se atribuyese a la infección blenorragica todas las dermatosis que se observen en el curso de ésta. Hay que desconfiar de las coincidencias. La carencia de un buen diagnóstico expone a faltas terapéuticas que han de redundar en perjuicio del enfermo.

En el curso de los flujos uretrales pueden presentarse erupciones que se asemejan en todos sus rasgos a las eflorescencias gonocócicas, cuya variedad de aspectos multiplica los riesgos de equivocación.

Si es fácil distinguir ciertas repercusiones cutáneas blenorragicas de una escarlatina o de un sarampión verdaderos, no lo es tanto diferenciarlas de un eritema copáibico o uno sifilítico, que evolucionan en el curso de una gonococia.



Con el sarampión y la escarlatina el error no es posible, con tal que se ponga alguna atención. Los catarros ocular nasal y bronquial en el sarampión; la angina intensa que acompaña a la escarlatina, serán datos suficientes para hacer la distinción entre estas dolencias y las complicaciones cutáneas de la blenorragia de aspecto sarampionoso y escarlatinoso.

En mi enfermo, a pesar de que el exantema tuvo semejanza con el de la escarlatina, la confusión con este proceso no fué posible, ni antes de la erupción, ni durante ella, porque, como habéis visto, los prodromos, la evolución, el curso y la terminación de la dolencia por mí observada, sólo de lejos tuvieron parecidos con los propios de la fiebre escarlatinosa.

En cuanto al eritema debido al uso del bálsamo de copaiba, el error es posible y hasta fácil, si se atiende solamente a los fenómenos objetivos. Empero, aun así existe una particularidad, cuyo valor diagnóstico es innegable y que consiste en la confluencia evidente de la erupción en la piel de las regiones articulares, de preferencia en el plano de la extensión, en el eritema copáibico, mientras que en el blenorragico las eflorescencias están uniformemente repartidas. De otra parte la coincidencia de la blenorragia con el empleo del bálsamo de copaiba podrá facilitar el diagnóstico.

La sífilis es una compañera frecuente de la blenorragia y puede determinar un eritema en el curso de ésta. Cuando semejante caso ocurre, es muy difícil precisar en los primeros días a cuál de las dos infecciones obedece la afección de la piel. Más tarde se allanan las dificultades, porque el eritema sífilítico tiene un desarrollo, un curso y una determinación que en nada se parecen a los del eritema gonocócico.

Como que el paciente de mi narración no tomaba ni había tomado bálsamo de copaiba y no padecía de sífilis, se puede afirmar en absoluto que su exantema no era copáibico ni tampoco sífilítico; aparte de que también permiten hacer la propia afirmación los caracteres con que se mostró la eflorescencia.

Del estudio precedente pueden sacarse varias importantes *conclusiones*, pero a mi objeto sólo interesan las siguientes:

1.<sup>a</sup> En el curso de la blenorragia pueden presentarse dermatosis de formas diversas dependientes de ella.

2.<sup>a</sup> El enfermo que ha motivado esta comunicación padeció un exantema escarlatiniforme que reunió los caracteres de las complicaciones cutáneas de la gonococia.

3.<sup>a</sup>—Tal exantema no puede ser atribuído a las inyecciones de vacuna digonocócica polivalente, ni a la escarlatina, ni al sarampión, ni al bálsamo de copaiba, ni a la sífilis.

4.<sup>a</sup>—Tanto si el diagnóstico se hace por modo directo como por exclusión, se ha de dejar sentado que mi enfermo padeció un *exantema escarlatiniforme de origen blenorragico*.



Laboratorios del Norte de España  
Propietario: J. Cusi, Farmacéutico.—Figueras-Cataluña



# Rinocorina

## CUSI

La Rinocorina Cusi, está compuesta de un excipiente graso, y de anestesia sozoyodolato y borato sódicos, como medicamentos.

La anestesia tiene una acción más profunda y más duradera que la cocaina, y más aún sobre las mucosas en estado de congestión; el sozoyodolato de sosa, superior al mentol por carecer de las propiedades congestivas de aquél, es un antiséptico inodoro y soluble, a base de yodo, azufre y fenol, comparable al yodoformo por sus propiedades y con ventajas sobre el mismo por las cualidades anteriormente apuntadas, el borato de sosa sirve para hacer la pomada isotónica.

La Rinocorina Cusi tendrá aplicación en todas las afecciones infecciosas y congestivas de la nariz; rinitis aguda, crónica, espasmódica e infecciosa, coriza agudo, crónico, espasmódico y vasomotor, oca y otras enfermedades que al médico más que a nosotros incumbe determinar. Para los catarros agudos de la nariz, la Rinocorina se acerca a un medicamento específico.

El tubo de estaño con extremo apuntado en que va envasada la Rinocorina Cusi, permite la cómoda introducción del Aceite directamente desde el envase a la cavidad nasal.

## PAIDOTROFO

Alimentador de los niños a base de Glicero fosfato de cal, ácido arsenioso, Glicerina y Muira puama.

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION  
Hispano-Francesa, de Zaragoza

PREPARADO POR EL DR. BENET SOLER

REUS

PIDASE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS



# Tratamiento por luz ultravioleta

por medio de las lámparas cuarzo  
según los métodos de  
*BACHB-BAD-ELSTER, de Sajonia. NAGCHESMITD y*  
*JESSIONECK, de Berlín.*

Los más modernos procedimientos para curación de

Tuberculosis quirúrgicas y  
enfermedades de la piel, ane-  
mias, cancer cutáneo, lupus,  
alopecais

por las irradiaciones de luz ultravioleta

Sol artificial de altitud

ANTONIO ACEBO CAMARERO

Chirino, 1, 1.º—Cuenca

**De cuatro a seis de la tarde**



# Jarabe BEBÉ

:: NOMBRE ::  
REGISTRADO

INFALIBLE Y COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA TODA CLASE DE TOS

Especialmente la **TOS FERINA** de los **NIÑOS**

:: *Evita los tratamientos enérgicos, tan perjudiciales a niños y adultos* ::

**Gran Diploma de Honor.** La más alta recompensa concedida en Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Médico Nacional de Sanidad civil. (Madrid 1919).

El Jarabe BEBÉ ha sido objeto de los más grandes elogios por la Prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

De venta en todas las buenas Farmacias y Centros de específicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y C.<sup>a</sup> (S. C.)

Muestras y literatura, citando esta Revista a Jarabe BEBÉ, Brujasot (Valencia)

## ESPECIALIDADES NACIONALES

Productos de reconocido éxito, preparados en forma  
·-· líquida y de gusto agradable ·-·

**NEUMONAL** Compuesto a base de *Codeina, Arrhenal, Mentol y sustancias balsámicas.* Específico exclusivo para las enfermedades del pecho y vías respiratorias.

**TOSFENOL** A base de medicamentos de origen vegetal. Específico antiferino por excelencia.

**NERVIOPENOL** A base de *Fósforo, Sodio, Hierro, Calcio y Estricnina.* Tónico nervioso reconstituyente.

**ARTROSAN** A base de *Salicilato de sosa.* Medicamento de gran éxito en la gota, ciática y neuralgias.

**NÚCLEO-FERROL** Último adelanto de la Ciencia, Medicación científica y razonada. Cura la anemia, Clorosis, Neurastenia, Tuberculosis, Catarros crónicos, Inapetencia, Debilidad, Enflaquecimiento, Convalecencias, etc. Aumenta el apetito y peso, da fuerza, energía y vida. Es el mejor tónico potencial reconstituyente conocido.

La dosis de estos medicamentos es de tres cucharadas al día, salvo  
===== prescripción facultativa =====

Venta: TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS

Depósito general: Farmacia moderna de Montero.—Cuenca



# SOLUTO VITAL

RECONSTITUYENTE GENERAL DEL ORGANISMO

— ELIXIR E INYECTABLE —

Preparado por J. ARRANS, Farmacéutico

FORMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) contiene: Glicerofosfato de cal y de sosa a 0,05 gramos. Arrhenal 0,02 gramos. Hipofosfitos de quinina 0,01 gramo-Fósforo 0,001 gramo. El Inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c. perfectamente dosificadas y esterilizadas conteniendo cada una las mismas dosis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofosfito de quinina por 1/2 miligramo de cacodilato de estriquina.

DEPÓSITO:

Laboratorio ARRANS.—Aduana, 21 Sevilla.

De venta en Cuenca: Farmacia de López Algarra y demás farmacias y droguerías.

---

---

## JARABE ARRANS DE AMAPOLAS FOSFO-CREOSOTADO

Medicamento específico de las enfermedades del pecho

☒ y vías respiratorias ☒

### ☞ FÓRMULA ☞

Por cucharada grande:

Fosfo-Creosota soluble, . . . . .	0'25	gramos
Codeína. . . . .	0'005	»
Cloruro Cocaina. . . . .	0'001	»
Alcoholaturo de raíces de Acónito. . . . .	2	gotas.

☞ DEPÓSITO ☞

Laboratorio ARRANS.—Aduana, 21, Sevilla.