

SEMENARIO ECONOMICO

QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD MALLORQUINA.

PALMA SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE DE 1817.

Hoy sale el sol en nuestro horizonte á las 7 h. y 10 minutos y se pone á las 4 h. y 50 minutos.

Precios corrientes de varios artículos de consumo ordinario.

	Inferior.			Superior.			
	lib.	s.	d.	lib.	s.	d.	
ACEYTE NUEVO.	Mercader cuartan.	2	0	0	2	6	0
	Tendero ... idem.	2	1	0	2	7	0
	Jabonero ... idem.	2	1	0	0	0	0
IDEM VIEJO....	Mercader cuartan.	2	7	0	2	8	0
	Tendero ... idem.	2	7	0	2	9	0
	Jabonero ... idem.	2	4	6	0	0	0
GRANOS. Precios de la Cuartera.	Candéal barcilla...	1	10	0	1	14	0
	Trigo gordo idem.	1	9	0	0	0	0
	Trigo forastero id.	1	3	0	1	8	0
	Trigo menudo id.	1	4	0	1	7	0
	Cebada idem.	0	16	0	0	17	0
LEGUMBRES. Precios del último mercado.	Avena idem.	0	12	0	0	0	0
	Habas almud..	0	4	8	0	5	0
	Guijas idem...	0	4	2	0	0	0
Garbanzos idem...	0	6	0	0	0	0	
Almendra cuartera.....	5	18	0	6	0	0	
Almendron quintal.....	21	10	0	22	0	0	
Carbon de Encina arroba.....	0	4	6	0	4	8	
Idem de Mata.....	0	3	8	0	4	0	
Algarrobas quintal.....	1	17	0	2	0	0	
Queso..... idem.....	15	0	0	24	0	0	
Lana..... idem.....	14	0	0	15	0	0	
Cañaño..... idem.....	17	0	0	18	10	0	
Paja..... idem.....	0	10	0	0	12	0	

Por el último precio de las ludas resulta que el pan comun de ocho dineros debe pesar hoy 7 onzas y media.

Los tres panecillos candeales, que componen 15 onzas mallorquinas valen hoy 27 dineros.

Enbarcaciones que han dado fondo en este Puerto de Palma.

Dia 15 de Noviembre.

P. Antonio Nadal mall. javeque S. José, venido de Valencia con 21 pasag., arroz, miel, pasas y balija; salió dia 11.

P. Pedro Antonio Cerdá valenciano laud Sta. Faz, venido de Cullera con 2 pasag., arroz y miel.

P. Damian Canals mall. javeque Concepcion, venido de Cullera con 2 pasag., arroz y seda.

P. Pedro Juan Bartomeu mall. javeque S. Miguel, venido de Barcelona con un pasag. y lastre.

Dia 16.

P. Miguel Pons mall. javeque los Dolores, venido de Tarragona con sardina y suela.

Dia 17.

P. Bernardino Borrás mall. javeque S. Antonio, venido de Tarragona con sardina.

Dia 19.

Cap. Nicola de Geovani ruso, polacra Principe Kutusoff, venido de Idria con 2 pasag. y trigo.

P. Pedro Palmer ivicenco javeque Carmen, venido de Iviza con 5 pasag., sal y otros géneros.

Dia 20.

P. Mariano Ferrer ivicenco javeque la Soledad, venido de Cartagena con 2 pasag., barrilla y esparto.

P. José Coll mall. javeque las Almas, venido de Gibraltar con bacalao y otros géneros.

Continuan las lecciones de Agricultura.

La espelta es preciso sembrarla mas temprano y mas clara que el trigo, y aunque se cultiva en todo como éste, madura siempre despues que él.

De la cebada. Los Botánicos hablan de muchas variedades de cebada; pero aquí solo trataremos de las que se cultivan comunmente y de las que el labrador puede sacar mayor partido, á saber: la cebada comun, desnuda, ladilla ó de dos órdenes, de seis órdenes ó ramosa, y la llamada negra, que son las que mas pueden convenir al labrador ó cultivador. Todas ellas son apreciables y rinden bastante fruto en todos los temperamentos, sin embargo se advierte que la cebada ladilla prospera mejor que las demás en los sitios frios, parages elevados, y terrenos endebles: las otras todas quieren las tierras fuertes y bien abonadas con las labores y beneficios. En general es preciso sembrarlas á principios de otoño, algo mas tarde en las provincias y tierras cálidas que en las frias; pero siempre despues del trigo.

La cebada ramosa debe propagarse con particular esmero, por su mucho producir y por lo segura que se presenta su cosecha aun en años malos, comparada con las demás variedades. La desnuda es muy sobresaliente para el panadeo y para comerla en sopa, en potages y demás, como se come el arroz.

La cebada negra es tan productiva ó mas que la ramosa; la raspa, las glumas y la cascarilla son negras, pero el grano tiene la harina sumamente blanca y hermosa; toda la planta es muy robusta y presenta en su vegetacion y porte un poder sobresaliente, que indica lo muy productiva que es: en fin, la misma planta manifiesta que es útil para poblar los terrenos fuertes, bajos, y algo húmedos; aunque tambien se cria en todos los demás que convienen á las otras especies de su género. La disposicion de las flores de las cebadas hace que las lluvias de primavera no puedan estorbar su granazon y así se observa que solo les perjudica la sequía y los aires solanos ó de levante, que suelen sobrevenir al tiempo de sazonzarse el fruto, los quales arrebatan las mieses sin sazón.

De la avena.

La avena prospera en todos los terrenos y climas: sirve de forrage, y tambien se presta su harina para hacer pan, que prefieren algunos al de centeno. Se puede sembrar desde Noviembre hasta

Febrero, y segun las variedades respectivas necesitan mas ó ménos cultivo; por lo regular las tenpranas se sienbran en barbechos de dos vueltas, y las tardías se suelen pasar con una sola vuelta y la de cubrir: la sementera debe hacerse mas espesa que la de la cebada en las sienbras tardías, y en las tenpranas del mismo modo que en las cebadas.

Por lo general no se encuentran entre nuestros labradores mas que dos variedades de avena, que son la avena comun, *avena sativa Linn.*; y la avena desnuda, *avena nuda id.* De la primera han provenido alguna subvariedades que se diferencian solo en el color mas ó ménos negro del grano, pero la avena desnuda se mantiene constantemente con el mismo carácter, lo que al parecer la constituye una especie distinta. La avena de Polonia es una variedad preciosa, pero no está todavía bastante estendida entre nosotros: la diferencia entre esta avena y la comun consiste, en que el grano de la de Polonia es mucho mas blanco que el de la avena comun, su caña por lo regular mas gruesa y larga; y en igualdad de circunstancias es tambien mas encepada ó ahijada la planta.

De las algarrobas.

Las algarrobas y yeros se sienbran quando el trigo en terrenos ligeros, y sobre rastros ó sobre barbechos de una vuelta: se pueden alternar con los trigos y demas semillas; y su cosecha es de grande importancia al labrador, por quanto este fruto se vende siempre á buen precio, no trae gastos, aprovecha las tierras el año de descanso, y sirve para el mantenimiento de los bueyes, aves y ganado de cërda, á quien se les da en harina.

La lenteja, *herbium lens Linn.*, y los yeros, *herbium tetraspermum* se sienbran luego que cesan las rigorosas helèdas; y la sementera se debe hacer á chorrillo ó por surco: aman los climas medianamente tenplados, y los terrenos de buena esposicion, aunque sean ligeros: su cultivo es en todo como el de la algarroba; pero deben sienbrarse mas claras y limpiarlas ó escardarlas quando lo necesiten.

Se continuará.