

Ideal Médico

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial
y de la Academia de Ciencias Médicas

Defensor de las clases sanitarias

Fundador: Doctor M. RUIZ MAYA

Dirección científica: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS.

Dirección profesional y Administración: GONDOMAR, núm. 1 duplicado, pral

II ÉPOCA. - III TOMO

Córdoba '30 de Diciembre de 1923

Año VII.-N.º 78

LAXO
Avena y Plátanos **NUTREINA**



Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada. Muestras a petición.

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62 - MADRID

Imp. LA IBERICA.-Escudo, 3, Córdoba

EMULSIÓN VITÆ

FORMULA

Aceite de hígado de bacalao.	60	°/o
Nucleína.	0'50	°/o
Iodo orgánico	0'10	°/o

Responde a las indicaciones terapéuticas para que está dispuesto, y teniendo en cuenta su composición, es fácil colegir su eficacia. El aceite de hígado de bacalao ejerce la acción analeptica y estimulante de todos conocida. La acción del *Fósforo* al estado de nucleínas resuelve el problema de administrarlo de manera altamente intensiva, porque cada cucharada de 20 gramos lleva *un centigramo* de fósforo útil, en condiciones de asimilación perfecta, y la incorporación del *iodo* es en forma orgánica y coloide para que su difusión sea fácil, perfecta y rápida.

Pidan muestra y literatura al concesionario exclusivo:

J. CINTO GUALLAR-RUIZ. 18

MADRID

**El alimento perfecto para niños
y estómagos delicados**

SE DIGIERE SIEMPRE

MALTARINA

AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y enterocolitis.

Suero Tónico Estrada FERRUGINOSO

Arrhenal	0,05
Glicerofosfato de sosa.	0,15
Glicerofosfato de hierro	0,05
Sulfato de estricnina	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

INYECTABLE. TÓNICO-RECONSTITUYENTE.
NEURASTENIA. ANEMIA

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—PUENTE GENIL

Suero Tónico Estrada SIMPLE

Arrhenal	0,05
Glicerofosfato sódico.	0,20
Sulfato de estricnina	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
ANTINEURASTÉNICO DE PRIMER ORDEN

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—PUENTE GENIL

Terapéutica moderna de Cal

== Neocalasin ==

Tónico excelente, en comprimidos, de sales cálcicas indicado en raquitismo, enfermedades de los huesos, asma, y escrofulosis, caja 3 pesetas.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Literatura y muestras a disposición de los señores médicos

== Nervidin ==

Medicamento ideal, en comprimidos, contra la DEBILIDAD GENITAL y NEURASTENIA, a base de yohimbina, testes siccati, lecitina y sales cálcicas.

Tubo, 5 pesetas

SANAVIDA.—Apartado 227.—SEVILLA

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico:—FIGUERAS-CATALUÑA



Terapéutica Oto-rino-laringológica y Ginecológica

Yodaseptol Luna Pérez

(Nombre registrado)

Afecciones de las mucosas, *Anginas* (de resultados decisivos en las crónicas), *Faringitis*, *Laringitis*, *Amigdalitis*, de éxito seguro en la *Ozena*.

LEUCORREA, VAGINITIS, METRITIS, etc.

Depósitos para la venta al por mayor en Madrid
Sres. Pérez Martín y C.^a, Alcalá, 9 y Sres. E. Durán (S. C.), Tetuán 9 y 11

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos, previa demanda, al Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Luna Pérez, Lucena (Córdoba).

“CEREGUMIL,, Fernández

Alimento completo vegetariano, a base de cereales y leguminosas


**Especial para niños,
ancianos, enfermos del estómago
y convalecientes.**

Insustituible, como alimento, en los casos de
intolerancia gástrica y afecciones intestinales

Exigir siempre la marca CEREGUMIL, desconfiando de sus numerosos similares

**FERNÁNDEZ & CANIVELL Y COMPAÑÍA
MÁLAGA-MONTILLA**

TIP ZAMBRANA. MÁLAGA



Ideal Médico

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincia
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

Fundador: Dr. M. RUIZ MAYA

II Epoca.-III Tomo

Córdoba 30 de de Diciembre 1923

Núm. 78 - Año. V

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincia
CIRUGIA DE MUJERES

CONSEJO DE REDACCION: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

Dr. Altolaguirre Luna

Profesor agregado de Cirugía

Dr. Gómez Aguado

Tocólogo de la Casa Cuna

Dr. Jiménez Ruiz

Profesor agregado de Oftalmología

Dr. Luque Ruiz

Profesor agregado de Cirugía

Dr. Otero Sánchez

Profesor agregado de la Casa Cuna

Dr. Romera

Cirugía.—Hospital de Crónicos

Dr. Ruiz Maya

Nerviosas y mentales.—Manicomio

Dr. Sánchez Gallego

Profesor agregado de Medicina

Dr. Berjillos del Río

Profesor agregado del Manicomio
Piel y Sífilis

Dr. Gutiérrez Sisternes

Oftalmología

Dr. León Avilés

Profesor agregado de Medicina

Dr. Navarro Moreno

Cirugía de hombres. Otorinolaringología

Dr. Rodríguez Camacho

Medicina general.—Laboratorio

Dr. Roncal

Medicina.—Laboratorio

Dr. Vázquez de la Plaza

Medicina

Dr. Villegas Montesinos

Medicina operatoria

Colaboradores: Todos los compañeros de la provincia

SECCION CIENTIFICA

DIRECTOR: DR. E. LUQUE MORATA

FRENOCOMIOS ESPAÑOLES

I

Lo que fué, es y será el Manicomio de Leganés

por el Dr. José de Salas y Vaca

Jefe facultativo del Manicomio del Estado

Cuando en 1911, nos hicimos cargo de la Jefatura facultativa del Manicomio del Estado, sufrimos la aterradora desolación de entrar a dirigir un centro benéfico en el que se carecía de los más principales elementos en que pudiera apoyarse las modernas normas del tratamiento de los alienados. Caserón antiguo y difícilmente adaptable a sus fines benéficos; cuerpos de edificio que resentidos por el tiempo no ofrecían garantía como albergue de enfermos; cuevas en vez de celdas, a las que se les temía emplear como estancia de asilados; falta de agua potable en cantidad suficiente; aislamiento y separaciones imposibles por falta de sitio y orden para agrupar enfermo: todo viejo, la mayoría ruinoso; y lo único más moderno, construido sin plan revelando una genialidad arquitectónica, que no quiso ponerse de acuerdo con el tecnicismo y conveniencia profesionales. ¡Cuan cierta era la leyenda imperante entonces acerca de éste asilo, y con cuanta razón todos mis antecesores, y médicos que lo atendían, clamaban por la construcción de un nuevo Manicomio!

Estas fueron también nuestras primeras aspiraciones, que olvidadas en la indiferencia, quedaron como fracasadas, al igual que otras súplicas seguramente más prestigiosas que las nuestra, encaminadas al mismo fin. Cuando desválido y abandonado a nuestra poca suerte, que es la que sin duda hace reflexionar con justa lógica, vimos pronto que dentro de aquel ceserón había algo muy aprovechable, en sus disciplinas y régimen interior, y no poco seguramente susceptible de modificarse: un personal excelente, un servicio médico que desde veinticinco años atrás venía luchando con triunfo contra la falta de medios, y ofreciendo una lucida estadística de altas por curaciones, supervivencias, hasta el punto de encontrarnos con muchos enfermos del año 1852 época de la consagración del asilo, nacido virtualmente ya en el año 1849; y que desde entonces, con una administración buena mejorada desde poco antes de nuestro tiempo; un grupo de hermanas de San Vicente, que con el personal auxiliar, luchaban de un modo titánico para imponer la higiene mediante una esmerada limpieza y una perfecta atención a los asilados que vivían sometidos a un régimen de

FLUOTHYMINA: *Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.*

libertad. paseos, alimentación sana, cuidados esmerados, y un bienestar incompatible con toda leyenda de castigos y torturas.

Buena prueba de ello era que enfermos curados visitaban el establecimiento con frecuencia, manifestando su gratitud al asilo; y entre los que aún figuran un erudito académico de la Historia, que contribuyó con sus conocimientos durante la marcha de la psico-neurosis que allí le retuvo, a la confección de una bien documentada historia del Manicomio. Su invalidez física le cohibe hoy visitar el nosocomio con más frecuencia; su recuerdo sin embargo, es de indeleble gratitud, y su retrato ocupa sitio preferente en las dependencias de aquel Manicomio.

Con las tradiciones de este Establecimiento encarnadas en la historia de la caridad cristiana, evocadoras de origen de monarquías españolas; más antiguo por tanto que todos los hospitales de dementes; que el mismo de Salamanca, Casa del Cordón de Valladolid, Nuestra Señora del Carmen de Mérida, las Cinco Llagas y de la Sangre de Sevilla, los Santos Inocentes de Toledo. Hospital de Dementes de Granada; Nuestra Señora de Gracia y San Juan de Dios de Zaragoza y Murcia, los de Cádiz, Córdoba, Málaga, Oviedo, Mallorca, Soria, y Teruel, que todos se fundaron del 52 al 54; y que, *había cumplido su misión* a través del tiempo como era necesario llevarla a cabo durante aquella época, habiendo sido fuente de noticias para periódicos como la Caridad dirigida en 1952, por Don Manuel Rada: del Gran Atlas Geográfico Estadístico e Histórico, editado por Don Manuel Rodríguez en 1872: y centro Consultor de la Especialidad utilizado por el Dr. portugués D. Manuel María Rodríguez y Bastos; y que sirvió al Profesor de la Sorbona M. Desaixours, para hacer en éste asilo un detenido estudio autorizado por el Duque Riansares, Presidente de la Junta de Beneficencia del Reino en 1859: y acerca del que se hicieron con sus memorias estudios de verdadero mérito como son: las del Dr. S. M. Rubio, publicada en 1867; la Estadística de 1879 a 80, suscrita por D. Casto Ibáñez Aldecoo, y las legislaciones que suscitó por parte de Don Nicolás María Rivero, Ruiz Zorrilla, Pi Margall, Campoamor. Romero Robledo, etc... y que sirvieron de base a la reorganización de la beneficencia pública en los años 1877 al 80. y que encierran toda la historia del asilamiento de dementes. En España *este establecimiento, repito, no podía abandonarse*; pues la fuerza propia de su historia con sus honores pretéritos, con el cuidado con que se marchaba en el régimen interior de aquella casa, con la abnegación de su personal; con la confianza con que nos distingue S. A. R. la Infanta Doña Isabel, como Presidenta efectiva de la Junta de Patronos; y con la caridad y desinterés con que la Vice-Presidenta Excm. Sra. Condesa Viuda de Aguilar de Inestrillas, y demás señoras que la componen, atienden a este Establecimiento, teníamos un gran bagaje para marchar con éxito siguiendo el camino de la súplica, invocando desde entonces como lo hicimos

FLUOTHYMINA, Dr. Tayá y Dr. Bofil.

unas veces nuestra amistad con los gobernantes, otras los deberes del cargo, muchas nuestro ascendiente personal si el afecto nos era propicio con los superiores, y siempre estimulando visitas de directores y ministros, para comprometer su interés y ayuda en nombre de la caridad que merece el pobre alienado por su invalidez; y esto era ya bastante para esperar del tiempo reformas, que otros pasados tuvieron la virtud de abrir grietas en los viejos muros de aquella casa.

De este modo, ¿por qué no decirlo? obtuvimos del Sr. Belaunde siendo director general de Administración la resolución del expediente para el abastecimiento de aguas potables al asilo. Del señor Quejana un crédito de Ptas. 100.000, para reconstruir el pabellón de mujeres de beneficencia que sustituyó a una de las dependencias más vergonzosas del asilo. Del Administrador Sr. Llera, que aun nos ayuda con eficacia desde su cargo, mejoras y reformas continuas y adquisición de material técnico que no ha dejado de efectuarse de acuerdo con la Junta de Patronos siempre propicia a éstas modificaciones, en relación con la escasa consignación del Estado. De uno de los últimos gabinetes liberales, el crédito empleado en la reconstrucción del pabellón de pensionistas varones que puede admirarse como reforma práctica y beneficiosa, al albergue de los enfermos.

Era preciso al mismo tiempo, reforzar la labor técnica, y con el beneplácito de la superioridad por nuestra demanda, se autorizaron las investigaciones biológicas que durante temporadas se vienen practicando por los Doctores Morales, y Muñoz del Instituto de Higiene Militar; y que a partir de ahora se aprovechará la práctica reorganización ha experimentado el Laboratorio de Análisis del Hospital de la Princesa. La clínica mental resulta prácticamente atendida por el Dr. Fernández Sanz, ilustre mentalista y académico, que a petición de esta Jefatura facultativa fué nombrado médico consultor por la superioridad, y que ayuda con competencia y eficacia nada comunes la gestión del personal del Establecimiento formado por los Sres. Mazo, Mendiguchía y Martín Vegué, que llenos de entusiasmo, cumplen la dura y enojosa labor médica diaria con feliz acierto y gran asiduidad. Siempre abierto el Establecimiento a las enseñanzas clínicas, concurren a él cuantos profesores les interesa éstas disciplinas; así, el Dr. Juarros tiene en aquel asilo su ambiente para explicar la especialidad a los alumnos del Instituto Español Criminológico; y cuantos lo desean, profesionales españoles y extranjeros concurren al mismo, con solo contar con el Jefe Facultativo del Establecimiento, que por orden de la superioridad y con satisfacción íntima, vigila éstas intervenciones.

Este es nuestro Manicomio, por hoy ciertamente un modesto asilo, que vá perfeccionándose y que esperamos completarlo dentro de su reducido círculo, si seguimos ayudados en nuestra labor

EN LUGAR DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO Y DE SUS DERIVADOS, PRESCRIBASE LA

MORRHUÉTINE JUNGKEN

EL TÓNICO DE LA INFANCIA

Preparación YODADA preferida por los NIÑOS y los enfermos de paladar difícil.
Licor no alcohólico ni azucarado - Sabor agradable - Perfectamente tolerado.

Por
cucharada
sopera

Yodo.....	0,015 gr.
Hipofosfitos compuestos	0,15 ..
Fosfato sódico.....	0,15 ..
GLICERINA PURA	

Éficaz en ADENOPATIAS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, RAQUITISMO,
BRONQUITIS CRÓNICA, DIABETES, HEREDOSIFILIS, AMENO Y
DISMENORREA, CONVALESCENCIAS etc. etc.

DEPURATIVO · RECONSTITUYENTE

Muestras gratis al Cuerpo Médico.

EN FRASCOS DE 500 GRAMOS

Laboratorio. F. Mirabent y C^{ía} S.C. Barcelona

Fosfoxyl Carron

FÓSFORO COLOIDAL ASIMILABLE
NO TÓXICO

PERMITE ADMINISTRAR DOSIS NOTABLES DE FÓSFORO
ES EL ESPECÍFICO DE TODA DEBILIDAD MORAL O FÍSICA

CONTIENE POR CUCHARADA DE POSTRE

{ Monofosfoterebentato de Sosa	5 ctgr
{ Glicerina pura.....	70 ..
{ Bicarbonato de Sosa	10 ..

**MELANCOLIA-IDEAS TÉTRICAS-NEURASTENIA-NEURALGIAS-
DEPRESIÓN NERVIOSA-ANEMIA DEBELDE-INSOMNIO-EXCESO
DE TRABAJO-DEBILIDAD GENERAL-ETC.**

LABORATORIO FRANCISCO MIRABENT Y C^{ía} S.C. BARCELONA.

TRATAMIENTO DE LA DIATESIS ÚRICA Y DE LAS AUTOINTOXICACIONES POR EL

UROLAN

GRANULADO EFERVESCENTE DE

{ PIPERACINA
BENZOATO DE LITINA
HEXAMETILENTETRAMINA

**GOTA-REUMATISMOS CRÓNICOS NO TUBERCULOSOS · LUMBAGO · ASMA
JAQUECA · OBESIDAD · DERMATOSIS CRÓNICAS · NEURALGIA · CIÁTICA
LITIASIS ÚRICA Y BILIAR · ARTERIOESCLEROSIS · AZOTEMIA · ETC.**

NO SE HACE PUBLICIDAD EXTRAMÉDICA DE ESTE PREPARADO

MUESTRAS A LOS S^{res} MÉDICOS

Laboratorio Mirabent y C^{ía} S.C. - BARCELONA.

YODOFUCOL

Sin yodismo. - No contiene yodo libre

FORMULA: Yodo orgánico en combinación estable y perfecta, con principios activos de las hojas y drupas de nogal, fucus visicularis y sales remineralizadoras.

INDICACIONES: Produce efectos brillantes en el escrofulismo, tuberculosis, obesidad, arterio-esclerosis y enfermedades de la piel; resuelve rápidamente las adenitis supuradas o no, por rebeldes que sean. Merece especial mención el eczema de la cara, principalmente en la primera y segura infancia, por ser de una eficacia tal que deja sorprendido al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias.

DOSIS: Jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, una antes de cada comida. Niños, cucharaditas pequeñas.

Glico - Arrhenal

(GRANULADO)

FORMULA: Glicerofosfato, Arrhenal, Nuez de Kola y Cacao.

INDICACIONES: Regenerador y alimento de ahorro, indicadísimo en las neurastenias, debilidad general, pérdidas de vigor y en todas las afecciones caquetizantes que llevan consigo una anemia acentuada.

DOSIS.--Tres cucharaditas al día disueltas en agua o vino.

PECTOSOTAL

(JARABE)

FORMULA: A base de clorhidro fosfato de cal, principios activos de la grindelia robusta, B. Tolú, Gomenol, Heroína c. l. y Benzoato sódico.

INDICACIONES: Constituye el mejor específico contra todas las afecciones del aparato respiratorio.

DOSIS: De cuatro a seis cucharadas al día, solo o disuelto en agua.

Sírvase solicitar muestras a los Laboratorios PALÁ, Barcelona 229, Valencia 229.—De venta en Farmacias, Centros de Especialidades y Droguerías

por los mismos que con nosotros luchan en la actualidad. Grandes esperanzas tenemos fundadas en los ofrecimientos que nuestros superiores nos tienen hechos después de los beneplácitos con que han premiado la buena voluntad, de cuantos figuramos en aquella casa, como resultado de la última inspección realizada por el General Martínez Anido y Sr. Millán de Priego. Y para no llegar tarde éstas ofertas, por los jefes del asilo ha sido elevada a la superioridad, por nuestra digna y caritativa Vice-Presidenta, una memoria en la que demandamos la continuidad de las obras precisas para la ampliación de los servicios de distinguidos, y mejoras en los de beneficencia. Después aunque al mismo tiempo lo técnicos persiguiendo, se irán perfeccionando aún más los servicios vamos cos de investigación, tratamiento y enseñanzas psiquiátricas. si es que logramos de los poderes públicos, la implantación oficial de éstas enseñanzas, único modo de que desaparezca la fama de enredosa y compleja, de la especialidad, más sostenida por la leyenda que por la realidad misma.

La labor profesional de un hombre no puede dar más en España donde tan lentamente se vá mejorando lo caduco. Después y tratándose de estas cuestiones médicas tan elevadas y trascendentales, siempre quedará alguna laguna que llenar; pues el problema mental, integrado por los múltiples preceptos de regeneración, eugenesia y beneficios colectivos, a expensas siempre del egoismo individual, es un problema de puro altruismo y ética personal, que no está siempre en mano de administrativos, organizadores y técnicos.

Noviembre de 1.923.

Estudio clínico de la úlcera corneal serpijiosa hipopiónica

por el doctor Jinénez Ruiz

(Continuación)

Tratamiento.—Grandísimo es el contenido del arsenal de los recursos que en este proceso empleamos; muchos más los que se han empleado y se desvanecieron ante la ineficacia de su resultado positivo; pero esto no es extraño, si tenemos en cuenta que el proceso de extrema rebeldía obliga a veces a emplear infinitos remedios, inoportunamente unas veces; quizás por ésto, conduciendo a la desorientación, como proceso grave, cuenta en su haber con gran parte de la terapéutica usual en oculística, y quizás por este mismo empirismo con que intentamos emplear todo, es por lo que no hemos podido fijar bien y de modo preciso las indicaciones de los recursos, que son realmente eficaces. Un proceso de fácil diagnóstico en su origen, en su evolución y en su curso, tiene de-

FLUOTHYMINA: *Coqueluc he, Tos*

recho a una terapéutica más eficaz que la de puro ensayo que la que hasta aquí se emplea; no pretendemos implantar un plan fijo, y sólo enumeramos las indicaciones precisas de cada uno de estos recursos, en las diferentes clases de úlcera y época en que llegan a nuestro cuidado.

El tratamiento lo dividiremos en profiláctico y curativo, médico y quirúrgico; pero bien pronto se verá que están casi siempre mezclados y en la práctica no pueden separarse.

Dámosle nosotros una importancia decisiva a las supuraciones del aparato lagrimal; las llamadas dacriocistitis simples y supuradas nosotros los consideramos como el origen de este proceso, y por tanto el tratamiento profiláctico ha de referirse a ésto.

Dos son los casos en que la intervención debe ser rápida; uno, cuando existiendo una estrechez del conducto nasal constituye el saco lagrimal un reservorio donde se acumulan lágrimas y productos de secreción conjuntival; y otro, cuando el contenido del saco lagrimal es francamente purulento; en el primer caso y con la vista puesta en una posible contingencia en la córnea, empíese por establecer la comunicación de la nariz con el saco lagrimal, haciendo un sondaje hábil y cuidadoso, acompañado o seguido de lavados de líquidos antisépticos que, al mismo tiempo que influyan en la mucosa lagrimo-nasal, tenga lo suficientemente desinfectado el conducto y contenido del saco lagrimal, a salvo de una posible supuración; tanto esto, como los lavados, deben hacerse con especial cuidado, a fin de no crear falsas vías, en este caso doblemente graves.

Cuando se ha establecido la supuración estamos ante una dacriocistitis supurada y el tratamiento único pero enérgico debe dirigirse contra el pus del saco lagrimal; los lavados abundantes preparatorios y la extirpación lo más pronto posible del saco lagrimal, ella, la extirpación, evita y evitaría. si se hiciese, la mayoría de úlceras infectas, ahorrando un gran contingente de ojos perdidos y de sufrimientos hasta cierto punto voluntarios si más se cuidasen de este tratamiento; a ésto se refiere el tratamiento profiláctico. Veamos el resto de él, procurando al analizarlo involucrar uno en otro, daremos la razón de su empleo, y de aquí sus precisas indicaciones.

¿Cuál es el tratamiento eficaz y, por tanto, único de la úlcera de hipopion?; ¿existe un remedio que puede llamarse específico de este mal? Los libros y la terapéutica usual cuentan infinitos tratamientos; esto prueba el no existir ninguno verdaderamente eficaz. Verdadero apasionamiento ha habido en la defensa de algunos remedios que cayeron después en el más absoluto olvido.

Esto quiere decir que estamos desarmados contra la úlcera infecta; yo creo que no; y lo creo, fundado en la enseñanza de mi práctica de esta enfermedad; lo que no debe olvidarse es que el caso de úlcera infecta es distinto de todos los demás y, por tanto, cada caso requiere una terapéutica oportunista espontánea, para la que han de servir de fundamento los caracteres peculiares de

cada caso. Otra de las razones que contribuyen a observar la verdad en el tratamiento es que la gravedad del proceso hacen muy difícil, casi imposible, el ensayo, siquiera éste sea hijo de la experimentación de algunos remedios que no pudimos observar al ser aplicados el cambio que imprimieron a su evolución; esto ocurre con los menos, entre los que figuran en lugar preferente los sueros, el de Roux y el pneumocócico, tanto uno como otro, y más aún aquellos de acción polivalente, teniendo en cuenta la mezcla de gérmenes que influyen, tuvieron una época en que llegaron a ocupar lugar preferente, y no cito nombre de sus encomiastas defensores porque raro será quien no lo haya empleado en algún caso y muchos en diversos casos; pero ¿qué enseñanzas sacaron de estos ensayos? Ninguna; hoy están casi relajados y olvidados, y hoy casi se emplean con buen éxito. Sin embargo, otras úlceras de carácter local intenso con grandes trastornos generales como fiebre, estado nauseoso, etc., parece imprimir al menos a estos síntomas generales una marcha favorable, mejorándose de modo claro el estado general, que algunas veces es bastante deficiente.

Dos tratamientos se disputan el predominio en el tratamiento de la úlcera de hipopion; el local y el general. Pocas veces se presenta este proceso con manifestaciones que indiquen claramente la preferencia de uno de ellos; generalmente se mezclan en su empleo haciéndose, por tanto, muy difícil saber la parte que cada uno de los procedimientos toma en la mejoría del proceso.

Ante una ulceración de la córnea de caracteres graves, consistentes en dolor intenso periorbitario, gran inyección vascular, fotofobia y, a veces, desde los primeros momentos, con hipopion, aunque este no sea muy pronunciado, cual es la conducta a seguir y una vez practicada la exploración de vías lagrimales, comprobando unas veces dacriocistitis y otras sólo estrechez del conducto nasal con ligera exudación, tres son las indicaciones fundamentales a seguir, inmediatas y de urgencia inaplazable. 1.^a La desinfección inmediata del saco lagrimal, hecha por medio de jeringa de Auel o bien sólo una jeringa de 2 c. c., y cualquier antiséptico con tal de que pueda, no sólo desalojar el saco de estas secreciones, sino dejarlo en relativas condiciones de asepsia; yo prefiero a cualquier otro una solución diluída de arjirol, que, no siendo cáustica, es modificadora de la mucosa lagrimal; pero esto no es más que una cuestión de gusto, repito que cualquier desinfectante, bien mercurial o de la clase que sea, puede hacer lo mismo y debe hacerse con la jeringa de Auel, previa dilatación de los puntos y conductos lagrimales. Al llegar a este punto una gran cuestión, por lo debatida y enigmática, se presenta a la consideración del clínico; ¿debe extirparse el saco lagrimal o no? Cada autor que se ocupa de este asunto da su opinión, habiendo gran disconformidad en su apreciación; para unos, dicha extirpación no modifica en nada el curso de la úlcera; para otros, imprime una marcada mejoría. Respecto a ésto mi opinión es que en los primeros mo-

mentos, cuando la córnea tiene aún resistencia, no existe, por tanto, tendencia a la perforación, la extirpación del saco lagrimal de tiempos quirúrgicos que pueden aislarse del globo del ojo es de una gran importancia en beneficio de la úlcera, imprimiendo a ésta un curso favorable, restando elementos infecciosos que, con el pus, bañaban constantemente el ojo; cuando la úlcera está muy avanzada, con tendencia a la perforación, la extirpación del saco lagrimal la considero innecesaria a más de ser peligrosa, ya que la maniobra operatoria puede favorecer la perforación, accidente que tiene más de perjudicial que de beneficioso, entre otras razones por favorecer el enclavamiento del iris, que es, a veces, origen de grandes males. Basta, por tanto, con los frecuentes lavados del saco lagrimal, a ser posible dos veces al día con una solución antiséptica; desde luego rechazo la dilatación del saco lagrimal, maniobra cruenta y que tiene todos los inconvenientes de una operación de grandes sufrimientos sin otro beneficio a posteriori. La cauterización ignea a ser posible del borde progresivo de la úlcera. Esta práctica debe hacerse previa anestesia con cocaína y con un cauterio, lo más fino posible, bastando sólo que el cauterio se encuentre al rojo cereza y desechando, por tanto, los cauterios gruesos. Debe limitarse previamente con azul de metileno o fluoresceína la úlcera y después sólo en sus bordes se hace pasar el cauterio; digo sólo los bordes porque al cauterio a fondo ha producido muchas veces la perforación de la úlcera. La cauterización con tintura de iodo es insuficiente en este primer momento.

(Concluirá)

Cereales Estrada

Extracto de cereales y leguminosas concentrado e inalterable, de gran poder alimenticio.

No produce fermentaciones intestinales.

ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

Sesión del día 16

El doctor *Luque Morata*, continúa el desarrollo del tema: *Exploración del aparato respiratorio con aplicación al diagnóstico de la tuberculosis pulmonar*. Enfermedades de la pleura: Cuando la cavidad de la pleura, dice, que es virtual, se convierte en real por haber penetrado un gas en ella, se forma el pneumotorax, debiéndose casi siempre a rotura del tejido pulmonar infiltrado. Si existen adherencias pleurales el pneumotorax es parcial y su localización puede ser en la parte media, superior o inferior. Llámase

Elixir J. Polo Bromoyodurado, Gran sedante nervioso

PRODUCTOS NACIONALES

**Quimioterapia Bacilocócica de Koch
por la Cinameina colessterinada**

LUZON

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta.

Ampollas de 5 c. c. (con y sin gomenol)

Recalcificantes LUZON

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILARSENIGLUCOSADO - RECALCIFICANTE (solo)

Preparado en discos. Dosis: tres al día

Ampollas LUZON para RAQUIANESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo.

Especialidades LUZON

Reyes Católicos, 40 principal. GRANADA

TRATAMIENTO CURATIVO DEL ESTREÑIMIENTO HABITUAL

CON **Petrosina** = García Suárez

Hidrocarburo insípido no asimible. Su presencia en el intestino aumenta la secreción de líquidos, facilitando la deposición.—Se administra en los niños y adultos una o dos cucharadas.

:~::~: NO ES PURGANTE ~::~:

Neurotónico García Suárez
ELIXIR INYECTABLE

Medicación Glicero-Arsenical Fosforada, con Nucleína y Estricnina
CONVALECENCIA.—NEURASTENIAS.—ANEMIAS

Catarros Tuberculosis

El antieatarral GARCIA SUAREZ es el antiséptico de las vías respiratorias más eficaz y un reconstituyente energético.

Cura radicalmente tos, catarros y tuberculosis.

Solución creosotada de Glicero-clorhidrofosfato de cal con thiocon y gomenol.

pneumotorax valvular el formado por una charnela en el tejido pulmonar que, permitiendo la entrada del aire en la pleura no permite su salida, creando una presión positiva en ésta capaz de desviar los órganos mediastínicos hasta el punto de requerir inmediata intervención.

El sonido de percusión en el pneumotorax es timpánico, de tono más alto cuanto mayor presión tengan los gases. Percutiendo el torax con una moneda como plexímetro y otra como martillo y auscultando a distinta altura, a la par, apreciase sonido timpánico en la zona del pneumotorax (signo de Pitres o de las monedas).

En el pneumo total hay ampliación de la mitad correspondiente del torax, se borran los espacios intercostales y se retrasa la excursión respiratoria. En el lado derecho, la desviación del corazón puede llegar a la línea axilar, y en el izquierdo se borra la matidez del corazón. Es rechazado el diafragma y con él el hígado o el bazo según el lado del pneumo. Los trastornos funcionales—disnea—obligan a veces a intervenir.

Una caverna grande y superficial puede dar sonido timpánico, pero no es la regla; en esta no hay abombamiento de los espacios intercostales.

La mezcla de aire y líquido forma el hidro-pneumotorax, pudiendo ser sero, hemo o piopneumo. El hemo es debido a heridas penetrantes y no es frecuente. El hidro-pneumotorax fórmase a veces como complicación del método de Forlanini; en este hidro-pneumo provocado la línea superior del derrame es horizontal. En la pleuresía el límite superior sigue la curva de Damoiseau-Ellis (parte de la columna vertebral, se eleva hacia la axila y desciende hacia el esternón) El derrame pleurítico puede ser libre y enquistado; el primero, más o menos grande, da sonido mate y su límite alto sigue la curva de Damoiseau, curva debida a la diferente elasticidad del tejido pulmonar. En los derrames obsérvase una zona mate (triángulo de Rauchfuss-Grocco) en el lado sano, junto a columna vertebral y en la parte inferior, observándose simétricamente en el lado enfermo otra submate. Es rarísimo encontrar una zona hipersonora limitada por el derrame, la columna vertebral y una línea tangente al punto superior de aquél: triángulo de Garland.

Sobre el derrame la matidez es completa y el dedo plexímetro encuentra siempre resistencia. Por percusión deben buscarse las variaciones de matidez determinados por cambio de postura y los correspondientes a lo normal en corazón e hígado.

Los derrames enquistados suelen ser raros. A veces diagnosticado un derrame hácese una punción, mas el líquido no sale, lo que se consigue haciendo dos punciones a la par; es en los casos en que las paredes pleurales son muy gruesas e inestensibles; la segunda aguja permite la entrada del aire y que el líquido salga por la presión atmosférica: pleuresia bloqueada.

La pleuresia interlobular da un sonido mate entre dos zonas

Eczemacura, *Herpes, ezcema, granos, etc.*

sonoras; el derrame es siempre pequeño; su diagnóstico será precisado al hablar de radiodiagnóstico. La pleuresia diafragmática seca es indistinguible, así como las de pequeño derrame; en las de derrame abundante hay matidez; su característica es ser muy dolorosa, sobre todo al deglutir, toser, estornudar y vomitar; pueden encontrarse como puntos dolorosos máximos: entre los dos haces del esternocleidomastoideo, junto al extremo estern. I del primer espacio intercostal y del segundo, en la intersección de la línea paraesternal con la prolongación hacia delante de la décima costilla; también es característico el fenómeno de la contracción de la parte superior del recto anterior del abdomen.

Don *Arcadio J. Rodríguez* pregunta el por qué de ser parabólica la línea superior del derrame; dice no ser esta cuestión resuelta, si bien él quiere explicársela por función de capilaridad; ésta varia según los recipientes y las sustancias; la forma de aquél sobre todo: uniendo dos cristales doblados en ángulo diedro y puestos en contacto con líquido, éste sube entre los cristales, adoptando la forma parabólica; así lo que sucede entre las dos hojas de la pleura. Entre éstas normalmente hay serosidad. Entiende que mientras más alta la curva del derrame, el pronóstico ha de ser más grave, ya que hace suponer a aquél menos denso y por consiguiente más peligroso en su ascensión.

El Dr. *Navarro* no acepta la función de capilaridad para explicar el fenómeno de la curva de Damoiseau. Cree que es función de resistencia por distinta elasticidad del pulmón. La capilaridad la haría horizontal, como puede comprobarse incluyendo un cilindro en otro y poniéndolos en contacto con un líquido.

Rectifican uno y otro e interviene el Dr. *Ruiz Maya* para fijar el hecho de que los fenómenos no se realizan exactamente igual en mecánica hidrostática que en la cavidad pleural, vacía y rodeada de paredes muy elásticas.

El Dr. *Saldaña* cree que el líquido sube más hacia la línea axilar porque en este sitio es donde hay más masa pulmonar que pueda ser deprimida; delante y atrás las presiones del derrame están detenidas por el mediastino.

El Dr. *Ruiz Maya* entiende sería, en este caso, interesante determinar si asciende más en el lado derecho que en el izquierdo en igualdad de condiciones.

El Dr. *Luque Morata* da cuenta de las investigaciones realizadas en monos, que daban como resultado: mientras la presión del derrame era inferior a la exterior pulmonar, la línea era parabólica, pero al hacerse superior transformábase en horizontal.

El Dr. *Luque Ruiz* quiere consignar que respecto al triángulo de Raachfuss-Grocco, aun admitida la hipótesis de que se deba a fenómenos de resonancia del lado opuesto, ha podido comprobar en unión del malogrado Dr. Pagés, la presencia de un triángulo paravertebral hipersonoro en los pnemotorax a tensión, equilátero, de base paravertebral, que sería debido a la desviación de la

pleura mediastinica, que con la diafragmática son las únicas partes desplazables; y como la inserción del borde inferior de la pleura mediastinica se hace mucho más sólidamente que la parte media se abombaría el centro por iguales presiones excéntricas. Algo análogo ocurre con el triángulo de Rauchfuss y si en él la extensión de la macidez aumenta a medida que descende, es por efecto de la gravedad, puesto que siendo las partes inferiores las que soportan mayores presiones, serán igualmente las más desplazadas y originaran la forma rectangular del mismo.

Sesión del día 20

El Dr. *Jiménez Ruiz* hace uso de la palabra para desarrollar el tema *Síntomas oculares de los tumores cerebrales*: Comienza por exponer dos casos clínicos, de sintomatología muy parecida, de evolución igual y cuya terminación fué totalmente diferente; en uno de ellos la confirmación de un tumor difuso de base de cráneo, requirió una operación, muriendo el enfermo como consecuencia de ella, y el otro caso se refiere a un hombre joven, en quien todos los datos abonaban en favor de un proceso tumoral y que curó totalmente, por tratarse quizá de una lesión meníngea de marcha aguda y que curó obedeciendo al tratamiento dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? se pregunta. Que a veces es sumamente difícil un diagnóstico preciso en aquella época de la evolución tumoral en que un tratamiento radical puede salvar la situación. Tanto en un principio como ya más avanzados, sea cual sea su situación, son quizá los síntomas oculares los más interesantes, y para conocer su real alcance es preciso tener muy en cuenta las relaciones anatómicas, tanto de las vías ópticas cuanto de los nervios y vasos, como relacionados con el ojo, y también indirectamente todos los demás elementos endo-craneales; es preciso conocer con precisión casi matemática estas relaciones, a veces olvidadas, y recordar que en la anatomía y fisiología cerebral no existe elemento de funcional independencia, sino estrechamente relacionados con los demás, y de ellos el ojo es quizá el que más interés despierta, y bien explorado conduce más seguramente a un diagnóstico preciso y de localización. Describe detalladamente las vías ópticas, siguiéndolas paso a paso desde el ojo a la corteza cerebral. Y termina esta parte de su conferencia, diciendo que las vías ópticas, lóbulos cerebrales, cerebelo, protuberancia, bulbo y médula son un todo anatómico, fisiológico y patológico, en donde una localización tumoral, por pequeña que sea, conmueve su funcionalismo intensamente, repercutiendo a veces con violencia en el ojo y sus anejos.

A continuación el Dr. *Navarro* presenta un caso de imperforación congénita del orificio posterior nasal derecho en un joven de diez y siete años, sin trastornos anatómicos de cavidad nasal. Operado restablecióse rápida y normalmente la función.

Elixir J. Pole: Bromoyodurado. *Gran sedante nervioso.*

Depósito: Casa Steinfeldt. Prado, 15, Madrid

SECCION PROFESIONAL

Director: Dr. M. Ruiz Maya

Utilidades, Médicos y Libro-registro

La vigente ley de Contribución sobre las Utilidades dice : «...pagarán los médicos el 5 por 100 de sus ingresos profesionales. El gravamen no será exigible sino en cuanto la cuota al 5 por 100 exceda de la del Tesoro por la Contribución industrial, y eventualmente de la cuota o cuotas que correspondan al contribuyente por el epígrafe A de este mismo número. siempre que los sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones o gratificaciones correspondientes tengan el carácter de remuneración de servicios profesionales. No se computarán nunca a este efecto los haberes gravados en los números siguientes de esta tarifa ni las cuotas correspondientes. (Tarifa 1.ª, número 2. epígrafe E.)» Evidentemente aquí la ley grava un 5 por 100 todos nuestros ingresos profesionales, descontando de la cantidad a pagar, el importe de nuestra patente. Ejemplo, una patente de 150 pesetas sin recargos, cubrirá el tanto por 100 correspondiente de 3,000 pesetas de ingresos profesionales. Un médico ingresa menos de dicha cantidad al año, pero con patente de 150 pesetas, pues ni un céntimo tributará por utilidades, ingresa 1,000, 2,000 pesetas más, pues le corresponderá pagar 50, 100, 150 pesetas, respectivamente. Estas cantidades se refieren a las que debemos anotar en la tercera casilla de nuestro *libro*; sabido que en la primera constará la fecha, año mes y día, y en la segunda el nombre y apellidos de los interesados, salvo en los casos de secreto profesional, que bastará las iniciales.

Figura en el libro-registro una cuarta casilla que dice : «Otros ingresos profesionales gravados por el epígrafe A del número 2.º» y se refiere a «los sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones o gratificaciones ordinarias o extraordinarias que disfruten los empleados de Bancos, Compañías, Sociedades, Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, Corporaciones, excepto las referidas en el número 6 de esta tarifa, Casas de Banca, de comercio y particulares al tipo correspondiente de la siguiente escala. si las retribuciones fuesen fijas por su cuantía y periódicas en su vencimiento.» (Tarifa 1.ª, número 2.º, Epígrafe A.) Los médicos podemos desempeñar cargos en las entidades que acabamos de enumerar, y en tal concepto se nos considera como empleados sujetos a la tributación correspondiente a este epígrafe, y cuya cantidad a devengar varía según la cuantía del sueldo o gratificación. La ley señala una escala progresiva de utilidades y tipo de gravamen, 1,500 pesetas tributarán el 2,80 por 100; 15,000 pesetas, el 10 por 100, siempre que estas retribuciones fuesen fijas por su cuantía y periódicas en su vencimiento. La excepción a que hace referencia el número 6,

Eczemacura, Herpes, ezcema, granos, etc. Casa Steinfeldt. Prado, 15, Madrid.

Productos WASSERMANN

LECTINA Y COLESTERINA WASSERMAN

RECONSTITUYENTE. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

VALERO FOSFER WASSERMANN

TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN

Combinación orgánica de YODO-FIBRO PEPTONA. POR VÍA GÁSTRICA: en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

GADIL WASSERMANN

A la base de ACEITE DE HIGADO DE BACALAO (*Gadus Morrhuae*), LECITINA Y YODO ORGANICO. POR VÍA HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

ATUSSOL WASSERMANN

Indicado en todas las AFECCIONES DE LA VÍA RESPIRATORIA. POR VÍA GÁSTRICA, en elixir.

DIARSEN-YODO WASSERMANN

Solución titulada de YODO FIBRO-PEPTONA Y ARSENICO ORGANICO. POR VÍA GÁSTRICA, en gota.

Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, A. WASSERMANN & C.^a S. en C.
Fomento, 25 (S. M.) BARCELONA.—Teléfono, S. M., 375.

BACILINA BULGARA

FERMENTO LACTICO PURO Y VIVO

Por su composición bacteriológica de conservación limitada con fermentos vivos, constituye un preparado de resultados admirables en el tratamiento de toda clase de infecciones intestinales.

Cada frasco lleva marcado en la etiqueta el tiempo en que puede ser utilizado.

PRECIO DEL FRASCO, 5 PESETAS

Pruébalo Vd. una vez y se convencerá.

LABORATORIO:

P. GONZÁLEZ Y M. SUÁREZ

Tamarit, 191.

BARCELONA

SUEROS Y VACUNAS POLIVALENTES **BERNA**

LABORATORIO POR EL INSTITUTO SUIZO DE
SUEROterapia Y VACUNACION EN BERNA
BAJO LA CONTROLE DEL ESTADO SUIZO

SUEROS.—Antidiftérico (diferentes cabidas y unidades), Antiestreptocócicos, Antimeningocócico, Antineumocócico, Antitetánico, Antigonocócico, Antimelitensis (contra la fiebre de Malta), etc., etc.

VACUNAS POLIVALENTES.—Antigonocócica, Antiestreptocócica, Antineumocócica, Antiestafilocócica y Coli-Bacilar.

En cajas de 10 amp. de 1 c. c., conteniendo entre 25 y 500 millones de gérmenes por c. c.

PETHIC Berna, vacuna preventiva contra la Grippe y otros.

Todos los sueros **BERNA** llevan fijados en su exterior la fecha hasta la cual queda garantizada la eficacia del contenido; además vienen controlados y precintados por el Estado suizo.

F O L I O S A N

Preparación a base de Clorofila combinada según las investigaciones del Doctor E. Buergi, de la Facultad de Berna.

Elaborado por el Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación en Berna

Reconstituyente a base de Clorofila (materia verde de las plantas) en comprimidos azucarados.

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD GENERAL, ETC.

Muestras y Literaturas facilita a los señores Médicos la Representación para España

Específicos **RIEDEL** * Sueros **BERNA**

Apartado 462.—Infantas, 3, 1.º—MADRID

DE VENTA EN CORDOBA:

Centro Técnico Industrial y Doctor Villegas

FARMACIA

DEL

Doctor G. Escrivá

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos, productos naturales y sintéticos, preparaciones gélnicas y oficinales.

Quata celulosa, Trousseau para partos, almohadas absorventes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados.

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse.

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas.

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Burroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotourieux y otros.

Calle de San Pablo, números 3 y 5
(PLAZA DEL SALVADOR)

PRODUCTOS "IBYS,"

ANTI ANAFILAXINA

Todos los sueros IBYS de caballo, de asno y de cabra van acompañados de ampolla de 2 c. c. de ANTI ANAFILAXINA, producto elaborado para evitar los fenómenos anafilácticos, adoptando el conocido procedimiento de BESREDKA, con ligeras modificaciones.

Bronconeumoserum

SUERO NEUMO-DIFTÉRICO OPTOQUINADO

Suma a la acción de las proteínas de origen equino y antidiftérico la neumocócica y la quimioterápica de la optoquina, para todos los procesos bronco-pulmonares.

COMPRIMIDOS OPOTERÁPICOS

— DE —

Tiroidina
Turmina
Epirrenina
Nefrina
Hepatina
Ovarina
Tiro-ovarina
Belladovarina
Arsiferrovarina
Valerovarina
Bromurovariol

Pídanse Muestras y Literatura a IBYS

Bravo Murillo, 45.—MADRID

Apartado de Correos núm. 897

:-: :-:

Dirección telegráfica y telefónica: IBYS

ESPECIALIDADES DEL DR. BASCUÑANA

ARSINUCLEOL

● **Elisir e inyectable.**—A base de *Fosfonucleinato* y *Monometilarsinato sódicos*. De admirables resultados para combatir la anemia, clorosis, raquitismo, tuberculosis, diabetes, debilidad cerebral y todas las enfermedades consuntivas. Es el mejor tónico reconstituyente que puede administrarse.

AVARIOL

**Combinación arsenomercu-
rial soluble e inyectable** en am-
pollas de 1 y 2 c. c. para el tratamiento
específico más moderno y eficaz que se
conoce contra la sífilis.

**Poca toxicidad y acción rápida,
brillante y duradera.**

BACTERICIDINA

Inyectable.—Es remedio específico
e insustituible en las pneumonías gripa-
les, el paratífus, la erisipela, la foruncu-
losis, la rinitis catarral, la poliadenitis
no supurada y la septicemia puerperal.
Está indicada y tiene comprobada su
eficacia en otros muchos casos.

A petición se remite el folleto con
literatura amplia.

PLASMYL

Comprimidos e inyectable.—
*Antipalúdico de la máxima eficiencia
específica*; compuesto de Quinina mo-
nobromurada, azul de metileno y ácido
dimetilarsinato.

Los comprimidos *son azucarados, de
agradable y fácil ingestión*, y el inyec-
table aséptico e indoloro.

POLIYODASAL

**Combinación de Iodo orgánico,
ionizado y coloidal.**

Inyectable y gotas.—Tónico y
depurativo, para todos los casos en que
se quieran obtener los maravillosos efec-
tos curativos del Iodo, en estado muy
activo y sin temor a los accidentes pro-
pios del Iodismo.

SUERO TÓNICO

Inyectable.—Compuesto de *Glice-
rofosfato* y *Cacodilato sódicos*, *Sulfato
de estriquina*, en agua de mar isotó-
nica De maravillosos resultados en la
tuberculosis, linfatismo, clorosis, neuras-
tenia, leucemia, etc.

Colirios asépticos.—**Comprimidos azucarados de Bisulfato de qui-
nina.**—**Solución Bascuñana.**—**Soluto antifímico.**—**Elisir tónico diges-
tivo.**—**Jarabe polibalsámico.**—**Inyectables corrientes.**

Vaselinas esterilizadas y otros

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen.

FARMACIA Y LABORATORIO:

Sacramento, 36, 38 y 40. -- CADIZ.

LIBROS NUEVOS RECIBIDOS

Bacteriología, Inmunidad y Diagnóstico y Terapéutica Específicas de la Tuberculosis, por el doctor E. Löwensteins. Un volumen de 676 páginas.—Valiosísimo obsequio a la clase médica del *Phosphorrenal* y *Peptoyodol Robert*.—Barcelona, 1922.—Editor, M. Marín.

Manual de Patología Interna, por el doctor F. J. Collet. Colección Testut. Tomo I. Un volumen en octavo, 768 páginas. Traducción de la octava edición francesa, con 349 figuras, 61 en colores y 8 láminas cromotipográficas.—Editor, Hijos de J. Espasa.—Cortes, 579. Barcelona.

Tratado de Patología y Terapéutica Especiales de las Enfermedades Internas, por el doctor A. Strümpell, de la 21 edición alemana. Dos tomos. con numerosos grabados y láminas en negro y en color. Precio: 85 pesetas en rústica y 100 en tela.—Editor, F. Seix. San Agustín, 1 a 7. Gracia, Barcelona. Publicados, 13 fascículos.

Tratado de Cirugía General y Especial, por el doctor H. Tillmanns, de la 12 edición. Tres tomos con más de 2.000 grabados, en fascículos de 80 páginas al precio de 5 pesetas.—Editor, F. Seix.—Publicados, 9 fascículos.

Tratado de las Enfermedades Cutáneas y Venéreas, por el doctor profesor Riecke, con la colaboración de eminentes especialistas alemanes, de la quinta edición alemana. Un tomo de 1.000 páginas, con 347 grabados, en su mayoría en colores y 23 láminas. Encuadernado: 80 pesetas y 96 a plazos. Editor: Modesto Uson.—Valencia, 83. Barcelona.

Bacteriología, por los doctores Dopter y Sacquepee.—Un volumen en octavo, de 484 páginas y 198 figuras en negro y colores.—Editor: P. Salvat.

Compendio de Química Fisiológica, por el doctor M. Arthus. Un volumen en octavo, 489 páginas, 114 grabados y 5 láminas.—Precio: 22 pesetas.—Editor: P. Salvat.—Mallorca, 41-49. Barcelona.

Psiquiatría del Médico práctico, por Dide y Guiraud.—Un volumen en octavo, 400 páginas y 8 láminas. Precio: 17 pesetas.—Editor: P. Salvat.

Compendio de Anatomía y disección, por el doctor H. Rouviere. Tomo I de la obra de 930 páginas, con 556 grabados. Precio de los dos tomos: 40 pesetas. Editor: P. Salvat.

Nota.—En números sucesivos nos vamos ocupando de estos libros.



NEOLACTIC GRAGEAS QUERATIZADAS

ÁCIDO LÁCTICO PURO

¡No es un fermento!.....

Gotas de Glicerofosfatos Alcalinos

Neurosthenine

NEURASTENIA EXCESO DE TRABAJO

FREYSINGE

QUEBRANTOS DEL SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL

BÁLSAMO BEBÉ

Infalible contra las escoceduras de los Niños

AMBRINE

QUEMADURAS de 1.º 2.º y 3.º grados
LLAGAS de cualquier índole, extensión y profundidad
Toda clase de ÚLCERAS
SABANONES ulcerados o no
CHANCROS VENÉREOS etc.

DEL DOCTOR BARTHE DE SANDFORT



Pídanse muestras y literatura a los Señores Ibañez y C.^{ta} Apartado 121 San Sebastián

MESOFORME

PODEROSO ANTISÉPTICO
NI CAÚSTICO, NI IRRITANTE, NI TÓXICO
HIGIENE ÍNTIMA DE LA MUJER
No mancha la ropa. Olor agradable

MORRHUALENE GAUTIER

Ferro-Yodo-Arsénio-Fosforado
PODEROSO SUCEDÁNEO DEL Aceite de hígado de bacalao

quiere decir claramente «Los sueldos, haberes, asignaciones de los empleados de las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Juntas de Obras públicas, Cámaras de Industria y Comercio y de Pósitos», que pagarán un tipo de gravamen un poco más elevado que el anterior. Dice también la ley: «Estarán exentas las utilidades que no excedan de 1.500 pesetas anuales». Pero hay una R. O. aclaratoria posterior, que dice «que la exención de gravamen de los sueldos y haberes que no excedan de 1,500 pesetas anuales se extiende a todo devengo que por su título legal tenga carácter periódico, estando por el contrario gravados cualquiera que sea su cuantía, las gratificaciones..... y demás conceptos que tengan carácter eventual». Deja abierta en este caso la ley una puerta que muchos sabrán aprovechar; en efecto, son muchos los compañeros que tienen asignadas cantidades verdaderamente irrisorias, casi siempre como gratificación por servicios prestados a Sindicatos Agrícolas, Compañías, Sociedades de Socorros, etc., pues bien, creo que no será difícil conseguir con tales entidades un contrato en el cual consten dichos emolumentos como *sueldo fijo por su cuantía y periódico en su vencimiento*, y por lo tanto libre de tributación, siempre que no sea mayor de 1,500 pesetas. Otra cosa se nos ocurre consignar con referencia al mismo Epígrafe A del número 2.º, y es, que la mayor parte de los ingresos que debemos anotar en la correspondiente casilla, no deben gravarse con ningún tanto por ciento, porque proceden de entidades cuyos fondos ya tributan al Tesoro por contribución industrial, etc. Un ejemplo bien patente es los haberes de los médicos titulares, que no pagan utilidades, porque el Estado ya percibe el descuento señalado que abonan los mismos Municipios. De todas maneras me parece oportuno advertir que éste y los demás ingresos, deben anotarse siempre en el libro, pero haciendo en la última casilla titulada «Observaciones» las salvedades necesarias para que el fisco no cobre cantidad alguna indebida.

Se nos olvidada decir que las retribuciones eventuales quedan gravadas al tipo uniforme de 6 por 100, y cosa injusta por demás, quedarán exentos los jornales *cualquiera que sea su cuantía*. Nadie ignora que se cobran jornales de 8, 10 y 12 duros diarios (obremos de altos hornos, ajustadores mecánicos, toneleros, etc.) y por lo tanto, familias que cuando son tres o cuatro a trabajar, ingresan semanalmente cantidades superiores a *mil pesetas*, cosa que no censuramos, pero que francamente envidiamos. Aquí la Hacienda no ha podido ser más generosa, puesto que quedan libres de tributos estos privilegiados del trabajo, pero en cambio, el pobre médico rural, con un contrato de cinco o seis mil pesetas mal cobradas, tendrá que pagar el fisco 50 o 60 duros al año. De seguir por este camino, habría tela cortada para rato, pero nos apartaría de nuestro propósito, que no es otro que ilustrar a la clase médica sobre el impuesto de *Utilidades*, interesante por demás y de obligada actualidad.

Elixir Polo: Polibromurado. *Histerismo, ataques epilépticos, etc.*

Vamos a decir algo sobre el manejo del antipático *Libro-registro*, que aún debemos agradecer a la Hacienda la simplicidad del mismo. Sepan nuestros lectores que a otras clases, entre ellas a los abogados, les obligan a llevar dos libros, uno de ellos complicado, molesto e irritante. Con el modelo del nuestro a la vista, casi huelga toda explicación. Sin embargo, diré que lo primero que debe hacerse, es escribir en la primera línea, sin detalle alguno, el total de los ingresos que buenamente se recuerde haber obtenido desde 1 de Abril de 1923 a 31 de Octubre último, cerrando esta anotación con una raya horizontal y siempre con tinta. Luego, desde 1 de Noviembre, el día que sea, apuntar los ingresos en la casilla correspondiente. De no haber ingresos, nada, ni ceros, ni fecha. Habrá médicos que la mayor parte de ingresos corresponderá al mes de Agosto, pues bien, en este caso se gastará poco papel y es probable que la duración del dichoso libro-registro sea mayor que la ley que obliga a llevarlo. Muy conveniente será utilizar la casilla «Observaciones», con gran frecuencia, para consignar en ella cuantas dudas tenga uno. Las rectificaciones siempre con tinta encarnada, y quienes cobren la iguala en especies, consignarán la clase y cantidad deduciendo su valor en pesetas.

Y finalmente, para terminar, queremos señalar entre la seriedad y aridez de la ley, una nota humorística, y es que con el mismo tipo de gravamen, figuran junto a nosotros, en el Epígrafe anterior, los *toneros, pelotaris, saltimbanquis, payasos, prestidigitadores u otros semejantes...*

ROBERTO PEREÑA

De *Boletín Médico*, de Lérida.

En la Academia de Ciencias Médicas

Concurso de premios 1923-1924

La Academia de Ciencias Médicas de Córdoba abre un concurso para premiar un trabajo con arreglo a las bases siguientes:

1.^a Se concederá un premio de 500 pesetas, donadas a la corporación con este fin por su director el doctor Luque Morata, y título de académico o diploma honorífico—según la cualidad profesional del concursante—al mejor trabajo, escrito en español, sobre cualquier tema científico, dentro de las distintas secciones que comprende la Academia: Medicina, Farmacia, Veterinaria y Ciencias Físicas, Químicas y Naturales, y que se refiera a cuestiones de interés para nuestra provincia.

2.^a La extensión del trabajo será ilimitada.

3.^a El trabajo premiado quedará de propiedad de la Academia.

Exir J. Polo: Bromoyodurado, Gran sedante nervioso.

4.^a No podrán concurrir a este concurso los académicos numerarios.

5.^a No se concederá el premio sino al mérito absoluto.

6.^a El jurado calificador que la Academia nombrará oportunamente, podrá proponer a ésta la división del premio en varios, cuando no hubiere uno que lo mereciera íntegro por su valor absoluto y si dos o más de interés grande para los fines del concurso.

7.^a La fecha de admisión de trabajos termina el día 30 de Mayo de 1924.

8.^a El premio será adjudicado en la sesión inaugural del curso próximo, pública y solennemente.

9.^a Los trabajos serán remitidos al secretario de la Academia, doctor Ruiz Maya, Gondomar, sin número, en sobre cerrado, y en otro aparte el nombre del concursante, ambos con el mismo lema escrito en la cubierta, lema que también llevará el trabajo.

El Secretario, *Dr. Ruiz Maya*; el Director, *Dr. E. Luque Morata*.

Córdoba 20 de Diciembre de 1923.

CARNE LIQUIDA

DEL DR. VALDÉS GARCÍA, DE MONTEVIDEO

EXTRACTO LÍQUIDO PEPTÓGENO Y PEPTONIZADO

Contiene 20 % de peptona de carne

ES EL MÁS PODEROSO TÓNICO NUTRITIVO

Para el tratamiento de los débiles y convalecientes. INSUBSTITUIBLE EN LOS CASOS EN QUE DEBA ALIMENTARSE A LOS ENFERMOS POR VÍA RECTAL, según las experiencias de los Dres. STRUBE y KEHRER, de Bremen.

Trat y folletos a los Sres. Médicos que lo solicitan. Concesionarios: ANDREU y RAMON, Pje. Batlló, 1.-BARCELONA (L. C.)

VARIOS

ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS

En la sesión celebrada el pasado día 20 fueron nombrados por unanimidad, académicos correspondientes con residencia en Córdoba, a la sección de Medicina, los doctores: D. Aurelio Garzon de Luque y D. José Videras Ruiz.

Raquimiol, reconstituyente, recalcificante, anemia, debilidad, etc.

A ambos colegas los felicitamos cordialmente.

—En este mismo número insertamos las bases para el concurso abierto por esta corporación para el premio de quinientas pesetas donadas a la Academia por su ilustre director el Dr. Luque Morata.

Si alguien desea algún dato sobre este concurso puede solicitarlo del Dr. Ruiz Maya, Gondomar, sin nº.

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

Ha sido nombrado, con carácter interino, Inspector de Sanidad de nuestra provincia, nuestro querido compañero el culto y prestigioso Dr. Villegas, a quien felicitamos.

REPRESENTANTE

D. Rafael Ponferrada, de los productos Polo: Elixires, Eczemacura, etc., y de la Maltarina. Pidánsele muestras: Puerta del Rincón, 82.

AÑO NUEVO

Lo deseamos muy feliz a nuestros lectores, revistas profesionales y anunciantes.

AÑO VII

Segunda Epoca Tomo II—1923

INDICE DE TRABAJOS

Páginas

Patología interna

Contraindicación de los purgantes en las afecciones agudas del aparato digestivo, por el Dr. E. Luque Morata.	6
Papel del laboratorio en la clínica, por el Dr. Roncal.	11
Contribución al estudio de la anquilostomiasis en la provincia de Córdoba, por el Dr. Rodríguez (D. Arcadio).	25
Fiebre de Malta en la provincia de Córdoba, por el profesor Castejón	61-84
Traqueobronquitis estacionales, por el Dr. Verdes Montenegro.	73
¿Traqueobronquitis estacionales? por el Dr. E. Puyol.	101

Contraindicación de los purgantes en la apendicitis, por el Dr. Luque Ruiz	103
Tratamiento de la diabetes por la insulina, por E. L. R.	197
Exploración del aparato respiratorio con aplicación al diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, por el Dr. Luque Morata.	274

Patología externa

Error quirúrgico poco frecuente, por el Dr. Navarro	75
Historia clínica que debe leerse para evitar los errores en ella señalados, por el Dr. Luque Morata	132
Oclusión intestinal como primer síntoma de una tuberculosis miliar difusa entero-peritoneal, por el Dr. Luque Ruiz.	213
Resultados inesperados de una laparotomía, por los doctores Navarro, Puyol Casado, Luque Ruiz y Navarro	106-129-185-242
Las apendicitis fibroplásticas, por el Dr. Luque Ruiz	264

Obstetricia y Ginecología

El método de Potter para evitar las molestias del parto normal	23
Algunas consideraciones sobre el tratamiento del cancer por los Rayos X, por el Dr. Luque Morata	55
La cefalotripsia en medicina rural, por el Dr. Rincón	57
Voluminoso fibromiomaquistico, submucoso, pediculado, expulsado durante el parto, por el Dr. Luque Morata.	191
El diagnóstico y tratamiento de la placenta previa en la práctica rural, por el Dr. J. Navarro Blanco	244

Oftalmología

La oftalmología en el Hospital de Agudos, por el Dr. Sisternes	8
Tuberculosis ocular, por el Dr. Jiménez Ruiz.	29
La iridectomía en la operación de la catarata, por el doctor Jiménez Ruiz	76
Estudio clínico de la úlcera corneal serpijinosa hipopionica, por el Dr. Jiménez Ruiz	217-248-270

Neurologia y Psiquiatría

Síntesis fisiopatológica y terapéutica del sistema endocrino-simpático, por el Dr. Ruiz Maya	37-59
La transformación del régimen manicomial, por el doctor Fernández Sanz.	164
Frenocomios españoles, por el Dr. Salas Vaca	284

Oto-rino-laringología

Cuerpo extraño de exófago, poco frecuente, por el doctor Navarro	9
La localización faríngea de la infección tuberculosa, por el Dr. Navarro	27

Terapéutica

El absceso de fijación en terapéutica, por el prof. Sarazá.	11
La enseñanza de la Terapéutica, por el Dr. Luque	80
Empleo de los lipoides en terapéutica, por el Dr. Tello Amador.	188

Vías urinarias

Formas y patogenia de la tuberculosis renal, por el doctor Villa-Zevallos.—Discurso de recepción académica.	109-137-169-194-221-250
---	-------------------------

Dermatología

Dermatología general, por el Dr. Sicilia	133
Enfermedades de la piel en que se encuentran trastornos pigmetogenéticos, por el Dr. Sicilia	216

Varios

Sobre educación sexual, por V. Delfino	1
Orientación y equilibrio, por el Dr. Navarro	13-14
Sección profesional 17-39-63-93-11ñ-141-171-201-225-253-278-300	
El Alcoholismo y el Niño, por V. Delfino.	31
Revista de Libros	38-111-205-231

RESPETADO DOCTOR:

¡Unos segundos de atención hoy pueden proporcionarle a V. una vida llena de grandes satisfacciones por los Exitos segurísimos constantes profesionales que podemos asegurarle!

¡Los AGENTES NATURALES ofrecen las mayores Garantías, tienen todo el Porvenir!

Le interesan vivamente los NUEVOS MÉTODOS CURATIVOS NATURALES del profesor alemán Doctor STEIN, que le resuelven a V. esos casos clínicos que no señalen adelanto en la cura, aquellos casos que le aburren a V. y al enfermo.

Los ULTIMOS ADELANTOS en ELECTROMEDICINA ofrecen a la TERAPEUTICA y CIRÚGIA (ELECTROCOAGULACION) un nuevo campo excepcional amplísimo, fructífero, de importancia trascendentalísima.



El aparato **ELEKTRA** del Dr. Hofrat Stein en función

DOCTOR: No vacile V. un momento, puede que mañana se arrepienta por la desidia de hoy cuando otros más decididos triunfarán. Pida los NOVÍSIMOS LIBROS de los ULTIMOS INVENTOS, SANCIONADOS por la Práctica, que no fallan nunca, rebasan todas las previsiones, cumplen las condiciones de los más exigentes facultativos en cuanto a RAPIDEZ y EFICACIA de los tratamientos eléctricos.

Son verdaderos prodigios de las PRIMERAS AUTORIDADES ELECTROLOGICAS DE ALEMANIA Y NORTE AMERICA:

1.º Aparatos «ELEKTRA» del Dr. Stein (A. E. S.) funcionan sin enchufe, garantizado su funcionamiento regular y constante con generador propio del fluido.

2.º Todos los Aparatos de conexión a la corriente de la Red Eléctrica o de fábrica de luz.

Diatermia grande y pequeña. Terapia profunda. Irradiación ultravioleta (sistema novísimo inalterable), alta frecuencia y rayos ultravioleta. Masaje vibratorio. Rayos X. Instalaciones grandes y portátiles, etc.

Dirigirse: Otto Streitberger, calle Berlin 19 Barcelona (s. g.)

En Madrid: Exposición e Informes, Dr. J. Campos, Montera, 38

CARNE LIQUIDA
del Dr. Valdés García de Montevideo
ALIMENTO TÓNICO-RECONSTITUYENTE
RAPIDOS Y EFICACES RESULTADOS EN ANEMIA DEBILIDAD,
AFECCIONES NERVIOSAS. NIÑOS ENFERMIZOS; CONVALECENCIAS

Centro Técnico Industrial
de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGI-

CO, PERFUMERIA, SUEROS Y VACUNAS

Calle María Cristina, número 1.—CÓRDOBA

TELÉFONO NUM. 287

ESPECIALIDADES DEL DR. AMARGÓS

FARMACÉUTICO LAUREADO CON EL PREMIO EXTRAORDINARIO
DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Premiadas en las Exposiciones Universales de París (1900),
Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910).

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación
aseguran su virtud terapéutica.

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós

Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós Los bromuros
estróncico, po-
ásico, sódico y amónico, químicamente puros asociados con sustancias
ónico-amargas.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptonaquina
gris, coca de Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós *al extracto de acanthea viridis com-
puesto.* Es un excitante poderoso de
las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente
afrodisíaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós
Fortalece, rebustece y purifica, substituyendo con ventaja al aceite de hígado
de bacalao y sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato-nuclei
do y vanadato sódicos, acanthea
virilis y arrhenal.

Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós

Menarquión Amargós a base de serium, salicilicum para
combatir la dismenorrea,

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaí-
na y mentol.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós Tónico reconstituyente inyectable. Cada am-
polla de un c. c. contiene cacodilato de estri-
cina, 1 mgrm.; cacodilato de sosa 5 centgrs; glicero fosfato de sosa 10 cen-
tgrs.; suero fisiológico, 0'5.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITU-
YENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: ca-
codilato de estriencia, 1 mgrm.; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; cacodilato de
hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL; FARMACIA DR. AMARGÓS
CALLE DE CORTÉS, 650 **BARCELONA**
Chafan a la de Claris

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especiali-
dades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo.



COMISIÓN PERMANENTE
DE LA
Junta Provincial de Sanidad
CÓRDOBA

Instituto Provincial de Higiene

Director: Dr. Carlos Ferrand y Lopez

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1.

Reconocimientos de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnóstico de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

Parque Sanitario de desinfección.—Brigada sanitaria móvil.

Campo Santo de los Mártires, sin número. — Teléfono número 371

Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.



YODALOL LINDE

Combinación orgánica yodo-albuminoidea en la que la molécula proteica no ha sido modificada, acusa las reacciones de biuret y de Millon.

GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.



FRASCO DE 45 C.C.
CAJA DE 12 AMPOLLAS
A 1 CENTIMETRO CUBICO

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS.

MUESTRAS:

SU AUTOR

JOSE DE LA LINDE
CORDOBA



Office

Discurso de S. Ramón y Cajal, en contestación al Dr. Tello en la Academia Nacional de Medicina.	45
Discurso del Dr. Ruiz-Maya en contestación al Dr. Navarro en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.	81
El carbón blanco, por el Dr. Coroleu	88
Los signos de «Fulanez» y «Zutanez», por el Dr. Tello Amador	135
Reglamento del Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial	127-154-183-210-232
Los signos de «Fulanez» y «Zutanez». Contestación al Dr. Tello, por el Dr. Luque Ruiz.	158
Tratamiento de las verrugas por la sugestión, por el doctor Villegas.	216

Reglamento del Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial de Córdoba

(Continuación)

Art. 64. El Tribunal de censura para las oposiciones de practicantes, se constituirá en la forma siguiente: un representante de la Excm. Diputación, que tendrá voz y voto; el Decano y tres profesores del Cuerpo, elegidos por la Comisión provincial.

Art. 65. Los ejercicios serán: 1.º, contestar en media hora a tres preguntas, sacadas a la suerte, del programa oficial de practicantes; 2.º, practicar una operación de cirugía menor; 3.º, aplicación de un vendaje o preparación de todo lo necesario para una operación o ejercicio similar que el tribunal estime conveniente. La votación será secreta y por el sistema de puntos y las propuestas unipersonales, elevándose a la Diputación para que ésta otorgue el oportuno nombramiento.

Art. 66. El escalafón de practicantes se compondrá de trece, de los cuales serán dos de término, con dos mil setecientas cincuenta pesetas anuales; tres de ascenso, con dos mil doscientas cincuenta pesetas anuales; cuatro de entrada, con mil setecientas cincuenta pesetas anuales, y cuatro auxiliares, con mil doscientas cincuenta pesetas.

El ingreso se hará por esta última clase, teniendo derecho a ir ocupando las vacantes que ocurran por orden riguroso de antigüedad.

Art. 67. El Decano distribuirá los servicios que correspondan a cada practicante.

Art. 68.—Los practicantes son los encargados del cumplimiento de las prescripciones facultativas, del cuidado de los enfermos y vigilar a los enfermeros en el cumplimiento de sus deberes.

Art. 69. Los practicantes se presentarán en sus respectivas salas una hora antes de la visita, disponiendo todo lo necesario al servicio de la enfermería, antes de la llegada del profesor.

Art. 70. Las guardias de los practicantes serán permanentes. Este servicio se fijará por el Decano.

Art. 71.—Durante las horas de guardia estarán a las inmediatas órdenes de los médicos de guardia, a quienes darán aviso de las novedades que ocurran.

Art. 72. Cuidarán especialmente los de guardia de vigilar la administración exacta de los medicamentos, a las horas y dosis prescritas y de la observación de los enfermos graves, a quienes consagrarán su mayor solicitud;

Art. 73. Al terminar la guardia informarán por escrito al que lo sustituya de cuanto tenga que hacer.

Art. 74. El practicante en su sala es el jefe inmediato del personal subalterno, y en las salas donde exista más de uno, se considerará como jefe al más antiguo. Hará que sean ejecutadas por aquéllos a quienes corresponda, todas las prescripciones dispuestas por el profesor.

Art. 75. Será responsable, ante el profesor, de todas las faltas cometidas por los subordinados, de las que dará cuenta a aquél.

Art. 76. Es su obligación la práctica de las observaciones y operaciones que el profesor le encomiende, dentro de sus aptitudes de practicante.

Art. 77. Extenderá en su sala las hojas estadísticas, mandándolas al Decanato el día 3 del inmediato mes, después de revisadas por el profesor con el visto bueno.

(Continuará).

Raquimiol, reconstituyente, recalificante, anemia, debilidad, etc.

Depósito: Casa Steinfeldt. Prado, 15, Madrid.

SARNICIDA MOISÉS



ECONOMICO PREPARADO QUE A SU PRIMERA APLICACION CURA RADICALMENTE LA SARNA, SIN NECESIDAD DE BAÑO

Muestras para ensayo a disposición de los señores Médicos

LABORATORIO: MOISÉS MORENO
Pozoblanco

Laboratorios Opoterápicos y Biológicos

Despacho: Balmes, 21

Teléfono 363, A

Ovariación, Anafilactina, Antineurastina, Epilepsina, Adrenocalcinas, Vacunas combinadas, etc., etc.

De venta: Centro Técnico-Industrial y principales farmacias



Preparador:

Dr. J. Valles y Ribó
Barcelona

Laboratorio:

Pomaret, 15

Teléfono 6179 G.

Delegado provincial:

D. Zoilo González Cabello

Alfonso XIII, 61

Cordoba

FARMACIA Y DROGUERIA

DE

EL GLOBO

DE

ANTONIO FUENTES

Laboratorio de esterilización. Preparación de soluciones estériles. Oxígeno comprimido, puro, para inhalaciones. Laboratorio de análisis. Análisis de orinas. Almacén de productos químicos puros. Grandes existencias en especialidades farmacéuticas y opoterápicos nacionales y extranjeras. Sueros y vacunas. Aguas minero-medicinales. Ortopedia.

Alfonso XIII, 52 — CORDOBA — Teléfono 380

*El antiséptico
más poderoso de los Bronquios*



**CATARROS
BRONQUITIS
ENFISEMA ASMA**

SE CURAN CON EL

JARABE FAMEL

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES

*Tratamiento integral
de todas las afecciones del sistema venoso*

PROVEINASE MIDY

Varices
Varicosidades
Vancocelas
Ulceras varicosas
Eórnas postflebiticos
Almorranas

Asociación de extractos de plantas
cuidada dosamente elegidas
Castano de India - Cupressus - Viburnum - Hamamelis
y de extractos de glandulares a secreción interna
Hipofisis - Suprarrenal - Tiroides
2 ó 3 COMPRIMIDOS AL DIA
(Tragar sin mascar)

Trastornos congestivos
de la menopausis
y de la pubertad

Hipofixia
Cristesia
Astenia

POMADA MIDY

MEDICACION LOCAL
DE LAS ALMORRANAS

LABORATORIOS MIDY
4, Rue du Colonel-Moll - PARIS

SUPOSITORIOS MIDY

MEDICOS

NO OLVIDEN EL

BRONQUIMAR

Es por excelencia el antiséptico más poderoso del aparato respiratorio. Contra la gripe y sus complicaciones, Bronquitis y Tráqueo-bronquitis, Pneumonías y Bronco-pneumonías crónicas y, en general, siempre que está indicada una amplia asepsia del árbol aéreo.

VITASUM



Es un enérgico reconstituyente, da fuerza, alegría y vigor, estimula el apetito.

Laboratorio del Dr. Fernández de la Cruz.-Carne, 11
SEVILLA

YODALGON

(JARABE)

Fórmula: Yodo orgánico, Hojas de nogal, Fumaria Fucus vesiculosus y sales remineralizadoras.

Indicaciones: Linfatismo, Escrofulismo, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y enfermedades de la piel.

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día, una antes o después de cada comida. Niños a cucharaditas.

Jarabe FIGRAN

Fórmula: Principios activos de Grindelia robusta, Acónito, B. Tolú y Codeína.

Indicaciones: Catarros, Bronquitis, Asma, Coqueluche, Gripe, etc.

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día; niños, a cucharaditas.

Gotas Sanguíneas ROYEN

Fórmula: Peptonato de hierro, Cuasia amara y Tintura de

Strophantus.

Indicaciones: Clorosis, Anemias, Inapetencia y Convalecencias.

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o agua.

TREPONEMOL

(ELIXIR)

Medicación depurativa de la sangre, con sales Hidrargírico potásicas, contra las afecciones sífilíticas.

Dosis: Dos de quince gramos al día, salvo prescripción facultativa.

Muestras y Literatura: Laboratorio "Higione"

J. BATLLE.-FARMACEUTICO

Calabria, 67

BARCELONA

PHOSPHORRENAL
 RECONSTITUYENTE
 GRANULAR
 ELIXIR
 INYECTABLE
ROBERT

PEPTOYODAL
 YODO
 ORGÁNICO EN
 LIQUIDO É INYECTABLE
ROBERT

NATROCITRAL ANTIDISPÉPTICO
 COMPRIMIDO
 Y GRANULADO
ROBERT

GRAGEAS ROBERT
 PARA LA TOS (EN GRAGEAS)

PREPARADOS EN
 LAURIA 74 · EL LABORATORIO

ROBERT
 BARCELONA VALENCIA 314

R. ALFANY