

REVISTA MENSUAL

DE

**MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA
Y VETERINARIA****TRATAMIENTO DE LOS DOLORES EN LA CLOROSIS Y DE LA CLOROSIS
CON DOLORES****Por el doctor LIEGEOIS.**

Los dolores á que el autor se refiere son la cefalea, la neuralgia periférica, la gastralgia y la dismenorrea.

1.º La cefalea no aparece hasta despues de las comidas, siempre en las cloróticas hipopépsicas; una taza de café la hace desaparecer, ó mejor una infusion aromática con alcoholado de menta ó de melisa. El tratamiento con el régimen y con los medicamentos eupépticos previene su aparicion. Con este fin profiláctico se pueden administrar dos píldoras al dia, de 20 centigramos cada una, de polvo de paulinia, y de 1 á 6 centigramos de extracto graso de cáñamo indio.

Otras veces es resultado de la autointoxicacion intestinal (coprostasia); un purgante salino está entonces indicado; la tintura de nuez vómica ante cibum, el polvo de cáscara, el podofilino por la noche impedirán se repita la causa, y por lo tanto el dolor de cabeza.

Las cloróticas de aspecto florido, con mejillas sonrosadas, de carácter vivo, se quejañ en ocasiones de cefalea, especialmente á consecuencia de emociones ó contrariedades; esta cefalea es un síntoma de congestion más ó menos persistente de la dura madre y acaso del encéfalo por vasodilatacion activa de las arterias. Se obtienen en estos casos excelentes efectos con unas gotas de un remedio sedante hipotensor: tintura de piscidia, tintura de veratrum viride, alcoholaturo de raices de acónito.

Cuando estos factores etiológicos no existen, y el encéfalo padece únicamente porque la sangre no tiene una suficiente riqueza en hemoglobina, los reconstituyentes hemáticos están más indi-

cados que los sedantes. Las cloróticas mezquinas encontrarán alivio en un preparado férrico, antiséptico, sulfato ó salicilato de hierro:

Sulfato ferroso.	5 gramos.
Azúcar de leche.	15 —
Polvo de cáscara sagrada.	23 —

Mézclese; para 100 sellos.

Ó tambien:

Sulfato ferroso.	5 gramos.
Polvo de cáscara sagrada.	25 —
Conserva de rosas.	c. s.
para 100 píldoras.	

Tomar un sello ó una píldora en cada comida.

Ó tambien:

Salicilato de hierro	2 á 3 gramos.
Extracto fluido de cáscara sagrada.	10 —
Elixir de Garns.	130 —
Jarabe simple.	350 —

Una copita de las de jerez antes ó despues de las comidas.

El autor ha utilizado el sesquibromuro de hierro (10 á 15 centigramos para una píldora, dos á cada comida) en las cloróticas floridas.

2.º Toda clorótica padece neuralgias; las más habituales, la facial, la intercostal, exigen el uso de los sedantes, pero sobre todo una preparación ferruginosa.

Prefiere Liegeois el salicilato:

Salicilato de hierro.	4 gramos.
Extracto de beleño.	2 —

Para 40 píldoras; 2 á cada comida.

Si las cloróticas neurálgicas son herpéticas, se administrará entonces el arseniato de hierro:

Arseniato de hierro.	4 gramos.
Extracto de lúpulo.	10 —
Polvo de malvavisco.	c. s.
para 100 píldoras.	

Se dará al principio en la comida del medio dia y de la noche una píldora; despues, pasados ocho dias, dos al medio dia y dos por la noche, y por último tres, para volver despues á dos y una.

Las artralgias, la debilitacion muscular, reclaman el uso del pirofosfato de hierro citroamoniacal, que aumenta la hemoglobina como los demás ferruginosos y repara, por lo menos en

parte, las pérdidas del organismo en fósforo, que se encuentra en exceso en la orina.

Pirofosfato de hierro citroamoniacal.	20 gramos.
Polvo de goma arábica mezclada con $\frac{1}{10}$ de goma tragacanto.	3 —
Polvo de grama	2 —
Jarabe de goma	c. s.
para 100 pildoras no plateadas; 2 á cada comida.	

3.º ¿Cuáles son los medicamentos que mejor resultado dan en la gastralgia clorótica? ¿Contraindica el uso del hierro la gastralgia clorótica?

El láudano y las gotas negras inglesas prestan grandes servicios en la gastralgia clorótica, independiente de cualquiera modificación del quimismo gástrico, y en la gastralgia clorótica hipopéptica estimulan la secreción clorhídrica; será, no obstante, preferible sustituir estos medicamentos en la gastralgia clorótica hiperclorhídrica con la narceína ó la meconarceína (0^{gr},02 á 0^{gr},06 en una cucharada de jarabe), que no producen ningun efecto sobre la secreción ácida del estómago.

Boas dice que la gastralgia clorótica pura y simple se agrava con el hierro y cura con un régimen adaptado á la clorosis.

El autor cree poder afirmar que el hierro es en tales formas un maravilloso complemento del régimen.

La hipopepsia reclama una cura particular antes del tratamiento ferruginoso; no se prescribirá el hierro hasta despues de mejorada la dispepsia hipoclorhídrica con la dieta láctea al principio, con el régimen vegetal y las carnes blancas despues y con los eupépticos. Cuando la dispepsia esté en via de curación, de ordinario despues de una quincena de dias, ha llegado el momento de esperar en la feroterapia la curación de la clorosis.

4.º La menstruación difícil y dolorosa, la dismenorrea, es un síntoma comun en la clorosis. Asociadas á partes iguales la tintura de viburnum prunifolium y la tintura fresca de piscidia eritrina, calmar los sufrimientos; una vez que ha desaparecido el espasmo de las fibras musculares lisas, úterosalpingoováricas, la excreción se verifica sin dolor. Las aplicaciones hidroterápicas, el acetato de hierro (éter acético marcial de Klaproth, 2 á 8 gramos al dia en las comidas) entre los preparados de hierro, son especialmente recomendables como medios preventivos.

(*Journal des prat.*, núm. 23, 1899.)

EL PARTO ENTRE LOS ESQUIMALES

Hoy día, que la exhibición de los habitantes del Polo Norte en los Jardines del Buen Retiro de esta Corte llama la atención del público que contempla sus ardorosas vestiduras, se hace cargo de lo que serán sus habitaciones cuando sean de nieve, se entera de su vida íntima, conoce sus armas, carruajes y perros, y hasta ha tenido ocasión de presenciar el espectáculo de una boda, creemos interesante, al par que oportuno, referir lo que es un parto entre los esquimales, es decir, la manera como dan á luz sus mujeres, en la creencia de que no habrá empresario de espectáculos que se atreva á descorrer al público el telon que oculta este acto, que no por ser fisiológico y natural se opone á la menor especulación.

El parto de las mujeres esquimales es un espectáculo al que pocos médicos pueden alabarse de haber asistido. La mujer esquimal debe, en efecto, parir sola, lejos de su morada, en los bosques, en el monte; hasta cinco días despues de su alumbramiento no tiene derecho á regresar al domicilio conyugal.

El doctor Gleaves, que ha tenido la rara y afortunada ocasión de ser testigo de un parto en el Alaska, á una temperatura de 30 grados bajo cero, ha publicado un relato en el *Pacific Medical Journal*.

Encontró á la madre futura echada en una especie de fosa de nieve de forma oval, de 2 pies de ancha y 6 de larga, reposando sobre una piel de rengífero, sin la menor cubierta que la abrigará ó tapara.

«Cuando llegué, dice el doctor Gleaves, encontré á la mujer de parto, acurrucada sobre las rodillas y con los muslos sobre los talones, acometida de violentos dolores que se hicieron cada vez más frecuentes, luego continuos, hasta la rotura de la bolsa de las aguas. El niño fué rápidamente expulsado, lo mismo que la placenta. La madre cogió entonces un trozo de tendon preparado y ligó el cordon lo más cerca posible del ombligo; despues cortó el cordon á poca distancia de la ligadura con una piedra dentada.

«El bebé fué lavado en la nieve á pesar de sus gestos y protestas contra un recibimiento tan frio. Despues del baño de nieve la madre colocó al retoño en su "parka", que es el sitio habitual de los jóvenes esquimales; luego, con la ayuda de un baston, marchando con trabajo y dejando en pos de sí un reguero de sangre, fué á echarse en otra fosa de nieve que habia sido preparada á una distancia de unos 50 pies. No debe, en efecto, permanecer un instante en el sitio en que ha nacido el niño, porque

dicho sitio es considerado como impuro (y en efecto, debe quedarlo bastante).

“Dícese que los resultados de esta práctica obstétrica, esencialmente primitiva, son de los más satisfactorios. En todo caso, la mortalidad de las madres y de los recién nacidos es mucho menos elevada que en cualquiera otra región de los Estados Unidos.”

Ignoramos si se seguiría en Madrid la misma práctica entre la tribu esquimal, caso de que durante su estancia ocurriera en ella algún nacimiento; trabajo les había de costar proporcionarse un lecho de nieve, y no creemos que encontrarían tan adormecidos como á la temperatura de 30 grados bajo cero los gérmenes infecciosos que en sus climas permanecen inactivos y que en el nuestro necesitan ser tratados con más respeto y con mucha más detención. No queremos tampoco pensar en las ruidosas protestas de los pequeñuelos al recibir su baño de nieve.

Seguramente que el acto del parto entre los esquimales no ha de suscitar por aquí la idea de imitación. Es decir, salvando originalidades, caprichos y extravagancias de que nunca estamos libres.

G. R.

REVISTA GENERAL

La remineralización aplicada al tratamiento de los reumatismos crónicos, por el doctor Jaube.—Todos los reumatismos crónicos terminan en la desmineralización; cada forma tiene su desmineralización propia. Los reumatismos crónicos tienen una predilección por el tejido fibroso, que es el tejido que vive menos; no contiene más que 39 por 100 de agua. El análisis del tejido fibroso en las diferentes formas del reumatismo crónico, comparado con el análisis del tejido fibroso normal, demuestra la desmineralización de este tejido; en el reumatismo gotoso es donde está más desmineralizado el tejido fibroso. El suero sanguíneo está igualmente desmineralizado en los reumatismos crónicos; esta desmineralización es de 16,24 por 100; en los reumatismos fibrosos y nudosos, la sosa resta la dominante desmineralización; en el reumatismo gotoso, la potasa domina á la sosa en un 7 por 100; en el reumatismo fibroso, el ácido fosfórico descende 66 por 100 por bajo de la normal; en el reumatismo fibroso y nudoso, la magnesia baja 81 por 100 menos de la normal. Los reumatismos crónicos no están sólo desmineralizados, están á menudo deshidratados; su agua urinaria es 40 por 100 inferior á la normal por kilo y hora.

Para la remineralización de los enfermos es necesario: 1.º, ana-

lizar las orinas lo menos tres veces en las veinticuatro horas; 2.°, comparar el peso de los elementos minerales proporcionados por el análisis urinario con el peso antropométrico y por kilo corporal; 3.°, comparar el peso del agua urinaria con el peso antropométrico y por kilo-hora; 4.°, en los compuestos minerales de remineralización, de tal suerte que su peso molecular corresponda al peso molecular de los elementos minerales utilizados en estado normal por veinticuatro horas y por kilo corporal, se deben siempre dosificar los elementos de remineralización sobre las medidas antropométricas y no sobre el peso real de los enfermos. Para conocer el peso antropométrico de una mujer, basta restar el número 2,5 de las dos últimas cifras que expresan la altura en centímetros: una mujer tiene 146 centímetros 5 milímetros de altura; restando 2,5 de 46,5 se obtiene la cifra 44, que expresa el número de kilos que debe pesar una mujer de una talla de 146 centímetros 5 milímetros. En el hombre basta transformar en kilogramos las dos últimas cifras que expresan la altura en centímetros, sin tener en cuenta los milímetros: un hombre de una talla de 164 centímetros 5 milímetros debe pesar 64 kilogramos, un hombre de una talla de 173 centímetros debe pesar 73 kilogramos, etc. (*La Médecine Moderne.*)

Empleo de los enemas de ipecacuana contra el estreñimiento habitual en la mujer, por el doctor Blondel.—En la práctica ginecológica el estreñimiento habitual es de observación casi diaria. Tiene por causas ordinarias la paresia muscular del intestino y la insuficiencia secretoria de la mucosa. El tratamiento fisiológico consistirá en las mujeres de suelo pelviano relajado y de pared relajada en obrar sobre estos diversos elementos con el uso de una faja por el día y por un masaje juicioso, eliminando los casos en que una inflamación de los anexos es todavía reciente y puede despertarse bajo su acción, según ha observado el autor casos de ello. El agente medicinal que con más beneficio ha empleado el autor es la ipecacuana, que obra como excitomotor del intestino y como estimulante de las secreciones intestinales. La prescribe de la manera siguiente:

Extracto acuoso de ipecacuana.....	10	grámos.
Agua destilada.....	50	—

Media y una cucharada de las de café por 150 gramos de agua, que se tomarán por la mañana en enema, conservándolo lo menos media hora para su absorción.

Se obtiene habitualmente una deposición el mismo día, sin cólicos frecuentemente, y durante los dos ó tres días siguientes, en ocasiones más, una deposición diaria si el sujeto se presenta regularmente en el retrete. Varios enfermos emplean este proce-

dimiento desde hace más de cuatro años sin inconveniente. Se vigilará al mismo tiempo el régimen alimenticio, porque la ipecacuana, como ningún otro alimento, no puede tener la pretensión de impedir estar estreñidos á los que aparte de ella hacen por estarlo. (*Les Nouveaux Remèdes.*)

El alcohol en el tratamiento del envenenamiento por el ácido fénico.—El doctor Séneca, de Powell, se sirve hace tiempo en sus clínicas de un antídoto que debe ser considerado como específico. Trátase del alcohol. El autor se hace verter en las manos una gran cantidad de ácido fénico puro; poco despues las sumerge en una vasija llena de alcohol absoluto, y puede observarse que no resulta entonces ninguna escara de la accion que debia haber producido el ácido fénico sobre la piel. Convencido de la realidad de este hecho, se llenan diariamente de ácido fénico los sacos de los abscesos y se les lava momentos despues con alcohol absoluto. Powell, en la operacion del empiema, despues de haber practicado en la caja torácica una amplia abertura, lava dicha cavidad con una solucion de ácido fénico al 10 por 100, despues de lo cual se sirve del alcohol absoluto, sin que nunca haya dado el menor contratiempo este modo de tratamiento. De esta manera se hace aséptica la cavidad pleurítica.

De las observaciones personales del autor, así como del doctor Phelps, sobre el empleo del ácido fénico puro seguido de lavatorios con el alcohol absoluto, puede concluirse y afirmar á los prácticos de una manera positiva que se tiene en el alcohol puro un específico seguro y absolutamente inocuo de la accion escarótica del ácido fénico. Este hecho debe tener gran publicidad, no sólo entre los prácticos, sino entre el público en general, porque en los casos de un envenenamiento por el ácido fénico accidental ó criminal, si inmediatamente despues de la administracion del veneno se vierte alcohol en el estómago del paciente, los efectos tóxicos del ácido serán instantáneamente neutralizados; nada puede, sin embargo, decirse de los efectos subsiguientes á la absorcion del compuesto que se forma. Sea de ello lo que fuere, en el caso de envenenamiento local se ha observado que el alcohol es un específico absoluto, poderoso é inmediato.

Este es el sentido de la comunicacion hecha por el doctor Phelps en el *New York Medical Journal*, á quien hacemos responsable de las conclusiones que formula, en tanto nuestras observaciones personales no nos permitan confirmarlas ó negarlas.

Sobre el ácido picronítrico.—El ácido pítrico tiene hoy dia como sabemos, un gran uso en terapéutica externa. Antonelli y Scatolari le proponen ahora como antigonorreico, usado del mismo modo que el permanganato de potasa, es decir, en

irrigaciones. Tiene una accion analgésica notable, y al mismo tiempo, además de ser antiséptico, posee un gran poder de penetracion de los tejidos, hasta el extremo de ser posible llegue hasta los gonococos que en ellos esten anidados.

Alger ha usado el ácido picronítrico contra las vesículas herpéticas, empleando compresas empapadas en la solución siguiente:

Acido picronítrico.	5	gramos.
Acido cítrico.	10	—
Agua destilada.	50	—

Las compresas producen un escozor leve inicial, sustituido pronto por una euforia completa. (*Gazzetta Medica di Torino.*)

Las inyecciones subcutáneas de nitrito de sódio en la tabes.—Los resultados favorables que el doctor Petrone ha obtenido por medio de inyecciones de nitrito de sódio en la sífilis han animado al doctor Darchkevitch, de Kazan, á experimentar esta misma medicacion contra la tabes, que el profesor ruso considera como de origen sifilítico. Ha practicado, pues, á individuos afectos de ataxia locomotriz inyecciones hipodérmicas cotidianas de 1 cent. cúb. de una solución de nitrito de sódio, cuyo título se aumenta progresivamente de 1 á 6 por 100. El número de las inyecciones recibidas por cada enfermo fué de 80 por término medio. Este tratamiento ha dado por resultado apaciguar los dolores fulgurantes, la ataxia y los trastornos de la función vesical, mejorando el estado general de los pacientes, que aumentaban de peso, y por otra parte no ha ejercido ninguna acción nociva sobre el nervio óptico, al contrario de lo que se observa con el mercurio. Además, en los casos de tabes con atrofia de los nervios ópticos, la cantidad de sangre contenida en las arterias de las pupilas y la capacidad visual aumentaron mucho merced al nitrito de sódio. Por último, en algunos tabéticos cuya afección habia al principio resistido á la medicación hidrargírica, el mercurio dió resultados favorables cuando se le empleó al mismo tiempo que las inyecciones de nitrito de sódio.

Estas inyecciones han sido de ordinario bien soportadas y muy raramente provocaron fenómenos desagradables, tales como cefalalgia, hipersudación y congestión de la cabeza con sensación de calor, fenómenos que por lo demás se disipaban en cuanto se suspendia el tratamiento. (*Semaine Médicale.*)

Fluoroformo.—El doctor Stepp, de Nuremberg, ha dado indicaciones acerca de esta sustancia, cuya fórmula es CHH^3 . Es gaseosa y se disuelve en el agua á razón de 2,8 por 100. Se da

el agua fluoroformada á la dosis de 4 á 5 cucharadas de las de café ó té al día. Es inodora é insípida y deja después de la deglucion un ligero picor en el paladar. De 14 casos de tuberculosis pulmonar, 7 fueron favorablemente influidos. Se trataba de exudados crónicos que sufrieron la regresion completa después de varios meses de tratamiento, al mismo tiempo que la expectoracion y los sudores cesaron y que el peso corporal aumentó. En 5 casos el resultado final fué nulo á pesar de una mejoría al principio. Los enfermos que presentaban cavernas mostraban una tendencia destructiva de los pulmones. En las tuberculosis locales los resultados han sido muy favorables. La curacion exigió dos meses en un niño de ocho años que tenia hacia seis años un tumor blanco con fistulas y supuracion abundante. Un hombre de cuarenta y seis años, que padecia tuberculosis de la rodilla derecha, vió mejorarse mucho su afeccion en cuatro semanas. En un caso de lupus de la cara en una mujer de veintiocho años, y era de fecha antigua, todos los tratamientos habian fracasado; el empecio prolongado del agua fluoroformada, á la dosis de 100 gramos al día, detuvo la extension de los focos lúpicos, que se eliminaron, dejando una gran herida que se cubrió de una cicatriz normal. La accion del fluoroformo contra las infiltraciones tuberculosas está, pues, bien establecida, pero habrá que excluir del tratamiento las cavernas y las lesiones de tendencias destructivas. (*La Medecine Moderne*, núm. 63, 1899.)

Más sobre la etiología de la apendicitis.—Un cirujano americano ha declarado que la apendicitis reconoce á menudo por causa la costumbre de cruzarse las piernas.

En el fondo de saco cecal existen siempre algunos restos alimenticios mal digeridos. Al cruzar las piernas facilitamos el paso de estas partículas de alimentos al apéndice, y de aquí la inflamacion de sus paredes y el ataque de apendicitis.

Esta etiología puede muy bien tener el valor que cualquiera otra.

Una enfermedad de los dientes propia de los habitantes de las montañas.—La construccion del camino de hierro de la Fungran ha proporcionado al doctor Glafuer, de Zurich, la ocasion de observar una curiosa enfermedad en los ingenieros y en los obreros ocupados en este trabajo, que les obliga á permanecer á una altura de cerca de 3.000 metros.

A los ocho ó diez dias son acometidos de dolores sumamente violentos en varios dientes de un lado del maxilar, acompañados de tumefaccion de las encías y de fluxion de la mejilla. Los dientes son sobre todo sensibles á la presion y la masticacion se hace muy difícil. Los dolores aumentan hasta el tercer dia para

disminuir en seguida progresivamente y cesar al cabo de seis á diez y nueve días.

Desaparecido el dolor, no queda ninguna señal ni consecuencia molesta de este accidente. Los dientes no son alterados. Parece tratarse de un simple fenómeno de aclimatacion, porque el mal no perdona á ningun recien llegado y no parece tener recidiva.

FORMULARIO

Cáncer uterino.

Acido salicilico,	40 centigr.
Salicilato de sosa,	12 gramos.
Tintura de eucaliptus,	24 —
Agua destilada,	180 —

Tres cucharadas de las grandes en 500 gramos de agua en inyecciones cada tres ó cuatro horas.

(*Le Progrès Medical*, núm. 40, 1898)

Coriza. (*Greletty.*)

Betol,	2,50 gramos.
Mentol,	0,25 —
Cocaina,	0,50 —
Polvo de café tostado,	4,50 —

Dieulafoy y Huchard.

Salicilato de bismuto,	15 gramos.
Alcanfor,	5 centigr.
Clorhidrato de cocaina,	5 —

Gouguenheim.

Mentol,	25 centigr.
Acido bórico pulverizado,	} aa. 5 gramos.
Talco pulverizado,	

(*Le Progrès Medical*, núm. 9, 1899.)

Decúbito (Lesiones por). (*Ostermann.*)

Quinosol,	1 gramo.
Licor de subacetato de plomo,	4 —
Ungüento de cera,	45 —

Mézclese.—Uso externo.

(*Sett. Med.*, núm. 9, 1899.)

VARIACIONES ATMOSFERICAS

de Madrid desde el día 26 de febrero al 25 de marzo de 1900.

Días.....	26 á 4	4 á 11	11 á 18	18 á 25	
Altura barométrica..	Máxima.....	708,65	708,74	714,16	705,57
	Minima.....	698,55	702,55	705,57	691,72
Temperatura.....	Máxima.....	20°,2	14°,8	16°,6	12°,8
	Minima.....	1°,4	2°,0	0°,4	0°,2
Vientos dominantes.....	S. y SO.	NE. y E.	N., NNE. y E.	SO. y O.	

LA SALUD EN MADRID

Pocas variaciones han existido durante el mes pasado en las enfermedades que han dominado en Madrid. Las afecciones gripales continuaron disminuyendo, presentando exigua gravedad y localizaciones poco acentuadas. El reumatismo ha seguido afectando manifestaciones leves; han sido comunes las pleurodinias, las neuralgias, las artritis reumáticas, y se han presentado algunas dermatosis artríticas.

Tambien siguieron disminuyendo las infecciones gastrointestinales. No han sido raros los catarros intestinales, y como consecuencia de la temperatura baja y desigual predominaron las fluxiones catarrales de las vías respiratorias, observándose las anginas, las laringitis y las bronquitis, sin ser muy frecuentes las pneumonías y broncopneumonías, las graves sobre todo.

El sarampion y la viruela son las dos fiebres eruptivas que, con las anginas catarrales, han figurado más en la patología de los niños, en formas bastante leves y con escasa mortalidad.

CRÓNICAS DEL MES

Las curas con pichones.—El tratamiento de la meningitis por la aplicacion sobre el cráneo de un pichon recientemente muerto, á pesar de no estar preconizado en los tratados clásicos, no deja de ser de los más generalizados en Paris. El doctor Legué manifiesta que existe en el Mercado grande, en el pabellon de las aves, una vendedora que tiene la especialidad de los pichones para los niños afectados de meningitis.

Esta vendedora está muy satisfecha de su comercio, que nunca ha estado tan próspero como en la actualidad. La venta marcha tan bien que ha sido preciso establecer una casa especial para la cria de estos pichones, cuya casa está situada en Charenton.

La comerciante de pichones ha dado á nuestro colega, con gran solicitud, todos los datos necesarios para la aplicacion del tratamiento.

Es necesario ante todo, dijo, afeitar la cabeza del niño. Se tiene en la mano el pichon vivo; con un cuchillo se le abre el vientre, y sin perder un momento, mientras sale la sangre, se aplica el cuerpo del ave todavia palpitante sobre el cráneo del niño. Al morir, el pichon se lleva consigo toda la fiebre; el enfermo á las pocas horas está curado.

Este tratamiento no da resultados menos maravillosos en la *fiebre tifoidea*. Solamente que en este caso es necesario sacrificar dos pichones y no se aplican sobre la cabeza, sino sobre la planta de los pies.

Otro gabinete de radiografía.—El distinguido neurólogo doctor Buisen, para quien la electroterapia no guarda secreto alguno, ha ampliado su gabinete electroterápico con una completísima instalacion radioscópica y radiográfica, montada á una altura que sólo puede calcular el que conozca su desahogada posicion y vasta ilustracion.

Un concejal que merece plácemes y ser imitado.—Nuestro querido amigo y compañero el concejal del Ayuntamiento de Madrid D. Norberto Arcas está dando pruebas de saber cómo se deben hacer bien las cosas que redundan en beneficio de la salud y del vecindario, esto es, médica y concejalmente hablando.

Al proyecto, si no retirado, dejado sobre la mesa, de la creacion de un hospital municipal, que tan buenos servicios habria de prestar al pueblo de Madrid, y que bien administrado ahorraria mucho dinero al erario municipal; á la proposicion de la reparacion de las cañerías que conducen las aguas de los antiguos viajes de esta Corte, substituyendo las de barro por otras de hierro que impidieran las filtraciones por roturas ó por la mala calidad del material, y por lo tanto las infecciones del agua potable, ha seguido la de la creacion de un horno crematorio dedicado á la incineracion de los cadáveres de las personas que así lo dispusieran en vida, y obligatoria para los restos cadavéricos de los anfiteatros, clínicas, hospitales y de las mondas de los cementerios.

No obstante los buenos deseos del Sr. Arcas, y acaso por lo mismo que tendian á fines provechosos, á la higienizacion de esta capital sin perjuicio de la hacienda municipal, sus aspiraciones no han encontrado eco ni han pasado de proyectos, que seguramente serán pospuestos á otros de mayor interés. Siga en su empeño nuestro compañero, aunque sólo consiga que su nombre sea recordado con respeto y satisfaccion por los que se interesen por la salud pública.

Obras recibidas.—El ilustrado profesor de Valencia D. José Garcera Cardona ha tenido la bondad, que agradecemos, de remitirnos un ejemplar de su folleto *Las enfermedades de los huesos y los rayos Rontgen*. Estudio combinado para demostrar la curabilidad de esta clase de dolencias sin operaciones cruentas ni dolorosas. Edicion ilustrada con 12 fotografias tan demostrativas como bien hechas. Ocupase el autor de sostener su tesis y fundamentar su opinion, no con teorías más ó menos seductoras, sino con el material clinico que su práctica le ha proporcionado, dando una estadística de curaciones de lesiones óseas variadas sumamente satisfactoria, pues que en suma curaron

casi todos sus enfermos sin más tratamiento que el general adecuado á cada caso particular y el local dirigido á aseptizar y «esterilizar completamente los focos supuratorios, favoreciendo la formacion del tejido conjuntivo, encargado primero de unir las partes blandas al hueso y despues de formar una membrana protectora que más tarde podrá tener los caractéres anatómicos del hueso, pero que por de pronto carece de las condiciones regeneradoras propias de este tejido». Merece ser estudiado este folleto, que recomendamos á nuestros lectores.

El problema infantil y la legislacion.—Apuntes y bases para una ley de proteccion á la infancia. No hacia falta decir quién es su autor, pues nadie que no fuera el doctor Tolosa Latour seria capaz de plantear tan sublime problema ni tratar de resolverlo con mayores probabilidades de éxito en favor de la desvalida infancia, cuyo porvenir descuidado es de absoluta necesidad. Es, pues, indi pensable que todos y cada uno de por si, dentro de la medida de nuestras fuerzas, prestemos la ayuda que merece, si es que la necesita, al ilustrado protector de la infancia, el *criaturista y filopediologo padre de sus hermanos, hermano de todos los médicos y médico de todos los mamarrachos que constituirán la humanidad*, segun escribió el inmortal Letamendi al dedicarle su gran obra, y que se influya cerca de los poderes públicos para la aprobacion de las bases que propone para la urgente ley de proteccion de la infancia. Mil gracias al doctor Tolosa Latour por sus folletos, que leemos con el placer y provecho que todas sus obras nos han producido.

Leyes y aplicaciones de la electroanestesia, descubiertas y demostradas por D. Ramon Araya Echeverría, médico de Santiago de Chile, 1899.—En este folleto, de 46 páginas en 4.º mayor, su autor da á conocer los documentos impresos y datos precisos con que puede apoyar sus derechos á la prioridad de este descubrimiento. Agradecemos el envío del interesante opúsculo.

El azafranero práctico, por D. Lorenzo Jimenez Martin, de Albacete; un librito que á más de enseñar el cultivo de tan lucrativa planta, indica los medios de conocer si es puro ó adulterado. Su precio, 1 peseta en casa del autor.

CORRESPONDENCIA

2.ª lista de los señores suscritores á esta Revista
que tienen pagado desde 1.º de Enero á 31 de Diciembre de 1900.

Baquerin (D. Gregorio), *veterinario*, Villamartin de Campos (Palencia).
Barahona (D. Angel), *médico*, Medranda (Gudalajara).
Begué (D. Mariano), *médico*, Guisando (Avila).
Depage (D. A.), *sociedad de Cirugia*, Bruselas (Bélgica).
Gales (D. Rafael), *médico*, Gélida (Barcelona).
García (D. Sergio), *médico*, El Hito (Cuenca).
García (D. Vicente), *practicante*, Creciente (Pon-tevedra).
Giuli (D. Pedro), *médico*, Chucena (Huelva).
Gutierrez (D. Ricardo), *médico*, Villalon (Valladolid).

Lain (D. Francisco), *médico*, Bargas (Toledo).
Lallana (D. Toribio), *médico*, Matamala (Soria).
Lira (D. Julio), *médico*, Cimaues de la Vega (Leon).
Motos (D. José), *médico*, María (Almería).
Muñoz (D. Gonzalo), *médico*, Alcázar (Albacete).
Nebriil (D. José), *médico*, Berriatúa (Vizcaya).
Riancho (D. Fidel), *médico*, Casar Periedo (Santander).
Rodriguez (D. Manuel), *practicante*, Tortoles (Burgos).
Sanchez (D. Jerónimo), *médico*, Sanchotello (Salamanca).

SECCION DE ANUNCIOS

LA MARGARITA EN LOECHES

Antibiliosa, Antiherpética, Antisifilítica, Antiescrofulosa, Antiparasitaria y muy reconstituyente.

CON ESTA AGUA SE TIENE LA SALUD A DOMICILIO

Cura con prontitud el *Dengue*; es preservativo de la difteria y tisis, usada con frecuencia, como eminentemente *antiparasitaria*. Esta agua *no irrita* por razon de *sus componentes*, y es superior á la que, llamándose natural, no tiene fuerza. Pedir prospectos é instrucciones, Madrid, Jardines, 15, bajos. Depósito central y *único*.

Hecho el analisis por Mr. HARDY, quimico ponente de la Academia de Medicina de Paris, fué declarada esta agua la mejor de su clase, y del minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado quimico Dr. D. Manuel Saenz Diez, acudiendo á los copiosos manantiales que nuevas obras han hecho aún más abundantes, resulta que LA MARGARITA DE LOECHES es entre todas las conocidas, y que se anuncian al público, la más rica en sulfato sódico y magnésico, que son los más poderosos purgantes, y la única que contiene carbonato ferroso y manganeso, agentes medicinales de gran valor como reconstituyentes. Tienen las aguas de LA MARGARITA doble cantidad de gas carbonico que las que pretenden ser similares, y es tal la proporcion y combinacion en que se hallan sus componentes, que las constituyen un específico irremplazable para las enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estomago, mesenterio, llagas, toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta de las botellas que se expenden en todas las farmacias y droguerías y en el depósito central, JARDINES, 15, BAJOS, donde se dan datos y explicaciones. En el último año se han vendido

MÁS DE DOS MILLONES DE PURGAS

GRAN ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS

Ablerto desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre. Tres mesas. Baratura y confort. Billetes: Jardines, 15, bajos, donde se dan explicaciones y hojas clínicas.

EUQUININE — Zimmer — VALIDOL

L'EUQUININE. Même action thérapeutique que la quinine dans les fièvres, l'influenza, la malaria, la fièvre typhoïde, la coqueluche, les névralgies etc., et comme tonique.

L'EUQUININE n'a pas de goût amer, ne fatigue pas l'estomac et présente une action beaucoup moins accentuée sur le système nerveux que la quinine.

L'EUNATROL, cholagogue précieux contre les calculs biliaires et les autres maladies biliaires et hépatiques. Peut être pris pendant des mois entiers sous forme de **Pilules d'Eunatrol** sans provoquer d'effets secondaires.

Vente en gros pour l'Espagne centrale

Walter Wicke

MADRID.

7, Magdalena 7.

• Dépôts chez les Droguistes et Pharmacies.

Echantillons, littérature et tous les autres détails sont mis volontiers à disposition.

Le VALIDOL (Analeptique et Anti-hystérique) présente des effets curatifs remarquables dans l'hystérie, la neurasthénie, les affections stomacales: dans ce dernier genre de maladies, il s'adresse surtout à l'anorexie et aux nausées (non-exclus mal de mer).

L'UROSINE, recommandée comme remède parfaitement innocent et prophylactique contre la goutte et la diathèse urique. Peut être ordonné en forme de tablettes, de sel effervescent ou d'eau d'Urosine.

EUNATROL — Zimmer — UROSINE

Autres spécialités:

Quinine, Perles de Quinine, Pilules de Quinine, Chocolat à la Quinine en tablettes, Cocaïne, Caffeine, Extraits, Préparations d'Iode etc.

En las **CONGESTIONES** y los **Trastornos funcionales del HIGADO**, la **DISPEPSIA ATÓNICA**, las **FIEBRES INTERMITENTES**, las **Caquexias de origen palúdico** y consecutivas á la **permanencia prolongada en los países cálidos**,

Se prescribe en los Hospitales de **PARIS** y en **Vichy** de 50 á 100 gotas al día de

BOLDO-VERNE

á cuatro cucharaditas de café del **ELIXIR BOLDO-VERNE**.

Depósito: VERNE, profesor de la Escuela de Medicina y Farmacia en **GRENOBLE** (Francia), y en las principales Farmacias de Francia y del Extranjero.

ÚLTIMA PUBLICACION DE MEDICINA

Editada por la Casa de **HERNANDO Y C.^a**, Arenal, 11, y Quintana, 51, Madrid.

TRATADO

DE

CIRUGÍA CLÍNICA Y OPERATORIA

PUBLICADO EN FRANCIA BAJO LA DIRECCION DE LOS DOCTORES

A. LE DENTU

Profesor de Clínica quirúrgica en la Facultad de Medicina de París, miembro de la Academia de Medicina, cirujano del Hospital Necker,

Y

PIERRE DELBET

Profesor agregado á la Facultad de Medicina de París, cirujano de los Hospitales.

Con la colaboracion de los Doctores

ALBARRAN, ARROU, BINAUD, BRODIER, CAHIER, CASTEX, CRIPAULT, FAURE, GANGOLFE, GUINARD, JABOULAY, LEGUÉ, LUBET-BARRON, LYOT, MAUCLAIRE, MORESTIN, NIMIER, PICHEVIN, RICARD, RIEPFEL, SCHWARTZ, SEBILEAU, SOULIGOUX, TERSON Y VILLAR.

Traducido al castellano por **D. José Nuñez Granés**, y anotado y comentado por **D. Federico Rubio y Galí**.

Diez tomos en 4.^o mayor, con ininidad de grabados intercalados en el texto.

Está ya publicado el tomo 2.^o, que se ocupa de las enfermedades de los huesos.

Se publica por suscripcion y se sirven cuatro cuadernos mensuales, al precio de 3 pesetas uno.

Todo suscriptor á esta obra recibirá regalos en libros por valor de 105 pesetas.

Para ser suscriptor basta dirigirse á la Casa de **Hernando y C.^a**, Arenal, 11, y Quintana, 51, la cual se encarga de servir los cuadernos en el domicilio del suscriptor y de girar contra el mismo por el importe de cada ocho cuadernos, más el franqueo y certificado de éstos y de los regalos.

DROGUERÍA Y FARMACIA

HIJOS DE CARLOS ULZURRUN

ESPARTEROS, 9

MADRID

Productos farmacéuticos y químicos para laboratorios.

¡A París!

EXPOSICION UNIVERSAL DE 1900

Los que deseen visitar la Exposicion y manden **275 pesetas** en valores declarados á los señores Bailly-Baillièrè é Hijos, Plaza de Santa Ana, 10, Madrid, tendrán derecho á pasar **siete días** con **seis noches** en el Instituto Rudy de dicha capital, siendo de cuenta del Instituto recibirlos en carruaje en la estacion, hospedaje, manutencion, visita de monumentos y de la Exposicion, tranvías, teatros, etc.

Los que quieran permanecer más tiempo en París ó deseen otra combinacion podrán entenderse con los Sres. Bailly-Baillièrè é Hijos, quienes darán de viva voz ó por escrito cuantos informes se les pidan.

Ventajas ofrecidas á nuestros suscritores.

- 1.^a No tendrán otro desembolso durante su permanencia en París que el precio de la suscripcion.
- 2.^a Serán recibidos en carruaje en la estacion y acompañados á su regreso.
- 3.^a Durante su permanencia tendrán un guía español de reconocida honradez y residente en París desde largos años.
- 4.^a Los primeros suscritores podrán elegir la época de su estancia en la Capital avisando con una semana de anticipacion á partir del dia del recibo del importe.
- 5.^a y última. Visitarán diariamente la Exposicion y asistirán á dos representaciones, una en el gran teatro de la Opera y otra en el teatro de su eleccion, salvo caso de fuerza mayor.