

SEMANARIO ECONOMICO

QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD MALLORQUINA

PALMA SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 1817.

Hoy sale el sol en nuestro horizonte á las 7 h. y 19 minutos

y se pone á las 4 h. y 14 minutos.

Precios corrientes de varios artículos de consumo ordinario.

| | | |
|--|------------|------------|
| | Inferior. | Superior. |
| | lib. s. d. | lib. s. d. |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----|------------------------|---|----|----|----|---|---|
| ACEYTE NUEVO. | { | Mercader cuartan. | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| | | Tendero ... idem. | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| | | Jabonero ... idem. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDEM VIEJO... | { | Mercader cuartan. | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| | | Tendero ... idem. | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| | | Jabonero ... idem. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANOS. | { | Candéal barcilla... | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| | | Trigo gordo idem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trigo forastero id. | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| | | Trigo menudo id. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cebada idem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGUMBRES. | { | Avena idem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Habas almud. | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| | | Guijas idem. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Precios del último mercado. | { | Garbanzos idem. | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | Almendra cuartera..... | 5 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Almeadron quintal..... | 20 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | | |
| Carbon de Encina arroba..... | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | | |
| Idem de Mata..... | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 10 | | |
| Algarrobas quintal..... | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | | |
| Queso..... idem..... | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | |
| Lana..... idem..... | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | | |
| Cañaño..... idem..... | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | | |
| Paja..... idem..... | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | | |

Por el último precio de las ludas resulta que el pan comun de ocho dineros debe pesar hoy 7 onzas y media.

Los tres panecillos candeales, que componen 15 onzas mallorquinas valen hoy 30 dineros.

Embarcaciones que han dado fondo en este Puerto de Palma.

Dia 29 de Noviembre.

P. Gabriel Feliu mallorquino javeque Concepcion, venido de Barcelona con 8 pasag., lastre y balija; salió dia 26.

P. Ramon Muedra valenciano laud la Trinidad, venido de Cullera con 2 pasag., arroz y trigo.

Dia 1. de Diciembre.

P. Rafael Juan mallorquino javeque los Dolores, venido de Tarragona en lastre.

P. Mariano Berniel valenciano laud los Desamparados, venido de Ibiza con 5 pasag. y arroz.

Dia 2.

P. José Maria Diaz andaluz bombardera Virgen del Mar, venido de Almería con 5 pasag. y batatas.

P. Juan Pujol mall. laud Sto. Cristo, venido de Valencia en lastre.

P. Vicente Gasull valenciano laud Sto. Cristo, venido de Cullera con 2 pasag., arroz paños y otros géneros.

P. José Fenellós valenciano laud S. S. Trinidad, venido de Cullera con 2 pasag. y arroz.

Cap. Guillermo Ferrer mall. fragata Concepcion, venido de Mallorca con 3 pasag. y habas.

Dia 3.

P. Vicente Fiol mall. laud Virgen de los Dolores, venido de las Aguilas con 5 pasag., barrilla y trapos.

Dia 5.

P. José Giá mall. javeque S. José, venido de Barcelona con 2 pasag. y lastre.

Continuan las lecciones de Agricultura.

La siembra debe hacerse muy clara, y sienpre por Abril ó Mayo, según el clima: y aun hay parages en donde se podría sembrar despues de cogido el trigo; tales son aquellos en que abundan los rocíos, ó no escasean mucho las lluvias en verano, aman una tierra ligera y abonada, aunque tambien se crían en las fuertes si-

siendo excesivamente compactas: la cantidad de simiente mas proporcionada para cada cuatrocientos estadales, puede ser un celemin en razon de lo mucho que ahija y amacolla. Todas las especies y variedades de mijos, se pueden dirigir bajo el mismo sistema. El panizo de Daimiel, *holcus spicatus* Linn., llamado por Cavallies cenfro espigado, *cenchrus spicatus*, es una de las mas preciosas gramineas, que se halla aun menos propagada de lo que debiera segun las utilidades que reporta ó puede reportar á la Agricultura. El digno profesor de Botánica D. Mariano Lagasca tiene demostrado hasta la evidencia el singular aprecio que merece el panizo entre las plantas que posee nuestra Agricultura: y aunque es verdad que se cultiva en la Mancha, en Jaen, Granada, Murcia, y Valencia, es sin embargo en corta cantidad en la mayor parte de estos distritos, pues solo en Daimiel y en Lorca se recojen grandes cosechas: se cultiva en terrenos de regadio, y se siembra desde mediados de Mayo hasta todo Junio, segun el clima; pero siempre muy claro y á chorillero.

Del maiz.

El maiz se cultiva de secano en las provincias septentrionales de España; pero en las meridionales, y en esta en que nos hallamos, no puede criarse sin riego; por esto se cultiva solo en las huertas, y su cosecha es por consecuencia corta.

Esta planta cultivada en grande es una de las mas productivas, y da mucha ganancia al labrador; pero para esto se necesita que haya algunas veces durante el tiempo de su vegetacion, ó en su lugar que caigan abundantes y frecuentes rocios. La tierra que le conviene, es la de mediana calidad, suelta y muy abonada con estiércol y buenas labores: se siembra quando el panizo de que acaba de hablarse, y por el método que se dixo tratando de la sembrera de los garbanzos; mas la distancia á que deben quedar una de otra postura ó planta, es de pie y medio á dos pies. Por lo comun suele bastar un celemin de grano para sembrar una fanega de tierra. Su cultivo despues de nacida la planta, consiste en darla repetidas labores; las dos primeras superficiales y ligeras en quanto se remueva la superficie, y las siguientes profundas, y con el cuidado de arrimarles la tierra fresca al pie de la planta.

El trigo negro ó sarraceno que llaman alforfon, *polygonum fagopyrum*. El poligono de Tartaria, *polygonum tartaricum*, y el

poligono convolvulo, *polygonum convolvulus Linn.*, son plantas que tambien se cultivan con aprovechamiento para pasto de los animales, para abono de las tierras, y aun para el sustento de los hombres en años escasos, porque su harina es muy a proposito para la nutricion, y los Italianos la emplean en toda suerte de pastas. Todas tres apetecen los terrenos ligeros, y no empobrecen ó esquilman mucho la tierra: el alforfon ó trigo negro se resiente del frio, y así ésta como las otras dos especies se deben sembrar en fines de primavera. El *paniculum italicum Linn.*, se cultiva de secano con el nombre de mijo en varias partes de los Reynos de Granada y Valencia. Lo mismo se hace con dos variedades de saina, (*holcus sorghum Linn.*) en toda la costa del Reyno de Sevilla, y en muchas partes del de Valencia.

Del cultivo de los granos y legumbres en tierras de secano.

Despues de sembrado el trigo, la cebada y demás granos y legumbres, que el labrador esparrama en sus campos, quedan espuestos á mil vicisitudes y á ser acometidos de una porcion de males que se oponen á sus progresos, y muchas veces los destruyen, si el cultivador por su parte no los asiste con los cuidados mas esquisitos, y con los socorros del arte. La eleccion de terreno, las buenas labores, los abonos y demás preparaciones de la tierra ántes de sembrarla, son de la mayor importancia para lograr buenas cosechas; pero no constituyen ellas solas toda la grande obra del cultivo, ántes bien es necesario auxiliár la vegetacion de las plantas con las operaciones secundarias, por medio de las quales se consigue que vivan sanas, que prosperen y que fructifiquen abundantemente: á esto conducen los riegos, las escardas, labores y demas operaciones, que en distintas épocas se aplican á la tierra, ya para quebrantar su corteza ya para ahuecar el terreno y recalzar las plantas, y ya finalmente para destruir las malas yerbas que siempre abundan en los sitios mal cultivados. Hablarémos de cada una de estas operaciones, segun el orden con que deben hacerse.

Se continuará.

Señores Regidores que entraron de turno en el corriente mes.

D. Ramon Villalonga. D. Francisco Barard.

Diputado. D. Rafael Prats.

CON REAL PERMISO

EN LA IMPRENTA REAL.