

SEMANARIO ECONOMICO

QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD MALLORQUINA.

PALMA 16 DE MAYO DE 1818.

Hoy sale el sol en nuestro horizonte á las 4 h. y 55 minutos y se pone á las 7 h. y 5 minutos.

Precios corrientes de varios artículos de consumo ordinario.

	Inferior.			Superior.		
	lib.	s.	d.	lib.	s.	d.
Mercader cuartan.	2	7	4	0	0	0
ACEYTE..... { Tintero ... idem.	2	4	6	2	7	6
{ Jabonero ... idem.	1	19	0	2	4	6
GRANOS. { Candeal barquilla...	1	7	0	1	10	0
<i>Precios de la</i> { Trigo gordo idem.	1	4	0	0	0	0
<i>Cuartera.</i> { Trigo forastero id.	0	18	6	1	3	0
{ Trigo menudo id.	1	2	0	0	0	0
{ Cebada idem.	0	8	0	0	0	0
{ Avena idem.	0	0	0	0	0	0
LEGUMBRES. { Habas almud..	0	4	0	0	0	0
<i>Precios del últi-</i> { Guijas idem...	0	3	10	0	0	0
<i>mo mercado.</i> { Garbanzos idem...	0	5	0	0	0	0
Almendra cuartera.....	0	0	0	0	0	0
Almendron quintal.....	25	2	0	25	5	0
Carbon de Encina arroba.....	0	3	0	0	3	4
Idem de Mata.....	0	2	4	0	2	6
Algarrobas quintal.....	2	0	0	2	1	0
Queso..... idem.....	8	10	0	13	0	0
Lana..... idem.....	11	10	0	13	0	0
Cáñamo.... idem.....	15	0	0	18	10	0
Paja..... idem.....	0	9	0	0	12	0

Por el último precio de las ludas resulta que el pan comun de ocho dineros debe pesar hoy 8 onzas y media.

Los tres panecillos candeales, que componen 15 onzas mallorquinas valen hoy 28 dineros.

Enbarcaciones que han dado fondo en este Puerto de Palma.

Dia 10 de Mayo.

- P. Miguel Oliver mall. javega San Antonio, venido de Barcelona con 2 pasag., habas y balija salió dia 5.
 P. Bartolomé Medinas mall. javeque buen camino, venido de Barcelona con un pasag., habas y balija salió dia 5.
 P. Damian Durán mall. javeque la Virgen del Carmen, venido de Cette en lastre.
 Cap. Juan Bautista Rachou frances bateo la Virgen del buen Socorro, venido de Novella en lastre.
 P. Tomas Sastre mall. javeque San Fernando, venido de Mahon con habas.

Dia 11.

- P. Juan Antonio Barceló mall. londro San Antonio, venido de Mahon con 10 pasag., trigo, habas y balija salió dia 9.
 P. Juan Alzamora mall. javega San José, venido de Mahon con 2 pasag., trigo y arroz.

Dia 12.

- P. Damian Canals mall. javeque Concepcion, venido de Cullera con 4 pasag. y arroz.
 P. Miguel Pascual mahones pingüe el Rosario, venido de Mahon con garbanzos.
 P. Pedro Antonio Cerdá valenciano laud Santa Faz, venido de Cullera con arroz.
 P. Bartolome Mesquida mall. javeque San José, venido de Génova con arroz, lino, y ropas blancas de hilo.

Dia 13.

- Cap. José Trapany siciliano bergantin cinco hermanos, venido de Tarragona con un pasag. y habas.
 P. José Giá mall. javeque San José, venido de Iviza con 2 pasag. habas, hierro y otros géneros.

Dia 14.

- P. Antonio Nadal mall. javeque San José, venido de Iviza con 72 pasag. y lastre.
 P. Vicente Mahiquez valenciano laud la Magdalena, venido de Denia con un pasag. y arroz.
 Cap. Teodoro Generalo ruso bergantin Polo, venido de Odesa con trigo.

Continúan las lecciones de Agricultura.

Plantas gramíneas que se encuentran naturalmente en los prados, y pueden cultivarse para formar praderas artificiales.

1.^a Vallico (*lolium perenne* Linn.) esta planta tan estimada de los Ingleses para la formación de sus praderas, es abundantísima en España: su yerba temprana proporciona al ganado un pasto abundante y nutritivo. En su estado natural es de poca altura, pero cultivándola en las praderas de regadío llega á tres pies de altura, y forma una yerba espesísima. Esto no obstante tiene el inconveniente de no poderse segar mas de una vez al año; por esta razón conviene sembrarla mezclada con otras plantas, entre las cuales las mas á propósito son los diferentes treboles. De esta manera despues de segado el vallico, queda el trebol para el pasto de los ganados.

2.^a Poa anual (*poa annua* Linn.) esta yerba que se cria con bastante abundancia en toda clase de terrenos y solo se levanta á dos ó tres pulgadas en tierras áridas y de mala calidad, dando á la tierra suficiente abono y humedad, forma una de las gramíneas mas tiernas y mas apetecidas de los ganados. Aunque esta planta es poco productiva y tiene el inconveniente de no poderse coger sus semillas fácilmente, porque al momento que se maduran se caen, tiene la ventaja de reproducirse asombrosamente por este mismo medio: y así es que, aunque la planta es anua, las praderas sembradas con ella una vez, siguen reproduciendose por muchos años seguidos.

3.^a Holco lanudo (*holcus lanatus* Linn.) ó avena lanata de Cabanilles, conocido en Aranjuez con el nombre de heno blanco de San Ildefonso. Es yerba que crece hasta tres pies de altura, ahija mucho y forma grandes macollas, requiere tierras húmedas, y mezclada con otras yerbas es tan bueno ó mejor que el vallico: el ganado la come con mas apetito en heno que en verde.

4.^a La Avena descollada (*Avena elatior* Linn.) es una planta perenne, de raiz bulbosa y perjudicialísima en los campos, cultivados; pero muy provechosa para los prados siendo temprana: y aunque tiene la qualidad de ser un poco áspera, forma no obstante un heno de excelente calidad: mezclada con otra yerba cre-

ce á mas de cuatro pies de altura, y prevalece mejor en las tierras algo húmedas.

5.^a La *Poa trivialis* (*poa trivialis* Linn.) es planta que necesita segarse ántes de florecer para que no se endurezca y se ponga áspera. Con esta precaucion puede segarse dos veces al año, y es un pasto esquisito para los ganados. Es planta perenne, tierna y delicada, es pasto de primavera que crece en parages sombríos, y el demasiado calor le perjudica.

6.^a La *Poa pratense* (*poa pratensis* Linn.) empieza á vegetar temprano en la primavera, y así rara vez le perjudica el calor; conserva su verdura aun durante los tiempos de mayor sequedad; pero para esto es preciso que goze de un terreno fresco ó un riego moderado. Esta *poa* es útil solo en las praderas que hayan de ser permanentes, porque sus raíces cundidoras retoñan por todas partes y se apoderan de tal modo del terreno, que una vez establecida es difícil desarraigarla. Por esta causa, no se han de sembrar las tierras que deben dedicarse despues al cultivo de los granos. Prevalece en tierras de poca humedad, y aun secas, y proporciona un buen alimento al ganado, que le come igualmente bien en verde y en heno.

7.^a Fleo *pratense* (*phleum pratense* Lin.) esta planta es naturalmente tardia, la apetecen los ganados en verde y en seco, prevalece en tierras húmedas, es muy productiva, y se la pueden dar dos siegas al año, la primera ántes de florecer y la segunda por el verano.

8.^a El *Alopecuro pratense* ó cola de zorra (*alopecurus pratensis* Linn.) es planta que crece naturalmente en tierras aguansas y húmedas, aunque se da tambien en terrenos secanos; para prados es muy especial por ser temprana y abundante. Retoña con vigor despues de segada, de modo que, no faltándole la humedad, pueden recogerse dos cosechas de heno al año, ó acaso tres segun sea el terreno, quedando ademas yerba bastante para el pasto del ganado por el otoño y parte del invierno. A la semilla de esta planta la ataca siempre y desde su principio un gusanillo encarnado, que destruye desde luego su poder vegetativo y la inhabilita para producir, cuyo insecto es (segun Boutelou) la larva del *musca frit* de Linn.

Se continuará