

DIARIO BALEAR.

SÁBADO 16 DE JUNIO DE 1832.

S. Ferriol y S. Quirico mártires.—*Anima. Témpora. Ordenes.*

Sale el sol á las 4 y 37 minutos: pónese á las 7 y 23.

AVISOS PARTICULARES DE PALMA.

Orden de la plaza del 15 para el 16 de junio.

Gefe de dia el teniente coronel D. José Espinosa, capitan del regimiento infantería de Soria.—Parada, rondas, contrarondas, capitan de hospital, provisiones, y sargento de hospital Soria.

De órden del Sr. Gobernador de esta plaza—Juan Socies.

CÓLERA MORBO.

Método curativo de Mr. Magendie. Durante el período del colapsus (ó abatimiento) un ponche hecho del siguiente modo.

Infusion de manzanilla. $3\frac{1}{3}$ cuartillos.

Alcool. 4 onzas.

Limon. 1 uno.

En el período de la reaccion remplace esta bebida por un cocimiento simple, y si hay síntomas de congestion hácia la cabeza, aplica el hielo ó agua helada, segun los casos.—Método de Mr. Ricamier.

Consiste en las afusiones de agua fria á la entrada durante un minuto con agua de 16 grados: para bebida, infusion de agua de mentha, y tomar de cuarto en cuarto de hora una cucharada de la porcion siguiente.

Agua de mentha. 6 onzas.

Musilago de goma adragante. 1 dracma.

Láudano de Sidenhan. $1\frac{1}{2}$ id.

Ether sulfúrico 1 id.

Fricciones al enfermo con el linimento siguiente:
 Linimento volátil alcanforado. 4 onzas.
 Láudano de Sindenhan. 1 dracma.

Método de Mr. Breschet.—Infusion de manzanilla con acetate de amoniaco 1 onzas por pinta.—Pocion como sigue.

Agua de mentha 4 onzas.
 Acetate de amoniaco. 1 dracma.
 Ether sulfúrico. 30 gotas.
 Jarabe de quina. $1\frac{1}{2}$ onza.
 Tintura de canela. $\frac{1}{2}$ dracma.
 Cuarta parte de lavativa con 15 gotas de láudano.

Método de Mr. Chomel.—Fricciones escitantes con el alcool y el accido antico, y hace administrar la pocion siguiente.

Láudano de Sindenhan. 20 gotas.
 Agua de mentha. 1 onza.
 Infusion de Tila. 2 dracmas.
 Jarabe simple. 1 onza.

Método de Mr. Gendrin.—El uso de opio en fuerte dosis, haciendo administrar la siguiente pocion por cucharadas en un medio vaso de infusion de agua de flor de tila, caliente.

Agua de canela y cebada. 4 onzas.
 Acetate de amoniaco. 1 onza.
 Extracto de opio. 12 granos.
 Jarabe simple, cantidad suficiente.

Fricciones con el bálsamo de Tiorabenti y el alcool vulnerario: disminuir la dosis de la pocion á proporcion que se verifica la reaccion.

No se han notado en esta noticia de los métodos lo que es comun á todos como calentar los enfermos con pellejos de agua caliente, ladrillos calientes, saquitos de arena caliente ó hierros calientes.

El Diario de los Debates trae una carta de Mr. Alfonso Dumartray, asegurando que en las dos Indias y otros paises, donde se ha hallado, durante los destrozos del cólera, ha empleado siempre con suceso en mas de doscientos casos de enfermedad una pocion compuesta de Ether, de Láudano, y de agua de flor de naranja. Después de haber dulzurado esta pocion con un poco de azúcar, la estendia en un vehículo del peso de cerca de dos onzas compuesto de agua y aguardiente, de cada una igual cantidad. Ponia segun la intensidad de la enfermedad Láudano de Lidenhan desde 30 hasta 90 gotas; Ether desde 15 hasta 45 gotas; agua de flor de naranja una

cucharada de comer: hacia tomar el todo de una sola vez, y repetia si los vómitos y evacuaciones no cesaban. Añadia á este método fuertes fricciones con el alcohol, y por todos los medios posibles llamaba el calor al exterior. Sobre cerca de 200 casos de cólera con este método, ni una sola persona ha sucumbido, dice Mr. Dumartray,

El método que ha sido adoptado de una manera casi general, y que ha tenido felices resultados en todos los hospitales, consiste en el uso del Láudano interiormente, de una infusion de mentha ó de manzanilla ligeramente alcoholizada; las fricciones ecsitantes y todos los medios de ecsitar el calor añaden á la accion de estos medicamentos.

Opinion y método curativo de Mr. Rayer.

Opian que en la epidemia de Paris el cólera ofrece una multitud de variedades individuales que sistematicamente pueden reducirse á dos especies, cuyos principales caractéres y método curativo señala del modo siguiente:

1.^a Especie. Cólera ligero: deposiciones y vómitos mas ó menos abundantes, con calambres ó sin ellos, con persistencia del pulso radial, sin frialdad notable en la cabeza, conservando el cútis de la mano casi su color natural. Metodo curativo: para tisana; una desolucion de la goma con adiccion de una onza de jarabe de Diascordio y una onza de jarabe de membrillo por cada pinta: de 12 á 24 gotas de Láudano líquido de Sidenhan en una pocion musilaginosas ó en una cuarta parte de lavativa emoliente, segun que las evacuaciones se verifiquen por arriba ó por abajo; mantener un calor suave por medio de saquitos de salvado caliente aplicados al vientre; sinapismos en los miembros inferiores, si los calambres son vivos; curacion casi constante á menos que no se declaren los síntomas de la segunda especie.

2.^a Especie. Cólera grave ó frígido (algido) primitivo ó consecutivo: sed ardiente, evacuacion por arriba ó por abajo de una materia turbia ó blanquiza, algunas veces poco abundante, supresion completa de la orina, respiracion lenta, voz débil ó estinguida, pulso radial á manera de hilo ó melo, manos azuladas, frias y lívidas, sudor viscoso, cútis arrugado ó no contractil, cabeza y lengua frias. Método curativo. — Cuatro sinapismos, dos en las piernas y dos en los antebrazos; compresas impregnadas de amoniaco sobre la parte anterior del pecho; vino de Málaga con algunas gotas de Ether, administrado á cucharadas de media en media hora, y muy frecuentemente sino fuese vomitado; cocimiento de Ratanlua acidulada con zumo de limon para bebida; saquillos de salvado caliente en la superficie de cuerpo.

Ya se han curado muchos enfermos por medio de este método que promueve algunas veces una saludable reaccion, la cual debe mantenerse cuando se ha tenido la fortuna de obtenerla.

Es copia.—Aymerihc.

El Sr. Director de liquidacion de la deuda del estado, ha realizado la quinta remesa de las que ha practicado en virtud de los documentos que presentaron y le fueron remitidos al efecto, las personas siguientes.

D. Benito Valls.

D. Juan José Varela.

D^a Catalina Serrá.

D^a Eulalia Moreno y Consortes.

D^a Ana Cantallops.

D. Pedro Zaforteza.

D. Antonio Barceló.

D^a Josefa Despuig.

D^a María de los Dolores Cruz.

D^a Juana María Ripoll.

D^a María Monserrate y Rogén.

D^a Francisca Sumoy.

D. Onofre Valls.

Las cuales podrán acudir desde mañana á recoger con las formalidades correspondientes sus respectivos credits en la oficina de liquidacion de atrasos de Real Hacienda de estas islas. Palma 16 de junio de 1832.—S. G. de N.

FUNCION DE IGLESIA.

Hoy en la iglesia de S. Francisco de Paula al anochecer se cantarán solemnes completas por la reverenda, comunidad con esposicion del Smo., para dar principio á la fiesta del Sto. *Ecce-Homo*, cuya prodigiosa figura se venera en dicha iglesia. Y mañana á las diez habrá misa cantada y sermon que predicará el M. R. P. Pdo. Fr. Luis Mir comendador en el Real convento de la Merced, y por la tarde á las cinco se cantará la corona del Sto. *Ecce-Homo* y se tendrá media hora de oracion mental, autorizando las funciones del dia la presencia de Jesus sacramentado.