

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR:

DOCTOR M. RUIZ MAYA

Dirección Científica:

Hospital General de Agudos



Dirección Profesional y Administración:

OSARIO, 16 Y 18

II ÉPOCA.-IV TOMO

Córdoba 30 de Noviembre de 1924

Año VIII. - N.º 89

LAXO

*Avena y
Plátanos*

NUTREINA

Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada

MUESTRAS A PETICION

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62.-Madrid

Yodalgon

(SIN YODISMO)

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe con yodo orgánico, soluble y asimilable, con los principios activos de las hojas de nogal, fumaria, «fucus vesiculosus» y sales remineralizadoras — Linfatismo, Escrofulismo, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y enfermedades de la piel.

Jarabe Figgrán

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe con los principios activos de Grindelia robusta, Acónito, Bálsamo de Tolú y Codeína.

Enfermedades del aparato respiratorio

Gotas Sanguíneas Royen

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o en agua.

Peptonato de hierro, Cuasia y Strophanthus.

Poderoso tónico reconstituyente

Clorosis, Anemias, Inapetencias y Convalecencias.

Treponemol

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico potásicas.

Contra las Afecciones sífilíticas.

Dosis: Dos de quince gramos al día.

Muestras y Literatura: Laboratorio "HIGIONE"

J. BATLLE. - FARMACÉUTICO

Diputación, 73

BARCELONA

El alimento perfecto para niños
y estómagos delicados

SE DIGIERE SIEMPRE

MALTARINA

AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y entrecolitis.

Suero Tónico Estrada

FERRUGINOSO

Arrhenal.	0,05
Glicerofosfato de sosa.	0,15
Glicerofosfato de hierro.	0,05
Sulfato de estriénina.	0,001

Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
NEURASTENIA, ANEMIA

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico. — Puente Genil

Suero Tónico Estrada

SIMPLE

Arrhenal.	0,05
Glicerofosfato sódico.	0,20
Sulfato de estriénina.	0,001

Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
Antineurasténico de primer orden

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico. — Puente Genil

Terapéutica Moderna de Cal

==== EPIVOMIN ====

Marca una nueva fase en el tratamiento de la EPILEPSIA.

Insustituible en los VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS.

De acción insuperable en los INSOMNIOS.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

— Tubo, 5 pesetas

El constante aumento del número de sus favorecedores es el mejor testimonio de sus maravillosos resultados.

Literatura y muestras a disposición de los señores médicos.

Propaganda exclusivamente a este Cuerpo.

— *E'aboración especial del Laboratorio* —

Sanavida. — Apartado 227. — SEVILLA

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico. - FIGUERAS-CATALUÑA



Terapéutica Oto-rinc-'aríngeológica y Ginecológica

YODASEPTOL LUNA PEREZ

(NOMBRE REGISTRADO)

Afecciones de las mucosas, *Anginas* (de resultados decisivos en las crónicas), *Faringitis*, *Laringitis*, *Amigdalitis*, de éxito seguro en la *Ozena*.

Leucorrea, Vaginitis, Metritis, etc.

DEPÓSITOS PARA LA VENTA AL POR MAYOR EN MADRID

Sres. Pérez Martín y C.^a, Alcalá, 9 y Sres. E. Durán (S. en C.), Tetuán, 9 y 11

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos, previa demanda, al Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Luna Pérez, Lucena (Córdoba)

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ANALES DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

II ÉPOCA.-IV TOMO

CÓRDOBA 30 DE NOVIEMBRE DE 1924

NÚM. 89.-AÑO VIII

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial

CIRUGÍA DE MUJERES

DEL SANATORIO QUIRÚRGICO «LA PURÍSIMA»

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

Dr. Altolaguirre Luna
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Gómez Aguado
Tocólogo de la Casa Cuna

Dr. Jiménez Ruiz
Profesor agregado de Oftalmología

Dr. Luque Ruiz
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Otero Sánchez
Profesor agregado de la Casa Cuna

Dr. Romera
Cirugía.-Hospital de Crónicos

Dr. Ruiz Maya
Nerviosas y mentales.-Manicomio

Dr. Sánchez Gallego
Profesor agregado de Medicina

Dr. Berjillos del Río
Profesor agregado del Manicomio.-Piel y sífilis

Dr. Gutiérrez Sisternes
Oftalmología

Dr. León Avilés
Profesor agregado de Medicina

Dr. Navarro Moreno
Cirugía de hombres.-Otorinolaringología

Dr. Rodríguez Camacho
Medicina general.-Laboratorio

Dr. Roncal
Medicina.-Laboratorio

Dr. Vázquez de la Plaza
Medicina

Dr. Villegas Montesinos
Medicina operatoria

COLABORADORES:

TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA PROVINCIA

SECCIÓN CIENTÍFICA

DIRECTOR: E. LUQUE MORATA

PARÁLISIS INFANTIL**EPIDEMIOLOGÍA** ⁽¹⁾

Por el profesor D. Rafael Castejón

La *Parálisis infantil*, *Parálisis espinal epidémica*, *Poliomielitis aguda*, *Poliomielitis anterior epidémica*, *Enfermedad de Heine-Medin* o *Heine-Medinosis*, ha sido objeto de interesantes estudios en estos últimos años.

En la provincia de Córdoba, que ya fué notada en la Memoria oficial publicada por la Inspección general de Sanidad (Fernández Sáenz) en 1917, no dejan de presentarse casos esporádicos y aun pequeños focos de epidemia. Merece todo ello concederle toda la atención que su terrible sintomatología y consecuencias merecen.

La Parálisis infantil esporádica conocida desde hace tiempo (Heine, 1840), fué identificada no ha mucho con la Poliomiélitis epidémica que Médin (1887) observó, con toda su variedad de formas clínicas.

Hoy no se discute ya el dualismo entre Parálisis esporádica y Poliomiélitis epidémica. Se trata de la misma enfermedad. Las investigaciones experimentales, hechas principalmente sobre monos, han dejado perfectamente establecida esta identidad.

La forma esporádica es frecuente en casi todos los países. La epidémica ha causado numerosas víctimas en Suecia y Noruega (1895, 1906), en Alemania y Austria (1908, 1909), en los Estados Unidos en varias ocasiones, siendo una de las más intensas la que en 1916-1917 causó en Nueva York más de cincuenta mil contagios en niños, de los cuales muchos murieron, quedando otros con secuelas paralíticas incurables.

El cuadro clínico, cuyo estudio no alcanzo, es siempre el mismo. Un primer periodo prodrómico de dos-tres días, a veces de algunas horas sólo, (trastornos digestivos, fiebres de 39° 40°, anginas a veces, cefalalgia y raquialgia, convulsiones, etc.) al cabo del cual aparecen las parálisis, que pueden afectar un músculo o grupo de músculos, o regiones casi totales del organismo.

(1) Extracto de la conferencia pronunciada en la Academia de Ciencias Médicas, en su sesión del día 5

Ceregumil FERNANDEZ

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

*Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales***Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA**

Wickman, sueco, clásico en poliomielitis (1905), habla de diversas formas clínicas: *espinal clásica*, por parálisis de nervios espinales, que ataca a músculos de dorso, nuca, abdomen, más raramente al dominio de nervios craneales; *ascendente*, más rara, que recuerda en su evolución la parálisis de Landry, mortal con frecuencia; *bulbar y protuberancial*, con parálisis de músculos de cara, ojo, laringe; *encefalítica*, con formas de hemiplegia espástica, síntomas meníngicos, etc., y *atáxica*, por lesiones del cerebelo, poco definida.

Existen diferencias clínicas en cuanto a los dos tipos principales; en la parálisis esporádica la mortalidad es rara, pero las parálisis que sobrevienen son gravísimas y más incurables; en la epidémica es más frecuente la mortalidad (5 a 15 por 100 según las epidemias), pero las parálisis tienden a desaparecer con el tiempo, y hasta se dan casos de curaciones completas.

No hay que olvidar tampoco las formas abortivas, que desde el punto de vista epidemiológico, son de gran cuidado porque los atacados son portadores de gérmenes, diseminadores del contagio.

La enfermedad está producida por un virus filtrable, del cual se sabe próximamente lo que de todos los demás virus que poseen aquella característica.

Levaditi creyó verlo en 1910. Las mejores investigaciones a este particular son las de Flexner y Noguchi, los que en 1913, aplicando a este germen los maravillosos principios que permitieron a Noguchi, el gran microbiólogo hoy de fama mundial, cultivar el *Treponema pálido*, el germen de la rabia y otros muchos virus, por el método de los medios crudos en ambiente anaerobio, pudo lograr el cultivo del virus poliomiélico.

En los fragmentos de órganos cultivados se han visto unas formas, análogas a las de tantos otros virus filtrables (Corpúsculos de Guarnieri de la viruela, *Estrongiloplasmas*, Corpúsculos de Negri de la rabia, Corpúsculos de Uhlenhut de la peste del cerdo, y otros muchos), intraprotoplásmicos, redondeados, de forma amibóide, difícilmente tingibles, a los que llamaron *Globoid bodies*, que algunos han traducido «cuerpos globóides». Se cree que, como aquellos, es clamidozoo.

Las investigaciones experimentales se han sucedido rápidamente y con gran acierto. En un periodo que podemos colocar desde 1910 a 1920 en líneas generales, se han estudiado con gran detalle caracteres de este germen (hasta donde es posible en el estado actual de la ciencia), modos de transmisión, especies receptibles, portadores de virus, contagios, etc. Se han distinguido en estos trabajos Levaditi, Landsteiner, Popper, Leiner, Wiessner, Roemer, Flexner, Noguchi, Rosenow y muchos otros.

El mono, en algunas de sus especies, es la especie más receptible. Sobre él han sido hechas las principales investigaciones. El conejo es diversamente receptible. Los conejos jóvenes presentan mayor receptividad, dentro de grado escaso.

Fluothymina: *Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.*

Se ha establecido que el germen puede invadir el organismo por vías digestivas (lo que explica los trastornos digestivos premonitorios), o alguna otra raramente, pero que el contagio corriente se opera por vía naso-faríngea, de donde por vía linfática (anginas prodrómicas de algunos casos), o por los filetes nerviosos, se extiende al sistema nervioso central, determinando gravísimas lesiones inflamatorias y destructivas de las neuronas, especialmente de los núcleos grises de astas anteriores de la médula.

La propagación del virus por filetes nerviosos, es caso corriente en otras enfermedades que asientan en los centros, como rabia, encefalitis, enfermedad de Aujeszky, etc. En nuestra enfermedad es el caso general.

El virus se contagia directamente de niño a niño, o por medio de objetos usuales (dibujos, juguetes). Son frecuentes las epidemias de escuela, de casa, de calle. Tienen extraordinaria importancia en el contagio, las personas mayores que, sin padecer la enfermedad (salvo casos raros), son vehículos del germen, el cual se ha aislado de mucosidad naso-faríngea, de padres, enfermeras, etc.

También se han incriminado otros medios de contagio, especialmente insectos, pulgas, chinches, cuya intervención parece excepcional. Rosenow señaló mucho tiempo la mosca gris, *Stomoxys calcitrans*, llamada también mosca del carbunco. No está probado con hechos experimentales.

Son aprovechables estas observaciones para explicar la presentación de la parálisis en su forma esporádica, por transmisión de moscas u otros insectos, desde animales domésticos, a niños. La fuente de *contagio animal*, bien directamente, bien por insectos trasmisores, adquiriría así una excepcional importancia para explicar casos esporádicos. Este reservorio de virus sería en este caso análogo al de la rabia en los roedores, al de las tripanosomiasis en las fieras y animales salvajes, etc.

Ya hace años, un médico español, don Claudio Cabañas, de Manzanares (1918), hizo la observación de que en los años que venía observando parálisis infantil en los pueblos de su distrito, más de nueve, comprobaba que paralelamente, se presentaba en el ganado solípedo, especialmente mular, una enfermedad análoga a la de los niños, que causa gran mortandad en aquellos animales.

Estas observaciones, muy atinadas, que establecen el paralelo entre la Parálisis espinal y la Paraplegia infecciosa de los niños, tienen actualmente gran resonancia en los centros de investigación extranjeros. No son más sino la reanudación, por mejores caminos, de la tesis que el doctor Rosenow (Masachussets, 1913), venía exponiendo con anterioridad, respecto al contagio animal.

Desde el año 1920 a la fecha, puede decirse que una verdadera legión de investigadores están estudiando con detenimiento extraordinario las mielitis y encefalomielitis de naturaleza infecciosa que padecen los animales domésticos. Se estima que en estas investiga-

Fluothymina: Dr. Tayá y Dr. Bofill.

ciones reside el secreto de la fuente de contagio de la parálisis infantil, en sus casos esporádicos.

Se ha determinado incluso la existencia de corpúsculos de naturaleza infecciosa en los centros de animales atacados de enfermedades contagiosas de aquel tipo.

Nosotros mismos, en colaboración con el doctor Saldaña, también profesor de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, hemos intentado verificar experiencias en este sentido, y hemos llegado a encontrar ciertas analogías de lesiones histológicas, sobre todo en la existencia de focos inflamatorios periependimarios, en médulas de animales atacados de aquellas enfermedades. Por escasez de material, las lesiones neuronales (neuronofagia y neuronolisis) no se han podido buscar en las células de núcleos grises de astas anteriores.

Si estas experiencias tienen confirmación definitiva, con todo el rigor que suponen las afirmaciones de tales hechos, estaría demostrado definitivamente: que la poliomielitis epidémica se trasmite directamente, y que la parálisis esporádica tendría su fuente de contagio en los animales.

Como las vías de eliminación del virus son las mucosidades nasales y faríngea, y tal vez también la saliva, tiene gran importancia en la epidemiología de la poliomielitis este conocimiento para profilaxis en enfermos y portadores de gérmenes.

En terapéutica se está relativamente inerte contra esta infección tan terrible. Desde luego no la hay verdaderamente específica. Sólo la inyección intrarraquídea de uno a tres centímetros cúbicos de solución de adrenalina al milésimo, a partes iguales con suero isotónico, parece haber dado cierto resultado en las epidemias americanas. Así también la hexametilnamina al interior a dosis de cinco a diez centigramos cada dos horas.

La seroterapia no ha dado mejores resultados. Ciertamente que el suero de enfermos, convalecientes y curados de poliomielitis tiene la facultad de neutralizar o destruir el virus poliomiélico en más de un tercio de casos. Esta virtud se conserva según Netter y sus colaboradores durante muchos días, en los sueros de los curados. Se tendría así una fuente de suero, que dicho autor ha empleado como curativo y preventivo, según él, con excelente resultado, si se acude al principio (1911-1916).

El suero Netter, que se inyecta en el canal raquídeo a dosis de 7 a 15 c. c. y que se puede repetir bastantes veces, ha surtido buenos efectos en una estadística publicada por dicho autor.

También Rosenow prepara un antisuero especial por hiperinmunización de caballos con un estreptococo pleomorfo que ha aislado repetidamente en la parálisis espinal. Estas investigaciones están de acuerdo con las de Greeleg y otros, que hablan de un bacilo pleomorfo en la poliomielitis. La estadística del suero Rosenow parece alentadora.

Fluothymina, *Coqueluche, Tos.*

Hoy, el tratamiento de la parálisis infantil, que habría de ser muy prematuro para obtener buenos resultados, residiría en la acción combinada, según Lafora (Madrid, 1913), de adrenalina en vía raquídea y suero Rosenow en vía hipodérmica.

Inútil es decir que tales trabajos sobre estreptococo pleomorfo en poliomiélitis infecciosa no invalidan en nada las investigaciones relatadas sobre el virus filtrable en la etiología de esta enfermedad, que ya son clásicas. Se tendría aquí una coincidencia, hasta ahora inexplicable, análoga a la que se utiliza en el diagnóstico del tífus exantemático, cuando se hace la seroaglutinación con el *Proteus* X 19. Misterios o casualidades, de los que aprovechamos su parte práctica.

Los trabajos sobre inmunización activa no son alentadores. Cierto que experimentalmente se ha obtenido éxito en monos vacunados con virus poliomiéltico tratado por los mismos métodos que el virus rábico; desecación, calentamiento, dilución, etc. Pero sus fracasos serían demasiado espantosos, para que se implantara como medida general, métodos tan atrevidos. Hay que tener en cuenta que en la rabia se aplican en el caso de infección cierta, pero en la parálisis epidémica, aplicados como vacunación general y verdaderamente profiláctica, no se pueden aceptar.

Importa hacer notar que las investigaciones experimentales en la poliomiélitis han tenido como pauta las que se hicieron por Pasteur y sus colaboradores en la rabia. Así como las de poliomiélitis han servido de patrón a las llevadas a cabo con la encefalitis epidémica.

Todas estas infecciones tienen grandes analogías y pueden ser incluídas dentro del mismo grupo, en cuanto a semejanzas etiológicas, analogías patogénicas y sintomáticas y tratamientos inmunitantes en general.

Levaditi, suprema autoridad europea en esta cuestión, ha llegado a agruparlas bajo la denominación común de «Ectodermosis neurotropas», y hasta se ha creído en el deber de buscar experimentalmente las diferencias que existan entre dichos virus, por si su analogía era mayor que la aparente.

Así ha establecido correlaciones de gran valor, respecto a virus de apetencias por tejidos de origen ectodérmico, que le ha permitido establecer el grupo mencionado, en el que por orden de apetencias, desde tejido nervioso a epitelial, se pueden colocar: virus poliomiéltico, rábico, grupo encefalítico (con virus de herpes), y virus de vacuna.

Por adaptación, cualquiera de estos virus va cambiando sus apetencias. El mismo virus de vacuna se puede adaptar a tejido nervioso, hasta producir encefalitis típicas en conejos inoculados en vía intracraneana. Las mutaciones del virus del grupo encefalítico y herpético, son también desconcertantes.

¿Hasta dónde llegaremos en esta nueva visión del mundo microbiano, a que nos han llevado los virus filtrables?

Fluothymina: *Dr. Tayá y Dr. Bofill.*

LA PIEL EN EL ORGANISMO ⁽¹⁾

POR EL DR. JIMÉNEZ BERGILLOS

El revestimiento epitelial y mucoso que nos envuelve y protege, que nos aísla y defiende del mundo exterior, es un órgano de funciones múltiples.

No es una envoltura puramente defensiva y guardadora de los órganos internos, sino que en su complicada estructura, en sus múltiples actividades es uno de los más importantes órganos de la economía.

Por su situación es a la vez barrera de choque, sobre la que actúan modificándola o enfermándola, los agentes externos, y los trastornos de los órganos internos.

Mientras que la epidermis, nos defiende de las múltiples agresiones, físicas, químicas, microbianas, parasitarias o mecánicas; la delicadísima dermis en su fina anatomía recibe por sus linfáticos, las infecciones de los órganos internos, por sus capilares las toxinas elaboradas en el organismo y las hormonas de las secreciones internas, por sus terminaciones nerviosas, las sensaciones y trastornos tróficos de origen central.

Esta es su situación en el organismo, y de ella se deducen sus múltiples funciones y sus variadísimas actividades.

En nuestra economía no hay un solo órgano que goce de absoluta independencia, puesto que la salud, es la resulta del buen funcionamiento de todos ellos; y siendo esto una verdad indudable, la piel no puede escapar de esta regla.

Su relación con el resto del organismo, es tan estrecha, que tal vez sea el órgano que más rápidamente reacciona en la enfermedad de otro, y su reacción es tanto más intensa, cuanto más grave es la enfermedad interna.

No existe una sola enfermedad, que no tenga síntomas en la piel.

En las enfermedades infecciosas, la piel se congestiona y eleva la temperatura durante los brotes febriles; en las anemizantes, palidece aumentando la disminución de glóbulos o de hemoglobina; en las caquetizantes y consuntivas se tiñe de color terroso característico de los estados de agotamiento.

Es tal su relación con el resto del organismo, que puede afirmarse que no hay una sola enfermedad que sea exclusivamente de piel y lo mismo que ella reacciona ante las enfermedades internas, el organismo todo siente la influencia de las enfermedades de piel, aun de las que parecen más independientes y personales.

Las mismas enfermedades parasitarias, las pediculosis y la sarna, producen siempre repercusiones internas.

El prurito que originan suele ser causa muchas veces de insom-

(1) Del discurso de recepción como académico de número de la de Ciencias Médicas.

nios y ataques de excitación nerviosa en las personas irritables, y las toxinas producidas por el acarus de la sarna, pueden producir albuminurias a su paso por el riñón.

Estas estrechas relaciones de etiología y patogenia, tienen necesariamente que traducirse en las indicaciones terapéuticas.

Un tanto por ciento muy crecido de las enfermedades de piel, son debidas a trastornos de los órganos internos, a la existencia de determinadas diátesis, o a la influencia de ciertas herencias patogénicas.

En otras ocasiones las enfermedades de piel, son sola y exclusivamente síntomas de enfermedades generales o de graves trastornos humorales, como ocurre en el schoc hemoclásico, en los trastornos anafilácticos y en las fiebres eruptivas.

Difícilmente podremos, por tanto, hacer eficaces y útiles indicaciones terapéuticas, en las dermatopatias, si no procuramos a la vez corregir el trastorno general que en ocasiones acompaña o provoca, mantiene o agudiza la enfermedad de piel.

Es idea general, que el dermatólogo ha de ser un médico que recete baños y pomadas, que maneje la espátula y la lupa, pero que no percuta ni ausculte, que solo ha de preguntar si una lesión pica o duele. y que el fonendoscopio, el termómetro y el espejo frontal han de servirles solamente para adornar su vitrina.

Y si esto fuese cierto ¿cómo se iba a corregir el prurito del diabético? ¿cómo se había de curar un eczema por autointoxicación o una urticaria de origen anafiláctico?

Pero al llegar a esta altura, aparece ante nuestros ojos el magno problema de la medicina toda, la difícil incógnita de la etiología, pues si bien lentamente, vamos sabiendo la causa de muchas enfermedades ¿Cuántas quedan aún cuyo germen o trastorno causal se desconoce?

Muchas por desgracia; pero si muchas hay en todas las especialidades y en la medicina en general, aún hay muchas más en dermatología.

¿Por qué motivo?... tal vez porque las lesiones están siempre a la vista; quizás porque siendo la dermatología una especialidad relativamente joven no se ha profundizado aún bastante o porque es mas difícil saber la causa de una enfermedad, en un órgano que como la piel, está expuesto a tanta y tan diversas agresiones internas y externas.

De todas formas, a medida que el tiempo transcurre, la constancia y el paciente trabajo de los incansables obreros de la ciencia; el perenne esfuerzo de los oscuros héroes del laboratorio y la clínica, van sustituyendo de una manera lenta, pero ordenada y segura, los negros errores e inciertas teorías, por luminosos descubrimientos, en los que aclaran las más ocultas causas de enfermedad, consiguiendo con su esfuerzo, abrir nuevos campos a la terapéutica, orientándola con paso firme, hacia el descubrimiento de un tratamiento verdaderamente específico para cada dolencia.

Elixir J. Polo Polibromurado,

Histerismo, ataques epilépticos, etc.

Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

PRODUCTOS NACIONALES

Quimioterapia Bacilocócica de Koch
por la Cinameina colessterinada

 **LUZON** 

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilocócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilocócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta

AMPOLLAS DE 3 C. C. (con y sin gomenol)

RECALCIFICANTES **LUZON**

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILAR

SENIGLUCOSADO -- RECALCIFICANTE (SOLO)

Preparado en discos. DOSIS: Tres al día

Ampollas LUZON

para RAQUIENESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo

Especialidades **LUZON**

Reyes Católicos, núm. 40, principal. - GRANADA



YODALOL LINDE

Combinacion organica yodo-albuminoidea en la que la molecula proteica no ha sido modificada; acusa las reacciones de biuret y de Millon.

GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.



FRASCO DE 45 CC.

CAJA DE 12 AMPOLLAS A 1 CENTIMETRO CUBICO

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS

MUESTRAS:

SU AUTOR

**JOSE DE LA LINDE
CORDOBA**



Office

EL ARCO IRIS

José Chinchilla Alonso

DROGAS, PINTURAS
Y ORTOPEDIA



AÓSITOS - ARTICULOS DE HIGIENE
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA



PRECIOS SIN COMPETENCIA

**LIBRERÍA, NÚMEROS 15 Y 17
CÓRDOBA**

FARMACIA
DEL
Doctor G. Escrivá

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficiales

Quata celulosa, Tronsseaux para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Borroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotoureaux y otros

Calle San Pablo, números, 3 y 5
(PLAZA DEL SALVADOR)

Sanatorio "San José"

A CARGO DE LOS

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

Médico Director:

Doctor M. Prados y Such

Destinado al tratamiento de neuróticos, convalecientes y toxicómanos.

Curas de reposo, aislamiento, psicoterapia, hidroterapia, regímenes, etc.

No se admiten dementes ni enfermos ruidosos.

*Confort moderno. Espléndido parque de 56 hectáreas.
Campos de tennis a 3 kilómetros de la ciudad.*

Pídase folleto explicativo

MÁLAGA

Elixir Veronal

DOSIFICADO

POR EL DOCTOR BUSTAMANTE

Hipnótico español, el más seguro e inofensivo de todos
:: sus similares extranjeros ::
De sabor agradable, acción suave, absorbiéndose en el
:: intestino sin acumularse ::

Depósito: Dr. BUSTAMANTE.-PORTUGALETE (Bilbao)

Muestras gratuitas a la Clase Médica

Venta en Farmacias y Droguerías

A esta labor hondamente revolucionaria y profundamente renovadora que sufre hoy la medicina toda, no podía escapar una especialidad tan clara y definitiva como la dermatología.

El detenido estudio de la anafilaxia y shock hemoclásico de las secreciones internas del sistema nervioso vegetativo vago simpático, la vacunación local y la inmunidad sin anticuerpos han trastornado de poco a esta parte, los viejos principios de la terapéutica dermatológica.

Hoy para tratar cualquier dermatopatía no podemos conformarnos con los datos que nos proporciona el aspecto exterior de la lesión y son insuficientes las ampliaciones de la lupa y el microscopio al mostrarnos la gruesa anatomía patológica externa y la flora microbiana que la puebla.

Cada dermatopatía necesita a la vez que el tratamiento externo local, un tratamiento interno adecuado, que en algunas será verdaderamente específico, en otras, tratamiento curativo, empírico a veces pero de resultado útil y en otras, por fin, tratamiento higiénico, que desintoxicando, modifique el terreno, exaltando las defensas que han de luchar con la enfermedad.

Pero esta tan íntima y estrecha relación de la piel con el organismo todo, que a grandes rasgos acabamos de esquematizar, se ve mucho más clara y manifiesta en lo que a higiene y profilaxis se refiere.

Siendo la epidermis el mediador entre nuestra economía y el mundo exterior, es el órgano defensivo por excelencia y el centinela avanzado de nuestra salud; su integridad nos garantiza de graves enfermedades generales y no puede darse reglas de higiene, que no empiecen por el cuidado escrupuloso de la piel para evitar las enfermedades de ésta.

Pero por desgracia, no las pieles más escrupulosamente cuidadas son las colocadas en mejores condiciones higiénicas.

La cosmética, el arte de embellecer, tal cual hoy se practica, está muy lejos de ser lo que debiera.

El uso de tinturas para el cabello que producen eczemas y hasta intoxicaciones generales graves, depilatorios que traumatizan y lesionan gravemente la piel, de pinturas y colorantes que obstruyendo las glándulas sebáceas y sudoríparas, privan a la epidermis de la embadurnación y engrasado natural tan indispensable para la conservación de su elasticidad y tersura, está cada día más extendido.

Y lo más lamentable es, que las personas que así atentan contra su propia salud, las que sacrifican la belleza natural de un organismo robusto y sano a la contrahecha de unas sombrías ojeras y unas mejillas y labios grotescamente rojos, son casi las únicas que podrían, higiénicamente cuidarse, por disponer de los baños y duchas, raros y difíciles de costear en España.

Elixir J. Polo Bromoyodurado, *Gran sedante nervioso.*
Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

Los baños y las duchas, el masaje ordenado y la acertada forma de vestir y alimentarse son la base de la verdadera higiene de la piel; y como higiene es salud y salud es belleza son la base de la verdadera cosmética o arte de embellecer.

En cuestión de limpieza e higiene de piel, hemos retrocedido bastante desde los tiempos antiguos.

Las termas romanas, aquellas casas de baños, modelo y ejemplo para todos los pueblos, en que hasta las más humildes clases sociales, tenían facilidad para bañarse y conservar su piel en estado de limpieza, debían ser estímulo para los gobernantes actuales.

Y no se nos diga que los tiempos varían y hoy el pueblo no siente el estímulo de la limpieza y la necesidad del baño, como entonces.

Buena prueba de que no es así, la tenemos en nuestra ciudad, que anualmente sacrifica de una manera trágica, un buen número de sus hijos, que para buscar el baño no titubea en arrojarse en los peligrosos remansos del Guadalquivir.

Y muchas veces, al pasear nosotros por la ribera y ver una legión de niños y adultos que con verdadera lujuria de agua zambullían en el río, he pensado si no se podía sacar un gran partido, para la salud pública, haciendo a la vez una obra de imperecedero recuerdo creando una serie de piscinas, escalonadas, de gran superficie y poca profundidad, con agua corriente renovada, con departamentos aislados para ambos sexos, en que los humildes desheredados de la fortuna pudieran darse el tan grato como necesario baño.

Y ahora, que estamos en época de evolución, en que los que interinamente nos administran y gobiernan, se esfuerzan en dejar gratos recuerdos de su gestión, es el momento oportuno de hacer a costa de tan pequeño sacrificio económico, una tan hermosa obra que no solo beneficia a la salud general, sino que además evitará el luto a tantas familias como anualmente pierden seres queridos en las aguas de nuestro río.

(CONTINUARÁ)

CEREALES ESTRADA

|||

EXTRACTO DE CEREALES Y LEGUMINOSAS CONCENTRADO

E INALTERABLE DE GRAN PODER ALIMENTICIO

|||

NO PRODUCE FERMENTACIONES INTESTINALES

ANTIPHLOGISTINE

es la «primera ayuda» en todas las formas de inflamación profunda o superficial. Absorbe con avidez el agua de los tejidos hinchados, alivia el dolor y obra de una manera fisiológica para restablecer la circulación normal en la parte inflamada, previniendo así (cuando se usa a tiempo) la supuración inevitable que en cambio vendría y la destrucción de los tejidos.

Sírvanse recordar que la **Antiphlogistine** es higroscópica, osmótica, antiséptico seguro, así como antiflogístico. Su base mineral primeramente es esterilizada; después se le agregan, según el arte farmacéutico, los otros elementos germicidas, higroscópicos y alterativos: ácido bórico y salicílico, yodo, glicerina su base principal, aceite de menta, eucalipto y gualteria.

La **Antiphlogistine** es especialmente eficaz para la pulmonía, bronquitis, pleuresía, congestiones abdominales y pélvicas. En las torceduras y forzamientos se detienen mejor con la **Antiphlogistine** el encogimiento y desgarradura de los ligamentos, contusión de la membrana sinovia y el daño a los vasos y nervios, lo cual ayuda efectivamente a la reconstrucción de la parte enferma.

La ANTIPHLOGISTINE se vende en todas las principales droguerías

Se envía un paquete de muestra y publicaciones gratis a pedido

EL SISTEMA ENDOCRINO SIMPÁTICO

SINDROMES SIMPATICOS

POR EL DR. M. RUIZ MAYA

Al trazar estas notas sobre cuestiones de tan alto interés y actualidad, como las que abarca este amplio epígrafe, no pretendemos sino hacer un a modo de recordatorio de lo que cotidianamente se ofrece al estudio del práctico.

Los síndromes simpáticos: simpaticonismo, vagotonismo, síndrome o neurosis solar o cellaca, salivar, hipogástrica...; los métodos exploratorios del sistema; la terapéutica especial de cada uno de aquéllos son las cuestiones que aquí queremos exponer aunque sea a la ligera, sin profundizar en su estudio ni detenernos en teorías e interpretaciones.

Mas, como nuestro concepto de la doctrina nos impide considerar aisladamente el sistema simpático, creemos conveniente, aunque ello sólo sirva para alargar estas notas, exponer los fundamentos de lo que debe aceptarse como sistema endocrino-simpático; empero, muy sucintamente también, a manera de índice, rozando solo las numerosas, sugestivas y trascendentes cuestiones que han de irse planteando, señalando no más los puntos que al investigar o interpretar deben de ser tenidos en cuenta por el clínico en su diaria labor.

Preliminar

El concepto de unidad funcional ha entrado de lleno en la ciencia, y a dos ilustres compatriotas, Pi y Suñer y Turró, debemos muy buena parte de la vasta labor realizada hasta el día a este respecto.

Esta unidad mantiénese gracias a especiales mecanismos funcionales que ponen en relación los distintos y más lejanos elementos del organismo, bien por contiguidad, por difusión—mecanismo micelar, de célula a célula—bien a distancia, por mecanismos humorales y nerviosos.

Hay sustancias circulantes—mensajeros químicos—que actúan estimulando o deprimiendo determinadas modalidades funcionales; otras dirigen el crecimiento o gobiernan las funciones por acción más complicada, y unas y otras son referibles a la actividad de dirección y regulación del sistema nervioso. Hay nervios estimulantes e inhibidores, y alternativos en su acción.

El concepto de correlación humoral data de Starling, en comunicación presentada a la Asamblea de Médicos Alemanes en 1905. La relación íntima entre glándulas de secreción interna y sistema simpático, tal que éste regula a aquéllas en su actividad, fué entrevista en 1730 por Warton. Luscka y Brown-Sequard afirman que

Eczemacura,*Herpes, eczema, granos, etc*

Depósito: Casa Stetnfeldt, Prado, 15, Madrid.

Productos WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN

RECONSTITUYENTE. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

VALERO FOSFER WASSERMANN

TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN

Combinación orgánica de YODO-FERRO PEPTONA. POR VÍA GÁSTRICA: en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

GADIL WASSERMANN

A base de ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (Gadus Morrhuæ). LEGITINA Y YODO ORGÁNICO. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

ATUSSOL WASSERMANN

Indicado en todas las AFECCIONES DE LA VÍA RESPIRATORIA. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir.

DIARSEN-YODO WASSERMANN

Solución titulada de YODO FERRO-PEPTONA Y ARSÉNICO ORGÁNICO. Por VÍA GÁSTRICA: en gotas.

Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, A. WASSERMANN & C.^a S. en C.
Fomento, 25 (S. M.) BARCELONA.—Teléfono, S. M., 375.

Si quiere usted probar la utilidad práctica de un verdadero fermento láctico en las infecciones intestinales use usted una vez

BACILINA BÚLGARA

y quedará satisfecho de sus resultados.

Fermento puro y vivo de acción limitada

Cada frasco lleva marcado en la etiqueta el tiempo en que puede ser utilizado.

LABORATORIO:

P. GONZALEZ Y M. SUAREZ

BARCELONA

Representante en Córdoba y su provincia:

González y Cabezas

Apartado 49

Rodríguez Marín, 5

PRODUCTOS "IBYS"

Tratamiento de las infecciones intestinales
del niño y del adulto por el

BIOLACTISERUM IBYS

Nuevo preparado consistente en la asociación de fermentos lácticos seleccionados y suero de caballos inmunizado contra el bacilo del TIFUS, PARATIFUS A, PARATIFUS B, COLIBACILOS, PROTEUS y otros gérmenes intestinales.

Antiasmol

Asociación de hipopituina y adrenalina
para tratamiento del asma bronquial

Adrenalina

Clorhidrato de adrenalina.--Solución
al 1×1.000

Adrenina

Benzoato de adrenalina.---Solución
al 1×1.000

IMPORTANTE.—Tenemos a la venta todos los sueros, vacunas y productos opoterápicos sancionados por la Clínica.

Pídanse Muestras literatura a IBYS

Bravo Murillo.—MADRID

Apartado de Correos núm. 897.

:::

Dirección telegráfica y telefónica: **IBYS**

ESPECIALIDADES, FARMACÉUTICAS DEL
LABORATORIO F. MIRABENT Y CIA S. C. BARCELONA (G.)

MORRHUÉTINE JUNGKEN

El tónico de la Infancia.

Substituye ventajosamente al aceite de hígado de bacalao.
Sabor gratisimo — Digestión perfecta.

Yodo - Hipofosfitos comp² - fosfato sódico - Glicerina químicamente pura

NURRISOL

Jarabe Galactógeno

Estimulante de las glándulas mamarias. Reconstituyente
general para las mujeres que crían.

Gallega - Semillas de Algodón - Glicerofosfatos - Tintura de Vainilla - Canela - Nuez moscada

PAHIRVOL

Tónico Estomacal — Tratamiento eficaz de la insuficiencia
gástrica.

Pepsina - Acido Clorh. - Tint. badiana, nuez vómica y coca.

FOSFOXYL

Fósforo coloidal asimilable — No tóxico
Es el específico de toda debilidad
moral o física.

UROLAN

Tratamiento de la Diatesis Úrica y de las Auto-
intoxicaciones.

Granulado de Piperacina - Benzoato de Litina y Urotropina

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SRES. MÉDICOS Y A LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES



Centro Técnico Industrial de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

— PERFUMERÍA, SUEROS Y VAGUNAS —

Calle María Cristina, número 1.—CORDOBA

TELÉFONO NÚM. 287

la destrucción de la cápsula suprarrenal suprime la excitabilidad galvánica de los nervios, y Gontrelet que aquella la suprime al esplácnico y plexo solar.

El reflejo piloroduodenal de la digestión, determinase por la acción de un ácido en mucosa duodenal, producción de secretina, que actúa sobre pancreas, etc...

Gaskell en 1914 descubre en algunos invertebrados células nerviosas con granulaciones cromafines; la porción medular de la cápsula suprarrenal se considera como una prolongación del simpático...

Las hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis levanta el tono funcional de las terminaciones nerviosas hipogástricas; las tiroideas acrecen el tono del simpático cervical con su acción consiguiente sobre el corazón. La excitación del simpático abdominal, por su acción sobre cápsulas suprarrenales, produce adrenalinemia. La adrenalina es glucemiante por intermedio del s. abdominal

La cantidad de glucógeno en los músculos y en el hígado es constante y exacta por un factor de correlación, doble en este caso y seguramente sinérgicos: humoral, la constante hidrocarbonada o tensión fisiológica—de función suprarrenal—y nerviosa, que también debe de ser doble: por el esplácnico, como estimulante del proceso de desintegración glucogénica con intervención suprarrenal, y por el vago, por su acción inhibitoria, con intervención del pancreas

La excitación del cabo central del vago produce un reflejo glucemiante—por el bulbo, de aquí a esplácnico y luego a hígado—...

En una palabra: los mecanismos de correlación neuro-química, permiten hablar de un sistema endocrino simpático.

Algunos detalles anatómicos

El *gran simpático o trisplácnico* está constituido por dos cordones, a lo largo de la columna vertebral, interrumpidos por los ganglios, correspondientes, en general, uno a cada vértebra; relacionado todo con los nervios raquídeos, por los ramicomunicantes, y con los ganglios paravertebrales de los que parten ramas que siguen a los vasos. Hay ganglios en todas las visceras; en el ovario fueron descubiertas células representantes de células simpáticas, parecidas a las descubiertas por Cajal en la túnica muscular del intestino.

De los ganglios nacen los esplácnicos; el mayor, de los torácicos medios, atraviesa el diafragma y vá al ángulo externo del semilunar. El menor, de los torácicos últimos, contribuyendo sus ramas a formar el mayor, el semilunar y el plexo solar. El plexo solar hállase alrededor del tronco celiaco y arteria mesentérica superior, formado por ramas procedentes de la convexidad de los semilunares; de él parten ramas que se terminan en la mayor parte de las visceras abdominales y paredes del abdomen, siguiendo el trayecto de las arterias y yendo a formar plexos hasta en número de doce.

Eczemacura, *Herpes, eczema, granos, etc.*
Depósito: Casa Steinfeldt. Prado, 15, Madrid.

El trisplánico está compuesto de tres neuronas centrales: la primera asienta en los ganglios paravertebrales y en los cuatro del trigémino: oftálmico y ciliar, de Meckel, de Arnold y submaxilar; ganglios que comunican entre sí, con la periferia y con la médula o centros. La segunda hállase en la parte posterior de la raíz anterior de la médula, en la substancia gris centro posterior. La tercera en los cuerpos esriados y tálamos ópticos; de aquí las prolongaciones axiales suben por el brazo posterior de la cápsula, confundidas con las del autónomo o parasimpático y llegan a la corteza terminando en la circunvolución suprasilviana de Owen, girus sigmoideo, etc., o sin formar centros especiales sobre toda la corteza cerebral.

Otras tres neuronas constituyen el arco menor o inferior o periférico: una célula visceral, célula medular conectora y célula ganglionar: esquema del reflejo simpático.

El sistema *autónomo o parasimpático*, nace por encima y por debajo de los engrosamientos cervical y lumbar, para formar la porción craneal, que va unida al 3°, 7°, 9° y 10° o vago, y la porción sacra o urogenital para el plexo hipogástrico; plexus que situado en la mujer a los lados del recto y vagina, tiene una serie de pequeños ganglios, y forma varios plexus secundarios que con las arterias se distribuyen por el recto, vejiga, vagina, clítoris, etc.

Como detalle interesante de anatomía endocrina, queremos recordar: lo anotado arriba de la identidad entre el simpático y la porción medular de las c. suprarrenales; la existencia de elementos suprarrenales accesorios: en riñón, en simpático abdominal, en los ganglios semilunares, en genitales—ligamento ancho y paraovario de Valdeyer y región del epidídimo;—creemos haber leído que alguien asimila la formación de la melanodermia a la existencia de células cromafines en la piel(?). Estos accesorios suprarrenales suelen ser de tipo medular en el simpático y cortical en los genitales.

Las dos porciones del sistema simpático halláanse en los animales en relación inversa de desarrollo. En los ciclostomos el simpático falta y el vago se extiende hasta el ano. En los paquidermos rumiantes, solípedos, carnívoros y monos se confunden. En el hombre es donde presentan su máxima independencia, coincidiendo con máximo desarrollo del simpático; pero ambos se confunden, se entremezclan hasta no diferenciarse en sus terminaciones—plexos—y aun en su trayecto: filetes del ganglio cervical superior van al plexiforme y al plexo intercarotideo; ramos cardíacos cervicales y torácicos del vago pierden su individualidad confundándose... Su estructura es idéntica; sólo que el vago es doble, posee fibras de sensibilidad consciente y de movimientos voluntarios, en su parte superior, libre de ganglios fuera de la médula.

Los nervios destinados a la contractilidad de los vasos, son simpáticos solo.

Raquimiol, *reconstituyente recalcificante, anemia, debilidad, etc.*

Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

LABORATORIO Y OFICINA DE FARMACIA del DOCTOR MARÍN

SUCESOR: LUIS MARÍN

Premio extraordinario, por oposición, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada

CÓRDOBA

PLAZA CANOVAS, 12

RADIÓGENO

(Patente I., número 52.550)

Registrado en la I.G. de Sanidad 14 de Novbre. de 1923 con el n.º 3.825

FÓRMULA %

Lact fosfato de cal	00,62		Peptona	01,25
Acido nucleínico	00,62		Aguas radioactivas	02,00
Arrhenal	00,06		Vino de Málaga	95,39
Citrato de hierro	00,06			

Excelente tónico radioactivo de poderosa acción medicinal, insustituible para niños y adultos

El RADIÓGENO regenera la célula enferma, engendrando su reproducción, y aporta elementos radioactivos al total organismo, restableciendo la normalidad entre la energía y la pérdida.

Por su fórmula, el RADIÓGENO llena cumplidamente sus indicaciones terapéuticas; los productos que le constituyen son su mejor recomendación. El Radium empleado en medicina interna desde el año 1906, sus efectos bactericidas, cicatrizantes, descongestionantes, sedantes y estimulantes nutritivos, que asociado al ácido nucleínico, lactofosfato de cal pectorizado, citrato de hierro, arrhenal, y como vehículo un buen vino de Málaga; por todo ello se hace insustituible en la anemia, debilidad general, convalecencias, neurastenia, inapetencia, raquitismo, escrófulas, anemia del embarazo, paludismo, acctenia grippal y, en general, siempre que sea necesario tonificar o restituir un organismo empobrecido por agotamiento patológico.

Los resultados positivos y beneficiosos del RADIÓGENO se manifiestan en las primeras dosis, notándose aumento de energías, apetito y peso, así como también coloración de los tejidos; usado como aperitivo, preserva de múltiples males, que tienen por origen el agotamiento físico, exceso de trabajo, etc., etc.

La dosis del RADIÓGENO, sa vo prescripción facultativa, es una cucharada sopera para los adultos antes de cada comida, y para los niños cucharadas pequeñas en igual forma.

Precio del frasco: 6 pesetas

PUNTOS DE VENTA:

En todas las farmacias y en la de su autor, Plaza Cánovas, 12, Córdoba

DEPÓSITOS:

E. DURÁN, Tetuán, 9 y 11, Madrid.— ESTENFER, Prado, 15, Madrid
V. R. MATUTE, Plaza Isabel II, 2, Cádiz.

Se facilitan muestras para ensayo a los Señores Médicos que las soliciten

REVISTA DE LIBROS

Acabamos de hojear los dos primeros tomos de la versión española—tercera edición—por el Dr. León Cardenal, de la sexta edición alemana de la obra del ilustre director de la Clínica Médica de Berna, profesor H. Sahli: **TRATADO PRÁCTICO DE LOS MÉTODOS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA.**

Poco hemos de decir de esta obra ya clásica. Su nombradía, su prestigio son universales, y tenemos la seguridad de que no habrá médico que no posea como algo preciado, algunas de sus ediciones; el modo de estudiar y plantear las cuestiones, su sabor eminentemente práctico han hecho de ella el libro obligado de consulta en la lucha profesional diaria. Que nosotros pretendiéramos o intentáramos, no tratar de descubrir este hermoso tratado, si no siquiera mencionar sus partes, sería ofensivo para nuestros lectores y para el libro.

Por esto, nos limitaremos a decir que la obra personalísima, gloriosamente personal del profesor Sahli, tan gloriosa que, como él dice, en un gesto de hombre superior, «muchos de sus trabajos e ideas se han hecho tan conocidos y populares, que nadie sabe ya ni de quien proceden», el más grande triunfo para un hombre de ciencia, quizá el mejor pago para su noble desinterés, aparece en esta nueva edición enriquecida no sólo con rectificaciones y revisiones accidentales, sino sobre todo con el desarrollo de temas tan interesantes como los *procedimientos butirométricos* de exploración del estómago; la *teoría de Brockabank* sobre los soplos cardiacos en crescendo, y principalmente con sus estudios de lo que él denomina *esfigmobolometría*, consistente en la medición no solo de la presión sanguínea, sino de la fuerza viva de la onda pulsátil, exploración al alcance de cualquier práctico mediante su *esfigmobolómetro* de bolsillo.

Estas cuestiones son bastantes para decir de la tercera edición española que es un libro nuevo y un libro nuevo del profesor Sahli.

Esta edición, lujosamente editada, es un nuevo alarde de la también clásica editorial médica de Barcelona, Casa Salvat, a la que felicitamos por sus aciertos en la elección de obras extranjeras y por su modo de presentarlas.

CENSOR.

TRATADO DE CIRUGIA GENERAL Y ESPECIAL

por el Dr. Tilmanns

De la 12 edición. Dos tomos con más de 2.000 grabados, en fascículos de 80 páginas, al precio de 5 pesetas.—Editor, F. Seix.—Publicados 22 fascículos.

Las Grandes Terapéuticas

DIETOTERAPIA

Sección de Higiene de la alimentación y bebida del

Instituto Latino de Terapéutica, S.A.

ANTES LABORATORIOS CELSUS

Leche albuminosa de Finkelstein, en polvo, Celsus Para la perfecta preparación de la leche albuminosa de Finkelstein, el alimento ya clásico de las diarreas ácidas de los niños de pecho y la caquexia atropica. 1 caja de 10 paquetitos. Cada paquetito mezclado con 250 gr. de agua hervida da una botella de leche albuminosa de Finkelstein, reciente y esterilizada.

Cacao de Bellotas Celsus Alimento exclusivo para tratamiento dietético de las diarreas de los niños y adultos, 2 a 4 cucharadas por taza de agua caliente para desayuno, merienda o postre. Harina de bellotas de Extremadura, sazonadas y tostadas, arrow-root, cacao desgrasado y lactato de calcio (de éste 10 centgr. por cucharada).

Juventa Celsus, el desayuno ideal El alimento para desayunos, meriendas y superalimentación. Reune todas las perfecciones registradas en el ramo de la alimentación, de régimen. Véase su excepcional composición: Leche polvo seca, 20 por 100. Harina de los gérmenes del trigo verde con todas sus vitaminas y el fósforo natural (fitina), 20 por 100. Arrow-root, 20 por 100. Yema de huevo desecada, 10 por 100. Cacao elegido, 10 por 100, y Glicerofosfato de Ca , 1,2 por 100. Dos o tres cucharaditas en una taza de agua caliente o leche.

Pan del Niño Celsus Los panecillos verdaderamente dietéticos y agradables de harinas seleccionadas, leche y elementos vitaminados, que los médicos y las familias aguardaban para poner, sin temor a indigestiones, en manos de los niños desde que apuntan la primera dentición, y para iniciarles en la alimentación sólida. El alimento para los enfermos y febricitantes. Caja de 20 panecillos. Conservación indefinida.

NOTA. Todos los productos del Instituto Latino de Terapéutica llevan el pequeño Catecismo de moral para los enfermos: «Los Diez Mandamientos para tratar con su Médico» y «El Decálogo del Buen Enfermo», procedimiento para elevar entre el público el concepto de la profesión y que ha merecido numerosas felicitaciones de la clase médica.

Fílanse prospectos y extensas publicaciones al

Instituto Latino de Terapéutica (antes Laboratorios Celsus)

Calles Laboratorios Celsus y Planella — BARCELONA — Apartado 865

ESPECIALIDADES del Dr. AMARGÓS

Farmacéutico laureado con el premio extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona

Premiado en las Exposiciones Universales de Paris (1900), Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910)

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós Los bromuro estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptonquina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós *al extracto de acathea viridis compuesto.* Es un excitante poderoso de las energías cerebro medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós Fortalece, robustece y purifica, sustituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato-nucleido y vanadato sódicos, acathea viridis y arrhenal.

Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós

Menarquión Amargós a base de cerium, salicilicum para combatir la dismorrea.

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós Tónico reconstituyente inyectable. Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicero-fosfato de sosa, 10 centgrs; suero fisiológico.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa 5 centigramos; cacodilato de hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL:

**Farmacia Dr. Amargós.-Cortés, 650, chaflán a la de Claris
BARCELONA**

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

RESERVADO
PARA
CARBONEUTROL
del Dr. AVILÉS



COMISIÓN PERMANENTE
de la
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD
CÓRDOBA

Instituto Provincial de Higiene

Director Dr. Miguel Benzo Cano

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1

Reconocimiento de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnóstico de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

Parque Sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil

CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, SIN NUM.

TELÉFONO NÚMERO 371

Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.

DROGUERÍA Y ORTOPEDIA

**EXTENSO SUBTIDO DE INSTRUMENTOS DE
CIRUGÍA Y MATERIAL DE FOTOGRAFÍA**

RAFAEL OTERO DÍAZ

SUCESOR DE JOSÉ POLO

JOAQUIN COSTA, N.º 12
(Frente a la Casa de Socorro)

CORDOBA

HORMO-FERRIL

"HELIOS"

TÓNICO FEMENINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . . 15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . . 10 id.
Metilarsinato sódico . . . 3 id.
Protoyoduro de hierro . . . 5 id.
Vanadato sódico . . . 1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . . 3 gotas.
Hormonas ováricas . . . 10 id.
Elixir C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada de
sopa antes del almuerzo y otra
cucharada antes de la comida;
para niñas, cucharada pequeña.

HORMO-FOSFIL

"HELIOS"

TÓNICO MASCULINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . . 15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . . 10 id.
Metilarsinato de sosa . . . 3 id.
Vanadato sódico . . . 1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . . 3 gotas.
Hormonas testiculares . . . 10 id.
Elixir C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada so-
pera antes de cada comida.

Farmacia y Laboratorio

PRADO LARA

NUTRITIL "HELIOS"

Extracto Concentradísimo de Gramíneas y Leguminosas

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Este preparado se emplea como único alimento a la
dosis de una cucharada sopera cada dos horas mezclado
con agua natural, agua de seltz, café o te.

Para los niños una cucharadita de café o postre, se-
gún la edad, y con los mismos líquidos antedichos.

Farmacia y Laboratorio **PRADO LARA**

SECCIÓN PROFESIONAL

DIRECTOR: DR. M. RUIZ MAYA

EL MOMENTO PROFESIONAL

Asociaciones de titulares

En nuestro número de Septiembre, apuntábamos que en el mismo Reglamento de Funcionarios Municipales podían hallar los titulares el elemento base para la resolución de sus problemas.

Hablábamos de la permisión por aquél establecida, en su artículo 107, de poder constituir asociaciones libres para la defensa de los intereses materiales y morales.

Y, en efecto: por R. O. aparecida en la Gaceta del día 8, se acepta la petición de la Asociación Nacional Veterinaria Española de asumir la representación de los veterinarios nacionales, y se le asigna como funciones: llevar la relación de altas y bajas en el Cuerpo; extender los títulos a los profesionales que hayan de desempeñar las titulares, proporcionando a los Ayuntamientos los datos de méritos y servicios de aquéllos; informar los expedientes de agrupación forzosa de Ayuntamientos y los de clasificación de titulares y asumir la representación de los veterinarios titulares ante los Tribunales de Justicia.

No necesitamos hacer comentario alguno. Los titulares veterinarios se gobernarán por sí mismos, sin extrañas ingerencias. Los titulares veterinarios han conseguido cuanto podían desear, a este respecto; lo han ganado todo. Tuvieron la hermosa virtud de saber asociarse, estaban unidos los de comunes intereses y aspiraciones, y en la hora de ahora no han tenido sino *presentarse* para alcanzarlo todo.

A estos colegas seguirán los farmacéuticos, también asociados.

Y quedarán los titulares médicos, que habrán de recorrer un aparente largo camino: olvidar pasados errores, serenarse y dedicarse a actuar de verdad. Si los titulares no quieren ser dirigidos y defendidos por quienes, por grande que sea su deseo y voluntad, desconocen totalmente sus especiales intereses, habrán de unirse, asociarse, hasta constituir aquel organismo que pueda asumir la representación y obtener lo que es de ellos y sólo a ellos pertenece.

Asociaciones de distrito, asociaciones provinciales y asociación nacional, pero arrancado de abajo, del individuo, no de arriba, de unos nombres o candidatos que, por *aquél* o *éste*, *aquí* o *allá*, se propugnen como los mejores. Ni siquiera aceptar—no por las personas, que merecen todos nuestros respetos—esos vocales de distrito elegidos por quienes quizá solo les conocen de nombre.

Mas para alcanzar aquella oficialidad no es necesario llegar a la Asociación Nacional, ni siquiera a la Regional; bastará que en la

Raquimiol, *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

provincia estén asociados libremente la inmensa mayoría de titulares, cada uno dentro de su distrito y los distritos por sus representantes. ¡Con tan escaso esfuerzo, cuánto se puede conseguir! Los titulares de cada provincia con su propia personalidad y representación.

Ya lo están haciendo en Granada y en otras provincias; veremos si los titulares cordobeses se deciden a velar por su propio prestigio.

La colegiación obligatoria

El Consejo de Estado se ha manifestado contrario a la colegiación forzosa, solicitada por los arquitectos. En las esferas oficiales se la va considerando anticonstitucional y peligrosa.

Ya se nos va dando la razón; los colegios obligatorios, cada vez más estériles y más cercenados en sus atribuciones (véase más arriba) no perdurarán sino como asociaciones libres también.

Asamblea sanitaria

Es de nuestro interés, y para rectificar torcidas interpretaciones, hacer la aclaración de que la Asamblea profesional celebrada en Sevilla, no era de la Federación Nacional Andaluza, sino sanitaria nacional, y por consiguiente que su fracaso no puede alcanzar a aquélla; tanto, que al decir de la prensa profesional, en aquel desbarajuste solo la Federación Andaluza dió la nota de organización y disciplina, y solo ella, entre el desaliento general, brilló por su decisión y virilidad.

El Hospital Municipal

Hemos leído en la prensa diaria que nuestro activo Alcalde está decidido a crear un Hospital Municipal en el edificio del Asilo de San Rafael. Su necesidad es tan imperiosa, que solo elogios y apoyo merece la idea.

Ahí va nuestro aplauso al señor Alcalde, quien puede contar con nuestra modesta ayuda, desde estas páginas, en obra tan hermosa y necesaria.

Con este motivo los médicos deben estar de enhorabuena; nuevo lugar donde poder ejercitar su alta misión y... nuevas oposiciones a la vista.

A prepararse tocan, colegas, que esto interesa a todos.

Vaselatum

Específico de la atonía intestinal.

Depósito: Casa Steinfeldt Prado, 15, Madrid.

JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Específico
de las enfermedades del
PECHO y VÍAS
RESPIRATORIAS

LABORATORIO ARRANS
SEVILLA

:: :: NUEVA ERA DE LA MEDICINA :: ::

RESPETADO DOCTOR:


¡Unos segundos de atención hoy pueden proporcionar a usted una vida llena de grandes satisfacciones, por los éxitos seguros constantes profesionales que podemos asegurarle!

¡Los AGENTES NATURALES ofrecen las mayores garantías, tienen todo el porvenir!

Le interesan vivamente los **NUEVOS MÉTODOS CURATIVOS NATURALES** del profesor alemán Dr. STEIN, que le resuelven a Vd. esos casos clínicos que no señalan adelanto en la cura; e aquellos casos que le aburren a Vd. y al enfermo.

Los **ULTIMOS ADELANTOS** en **ELECTROMEDICINA** ofrecen a la **TERAPEUTICA** y **CIRUGIA (ELECTROCOAGULACION)** un nuevo campo, excepcional, amplísimo, fructífero, de importancia trascendentalísima.

DOCTOR: No vacile Vd. un momento; puede que mañana se arrepienta de la desidia de hoy, cuando otros más decididos



El aparato **ELEKTRA** del Dr. Hofrat Stein en función

su funcionamiento regular y constante con generador propio del fluido.

2.º Todos los aparatos de conexión a la corriente de la red eléctrica de fábrica de luz.

Diatermia grande y pequeña. Terapia profunda. Irradiación ultravioleta (sistema novísimo inalterable), alta frecuencia y Rayos ultravioleta. Masaje vibratorio. Rayos X. Instalaciones grandes y portátiles, etc.

Dirigirse: **Otto Streitberger, Berlín, 19, Barcelona (s. g.)**

En Madrid: Exposición e enfermos, Dr. J. Campos, Mentera, 38

Visiten los Stands núms. 34, 35 y 38 de esta casa, durante la Exposición de Medicina e Higiene—Sevilla, 15 Septiembre al 5 Noviembre—Palacio de Arte Antiguo

:: :: NUEVA ERA DE LA MEDICINA :: ::

trunfarán. Pida los **NOVISIMOS LIBROS** de los **ULTIMOS INVENTOS SANCIONADOS** por la práctica, que no fallan nunca, rebasan todas las previsiones y cumplen las condiciones de los más exigentes facultativos en cuanto a **RAPIDEZ** y **EFICACIA** de los tratamientos eléctricos.

Son verdaderos prodigios de las **PRIMERAS AUTORIDADES ELECTROLOGICAS** de Alemania y Norte-América:

1.º Aparatos Elektra del Doctor Stein (A. E. S.) funcionan sin enchufe, garantizando

CONVERSANDO CON LA CARICATURA DEL DR. RUIZ MAYA (1)

¿Seréis ingenuo al contestar, querido doctor?

Casi tanto como un opositor o vocal de la Junta. Más que una novicia.

¿Cuál es vuestra edad?

Ellas me dicen que veintisiete años.

¿Se tiene usted por hombre de talento?

A solas con mi conciencia, sé poseo «un algo», aunque lo despilfarre en ocasiones. Ante el ambiente que nos rodea, donde tanto abundan los bacines mentales, a veces tengo miedo de crearme genio.

¿Aceptáis os califiquen de caústico y agresivo?

Me divierte. Sé que no lo soy; es que acierto en los juicios y los emito con aparente y forzada seriedad, los demás sonríen y... También V. ha sonreído al oír lo anterior.

¿Sacáis alguna utilidad de las polémicas?

Jamás actué en este orden de cosas con fines personales; la curiosidad, el capricho, el intento de ensayo, algún interés ajeno. . Interés propio, nunca.

¿Conseguisteis algo con ellas?

¡Oh, sí, mucho! Alguna vez, grandes enseñanzas. Casi siempre... un asquito, que...

¿Su mejor éxito periodístico?

El del *farol fósil*. Fué debido a recoger la opinión general (ya acuciada por hartazgo), la suprema razón de todos los éxitos, aunque sea triste confesarlo. Ahora estoy satisfecho en mí, porque al fin, científicamente, se me ha dado la razón.

¿Cree en la prensa de Córdoba?

Si habla de mí, en el sentido que fuere, o muestra mi firma, sí.

¿Qué libros le han divertido más?

«Tartarín de Tarascón», «Los viajes morrocotudos» y «El drama de Andalucía»: cada uno en la época que lo leí.

¿Qué lee ahora para distraerse?

Busco para mi regocijo el «Buen Humor», el Boletín de la Junta y las notas oficiosas de la Brigada Sanitaria.

¿De sus publicaciones, cuál cree la mejor?

Permitame aproveche el momento para hacer un recuento de mi labor plumífera. Es una vanidad disculpable. Libros: «Yo y los demás», «Quiero ser hipócrita», «Los libertadores del campo» y «Los incultos». «Dios y yo» y «El loco de la Mezquita», inéditos por siempre. Folletos: «Un imbécil condenado a muerte», «La ciudad del deber», «Breve ensayo sobre el carácter y su clasificación», «La senda del bienestar social» y «La ideación, fenómeno físico-químico», numerosos artículos y series de artículos literarios, científicos, musicales...



(1) Con ésta damos comienzo a una interesante serie de conversaciones, en la que desfilarán desde los *ilustres* hasta los *pigmeos*, completamente en serio.

Vaselatum

Específico de la atonía intestinal.

Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

¿Musicales?

Sí; música de bombo. ¿no? Sigo: polémicos, etc., en la prensa de aquí y de allá—este allá llega hasta América, ¡qué postín!—y ocho años de amamantar a IDEAL MÉDICO. No dirá que es despreciable esta labor, dados mis escasos años... ¿Lo mejor? no lo he escrito todavía.

¿Qué títulos y honores posee?

Doctor, licenciado y bachiller—no fui nunca premiado en la escuela—. Maestro nacional. Exprofesor de Fisiología e Higiene en las Escuelas Normales. Académico de número de la Real y vetusta de C. B. L. y N. A., y compañero, por consiguiente, de don Rafael Jiménez Amigo. Cofundador de la de Ciencias Médicas, mi mayor honor. Exinspector médico de escuelas. Exdirector de la Gota de Leche. Expartero... municipal. Reconocedor gratuito de quintos ante la comisión municipal. Jefe médico del Manicomio provincial. Correspondiente del Laboratorio de Plasmogenia de la Habana. Citado en alguna obra científica extranjera y... en alguna crónica de sucesos nacional. Médico honorario de algunos colegas que... ¡cómo andarán! Examigo de un conocido del Director general de Sanidad. Cuenta correntista de Casa Pedro López y... Miembro del Colegio (esto es un título), etc., etc., como en las esquelas mortuorias. Perdóname la lista, pero creo tener derecho a señalarla, para cuando mis cordiales enemigos hagan mi biografía.

¿No escribe ya?

«Ni a la familia»; alguna nota en IDEAL MÉDICO, que algunos felinos aprovechan como cordilla... ¡Ah!, se olvidaba, y es de interés: no poseo ninguna condecoración, ni siquiera la de Beneficencia.

¿Ha releído sus libros?

¡Oh, no! Quizá lo haga si llego a viejo (si llego, para tormento de *álguienes*); puede que entonces esté alguno de moda: Ahora, no; padezco del estómago y mi paladar va haciéndose delicado.

¿Le produjeron mucho?

«No me costaron el dinero» y gocé escribiéndolos.

¿Escribis con facilidad?

Sí, si lo hago estimulado por algún tonto o para *elogiar* a algún sabio.

¿Qué concepto teneis de la A. de Ciencias Médicas?

Insuperable: la creo la mejor de España. Es ingénuo y en su labor, admirable, está desechado el camelo.

¿Trabajáis mucho en el Manicomio?

Como un loco.

¿Habéis descubierto algo como médico?

Sí, un nuevo síndrome, como diz que se dice ahora. Verá usted: habia asistido a un enfermito de la domiciliaria, afecto de difteria, de esta difteria que de vez en vez aparece como epidemia de complacencia en nuestros barrios, y, tras la aplicación del suero—de este suero que há algún tiempo nos hace ver tantas «anafilaxias», quizá por aquella complacencia—, el enfermito curó. Fui llamado, pasados unos días, a la misma casa, donde me muestran un enfermito con una erupción imprecisa, ligera fiebre, etc., y diagnostico al canto: «He aquí, señora, las consecuencias de tanto suero». «No, doctor, si el suero se lo puse al otro hermano», dijo, mas *nos*, sublime, respondemos: «No importa; trátase de lo que *nosotros* llamamos «anafilaxia simpática»; de seguro que han dormido juntos... Y esto último era verdad.

¿Qué opinión tenéis de los servicios de la Beneficencia municipal?

Que están muy mal organizados y esta desorganización redonda en desprestigio de los profesionales. Si se conserva algún prestigio es por labor eminentemente personal e intransferible y extraña al servicio.

¿Qué os parece el nuevo alcalde?

Tiene talento y sabe lo que se hace; de seguro, si lo dejan, será el alcalde cordobés por antonomasia...; pero esa cicatriz...

Pctobenzol *Insustituible en catarrros y toda clase de afecciones del pecho.*
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.



Tribunal *sentenciador* de los opositores a plazas de la Casa de Socorro; de izquierda a derecha: D. Arcadio Rodríguez, de la Beneficencia provincial; D. Angel Castiñeira, de la Casa de Socorro; D. Agustín Ferrer, concejal-inspector de los servicios de Beneficencia; D. Julián Ruíz Martín, de la Beneficencia municipal, y D. Rafael Garrido, médico libre.

Como apreciarán nuestros lectores, el Dr. Berjillos, perpetrador de esa obra de arte, se nos ha *destapado* como un prodigioso Bagaría.

¿Qué opináis de las últimas oposiciones?

Hablan muy a favor de la cultura médica cordobesa; nuestra juventud médica llega apretando. Como colega, estoy orgulloso de ellas, si bien hallo a faltar, en algún detalle, un poco de memoria.

¿Hay mucha inmoralidad en la profesión?

¡Oh, no! Por lo menos, yo no he visto lleven a ningún colega a la cárcel.

¿Cuáles de vuestros colegas son los mejores?

Pocos: un cirujano, dos médicos generales y dos especialistas: uno de *esto* y otro de lo otro.

¿Nombres?

Déjelo así; es una especie de lotería. Todos querrán o creerán serlo y esperarán la salida del premio. Así, todos tan amigos. Si diera nombres, ¡uf!, ¡el delirio! Los demás nos hablamos de tú, excepto uno, que es el más grande de todos: el juntero primero, todo abdomen y fantasía.

¿Tenéis predilección por algunas sustancias medicamentosas?

Por dos: el bicarbonato y... el jamón; aquél *pa endispues*.

¿Os dejaríais hacer alguna operación?

La rinoplastia; me molesta ser chato.

¿Cuál haría usted?

Alguna operación de bolsa.

¿Por qué son tan personalistas los médicos?

Porque no tienen, por insuficiencia, la seguridad de haber procedido bien en sus actos y la subconsciencia les habla de reproches y recriminaciones. Se colocan siempre en situación de agredidos o aludidos.

¿Colaboraría en la labor del Colegio?

«No me hable usted de la guerra».

¿Por qué sonríe siempre?

Porque me dá la gana.

¿Es de usted toda «esa» cabeza?

Según el simpático y culto médico-artista Dr. Fernán-Pérez (2), sí... Mire que si fuese verdad y estuviese *llena del todo*...

¿Estáis satisfecho de la caricatura?

Francamente, no; fáltale un detalle: un gracioso lunar que ostento orgulloso en... un pie.

(2) A quien enviamos desde aquí la expresión de nuestro profundo agradecimiento y nuestro afecto.

VARIOS

Academia de Ciencias Médicas

El exceso de original nos priva de dar completos, en el presente número, los extractos de las sesiones de los días 5 y 20 del presente mes.

—En la sesión del día 20 fué nombrado académico en la sección de Medicina, el culto y prestigioso compañero don Germán Saldaña.

—En el inmediato Diciembre se celebrarán sesiones los días 4 y 18, para el estudio de los temas: «La ley de accidentes del trabajo y la Clínica» y las operaciones de Lagrange en Cirugía ocular», a cargo de los señores Tello Amador y Jiménez Ruiz, respectivamente.

Las oposiciones de la Casa de Socorro

El pasado día 22 terminaron los ejercicios a las nueve plazas vacantes en la Casa de Socorro, habiendo sido conferidas éstas a los señores siguientes, en esta forma: Médicos de término: D. Fernando Rincón, D. Pedro Pablo Barbudo y D. Antonio Ortiz Clot. De entrada: D. Rafael Castellano, D. Fernando de Ansorena, D. Rafael Nevado y D. Antonio Luna. Supernumerarios: D. Antonio Ager y D. José M. Valenzuela.

A todos, nuestra más efusiva enhorabuena.

Obitos

En Lucena ha fallecido el culto médico D. Antonio Durnes, y en Cañete de las Torres, un hijo de nuestro prestigioso compañero D. Antonio Muñoz Olivares.

Por tan irreparables desgracias, enviamos a ambas familias la expresión de nuestro profundo pesar.

Errata importante

En nuestro número anterior, en la página dedicada a las «Grandes Terapéuticas» del Instituto Latino de Terapéutica, en el texto referente al producto Sacer-San, la dosis de Luminal debe aparecer así: 2,5 centgr. en lugar de 25 centgr. como se indicó. Por su importancia, tenemos el gusto de hacer esta corrección.

A los lectores

En el último número de nuestro periódico llamábamos la atención de nuestros lectores, hacia el anuncio de la famosa preparación *Antiphlogistine*, la cual está siendo traída a la atención de los médicos de España. Una vez más deseamos hacer notar a los médicos y dentistas, la conveniencia de hacerse familiares con esta preparación osmótica e higroscópica, que es recetada por los eminentes médicos en todas partes del mundo. Con una tarjeta postal a la Denver Chemical Mfg. Co., 20 Grand St., New York City, obtendrá cualquier médico o dentista una buena cantidad de muestras para fines experimentales y sin costo alguno para él.

Pectobenzol *Insustituible en catarros y toda clase de afecciones del pecho.*
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

SOLUTO

Reconstituyente general
del organismo

Elixir e
Inyectable

VITAL

Laboratorio
ARRANS
SEVILLA

Encartes

Con este número recibirán nuestros lectores los siguientes encartes:
 Una gráfica comparativa del valor nutritivo de varios alimentos con la «Cerealine», de los Laboratorios Salus, de Zaragoza.
 Una tarjeta postal, anunciadora de la Hemometina Cusi.
 Un secante, anunciador de la fórmula «Yodarsolo», del Laboratorio V. Baldani. Pisa.

Subdelegados de Medicina

El pasado Miércoles comenzaron los ejercicios de oposición a las plazas de Subdelegados de Baena, La Rambla y Aguilar. El tribunal estaba constituido por los doctores Benzo, Luque y Villegas, actuando los señores Puyol Casado, D. Enrique; Criado Luque, D. Juan y Jiménez Clavería, D. Miguel; a quienes le han sido otorgadas las plazas, después de brillantes ejercicios.

Nuestra cordial enhorabuena.

Errata

En la página 219, segunda línea, debe decir: Por el Dr. D. Francisco Berjillos.

¿ = O

Por falta de espacio, prescindimos en este número de nuestra sección *festiva*.

Papel de fumar Imperial, *lo usan todos los médicos.*

Laboratorios Font, Paseo de Gracia, 49, Barcelona

NEUROSOL FONT

TÓNICO RECONSTITUYENTE GRANULAR.—Composición: glicerofosfato de cal, ídem de sosa, extracto nuez-kola y cacao. Variedades: con y sin glicerofosfato de hierro, con arrhenal y con ác. nucleínico s/ hierro. Usos-dosis: una med da del tapón equivalente a una cucharadita, dos o tres veces al día, según prescripción facultativa.

TRIDIGESTIVO FONT

DIGESTIVO GRANULAR —Composición: fermentos activos de pepsina-pancreatina-diestasa maltina. Variedades: simple y con fosfato tricálcico. Dosis: la misma que el anterior.

LAX

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO, REEDUCADOR DEL INTESTINO.—Composición: agar-agar, seleccionado en polvo impalpable Variedades: polvo simple, sellos c/ cáscara y sellos c/ belladona. Usos-dosis: póngase en un vaso seco media o una cucharadita de Lax, una de azúcar, un chorrillo de agua, y agítese, con lo que se conseguirá como una merienda agradable para tomar al acostarse.

LAXOGELOSA

MISMAS INDICACIONES QUE EL ANTERIOR.—Composición: agar-agar, seleccionado en escama diminuta. Variedades: simple y con cáscara sagrada Usos-dosis: una cucharadita, dos o tres veces al día, mezclada con alimentos blandos. Déjese reblandecer media hora en un vaso por partes iguales de agua caliente (no hirviendo).

Espel. representadas: Bi-Palatinoídes-Renaglandina-Nebolinas-Metramina-Osceose-Enteroseptyl-Morubiline

ESPECIALIDADES RECOMENDADAS

- Sarnicida Moisés**, líquido de cómoda aplicación.
Febrida, infalible antipalúdico de forma americana.
Jaquenido, analgésico inofensivo en caja metálica de un sello
Bálsamo Analgésico Moisés, f. B.
Valerobromado Moisés, anticonvulsivo histero-epiléptico
Febrida Infantil, de fácil administración y máxima eficacia.
Elixir Clorhidropéptico Moisés, f. G.
Cápsulas Moisés Antipalúdicas Ferruginosas.
Gotas Odontálgicas, calmante rápido del dolor de muelas.

Distinguen a estas especialidades su eficacia permanente, su precio económico y su presentación irreprochable.

LABORATORIO FARMACÉUTICO **MOISÉS MORENO**
POZOBLANCO (CORDOBA)

Langherina Fher



Tabletas de 3 unidades clínicas de la secreción interna del pancreas. Insustituible en el tratamiento de las afecciones pancreáticas, insuficiencia digestiva y Diabetes Mellitus

Pídase literatura especial de este preparado

ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON

Registrado en la Inspección General de Sanidad n.º 2891

COMPOSICIÓN EN 20 GRAMOS:

Gomenol.....	0,12
Guayacolsulfonato potásico.....	0,30
Benzoato cálcico.....	0,28
Dionina.....	0,0032
Clorhidrato de codeína.....	0,0048
Cafeína.....	0,012
Tint. corteza de naranjas dulces..	1,50
Excipiente azucarado.....	c. c.

Preparado por A. FUENTES LESTON, Farmacéutico

CÓRDOBA

*El antiséptico
más poderoso de los Bronquios*



**CATARROS
BRONQUITIS
ENFISEMA ASMA**

SE CURAN CON EL

JARABE FAMEL

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES

*Tratamiento integral
de todas las afecciones del sistema venoso*

PROVEINASE MIDY

Asociación de extractos de plantas
culda dosamente elegidas

Castano de India - Cupressus - Viburnum - Hamamelis
y de extractos de glandulares a secreción interna

Hipofisis - Suprarrenal - Tiroide

2 ó 6 COMPRIMIDOS AL DIA
(Tragar sin masticar)

Varices
Varicosidades
Varicoceles
Ulceras varicosas
Edemas postflebiticos
Almorranas

Trastornos congestivos
de la menopausis
y de la pubertad

Hipofixia
Crieslesia
Astenia

MEDICACION LOCAL
DE LAS ALMORRANAS

POMADA MIDY

LABORATORIOS MIDY
4 Rue du Colonel-Moll - PARIS

SUPOSITARIOS MIDY

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la

SIFILIS

Por las inyecciones intramusculares indoloras de

BISMUXEL

iodo-bismutato de quinina

El Bismuxel, además de emplearse como medicación única en la avariosis, puede alternarse con los arsenicales en sustitución del mercurio, a los que suple con muchísima ventaja.

VITASUM

simple-inyectable-ferruginoso

Indicado siempre que un organismo debilitado necesite un activo reconstituyente.

BRONQUIMAR

(inyectable)

Indicado en todos los casos en que convenga disminuir las secreciones bronquiales y hacer una antiseptia rápida y enérgica del árbol aéreo.

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICIÓN DE LA CLASE MÉDICA

Laboratorio del Dr. Fernández de la Cruz

CARNE, 11.-SEVILLA

HEMO-CALCIN



CALCIO ASIMILABLE

ACTIVA LA FOGACITOSIS.

ESTIMULA LOS PROCESOS DE ASIMILACIÓN CELULAR.

PARALIZA LA FORMACIÓN DE EXUDADOS.

LABORATORIOS VIÑAS - BARCELONA

PHOSPHORRENAL
 RECONSTITUYENTE
 GRANULAR **ROBERT**
 ELIXIR
 INYECTABLE

PEPTOYODAL
 YODO **ROBERT**
 ORGÁNICO EN
 LIQUIDO É INYECTABLE

NATROCITRAL ANTIDIPEPTICO
 COMPRIMIDO **ROBERT**
 Y GRANULADO

GRAGEAS ROBERT
 PARA LA **TOS** (EN GRAGEAS)

PREPARADOS EN
 LAURIA 74 • EL LABORATORIO

ROBERT
 BARCELONA

VALENCIA 314

R. ALEMANY.