

SECCION 3ª COMERCIO

Artículo 4.2.17. CONDICIONES DE LOS LOCALES

1. Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y, en cada caso, las de carácter específico que les corresponda, que a continuación de las generales, se establecen.

2. Son condiciones de carácter general:

1ª La zona destinada al público en el local tendrá una superficie útil mínima de 4 m² y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda.

2ª En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.

3ª Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio, con puerta de salida resistente a 90 minutos de fuego.

4ª La altura de los bajos comerciales será la que corresponda por condiciones de edificación. La altura libre mínima para sótano y semisótano será de 3'00 m., salvo para los edificios existentes antes de la aprobación definitiva de estas normas que será de 2'60 m.

5ª Los locales comerciales dispondrán de servicios sanitarios:

- Hasta 150 m² 1 retrete y 1 lavabo
- De 150 m² a 300 m² 2 retretes y 2 lavabos
- Por cada 200 m² o fracción se aumentará 1 retrete.

A partir de los 150 m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros. En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.

6ª La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial.

En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y pasillos.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento.

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.

7ª Dispondrán de salidas de urgencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, estime necesarios el Ayuntamiento.

8ª Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser incombustibles y de características tales que no permitan llegar al exterior

ruidos o vibraciones, cuyos niveles se determinan en las Normas Básicas de la Edificación NBE-CPI-81 y sus Anejos, NBE-CA-81 y NBE-CT-79, así como en las que sean de aplicación en materia de reglamentación ambiental, que se recogen en los usos industriales.

9ª Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.

10ª Los bajos comerciales que se establezcan en sótano o semi-sótano no podrán ser independientes del local en planta baja al que se unirán mediante escaleras y otros huecos. La proyección vertical de la planta sótano o semi-sótano se superpondrá con la proyección vertical de la planta baja a la que se vinculen al menos en el 50% de la superficie de la planta de más superficie.

3. Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la alimentación podrán ser objeto de una reglamentación municipal específica, que, en cualquier caso, observará, como mínimo, las prescripciones contenidas en las presentes Normas.

Artículo 4.2.18 BAJOS COMERCIALES

1. Incluirá las actividades localizadas en las plantas bajas de edificios y dedicadas a:

- Locales abiertos al público destinados al comercio al por mayor o menor.
- Locales destinados a la prestación de servicios al público como peluquerías, salones de belleza, lavado de ropa, planchado y similares.

2. Los usos comerciales que, por sus características, materias manipuladas o almacenadas o medio utilizados, originen molestias o generen riesgos a la salubridad o a la seguridad de las personas o de las cosas, se regirán por lo establecido para el uso industrial.

3. Este uso se localizará en planta baja, con posibilidad de extensión a semisótano y sótano de almacen; asimismo, podrá contar con una entreplanta en planta primera si el nivel de ésta no es superior a 4 m. sobre el nivel de la rasante de la planta baja del edificio y contará con un retranqueo mínimo de 4 m. sobre la línea de fachada exterior del mismo edificio.

A efectos del aprovechamiento del techo máximo edificable autorizado en una finca podrá admitirse o imponerse la utilización del mismo en planta de sótano exclusivamente como bajo comercial.

Artículo 4.2.19 EDIFICIOS COMERCIALES

1. El uso comercial extendido a la totalidad de un edificio o a parte de él si los usos restantes son de carácter terciario y en ningún caso de vivienda.

2. Serán de aplicación en todo caso las correspondientes al uso de bajos comerciales, además de las que corresponden a la actividad que desarrollen.

3. Serán asimismo de aplicación las siguientes condiciones específicas:

1ª En los edificios comerciales en lo que se disponga de luz y ventilación artificial, en las condiciones establecidas para los bajos comerciales, no serán obligatorias las medidas para evitar el contacto.

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
de fecha

APROBADO per Resolución del Consejo de Servicios Privados y Organismos Públicos
fecha 9 JUL 96

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
de fecha

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
de fecha

2ª Las escaleras de servicio al público en los edificios comerciales tendrán un ancho que no podrá ser inferior a 1'30 m.

Estos servicios no podrán comunicarse directamente con el resto de los locales, disponiendo de un aislamiento. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

3ª La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o artificial.

En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando éstas ometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento.

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.

En todo caso, será utilizada la luz y ventilación correspondiente a fachadas.

4ª Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con las características de la actividad, sean de aplicación por la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-81.

5ª Los materiales que constituyan la edificación deberán ser incombustibles y la estructura resistente al fuego y con características tales que no permitan llegar al exterior ruidos ni vibraciones cuyos niveles se determinan en las Normas Básicas de la Edificación NBE-CPI-81, NBE-CI-79, así como las que sean de aplicación en materia de la reglamentación ambiental, que se recogen en los usos industriales. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

6ª Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.

7ª Los bajos de oficina que utilicen el sótano o semisótano o la planta primera, serán indivisibles de la planta baja.

8ª La altura de los bajos de oficinas será la que corresponda por condiciones de edificación. La altura libre mínima para sótano y semisótano será de 3'00 m., salvo para los edificios existentes antes de la aprobación definitiva de estas normas, que será de 2'60 m.

9ª Las escaleras de comunicación entre estas plantas, si tienen acceso de público, tendrán un ancho mínimo de 1'00 m.

Artículo 4.2.24. LOCALES DE OFICINAS

Este uso de oficinas tendrá limitada su situación a la planta primera o superiores de edificios con otros usos. En ningún caso podrán estar situados por encima de plantas con uso de vivienda.

Artículo 4.2.25. CONDICIONES DE LOS LOCALES

Serán de aplicación todas las condiciones propias del uso "Oficinas".

Artículo 4.2.26. USOS MIXTOS

En el caso de que se proyecte un edificio de usos mixtos, tendrán accesos, escaleras y ascensores independientes. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

SECCION 4ª ALMACENES - EXPOSICION - VENTA

Artículo 4.2.20. DEFINICION

- 1. A los efectos de estas Normas, se define como Uso de Almacenes-Exposición-Venta el correspondiente a establecimientos destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados con posibilidad de venta al por mayor o menor acompañados de zona de exposición con acceso al público.
- 2. En estos locales no se podrán efectuar operaciones secundarias de transformación, admitiéndose exclusivamente el empaquetado o embalaje.
- 3. Este uso estará instalado en todo caso en edificio independiente.

Artículo 4.2.21. CONDICIONES DE LOS LOCALES

- 1. Al ser un uso que participa, o puede participar, del uso de carácter comercial o de oficinas, los locales en que se lleve a cabo la actividad deberán ajustar sus condiciones a las del comercio, oficinas e industrias en los aspectos preferentes de acceso al público, condiciones de puestos de trabajo y protecciones ambientales y de seguridad, fuego, etc., respectivamente.
- 2. Las condiciones y previsiones de servicios y aseos se calcularán proporcionalmente a las superficies instaladas. APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

SECCION 5ª OFICINAS

Artículo 4.2.22. DEFINICION

Se incluyen en este uso los locales en los que se realicen actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado; los de Banca, Bolsa, Seguros; los que, con carácter análogo pertenecen a empresas privadas o públicas y los que se dedican a despachos profesionales de cualquier clase.

Artículo 4.2.23. CONDICIONES DE LOS LOCALES

- 1. Todos los locales de oficinas deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y, en cada caso, las específicas que les correspondan que, a continuación de las generales se establecen.
- 2. Son condiciones de carácter general:
 - 1ª La altura de los bajos de oficina será la que corresponda por condiciones de edificación.
 - 2ª Los bajos de oficinas tendrán los siguientes servicios:
 - a) Hasta 100 m², retrete y lavabo. Por cada 100 m² más o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo.
 - b) A partir de 100 m² se instalarán con entera independencia para señoras y caballeros. APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

SECCION 6ª HOSTELERIA

Artículo 4.2.27. DEFINICION

Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio al público que se destinan al alojamiento eventual o temporal, para transeúntes, como hoteles, apartoteles, pensiones y, en general, los regulados por la legislación específica de turismo.

Artículo 4.2.28. NIVELES

1. Locales de hostelería:

En este caso el uso hostelero no debe ocupar más de dos plantas completas del edificio donde se encuentre, sin que, en ningún caso, pueda estar situado por encima de plantas con uso de vivienda.

2. Edificios de hostelería:

Se extiende el uso a la totalidad del edificio, incluyendo además las necesarias actividades complementarias como restaurantes, bares, tiendas, etc.

Artículo 4.2.29. CONDICIONES DE LOS LOCALES

- 1. Los locales y edificios cumplirán las condiciones que les fueran de aplicación, de las viviendas familiares.
2. Asimismo, deberán ajustarse a las disposiciones de aplicación en hostelería y la NBE-CPI y sus Anejos.

Stamp: APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo fechada 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 10 de Julio de 1996.

SECCION 7ª LOCALES DE ESPECTACULO

Artículo 4.2.30. DEFINICION

Corresponde este uso a los locales destinados al público con fines de cultura y recreo, y se encuentran situados en planta baja o plantas inferiores de edificios.

Los cines y teatros tienen la consideración de Usos Colectivos.

Artículo 4.2.31. CONDICIONES DE LOS LOCALES

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes en la materia o, en su defecto, aquellas Normas que les sean de aplicación del Uso de Bajos Comerciales y sus instalaciones a las de Usos Industriales.

Cumplirán las disposiciones contenidas en la NBE-CPI así como sus Anejos.

SECCION 8ª EDIFICIOS DE ESPECTACULOS

Artículo 4.2.32. DEFINICION

Es el uso que se corresponde con el definido en los Locales de Espectáculos pero extendido a la totalidad del edificio o a parte de él si los usos restantes son de carácter terciario y en ningún caso de vivienda.

Artículo 4.2.33. CONDICIONES

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes en la materia o, en su defecto, aquellas Normas que le sean de aplicación al Uso Comercial.

Cumplirán las disposiciones contenidas en la NBE-CPI así como sus Anejos.

SECCION 9ª LOCALES DE REUNION

Artículo 4.2.34. DEFINICION

Comprende este uso los locales destinados al público para el desarrollo de la vida de relación, tales como bares, restaurantes, salas de baile, discotecas, casinos, salas de juego y similares.

Artículo 4.2.35. CONDICIONES DE LOS LOCALES

- 1. Cumplirán las establecidas para los usos de carácter comercial según concordancia de las ubicaciones y las instalaciones, las aplicables de los usos Industriales, con las limitaciones de carácter ambiental que les correspondan.
2. Asimismo, las condiciones de accesos y seguridad en general, deberán ajustarse a la reglamentación correspondiente y a la de espectáculos que les sean de aplicación.
3. Si estos usos se situasen en planta baja, su régimen de utilización y características serán las señaladas para los bajos comerciales.
4. Ningún establecimiento nuevo o existente de este uso, cualquiera que sea su nivel, podrá producir, en edificios que puedan alojar el uso de vivienda, ruidos, vibraciones o cualquier otra afección entre las 22 h. y las 8 h. con niveles superiores a los límites más bajos admisibles para el uso de Talleres.
5. En edificios utilizados adecuados para uso de vivienda quedará impedida la nueva implantación de actividades de salones de baile, discotecas, discobares o similares.
6. Podrán establecerse en áreas públicas como uso temporal sujeto a autorizaciones específicas del Ayuntamiento las actividades de esta clase situadas al aire libre en terrazas o áreas de recreo, pudiendo admitirse puestos de bebidas de superficie máxima de 9 m² en una sola planta.
7. Cumplirán las disposiciones contenidas en la NBE-CPI así como sus Anejos.

Stamp: APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo fechada 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 10 de Julio de 1996.

SECCION 10ª TALLERES

Artículo 4.2.36. DEFINICION

Es el uso que corresponde a locales destinados a la realización de actividades de artes u oficios, que pueden situarse en plantas bajas de edificios destinados a uso de vivienda o inmediatos a ellos, por no entrañar molestias y ser necesario para el servicio de las zonas donde se emplacen, sean o no de carácter familiar.

Artículo 4.2.37. CONDICIONES DE LOS LOCALES Y ACTIVIDADES

Los locales destinados a estos usos, además de las establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cuanto le fueren de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:

1. La superficie máxima admisible será 300 m². Para superficies superiores se considerará el uso industriales.
2. Dispondrán de medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y seguridad de los vecinos.
3. Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los locales para el Uso de Vivienda que les sean de aplicación, y estarán dotados, al menos, de un retrete con ducha y lavabo.
4. Deberán tener ventilación natural practicable por cada 20 m² útiles de taller.
5. El acceso se proyectará de forma que no cause molestias a los vecinos.
6. La densidad de potencia no sobrepasará 0'1 KW/m² ni la potencia total los 20 KW.
7. Los niveles de contaminación ambiental, no sobrepasarán las máximas fijadas en la normativa que para este fin, se acompaña para los usos industriales en general.
8. La cuantificación de los niveles señalados en este artículo podrá modificarse por una Ordenanza Especial adecuada.
9. Cumplirá las disposiciones contenidas en la NBE-CPI y sus Anejos.
10. Las actividades admisibles, además de estudios de pintor, escultor o análogos, serán las siguientes:

I. ALIMENTACION Y TABACO

1. Elaboración de helados y sorbetes de todas clases, y similares.
2. Elaboración de productos de panadería, galletas y pastelería.
3. Elaboración de masas fritas (churros, buñuelos, etc.) y freiduría de productos animales y vegetales.
4. Elaboración de productos derivados del tabaco, cacao, chocolates y confituras.

II. TEXTIL Y CALZADO

5. Talleres de género de punto.
6. Talleres de cordaje, sogas y cordel.
7. Talleres de clazado, excluido el calzado de goma.
8. Reparación del calzado.
9. Talleres de prendas de vestir (excepto calzado), sastrería y modistería, camisaría, guantería y sombreros.
10. Confección de artículos de materias textiles, excepto prendas de vestir.
11. Servicios de lavado, planchado, limpieza y teñido.

III. MADERA Y CORCHO

12. Talleres de muebles de madera.
13. Talleres de tapizado y decorado.

14. Talleres de muebles de mimbre y junco.
15. Talleres de accesorios de muebles.
16. Otros talleres auxiliares del mueble (talla, dorado, marquetería, barnizado, pirograbado, etc.).
17. Juguetería y artículos de deportes e instrumentos de música.
18. Fabricación de escobas, cepillos.

IV. PAPEL Y ARTES GRAFICAS

19. Talleres de artículos de pasta de madera (incluso cortado, doblado y engomado).
20. Tipografías.
21. Talleres de composición mecánica.
22. Talleres de planigrafía y litografía (estampación de carteles, cuadros, estampas, cromos, ilustraciones, etc.).
23. Talleres de reproducción impresa: fotograbado, galvanoplastia, estenotipia, grabados, serigrafía (sin medios propios de estampación)
24. Talleres de encuadernación.
25. Estudios y laboratorios fotográficos.

V. PLASTICOS, CUEROS Y CAUCHO

26. Confección de artículos de cuero, exceptuando calzado y otras prendas de vestir, incluso guarnicionería.
27. Talleres de calzado y artículos para el mismo.
28. Talleres de juguetería y artículos de deporte y reparación de artículos de los mismos.

VI. CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERANICA

29. Talleres de vidrio y productos de vidrio (plano, hueco, prensado, fibra, óptica y talleres de corte, biselado y grabado).
30. Talleres de cerámica, loza y alfarería.

VII. METAL

31. Talleres de ferretería, cerrajería, fontanería y hojalatería.
32. Talleres de armería.
33. Talleres de construcción de aparatos eléctricos de medida, regulación y verificación.
34. Talleres de construcción de material eléctrico, de telecomunicación, y transmisión y cinematografía.
35. Reparación de vehículos automóviles y bicicletas.
36. Talleres de instrumentos y aparatos profesionales, científicos, de medida y control. Aparatos de fotografía e instrumentos de óptica.
37. Talleres de relojería.
38. Talleres de joyería y platería.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

- 39. Talleres de instrumentos de música.
- 40. Talleres de juguetes y artículos de deporte; artículos de "bisutería" o alfilería; de lápices y objetos de escritorio o clasificación en otras agrupaciones.

SECCION 11ª INDUSTRIAS

Artículo 4.2.38. DEFINICION

1. Es el uso que corresponde a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.
2. Se entenderá por edificio industrial, en zonas donde se admite la construcción de viviendas, el que sus paredes de separación con los predios colindantes a partir de cimientos, deja un espacio libre medio de 15 cm., sin que en ningún punto pueda ser inferior a 5 cm., no teniendo contacto con los edificios vecinos, excepto en fachadas, donde se dispondrá el aislamiento por juntas de dilatación y en la parte superior en la que dispondrá de un cierre o protección con material elástico para evitar la introducción de escombros y agua de lluvia en el espacio intermedio. La construcción y conservación de las juntas de dilatación de fachadas y la protección superior correrán a cargo del propietario del edificio industrial.
3. La adecuación de usos existentes tolerados no requerirá, en el caso de las industrias, el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior, salvo que, por la naturaleza de la actividad industrial desarrollada, hubiera exigencia expresa por parte del Ayuntamiento en este sentido.

Artículo 4.2.39. CLASIFICACION

1. Se establecen las siguientes categorías:
 - 1ª Pequeña Industria. Exenta o en edificio industrial no mayor 500 m². en parcela independiente. También podrá admitirse entre medianerías si se trata de edificio único para varios establecimientos o naves rido.
 - 2ª Industria Media. Dimensión no superior a 2.000 m².
 - 3ª Industria General. Exenta de dimensión no mayor de 10.000 m².
 - 4ª Industria Autónoma. Exenta, propia de actividades con gran necesidad de superficie, o que por sus características de molestia o peligrosidad, o cualquier otra derivada del Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, deben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces de resolver a su coste las obras y efectos de su implantación. Parcela mínima 10.000 m².
2. A efectos de su administración y guarda, podrá admitirse la existencia de un máximo de dos viviendas por instalación industrial dentro de su misma parcela, excepto en industrias calificadas de nocivas o peligrosas; en las calificadas como pequeñas y en las medias con parcela no superior a 1.000 m². no podrá autorizarse más de una vivienda.
3. Podrán incluir las actividades complementarias necesarias para el desarrollo de la actividad industrial limitando éstas cuando se tratara de usos asimilables a oficinas, a un máximo de 15% de la superficie construida.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 8 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Subsección 1ª. Condiciones de los locales comunes a todas las industrias.

Artículo 4.2.40. CONDICION GENERAL

Cumplirán las que fijan las disposiciones vigentes sobre la materia y actividad y las que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 4.2.41. ACTIVIDADES PERMITIDAS

Deberán estar autorizadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto número 2414/1961 de 30 de Noviembre, y cumplirán las normas de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las condiciones ambientales reguladas por las presentes Normas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 4.2.42. DIMENSIONES Y CONDICIONES DE LOS LOCALES

1. La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de superficies de todos los locales y espacios destinados a esta actividad. No se computará la superficie de las oficinas, zona de exposición y venta, si éstas tienen acceso independiente de los locales destinados a trabajo industrial, bien directo desde el exterior o a través de un vestíbulo de distribución.
2. Los locales industriales en los que se prevean puestos de trabajo, deberán tener, como mínimo, una superficie por cada uno de ellos, de 2 m². y un volumen de 10 m³. Se exige la iluminación y ventilación natural o artificial. En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento. En el supuesto de que éstas no fueran satisfactorias, se fijará por los Servicios Técnicos Municipales un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse total o parcialmente el local si, a su determinación, no funcionaran correctamente.

Artículo 4.2.43. ASEOS

Dispondrán de aseos independientes para los dos sexos, a razón de un retrete, un urinario, un lavabo y una ducha por cada grupo de 20 obreros o fracción.

Artículo 4.2.44. ESCALERAS

Las de circulación general cumplirán las condiciones de las de vivienda, con un ancho mínimo de 1 m.

Artículo 4.2.45. CONSTRUCCION

Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos, serán impermeables y lisos. Los materiales, estructuras y sistemas constructivos, serán tales que cumplan las Normas Básicas de la Edificación -NBE-CT-79, NBE-CA-81 y NBE-CPI-81 al exterior puedan llegar ruidos ni vibraciones sobrepasando los niveles marcados por la normativa ambiental.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 4.2.46. ENERGIA

1. Se podrá utilizar la energía de fuente más adecuada a la actividad que se desarrolla estableciendo, en su caso, las

medidas correctoras y reservas de combustible especiales, según marcan las disposiciones vigentes.

- 2. La potencia electromecánica está determinada por la suma de las potencias de los motores que accionan las máquinas expresadas en kilovatios (KW). No se evaluará como potencia de las máquinas portátiles con motores de potencia no superior a 250 W cuando el número de éstas no exceda de cuatro; ni la de las instalaciones de aire acondicionado, aparatos elevadores de cualquier tipo, ventilación forzada, transportes interiores, bombas para elevación de agua, aire comprimido. Cuando en un mismo edificio, por su carácter de naves nido, coexistan diversos talleres, ni individualmente ni en conjunto se sobrepasarán los límites correspondientes al uso de industria que corresponda según la clasificación de estas Normas.
- 3. Las instalaciones de fuerza y alumbrado de los establecimientos industriales cumplirán con las reglamentaciones vigentes.
- 4. Los motores y las máquinas, así como toda la instalación, deberán montarse bajo la dirección de un técnico legalmente competente. Cumplirán los requisitos necesarios para la seguridad del personal y, además, los que sean precisos acústica y térmicamente, a fin de no originar molestias.
- 5. La instalación de calderas y recipientes a presión, estará sujeta a las disposiciones vigentes.
- 6. No se permitirán debajo de vivienda los aparatos de producción de acetileno empleados en las instalaciones de soldadura de oxiacetilénica.

Artículo 4.2.47. BASURAS

Si los residuos que produzca cualquier industria, por sus características, no pueden ser recogidos por el Servicio de Limpieza domiciliario, deberán ser trasladados directamente al vertedero por cuenta del titular de la actividad.

Subsección 2ª Condiciones ambientales de los usos de industria

Artículo 4.2.48. CONDICIONES GENERALES

- 1. Las normas de carácter ambiental que se contienen en el presente epígrafe, tienen por objeto preservar el medio ambiente urbano y rural, controlando los efectos no deseables en función de la ubicación e intensidad de los usos industriales en relación con los otros usos.
- 2. Las condiciones que a continuación se recogen afectan de manera directa a las cuatro categorías industriales, Pequeña Industria, Industria Media, Industria General e Industria Autónoma, ya definidas, y al Uso Básico de Talleres que recoge actividades artesanales necesitadas de regulación.
- 3. Además de las ya expresadas, ninguna otra actividad podrá producir sobre alguna vivienda niveles de molestias o contaminación ambiental superiores a los mínimos fijados para el uso de Talleres, bien sean oficinas, comercios, espectáculos, discotecas, bares u otros análogos, bien correspondan a actividades del ramo del automóvil, garajes, talleres de reparación o instalaciones y servicios de viviendas, tales como instalaciones de mantenimiento, de los aparatos elevadores, etc.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 4.2.49. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES

- 1. Para la clasificación de las actividades según los conceptos de "molestas", "insalubres", "nocivas" o "peligrosas", se estará a

lo dispuesto en el Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre, que será de aplicación simultánea con las Normas contenidas en este Capítulo, sin perjuicio de que vayan produciéndose las adaptaciones e interpretaciones derivadas de las nuevas legislaciones en la materia propias del cambio tecnológico.

- 2. El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas ejerciendo la capacidad que la Ley confiere, podrá redactar y aprobar unas Ordenanzas reguladoras de los usos industriales que, sin contradecir las determinaciones de este Plan General, ni ampliar los límites aquí fijados, concreten y pormenoricen los distintos parámetros ambientales, aguas residuales, contaminación atmosférica, olores, incendios y peligro de explosión y ruidos, siguiendo las directrices del "ESTUDIO SOBRE LA REGULACION DE USOS INDUSTRIALES EN LOS PLANES DE ORDENACION Y ORDENANZAS MUNICIPALES", redactado en 1978 por la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña.
- 3. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen en lo sucesivo sobre usos industriales y régimen de los elementos industriales, sobre protección del medio ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, etc., se consideran parte integrante del conjunto normativo de los usos industriales y son de obligatorio y directo cumplimiento sin necesidad de acto previo o requerimiento de sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva planta o reformas de las ya instaladas, cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humos, etc., sobrepasen los límites que aquí se fijan.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cataluña de fecha

Artículo 4.2.50. VARIACION DE CATEGORIAS

- 1. Cuando por los medios técnicos correctores utilizables y de reconocida eficacia se eliminen o reduzcan las causas justificativas de la inclusión de una actividad industrial en una categoría determinada, el Ayuntamiento, a los efectos urbanísticos regulados en este Plan General, podrá considerar a esta actividad como de categoría inmediata inferior.
- 2. Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto justificativo de la inclusión en la categoría inferior y en el plazo que se otorgue al industrial para la corrección de deficiencias o la adopción de otras medidas (que no podrá ser superior, en ningún caso, a dos meses) no se garantizase el eficaz funcionamiento, el Ayuntamiento acordará el cese o clausura de la actividad no permitida según las Normas Generales.
- 3. Serán como mínimo condiciones indispensables para que una actividad correspondiente a Industria General pueda ser considerada como de la Industria Media, las siguientes:
 - a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se precise la fusión de metales, o bien procesos electrolíticos o que puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas.
 - b) Que tampoco utilicen disolventes inflamables para la limpieza de las máquinas o para cualquier otra operación.
 - c) Que las materias primas estén exentas de materias volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los vahos que puedan desprenderse sean recogidos por chimeneas de características reglamentarias.
 - d) Que la instalación de la maquinaria sea tal que ni en los locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones, ni éstas se transmitan al exterior.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

- e) Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar más afectado por el ruido originado por la actividad, el nivel de ruido no se incremente en más de 3 dBA.
- f) Que cuando la superficie industrial sea superior a doscientos metros cuadrados (200 m²), se disponga de una zona exclusiva para carga y descarga con la capacidad mínima de un camión por cada 500 m² de superficie industrial, y de dos camiones para superficies superiores.
- g) Que desde las 21 h. a las 8 h. sólo se permita la carga y descarga de furgonetas (carga máxima inferior a 3.500 Kg.) y siempre dentro del local cerrado destinado a este fin.
- h) Que además de las precauciones contra incendios preceptivas, en todo local en que existan materias combustibles (como recortes de papel o de cartón o de plástico o virutas de madera, cartón o plástico combustibles) se instalen sistemas de alarma para humos o rociadores automáticos.

Artículo 4.2.51. CONTROL AMBIENTAL

1. A efectos del adecuado control de los efectos ambientales de las actividades reguladas tanto en las disposiciones legales generales como por este Plan General de Ordenación Municipal, se incluyen a continuación las condiciones que se deben tener en cuenta.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria de fecha 9 JUL 96

2. Las condiciones de funcionamiento de cada actividad se determinarán desde los siguientes lugares de observación:

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

- a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los casos de humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación y de perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro especial de incendio y de peligro de explosión.
- b) En los límites de la línea de solar o parcela o del muro edificable medianero perteneciente a los vecinos inmediatos, en los casos en que se originen molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos, olores o similares.

3. Límites de funcionamiento en cada tipo de efectos:

a) Posibilidades de fuego y explosión. Todas las actividades que, en su proceso de producción o almacenaje, incluyen inflamables y materias explosivas, se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la posibilidad de fuego y explosión, así como los sistemas adecuados, tanto en equipo como en utillaje, necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo ningún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre.

La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas competencias.

En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos a destinados a vivienda. Estas actividades, por consiguiente, se clasificarán siempre de Industria General.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria de fecha 9 JUL 96

b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas. No se permitirá ninguna actividad que emita radiación ionizante o perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de los que originen dicha perturbación.

Deberán cumplir también las disposiciones especiales de los organismos competentes en la materia.

- c) El ruido se medirá en decibelios A y su determinación se efectuará en los lugares de observación del párrafo 2 o en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la industria en condiciones de industria parada y totalmente funcionando, de día y de noche para comprobar el cumplimiento de los límites recogidos en el Cuadro. En todo caso, entre las 22 h. y las 8 h. el nivel sonoro admisible en el domicilio del vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de 3 dBA al ruido de fondo, entendiéndose por tal el ambiental sin los valores punta accidentales.
- d) No podrá permitirse ninguna vibración que sea perceptible sin instrumentos en el lugar de medida especificado en estas Normas, para su corrección se dispondrán bancadas independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos elementos originadores de la vibración, así como dispositivos antivibratorios.

La vibración V se medirá en Pals, según la fórmula DIN 10 log. 10 3200 A2 N2, en la que A es la amplitud en cm. y N la frecuencia en herztios.

La vibración no podrá superar los 25 Pals en las Industrias General y Autónoma, 15 Pals en la Industria Media y 5 Pals en el resto.

e) Deslumbramientos.

Desde los puntos de medida especificados en el párrafo 2 de esta Norma, no podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura u otros.

f) La emisión de gases de la chimenea u otro conducto de evacuación no podrá sobrepasar los límites recogidos en el cuadro, expresados en los siguientes tres índices: Índice de ennegrecimiento de Ringlemann, en funcionamiento y de arranque y de emisión máxima de polvo en Kgs./hora.

Por consiguiente, las actividades calificadas como "insalubres", en atención a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de polvo o por procedimiento eléctrico.

Asimismo, en el interior de las explotaciones no podrán sobrepasarse los niveles máximos tolerables de concentración de gases, vapores, humos, polvo, nieblas y neblinas en el aire.

En ningún caso se superarán las concentraciones máximas admisibles para los demás contaminantes, que determinó la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de Diciembre de 1972 y las O. M. subsiguientes dictadas en desarrollo de la Ley (Decreto 833/1975 y O. M. 10 de Agosto de 1976 y 18 de Octubre de 1976).

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria de fecha []

g) Olores.

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

No se permitirá ninguna emisión de gases de escape de la manipulación de materias que produzcan olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente perceptibles, sin instrumentos, en la línea de la propiedad de la parcela, desde la que se emiten dichos olores.

h) Otras formas de contaminación del aire.

No se permitirá ningún tipo de emisión de cenizas, polvos, humos, vapores, gases, ni de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan causar peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de propiedad o que causen suciedad.

4. El cuadro adjunto recoge, por categorías y situaciones, los límites máximos tolerables de contaminación.

	BAJOS EDIFICIO CON VIVIENDA	EDIFICIO SIN VIVIENDA o (1) INDUSTRIAL (2)	EXENTO Sup ≤ 1.000	EXENTO ≤ 10.000	EXENTO > 10.000
TALLERES (1)	0'1	0'1	DENSIDAD POTENCIA KW/m ²		
	20	20	POTENCIA EN KW		
	0/ 1/ 1'5	0/ 1/ 1'5	EMISION DE HUMO Y POLVO		
	5	5	VIBRACION EN PALS		
	40 0	40 30	NIVEL SONORO MAX. dBA.		
	55 0	55 45			
PEQUEÑA INDUSTRIA (2)	NO	0'1	EXT.	DIA	NOCHE
		50			
		1/ 2/ 1'5/			
		5			
		40 30			
	60 50				
INDUSTRIA MEDIA	NO	NO	0'1		
			350		
			1/2/5		
			15		
			45 35		
	65 55				
INDUSTRIA GENERAL	NO	NO	ilimitada		
			ilimitada		
INDUSTRIA AUTONOMA	NO	NO	NO APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96		
			PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 75 70		
			ilimitada		
			ilimitada		
			2/ 3/ ilim.		
			20		
			50 50		
			80 80		

Artículo 4.2.52. VERTIDOS INDUSTRIALES

Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se tratarán en primera instancia por la propia industria, antes de verterlas a las redes generales de saneamiento. Dada la gran variabilidad de los componentes de dichos residuos, no se establece un tratamiento general obligado previo al vertido a la red de saneamiento municipal, pudiéndose emplear todos o algunos de los siguientes:

- Rejillas finas de eliminación de la materia en suspensión gruesa.
- Desespumación para eliminar la grasa o el aceite.
- Tanques igualadores para controlar el vertido constante a la red de saneamiento y depuración municipal.

En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá proceder, de acuerdo con los informes pertinentes a la obligatoriedad de la instalación de plantas depuradoras más complejas, dentro de la fábrica o taller hasta que el líquido resultante no presente mayor carga para la depuradora municipal que un volumen igual de aguas residuales domésticas.

Por su parte, la evacuación de las aguas pluviales de los recintos industriales sólo podrá efectuarse al alcantarillado municipal, bien de colectores unitarios o separativos, con un tratamiento previo de desarenado y desengrasado.

SECCION 12ª ALMACENAJE

Artículo 4.2.53. DEFINICION

Es el uso que corresponde a los locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados, con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes y distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa al público. En estos locales se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen, en parte, los productos almacenados.

Artículo 4.2.54. CLASIFICACION

Se establecen los siguientes:

NIVEL 1: En naves de uso exclusivo de almacenaje con superficie no mayor de 1.000 m².

NIVEL 2: En naves de uso exclusivo de almacenaje sin limitación de superficie.

En cualquiera de los dos niveles, las naves podrán albergar más de un establecimiento y tener las instalaciones auxiliares de oficinas, etc., que fueran precisas para el desarrollo de la actividad de almacenaje.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 4.2.55. CONDICIONES DE LOS LOCALES

1. Los locales que se destinen a este uso, cumplirán las condiciones que les sean de aplicación de los usos industriales, comerciales o de oficinas, así como las disposiciones vigentes en la materia.
2. No podrán almacenarse materias explosivas o peligrosas más que en situaciones análogas a la Industria Autónoma.

SECCION 13ª GARAJES Y SERVICIOS DEL AUTOMOVIL

Artículo 4.2.56. DEFINICION

1. Es el uso que corresponde a los locales destinados a la estancia permanente de vehículos automóviles de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos para venta de coches.
2. También se incluyen dentro del uso Garajes los locales destinados a la conservación y reparación del automóvil, incluso los servicios de lavado y engrases, así como las instalaciones auxiliares de oficina, etc. que fueran necesarias para el desarrollo de la actividad.

Artículo 4.2.57. CONDICIONES GENERALES

1. La instalación del uso de garajes deberá ajustarse, además de lo estipulado por las presentes Normas, a las disposiciones vigentes en la materia.
2. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de garajes en aquellas fincas que estén situadas en edificios catalogados. El

hecho de denegar o establecer un régimen restringido, no relevará a los propietarios de suplir objetorias en lugar y forma adecuados. plazas para un uso o edificio situado en la aportación, que será por compraventa, de Registro de la Propiedad.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

3. Los garajes, sus establecimientos anejos y los locales de servicio del automóvil, dispondrán de un espacio de acceso de tres metros de ancho y cinco metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad.

4. Queda prohibido realizar garajes individualizados en todo el frente de la planta baja con acceso directo de cada uno de la calzada a través de la acera, inutilizando ésta con vados continuos. La entrada y salida será única, a lo sumo doble, en función de la superficie total según se especifica más adelante. La solución que aquí se prohíbe podrá ser tolerada en las calles privadas de urbanizaciones, zonas de Estudios de Detalle o en las casas de viviendas unifamiliares adosadas.

5. Los garajes deberán cumplir las Normas Básicas de la Edificación, y especialmente las del anexo A9 "Condiciones Particulares del Uso de Garaje y Aparcamiento" de la NBE-CPI-81.

6. Cumplirán, asimismo, los límites de contaminación ambiental recogidos en Usos Industriales que les sean de aplicación según su dimensión y situación.

7. Los garajes de menos de 500 m² tendrán un acceso de 3 m. como mínimo de ancho. En los de mayor superficie, el ancho del acceso será de 3, 4 o 5 m., según que den a calles de más de 15 m., comprendidas entre 10 y 15 m. o menores de 10 m. respectivamente.

8. No se podrá efectuar el acceso de vehículos a garajes por los portales de los inmuebles debiendo disponer de fachadas independientes.

9. Los garajes con superficie comprendida entre 500 m² y 2.500 m² podrán tener un sólo acceso de vehículos, con independencia de las condiciones de evacuación y señalización por Norma Básica.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

10. En los garajes de más de 2.500 a 6.000 m², la entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de 3 m. En los superiores a 6.000 m² deberán existir accesos a dos calles, con entrada y salida independientes o diferenciadas en cada una de ellas. Estos últimos dispondrán de dos accesos para peatones.

11. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y las rampas en curva del 12%, medidas por la línea media. Su anchura mínima será de 3 m., con el sobreancho necesario en las curvas y su radio de curvatura, medida también en el eje, será superior a 6 m.

Artículo 4.2.58. PLAZAS DE APARCAMIENTO

1. Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones de 2'50 por 5'00 m. admitiéndose elementos aislados como pilares, bajantes, etc. que interfieran en dicha plaza siempre que pueda producirse un espacio libre de 2'20 por 4'50.
2. Podrán admitirse un 20% del total de plazas previstas de dimensiones inferiores con un mínimo de 2'20 por 4'50 sin ningún elemento que interfiera dicho mínimo.
3. El número de coches en el interior de los garajes no podrá exceder del correspondiente a 20 metros cuadrados por coche.

4. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, señalización que figurará en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de las licencias de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 4.2.59. ALTURAS

En los garajes se podrá admitir una altura libre mínima de 2'20 m.

Artículo 4.2.60. ASEOS

1. En los garajes en los cuales se prevea permanencia de personal laboral, se instalarán aseos en la proporción establecida para usos industriales.
2. En todo caso, en los garajes de nivel 3 que no superen los 1.500 m², se instalarán dos retretes y dos lavabos separados para hombres y mujeres, y por encima de ese límite, los aseos se incrementarán en un retrete y lavabo por cada 2.000 m² de exceso o fracción.

Artículo 4.2.61. CONSTRUCCION

1. Los elementos constructivos de los locales destinados al uso de garajes reunirán las condiciones de aislamiento y resistencia al fuego exigidos por la Norma Básica NBE-CPI-81, debiéndose especificar en los proyectos correspondientes a la naturaleza, espesores y características de los materiales protectores.
2. El recinto del garaje deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por muros y forjados resistentes al fuego, y con aislamiento adecuado, sin huecos de comunicación con patios o locales destinados a otros usos.
3. Podrá comunicarse el garaje con la escalera ascensor, cuartos de calderas, salas de máquinas, cuartos trasteros u otros usos autorizados del inmueble, cuando éstos tengan acceso propio independiente del garaje y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento, con puertas blindadas de cierre automático. Se exceptúan los situados debajo de salas de espectáculos, los cuales estarán totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el resto del inmueble. Cualquier hueco deberá estar a una distancia al menos de 4 m. del otro edificio o de los linderos de las fincas colindantes.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 4.2.62. VENTILACION

1. La ventilación, natural o forzada, estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción superior a las cifras que señala el Reglamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio disponer de aparatos detectores de CO, que accionen automáticamente las instalaciones mecánicas de ventilación exclusiva, construidos con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un metro la altura máxima permitida por las Normas de Edificación. Estos patios o chimeneas quedarán libres en toda su altura sin resaltos ni remetidos.
2. La ventilación forzada deberá realizarse de manera que el número de renovaciones/hora de aire y gases del ambiente del garaje sea el necesario para cumplir las normas que señala el Reglamento de Industrias y Actividades, en todo caso, deberá asegurarse una renovación mínima de aire de 15 m³/hora por metro cuadrado de superficie y su utilización no producirá ruidos de nivel superior a los admitidos para las industrias según dimensión y

situación. Los extractores serán instalados en los puntos altos del local, acoplados a todas o a las precisas chimeneas de ventilación, y también distantes de las paredes y techos en los lugares más próximos al suelo para conseguir el debido tiro. Tendrán protección contra las conducciones de los mismos estarán debidamente protegidas contra la acción del fuego, cumpliendo además lo legislado sobre instalaciones eléctricas. El mando de los extractores se situará en el exterior del recinto del garaje o en una cabina resistente al fuego y de fácil acceso.

3. En edificios exclusivos para este uso, se permitirán huecos en la fachada a la calle, separados, como mínimo, 4 m. de las fincas colindantes, no autorizándose en las fachadas a patios de manzana. La superficie mínima de los huecos para ventilación será del 8% de la superficie de cada planta.

Artículo 4.2.63. CALEFACCION

La calefacción de los locales y demás medios en los que se realice la combustión de sustancias, se dispondrá de forma que, en ningún momento, haya peligro de que las mezclas carburantes se inflamen, debiendo estar totalmente aislados y ventilados eficazmente.

Artículo 4.2.64. ILUMINACION

La iluminación artificial se realizará sólo mediante lámparas eléctricas, y las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes sobre la materia.

Artículo 4.2.65. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones se ajustarán a lo preceptuado en sus Anejos.

Artículo 4.2.66. PRESCRIPCIONES DE EXPLOTACION

1. Queda prohibido fumar y hacer fuego en todo el local de garaje, en los locales de servicio o sus establecimientos anexos, dentro de la zona definida legalmente como peligrosa. Visiblemente se fijarán, con carácter permanente, letreros en los diferentes locales con la leyenda "No Fumar", "Peligro de Incendio".
2. Se prohíbe el almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos fuera de los depósitos de los coches y los correspondientes a los surtidores siempre que el punto de inflamación de aquellos sea inferior a 55 grados, y también en este caso, cuando su capacidad sea superior a 200 litros.
3. No obstante lo preceptuado en el párrafo anterior, podrá admitirse la guarda de vehículos con un bidón de repuesto de 15 litros de capacidad máxima.
4. Las aceras, los pasos generales y los aparcamientos deberán siempre conservarse libres, señalizándose debidamente para su fácil comprobación.
5. Se prohíben las reparaciones ruidosas, molestas, nocivas y peligrosas, tales como el trabajo de chapistas, pintura y prueba de motores, salvo en las zonas industriales.
6. Queda prohibido también todo almacenamiento, incluso dentro de los vehículos, de material de cualquier clase, combustibles o no, y realizar dentro de estos locales operaciones que no respondan estrictamente a las necesarias de acceso y estancia de los vehículos.

Artículo 4.2.67. PREVISIONES DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

1. Cada uso básico, según sus características deberá establecer el número de plazas de aparcamiento o de garaje en razón de la actividad o intensidad del uso. El número de plazas variará según sea régimen normal o régimen restringido, tal como se recoge en las Condiciones Generales del Uso de Garaje.
2. El número de plazas por uso será el siguiente:

USO	REGIMEN NORMAL	REGIMEN RESTRINGIDO
- Vivienda familiar	1 plaza por vivienda	----
- Vivienda colectiva	1 plaza x 6 dormitorios	----
- Bajo comercial	1 plaza por 100 m ²	1 plaza cada 100 m ²
- Edificio comercial		por encima de 300 m ²
- Bajo oficina		300 m ² - 3 plazas
- Local oficina	1 plaza por 50 m ²	500 m ² - 4 plazas
- Edificio oficina		cada 250 m ² 1 plaza más
- Almacén exposición venta.	1 plaza cada 100 m ²	añadirán una plaza cada 500 m ²
- Locales de hostelería	1 plaza cada 4 Hab.	----
- Edificios hostelería	1 plaza cada 2 Hab.	----
- Locales de espectáculos	1 plaza cada 25 localidades	1 cada 50 localidades
- Edificios de espectáculos		
- Locales de reunión	1 plaza por 100 m ²	
- Edificios de reunión		Como oficinas y comercio
- Talleres	1 plaza por 100 m ²	
- Industria	1 plaza por 150 m ²	
- Almacenaje	1 plaza por 250 m ²	
- Colectivos escolar, cultural, asociativo, religioso, institucional y otros.	1 plaza cada 100 m ²	
- Deportivo	1 plaza cada 25 espectadores.	

SECCIÓN 14ª. ESTACIONAMIENTO.

Artículo 4.2.68. DEFINICIÓN.

Es el uso que incluye las áreas o lugares abiertos fuera de la calzada de las vías, especialmente destinados a parada o terminal de vehículos automóviles o aquellos otros situados en el subsuelo, en el suelo o en edificios destinados al aparcamiento público de vehículos.

Artículo 4.2.69. CLASIFICACIÓN.

- NIVEL 1: En subsuelo de vías públicas o espacios con uso de Recreo o Expansión, podrá admitirse en el subsuelo de áreas con uso de Parques y Jardines Públicos.
- NIVEL 2: En superficie, situados perimetralmente a las vías o en áreas especiales al margen de las mismas.
- NIVEL 3: En edificio exento de uso exclusivo.

Artículo 4.2.70. CONDICIONES.

1. Cumplirán las disposiciones vigentes en la materia, además de todas aquellas que les sean de aplicación de las recogidas en el Uso de Garajes.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

2. En el supuesto previsto en el Nivel 1, según el cual pueda establecerse el uso de estacionamiento en el subsuelo de Recreo o Expansión o de Parques y Jardines, se deberá cubrir, por encima de una capa de tierra vegetal de unos 10 cm, con una capa de impermeabilización como los sistemas de drenaje e impermeabilización que sean precisos.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996

Se incluyen, asimismo, dentro de este uso asistencia no sanitaria de la población más desprotegida, niños, ancianos, disminuidos psíquicos, etc.

7. COLECTIVO OTROS: Corresponde al conjunto de usos de carácter colectivo no incluíbles en los apartados anteriores.

SECCION 15ª GASOLINERAS

Artículo 4.2.71. DEFINICION

A los efectos de las presentes Normas y sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento para Suministro y Venta de Carburantes y Combustibles Líquidos objeto del Monopolio de Petróleos, se entiende por gasolinera toda la instalación construida al amparo de la oportuna concesión, que contenga aparatos para el suministro de carburantes, gasoil y lubricantes y en la que puedan existir otros relacionados con los vehículos de motor.

Artículo 4.2.72. CONDICIONES

1. Se considerarán incompatibles con cualquier otro uso dentro de un mismo edificio o parcela.
2. Se ajustarán en cuanto a emisión de ruidos, olores, etc. a los máximos admisibles en zonas de vivienda, además de las disposiciones oficiales existentes por razón de la materia.

SECCION 16ª USOS COLECTIVOS

Artículo 4.2.73. DEFINICION

Se agrupa bajo el nombre genérico de Usos Colectivos el conjunto de usos básicos, públicos o privados que teniendo dicho carácter recojan las actividades siguientes:

1. COLECTIVO ESCOLAR: Incluye el conjunto de espacios o locales destinados a actividades de formación, enseñanza o investigación en sus diferentes grados y especialidades, tales como centros de preescolar, EGB, BUP, FP, así como guarderías, académicas y similares.
2. COLECTIVO CULTURAL: Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados a la conservación, transmisión y génesis de los conocimientos, tales como bibliotecas, archivos, museos, teatros, centros de investigación, etc.
3. COLECTIVO ASOCIATIVO: Es el uso que corresponde a los locales destinados a actividades socioculturales o de relación, como pueden ser los centros de asociaciones, agrupaciones nacionales o internacionales, etc.
4. COLECTIVO RELIGIOSO: Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados al culto y los directamente ligados al mismo, templos, centros parroquiales, conventos, etc.
5. COLECTIVO INSTITUCIONAL: Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados a actividades propias de la Administración Central, Autónoma o Local, bien sea de carácter burocrático o de prestación de servicios de cualquier índole.
6. COLECTIVO ASISTENCIAL: Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados a la asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos con o sin alojamiento en los mismos, tales como hospitales, clínicas, dispensarios, ambulatorios, etc.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 4.2.74. CLASIFICACION

1. Para todos los usos recogidos en el artículo anterior se establecen iguales niveles.
2. Estos niveles son los siguientes:

NIVEL 1: Superficie máxima de 200 m² en bajos o plantas de edificios, situándose siempre por debajo de los usos de vivienda familiar o colectiva.

NIVEL 2: Igual situación que el Nivel 1, pero sin limitación de superficie.

NIVEL 3: En edificio o parcela de uso exclusivo. Podrá incluir una vivienda para []

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 4.2.75. CONDICIONES DE LOS LOCALES

1. Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes en la materia correspondiente y en su caso las que sean de aplicación por afinidad con otros usos de las que se recogen en estas Normas. Se citan como ejemplo las siguientes:

- 1º USO ESCOLAR: Las de oficina y talleres.
- 2º USO CULTURAL: Las de oficina, comercio y espectáculos y las instalaciones de industrias.

Como mínimo, existirán, con absoluta independencia, aseos para ambos sexos, que no podrán comunicarse directamente con el resto de los locales, debiendo, por tanto, disponer de un vestíbulo o zona de aislamiento.
- 3º USO ASOCIATIVO: Las mismas que el uso cultural
- 4º USO RELIGIOSO: Las de espectáculos por razones de seguridad.
- 5º USO INSTITUCIONAL: Las de oficina y, en su caso, las de industrias.
- 6º USO ASISTENCIAL: Las de vivienda colectiva y hotelera.
- 7º OTROS USOS: Los que le sean de aplicación por razón de la actividad.

2. Los locales y edificios cumplirán, en todo caso, las Normas Básicas de la Edificación, incluyendo las recogidas en los anexos que les sean de aplicación.

SECCION 17ª PARQUES Y JARDINES

Artículo 4.2.76. DEFINICION

1. Es el uso que comprende los espacios libres de cualquier otro uso destinados fundamentalmente a plantaciones de arbolado y jardinería, cuyo objeto es garantizar la salubridad y reposo de la población, la protección y aislamiento de zonas o establecimientos que lo requieran y la obtención de mejores condiciones ambientales del Área en que están situados.

- Podrán ser públicos o privados y según sean sus dimensiones y características servirán como las reservas mínimas exigidas por la Ley del Suelo.
- Únicamente podrán admitirse como otros usos los del local de REUNION en Nivel 1, el Colectivo Cultural como uso público y al aire libre, el de recreo y expansión y el deportivo público y al aire libre.

Artículo 4.2.77. CONDICIONES

Los espacios que se destinen con carácter público a este uso, deberán ajardinarse con criterios de diseño y elección de especies arbóreas tendentes a la creación de áreas adecuadas a cualquier estación climática. En este sentido serán predominantes los árboles de especies caducifolias que creen sombras densas en verano y permitan el asoleo en invierno. Asimismo, se evitarán en lo posible grandes extensiones de jardinería que requieran elevados costos de mantenimiento y conservación.

APROBADO por Resolución del Consejo
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 * JUL * 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantal

SECCION 18ª RECREO Y EXPANSION

Artículo 4.2.78. DEFINICION

- Es el uso que corresponde a espacios libres de cualquier otro uso que se destinen al ocio y esparcimiento colectivo, fiestas populares, verbenas, manifestaciones folklóricas, etc., o bien de carácter individualizado.
- Recoge este uso los pequeños espacios urbanos ajardinados o libres que, por sus características, no reúnan condiciones para tener el carácter jurídico de zona verde.

SECCION 19ª DEPORTIVO

Artículo 4.2.79. DEFINICION

- Es el uso que incluye los espacios, locales o edificios destinados a la práctica, enseñanza o exhibición de deportes o ejercicios de cultura física.
- Podrá ser pública o privada y tener capacidad para espectadores o restringirse a los usuarios.

Artículo 4.2.80. CLASIFICACION

Se establecen los siguientes niveles:

- NIVEL 1: En locales de edificios pero no situado nunca por encima del uso de vivienda o de cualquier otro uso en el que sea previsible la permanencia de personas.
- NIVEL 2: En espacios o edificaciones de uso exclusivo

Artículo 4.2.81. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

- Deberán ajustarse en las condiciones específicas de su carácter deportivo a las disposiciones vigentes sobre la materia.
- Las instalaciones en las que se prevea la presencia de espectadores deberán, asimismo, cumplir las disposiciones de espectáculos que sean de aplicación.

APROBADO por Resolución del Consejo
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 * JUL * 96

- Las condiciones de luz, ventilación, servicios, etc. estarán, en su caso, a lo dispuesto para otros usos básicos dentro de estas Normas, según las condiciones de localización.

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantal

SECCION 20ª USOS ESPECIALES

Artículo 4.2.82. DEFINICION

- Bajo este epígrafe se recogen aquellas actividades no recogidas o asimilables a ninguno de los usos básicos anteriormente recogidos en estas Normas.
- Sólo podrán existir en Áreas Especiales o zonas no dedicadas a algún uso dotacional específico.

Artículo 4.2.83. CONDICIONES

Serán las que correspondan a la actividad y esten reguladas por las disposiciones legales en la materia, además de las que le pudieran ser de aplicación con arreglo a su afinidad parcial con otros usos regulados.

SECCION 21ª USOS AGROPECUARIOS

Artículo 4.2.84. DEFINICION

- Se consideran usos agropecuarios las actividades productivas basadas en cultivo de plantas, bien por la siembra o por plantación, el aprovechamiento de especies silvestres, y la reproducción, engorde y explotación de animales domésticos o silvestres al aire libre en instalaciones apropiadas destinadas a dicho efecto.
- Se incluyen en este uso las construcciones y edificios utilizados a tal fin, como establos, invernaderos, silos, pajares, heniles, cercados, tejavanos, u otras equivalentes, así como los espacios libres ocupados por especies vegetales naturales o introducidas por el hombre, sea cual sea su naturaleza y aprovechamiento, que no estén incluidos en otros usos (parques y jardines).
- También se consideran incluidos en este uso las construcciones e instalaciones necesarias para la conservación y transformación de leche siempre que se refiera a una única explotación agrícola.

Artículo 4.2.85. CONDICIONES GENERALES

- Deberán ajustarse a las que establecen las disposiciones legales vigentes que les afectan.
- Las condiciones de luz, ventilación, servicios, etc. estarán, en su caso, a lo dispuesto en estas normas para aquellos usos que sean afines.
- Las viviendas familiares en edificios de uso agropecuario, se ajustarán a las condiciones establecidas en el uso de vivienda familiar (Sección 1ª).

APROBADO por Resolución del Consejo
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 * JUL * 96

Artículo 4.2.86. CONDICIONES AMBIENTALES

- Las instalaciones agropecuarias no podrán verter las aguas residuales de las mismas a los cursos y corrientes de agua, sin

previa depuración que garantice que el líquido resultante no presente mayor carga para la depuradora municipal que un volumen igual de aguas residuales domésticas.

- 2. Las actividades agropecuarias dispondrán, en su caso, de instalaciones para la recogida, conservación y manipulación de los residuos producto de la explotación (estiércol, etc.) que aseguren la no contaminación del suelo y eviten su acceso a los cursos de agua, caminos y vías públicas por filtración, escorrentía, deslizamiento, etc.
- 3. No se permitirá la acumulación de sustancias que produzcan olores en valores perceptibles al exterior fuera de la finca cuando afecten a otras propiedades. El Ayuntamiento podrá regular, en su caso, mediante las correspondientes Ordenanzas los parámetros ambientales que serán de aplicación en estos casos.

TITULO 5. NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE SUELO

CAPITULO 5.1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5.1.1. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

El régimen urbanístico del suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Suelo y el artículo 19 del Reglamento de Planeamiento, se define mediante:

a) La clasificación del suelo en suelo urbano, urbanizable programado y no programado y suelo no urbanizable.

b) La calificación urbanística del suelo según diferentes zonas y sistemas establecidos por estas Normas.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 0 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.1.2. CLASIFICACION DEL SUELO

1. A efectos de este Plan, se entenderá por clasificación de suelo, la división del territorio municipal en los siguientes tipos de suelo:

- Suelo urbano.
- Suelo urbanizable, dividido a su vez en programado y no programado.
- Suelo no urbanizable.

2. A cada uno de estos tipos de suelo, será de aplicación el régimen jurídico urbanístico básico que define la vigente Ley del Suelo y los Reglamentos que la desarrollan.

Artículo 5.1.3. CALIFICACION DEL SUELO

1. Se entenderá por calificación del suelo, la asignación de usos al territorio a través del planeamiento.

2. Se distinguen dos niveles de calificación del suelo:

a) El "global" o general, a través del cual se define la estructura general y orgánica del territorio, dividiendo este en "sistemas generales" y "zonas".

b) El "pormenorizado", en el que se desarrolla la ordenación detallada de la implantación de usos e intensidades de edificación en las zonas incluidas en el suelo urbano y urbanizable.

Artículo 5.1.4. ZONAS

fecha 9 JUL 96

A los efectos del presente documento, se entenderá por "zonas", las áreas del territorio destinadas en forma genérica a alguno de los usos globales que se tipifican en las presentes Normas.

Artículo 5.1.5. ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN

1. En el Suelo Urbano, el Plan General precisa la ordenación, siendo en consecuencia de inmediato y directo cumplimiento, sin precisar ulterior regulación, salvo en los casos expresamente señalados.

2. En el Suelo Urbanizable Programado, la ordenación detallada la efectuarán los correspondientes Planes Parciales o, en su caso, Planes Especiales, si bien en el Plan General se fijan con carácter de mínimos y de forma vinculante, las determinaciones sobre la red viaria, los espacios libres, las dotaciones comunitarias y el tipo de ordenación, mediante las fichas específicas de sectores y las normas correspondientes.

3. En el Suelo Urbanizable No Programado, se establecen los usos incompatibles, si los hubiere, las características técnicas que han de reunir las actuaciones de esta categoría y la definición del núcleo de población. Las determinaciones previstas en los planos y fichas serán igualmente vinculantes.

4. En el Suelo No Urbanizable, la regulación es de aplicación directa con las particularidades que se señalan en estas Normas.

CAPITULO 5.2. SISTEMAS GENERALES Y LOCALES

Artículo 5.2.1. AMBITO Y DEFINICION

1. Las determinaciones contenidas en este capítulo serán de aplicación para todos los sistemas considerados como tales por el Plan, independientemente del tipo de suelo en que se ubican y sin perjuicio de las determinaciones específicas que pudieran afectarles por las normativas de cada tipo de suelo.

2. Se entiende por sistemas generales, todos los elementos, terrenos y edificaciones que, formando parte integrante de los distintos sistemas definidos en el Artículo 25.1. del Reglamento de Planeamiento, estén expresamente señalados en el Plano de Estructura General y Orgánica a escala 1/5.000, en otros planos, en la Memoria y en estas Normas.

Estos sistemas generales van fundamente dirigidos a cubrir las necesidades globales del territorio ordenado.

3. Se entiende por sistemas locales aquellos que estructuran orgánicamente y de manera específica un sector.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Constituyen, por tanto, los sistemas locales el resto de los elementos, terrenos y edificaciones que cumplen funciones de comunicaciones, viabilidad, espacios libres, equipamiento comunitario e infraestructuras urbanas, de cualquier tipo de suelo.

Artículo 5.2.2. USO DE LOS SISTEMAS

1. Los sistemas generales y locales que en el momento de la aprobación del Plan General estuviesen afectados a un servicio público determinado, continuarán destinados a dicho uso, salvo que el Plan General disponga expresamente otra cosa.

2. Los sistemas generales de nueva creación se vincularán a un uso a través de las determinaciones del presente Plan General o, en su defecto, por medio de Planes Especiales.
3. Los sistemas locales nuevos quedarán afectados a un uso por medio del presente Plan General y por los Planes Parciales o Especiales que lo desarrollen.

Artículo 5.2.3. OBTENCIÓN DE SUELO PARA SISTEMAS

1. Los sistemas generales nuevos previstos en el Plan, se obtendrán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.3.8. y siguientes de esta Normativa.
2. Los sistemas locales podrán obtenerse:
 - a) En Suelo Urbano:

- Por cesión directa de los propietarios, de acuerdo con el Artículo 83 de la vigente Ley del Suelo.
 - Por cesión unitaria de un propietario de un inmueble incluido en un Área de Intervención.
 - Por expropiación forzosa.
- b) En Suelo Urbanizable, mediante cesión del organismo urbanístico actuante, según el sistema de actuación previsto en el presente Plan General.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

2. Como Sistemas Locales:

- a) El conjunto de las calles y plazas de distribución del tráfico en suelo urbano y urbanizable.
- b) Las calles y sendas peatonales, pistas de bicicletas y, en general, todos los espacios de propiedad pública dedicados al tránsito de personas, señalados como tales en el presente Plan. (Existentes y propuestos).
- c) Los caminos rurales grafiados en el plano de "Clasificación del Suelo, Ordenación de Usos Globales".

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 5.2.6. ORDENACION Y REGULACION

1. En el Plan General se establecen nuevos elementos del sistema viario con secciones específicas señaladas en planta en los planos a escala 1/2.000.
2. En el plano de estructura general y orgánica se señalan las franjas de protección de las vías consideradas como sistemas generales.
3. El resto del sistema viario se regula:
 - a) Aquellas vías que tienen consideración de carreteras se entiende que quedan reguladas en suelo no urbanizable por la Ley de Carreteras y su reglamento. En suelo urbano y urbanizable por las determinaciones del presente Plan.
 - b) Los caminos rurales se regulan en las Normas Específicas del Suelo No Urbanizable (Capítulo 5 de este Título).

Artículo 5.2.4. EJECUCION DE LOS SISTEMAS GENERALES

1. La ejecución de los Sistemas Generales requerirá la previa redacción y aprobación de uno o varios Planes Especiales o Planes Parciales en el supuesto de que se trate de Sistemas Generales Internos a los Sectores en Suelo Urbanizable Programado.
2. Los Planes Especiales para la ejecución de Sistemas Generales deberán garantizar:
 - a) La coherencia del proyecto con la estructura general y, en todo caso, el cumplimiento de las determinaciones del Plan.
 - b) La solución de los problemas de articulación con otros sistemas y zonas.
 - c) La minimización de los impactos estéticos y ambientales que su ejecución y funcionamiento pudieran comportar.
 - d) La definición precisa del suelo a ocupar.

2. El Ayuntamiento podrá imponer condiciones a dichos Planes Especiales para asegurar el cumplimiento de las especificaciones anteriores.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Subsección 2ª El sistema general ferroviario

Artículo 5.2.7. DEFINICION

Constituyen el sistema general ferroviario todos los espacios ocupados por las vías del ferrocarril, zonas de maniobra, estaciones, apeaderos e instalaciones auxiliares grafiados en el plano de estructura general y orgánica a escala 1/5.000.

Artículo 5.2.8. CONDICIONES DE EDIFICACION Y USOS

1. No se autorizarán otras construcciones necesarias para el funcionamiento de sus instalaciones.
2. Como altura máxima de los edificios se considerará la equivalente a tres plantas y diez metros. Las restantes instalaciones auxiliares se acomodarán a las propias necesidades del servicio.
3. En las nuevas construcciones, el Ayuntamiento podrá imponer condiciones estéticas y de composición en función del entorno en que se ubiquen.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

SECCION 1ª EL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Subsección 1ª El sistema viario

Artículo 5.2.5. DEFINICION

Se incluyen en este sistema las siguientes vías:

1. Como Sistemas Generales:

Las carreteras y calles definidas en el Plan a E: 1/5.000 de "Estructura General y Orgánica".

SECCION 2ª EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Artículo 5.2.9. DEFINICION

1. El sistema de espacios libres lo constituirán todos los espacios libres destinados por el Plan a la formación de parques y jardines públicos.
2. Constituirán parques públicos, todas las reservas de suelo previstas por el Plan para esta finalidad y que tengan la consideración de sistemas generales.

- 3. Por el contrario, tendrán la consideración de jardines públicos y áreas de recreo y expansión los espacios libres previstos por el Plan y que no tengan la consideración de sistemas generales, así como los que lleguen a serlo por desarrollo de los Planes Parciales, de acuerdo con el Artículo 13 de la vigente Ley del Suelo.
- 4. Los espacios incluidos en el Sistema General de Espacios Libres se grafian en el Plano de Estructura General de Espacios Libres a escala de 1/5.000. Los Sistemas Locales se grafian en el Plano de Estructura Local a escala de 1/2.000.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.2.10. REGIMEN DE USO Y EDIFICACION

- 1. En estos espacios destinados por el Plan a uso de esparcimiento y descanso, se admitirán aquellas instalaciones y usos que no comportando perjuicio a la utilización pública, sean compatibles con ellos.
- 2. Se autorizan expresamente instalaciones para la práctica de deportes al aire libre, siempre que sean de libre acceso y no tengan carácter de espectáculo o competición.
- 3. Estas áreas carecen de edificabilidad propiamente dicha, que se limitará a la necesaria para materializar los usos básicos de estas zonas. Las condiciones de edificación serán las necesarias para llevar a cabo dichos usos.

Artículo 5.2.11. AREAS DEPORTIVAS

- 1. Las áreas deportivas públicas expresamente señaladas forman parte del sistema de espacios libres y pueden, a su vez, de acuerdo con las determinaciones del Plan, tener la consideración de sistemas generales o locales.
- 2. En estas áreas, se fija una edificabilidad genérica de 0'5 m²/m², para la construcción de instalaciones deportivas cubiertas y una limitación de 2 plantas (B + 1) y 9 m. de altura. (Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 5.2.10).
- 3. Si la naturaleza de las instalaciones justificara la necesidad de mayor edificabilidad o altura, el Ayuntamiento podrá aumentarla, previa tramitación de un Estudio de Detalle, en que se justifique, y exposición al público inferior a quince días.
- 4. Las áreas deportivas obtenidas por cesión en áreas de intervención en suelo urbano, gozará de la edificabilidad señalada en el punto anterior, que no computará a efectos del cálculo del techo edificable.
- 5. A efectos exclusivamente de representación gráfica, las áreas deportivas van señaladas en los planos con la trama de Equipamiento o Dotación y, en su caso, el código de

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.2.12. URBANIZACION DE LOS ESPACIOS LIBRES PUBLICOS

- 1. El Ayuntamiento redactará en el plazo de seis meses después de la aprobación definitiva del Plan, una ordenanza específica que regule las condiciones e instalaciones mínimas de los espacios libres públicos.
- 2. Dicha ordenanza será de aplicación tanto para los espacios libres públicos cuya realización corra por cuenta del Ayuntamiento, como para aquellos que deban ser realizados por los particulares según las condiciones de urbanización señaladas en las Areas de Intervención o las que pudieran señalar los Planes Parciales y Programas de Actuación Urbanística.

SECCION 3ª SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Artículo 5.2.13. DEFINICION

- 1. Constituyen el sistema de equipamiento comunitario los terrenos, edificios e instalaciones que el Plan destina a usos públicos, o colectivos al servicio de la población.
- 2. Constituyen el Sistema General de Equipamiento Comunitario aquellos elementos del sistema de equipamiento comunitario considerados como Sistemas Generales, que figuran grafados en el Plano de Estructura General y Orgánica.
- 3. Constituirán el Sistema Local de Equipamientos el resto de los terrenos, edificios e instalaciones destinados a tal fin.
- 4. A efectos de esta normativa, se entenderán como equivalentes los términos Equipamiento y Dotación y sus derivados.

Artículo 5.2.14. TITULARIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS

- 1. Los equipamientos existentes hasta la entrada en vigor del presente Plan, podrán ser de propiedad pública o privada.
- 2. Los equipamientos de nueva creación previstos en el Plan, serán todos de titularidad pública.
- 3. Además de los equipamientos previstos en el Plan, la iniciativa pública o privada podrá instalar en las distintas zonas nuevos equipamientos, siempre que cumplan las normas específicas de la misma y se computen en el techo edificable correspondiente.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 5.2.15. USO DE LOS EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos se clasifican, en cuanto a su uso, en:

- Escolar o docentes (Do)
- Asistenciales (As)
- Institucionales (I)
- Culturales (C)
- Religiosos (R)
- Otros (O)

Artículo 5.2.16. EQUIPAMIENTOS SIN USO ESPECIFICADO

- 1. El Plan podrá señalar espacios destinados a equipamientos que, siendo claramente necesarios para la zona donde se ubican, no parece conveniente caracterizar por un uso específico, quedando dicha determinación sujeta a actuación posterior.
- 2. La concreción del definitivo carácter dotacional de espacio libre o deportivo de una parcela, podrá realizarse por la Corporación en cualquier momento tras la aprobación del Plan General, sometiendo dicha definición a un plazo de quince días de información pública, previa a la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de uso dotacional correspondiente.
- 3. Tras dicha definición, tendrá la edificabilidad que corresponda al carácter dotacional al que se adscriba.
- 4. En tanto se mantenga la condición de Uso Dotacional sin especificar, sólo podrán realizarse obras de carácter provisional.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.2.17. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y EDIFICABILIDAD.

1. La edificabilidad máxima se regula por la aplicación de los siguientes índices:

Educacional	0,30 m ² /m ² .
Institucional	1,00 m ² /m ² .
Cultural	0,75 m ² /m ² .
Religioso	0,75 m ² /m ² .
Asistencial: General	0,75 m ² /m ² .
Ambulatorio "El Carmen"	1,87 m ² /m ² .
Otros	1,00 m ² /m ² .

2. Las dotaciones públicas obtenidas por cesión en Áreas de Intervención en Suelo Urbano, gozarán de la edificabilidad correspondiente, según el punto anterior, que no computará a efectos del cálculo del techo edificable.

3. Con carácter general, se establece la limitación de tres plantas (B+2) y 10 metros de altura.

4. Estas alturas podrán ampliarse cuando las condiciones del servicio así lo requiriesen. En ese caso, será necesario tramitar un Estudio de Detalle en el que, junto a la solución de la ordenación propuesta, se justifique plenamente la necesidad de modificación del régimen general.

5. Se mantendrán separaciones de, al menos, cinco (5) metros respecto a propiedades adyacentes, salvo que, por acuerdo expreso con el colindante, pudiera autorizarse la edificación adosada, entre medianeras o agrupada.

APROBADO por Resolución del Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha

Artículo 5.2.17.a) CONDICIONES PARTICULARES USO ASISTENCIAL-AMBULATORIO

Edificabilidad 1,87 m²/m².

Retiros a colindantes:

- Fachada principal y posterior ... 3,00 metros.
- Fachada lateral derecha Existente c/ Marqués de Santillana.
- Fachada lateral izquierda La alineación será la prolongación de la fachada existente.

SECCION 4ª SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

Artículo 5.2.18. DEFINICION

El sistema general de infraestructuras, a los efectos del presente Plan, comprende los servicios de abastecimiento y saneamiento, con sus instalaciones específicas como depósitos, depuradoras, vertederos, etc., las centrales receptoras y distribuidoras de energía eléctrica y redes de suministro, centrales de comunicaciones y teléfono y otros posibles servicios de carácter afin, señalados en el plano de Estructura General y Orgánica a escala 1/5.000.

Artículo 5.2.19. REGULACION

1. En estos terrenos no se autorizan otras construcciones e instalaciones que aquellas estrictamente necesarias para su funcionamiento.

2. El Ayuntamiento podrá imponer condiciones especiales, estéticas, de composición y de otros tipos, que garanticen la minimización de los impactos de estas instalaciones.

3. Para la ejecución de sistemas generales de infraestructuras será necesaria la redacción de un Plan Especial o mediante el desarrollo del Plan Parcial cuando estos sistemas generales estén incluidos en sectores de sujeta a Plan Especial de Cantabria

APROBADO por Resolución del Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha

CAPITULO 5.3. NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO URBANO

SECCION 1ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5.3.1. AMBITO

1. Las Normas y Ordenanzas que se contienen en este capítulo sobre condiciones de edificabilidad, edificación y uso se aplicarán en las distintas zonas homogéneas que califican el suelo urbano de acuerdo con los límites que, para cada una de ellas, se señalen en los planos de Ordenación a escala 1/2.000.

2. En aquellas áreas sobre las que se delimitan Areas de Intervención, las condiciones de edificabilidad, edificación y uso se sujetarán a las determinaciones específicas fijadas en las mismas.

3. En los Sistemas Generales y Locales, incluidos en la delimitación del suelo urbano, serán de aplicación las disposiciones del capítulo anterior y las específicas de éste.

Artículo 5.3.2. APLICACION

Las condiciones de edificabilidad, de edificación y de uso de cada zona homogénea o Area de Intervención, se aplicarán de acuerdo con las condiciones generales de edificabilidad, edificación y uso, como las relativas a cada uso, según lo dispuesto en estas Normas, salvo referencia expresa en otro sentido.

APROBADO por Resolución del Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha

Artículo 5.3.3. ZONAS HOMOGENEAS

Se establecen las siguientes zonas homogéneas para el suelo urbano:

- Zona de casco antiguo - ordenanza de B + 1 (C1)
- Zona de casco antiguo - ordenanza de B + 2 (C2)
- Zona de casco antiguo - ordenanza de B + 3 (C3)
- Zona de ensanche del casco (ZE)
- Zona de extensión del casco (ZEX)
- Zona artesana (UR-1)
- Zona unifamiliar (UR-2)
- Zonas de remodelación (ZR)
- Conjuntos urbanístico-arquitectónicos (CUA)
- Zona de uso mixto (ZM)
- Zona de industria media y almacenes (U.I.M.)
- Zona de industria autónoma (U.I.A.)
- Zona de núcleos rurales (U.N.R.)

SECCION 2ª ZONA DE CASCO ANTIGUO - ORDENANZA DE B + 1 (CODIGO: C1)

Artículo 5.3.4. DEFINICION

Comprende aquellas zonas periféricas constituidas en torno a pequeños núcleos rurales con edificación en planta baja o B + 1. Su trama viaria es, en general, irregular e insuficiente para soportar una renovación edificatoria global.

Artículo 5.3.5. ORDENACION

Su ordenación se realiza mediante el señalamiento, en los planos 1/2.000, de alineaciones y de los parámetros reguladores siguientes.

Artículo 5.3.6. PARAMETROS REGULADORES

Fondo edificable máximo: 14 metros.

Altura máxima: 7'0 metros.


Número máximo de plantas: B + 1

Retranqueo mínimo al eje de calle o camino: 6 metros.

Tipología: Edificación aislada o adosada.

La edificación podrá ser adosada en el caso de que existan medianeras en los límites de la parcela.

En el caso de edificación aislada, el retranqueo mínimo a colindantes será de 4 metros.



Artículo 5.3.7. USOS PERMITIDOS

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelería en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
- c) Todos los colectivos y dotacionales.

SECCION 3ª ZONA DE CASCO ANTIGUO - ORDENANZA B + 2 (CODIGO: C2)

Artículo 5.3.8. DEFINICION

Comprende aquellas áreas del Casco de Torrelavega que han conservado sin grandes modificaciones su antigua estructura y en las que predominan las edificaciones de bajo y dos plantas entre medianerías.

Artículo 5.3.9. ORDENACION


Esta zona se ordena mediante las alineaciones oficiales señaladas en los planos 1/2.000, no admitiéndose retranqueos salvo en los casos expresamente señalados y parámetros reguladores siguientes.

Artículo 5.3.10. PARAMETROS REGULADORES

Fondo edificable máximo: 14 metros.

Altura máxima: 10'00 metros.

Número máximo de plantas: B + 2



Artículo 5.3.11. USOS PERMITIDOS

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelería en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
- c) Todos los colectivos y dotacionales.

Artículo 5.3.12. CONDICIONES DE COMPOSICION

En el diseño exterior de las edificaciones deberán mantenerse los invariantes arquitectónicos de la zona en que se ubiquen, no admitiéndose en fachadas y cubiertas el uso de materiales o colores que rompan con las características de tales invariantes.

El incumplimiento de estas condiciones de composición, podrá ser causa de denegación de licencia.

SECCION 4ª ZONA DE CASCO ANTIGUO - ORDENANZA DE B + 3 (CODIGO: C3)

Artículo 5.3.13. DEFINICION

Comprende las áreas del Casco Antiguo de Torrelavega que, habiendo conservado sin grandes modificaciones su antigua estructura, están caracterizadas por edificaciones entre medianeras en las que predomina una altura de bajo y tres plantas.

Artículo 5.3.14. ORDENACION


Esta zona se ordena mediante las alineaciones oficiales señaladas en los planos 1/2.000, no admitiéndose retranqueos salvo en los casos expresamente señalados y según los parámetros reguladores siguientes.

Artículo 5.3.15. PARAMETROS REGULADORES

Fondo edificable máximo: 14 metros.

Altura máxima: 13 metros.

Número máximo de plantas: B + 3



Artículo 5.3.16. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:



- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelera en todos los casos.
- b) En plantas bajas:
 - Oficinas.
 - Comercio.
 - Locales de espectáculo.
 - Locales de reunión.
 - Garajes.
 - Talleres.
- c) En planta primera o edificio exclusivo:
 - Comercio.
 - Oficinas.

Artículo 5.3.10. PARAMETROS REGULADORES

Fondo edificable máximo: 14 metros.

Altura máxima: 10'00 metros.

Número máximo de plantas: B + 2



- d) Estacionamiento.
- e) Todos los colectivos y dotacionales.

Artículo 5.3.17. CONDICIONES DE COMPOSICIÓN.

En el diseño exterior de las edificaciones deberán mantenerse los invariantes arquitectónicos de la zona en que se ubiquen, no admitiéndose en fachadas y cubiertas el uso de materiales o colores que rompan con las características de tales invariantes.

El incumplimiento de estas condiciones de composición, podrá ser causa de denegación de licencia.

Artículo 5.3.18. CONDICIONES DE CUBRICIÓN DE PATIOS.

En aquellas manzanas en que no existieran viviendas en planta baja u otros locales que requieran, de acuerdo con la normativa de este Plan, luz y ventilación directas. Podrá autorizarse la cubrición mediante semisótano del patio interior de la manzana, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Se garantice mediante Estudio de Detalle la adaptación de la cubierta del semisótano para uso público o privado de todos los residentes en la manzana.
- b) El uso de la referida planta semisótano se destinará en proporción no inferior al 60% a usos comunes de la manzana y garajes.
- c) En cualquier caso, esta cubrición se hará tanto en proyecto como en construcción, conjuntamente para todo el patio interior de la manzana.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha []

9 = JUL = 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 5.3.19. PLAN ESPECIAL

Se autoriza y recomienda la elaboración de un Plan Especial de las zonas del casco ordenanzas B+2 y B+3 con los objetivos, entre otros, de:

- Regular las condiciones de habitabilidad y rehabilitación de los inmuebles.
- Elaborar criterios de tratamiento fachadístico de los edificios nuevos y existentes.
- Regular, de forma más específica, la aplicación de los usos autorizados que podrían reducirse en caso necesario.
- Tratamiento y obtención de equipamiento público.

Artículo 5.3.22. PARAMETROS REGULADORES

- Edificabilidad: 1,7 m²/m²
- Fondo Edificable: 14 m. máximo.
- Altura de Cornisa: 16'0 m. máximo
- Número de Plantas: B + 4 máximo.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Retranqueo a Alineaciones de Cierre: mitad de la Altura de Cornisa con un mínimo de 4 m. Se cumplirán las condiciones de Patio de Parcela señaladas en el artículo 3.3.9. para Alineaciones de Cierre Interior.

Retranqueo entre edificaciones: Semisuma de Alturas de Cornisa con un mínimo de 8 m.

Tipología: Edificación entre medianerías o exenta.

Artículo 5.3.23. CONDICIONES ESPECIALES DE GESTION

Aquellos solares en que las condiciones de edificación señaladas en los planos 1/2.000, permitan un techo edificable superior al que resulta de aplicar la edificabilidad (1'7 m²/m²) a su superficie, podrán utilizar reparcelación discontinua y voluntaria ** para adquirir su exceso de aprovechamiento, debiendo justificar, en tal caso, la compra del exceso a aquellos propietarios que estuvieran en la situación inversa o cuya propiedad sea calificada de equipamiento dentro de la zona de ensanche.

En todo caso, en la concesión de licencia, se registrarán las superficies cuya edificabilidad queda agotada o cuya titularidad pasa a ser del Ayuntamiento.

Artículo 5.3.24. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelera
- b) En plantas bajas:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

** El Ayuntamiento podrá elaborar una Ordenanza Municipal que regula de forma específica estas reparcelaciones.

SECCION 5ª ZONA DE ENSANCHE DEL CASCO (CODIGO: ZE)

Artículo 5.3.20. DEFINICION

Comprende las áreas del casco urbano de Torrelavega definidas por una trama viaria regular, urbanizadas y edificadas en gran parte durante las últimas décadas.

Artículo 5.3.21. ORDENACION

Esta zona se ordena mediante las alineaciones de los planos 1/2.000, no admitiéndose retranqueos salvo en los casos expresamente señalados y según los parámetros reguladores siguientes.

- Garajes
- Talleres
- c) En planta primera o edificio exclusivo.
 - Comercio
 - Oficinas
- d) Estacionamiento.
- e) Todos los colectivos y dotacionales.

SECCIÓN 6ª. ZONA DE EXTENSIÓN DEL CASCO (CÓDIGO: ZEX).

Artículo 5.3.25. DEFINICIÓN.

Comprende aquellas áreas próximas al Casco Urbano de Torrelavega que poseen una trama viaria regular y consolidada, pero que limitan con zonas de baja densidad.

Artículo 5.3.26. ORDENACIÓN.

Esta zona se ordena mediante las alineaciones señaladas en los planos 1/2.000, no admitiéndose retranqueos salvo en los casos expresamente señalados, y según los parámetros reguladores siguientes.

Artículo 5.3.27. PARÁMETROS REGULADORES.

- Fondo edificable: 14 m. máximo.
- Altura de cornisa: 13 m. máximo.
- Número de plantas: B + 3 máximo.
- Edificabilidad: 1,0 m²/m² máximo.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Retranqueo a Alineaciones de Cierre: Unidad de la Altura de Cornisa con un mínimo de 4 m. Se cumplirán las condiciones de Patio de Parcela señaladas en el artículo 3.3.9 para Alineaciones de Cierre Interior.

Retranqueo entre edificaciones: Semisuma de Alturas de Cornisa con un mínimo de 8 m.

Tipología: Edificación entre medianerías o exenta.

Artículo 5.3.28. USOS PERMITIDOS

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelería en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
- c) Todos los colectivos y dotacionales.
- d) En edificio exclusivo:
 - Comercio
 - Oficinas
- d) Estacionamiento y gasolineras.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCIÓN 7ª ZONA ARTESANA (CODIGO: UR-1)

Artículo 5.3.29. DEFINICIÓN

Comprende aquellas áreas urbanas caracterizada por una cierta mezcla de usos y tipologías edificatorias de densidad media situadas en áreas periféricas.

Artículo 5.3.30. ORDENACION

En esta zona se ordena mediante las alineaciones señaladas en los planos a escala 1/2.000 y según los parámetros reguladores siguientes.

Artículo 5.3.31. PARAMETROS REGULADORES

- Parcela Mínima: 400 m²
- Fondo Edificable: 14 m. máximo
- Altura de Cornisa: 10 m. máximo
- Número de Plantas: B+2 máximo
- Edificabilidad Máxima: 0'5 m²/m²
- Retranqueo a Alineación de Cierre Interior: 4 m. mínimo
- Retranqueo a eje de camino o vía pública: 6 m. mínimo
- Retranqueo entre edificaciones: 8 m. mínimo

Podrán realizarse edificaciones adosadas, siempre que exista una medianería o, de no haberla, se realice un proyecto de toda la edificación incluida en un bloque continuo. En este caso, la parcela mínima se entenderá referida al conjunto del proyecto y podrá ser dividida hasta un frente mínimo a vía pública de 5 metros.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.3.32. USOS PERMITIDOS

Se autorizarán los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelera en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
 - Talleres
- c) Todos los colectivos y dotacionales.
- d) En edificio exclusivo:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Almacenes de exposición y venta
 - Talleres
- d) Estacionamiento y gasolineras.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCIÓN 8ª. ZONA UNIFAMILIAR (CÓDIGO: UR-2).

Artículo 5.3.33. DEFINICIÓN.

Comprende las áreas históricamente caracterizadas por edificaciones unifamiliares aisladas o adosadas.

Artículo 5.3.34. ORDENACIÓN.

Esta zona se ordena mediante las alineaciones señaladas en los planos 1/2.000 y los siguientes parámetros reguladores.

Artículo 5.3.35. PARÁMETROS REGULADORES.

Parcela mínima:: 300 m².

Fondo edificable: 14 m. máximo.

Altura de Cornisa: 7 m. máximo.

Número de plantas: B + 1 máximo.


Edificabilidad máxima: 0,40 m²/m².

Retranqueo a Alineación de Cierre Interior: 4 m. mínimo.

Retranqueo a Eje de camino o vía pública: 6 m. mínimo.

Retranqueo entre edificaciones: 6 m. mínimo.

Tipología: Edificación unifamiliar aislada. Podrán realizarse edificaciones adosadas siempre que exista una medianería o, de no haberla, se realice un proyecto conjunto de toda la edificación incluida en un bloque continuo. En este caso, la parcela mínima se entenderá referida al conjunto del proyecto y podrá ser dividida hasta un frente mínimo a vía pública de 5 metros. Se permite la edificación plurifamiliar.



Artículo 5.3.36. USOS PERMITIDOS.

a) Vivienda familiar, colectiva y hostelera en todos los casos.


b) En plantas bajas de los edificios:

- Comercio.
- Oficinas.
- Locales de espectáculo.
- Locales de reunión.
- Garajes.
- Talleres.

c) Todos los colectivos y dotacionales.

d) En edificio exclusivo:

- Comercio.
- Oficina.
- Almacenes de exposición y venta.
- Talleres.



SECCION 9ª ZONAS DE REMODELACION (CODIGO: ZR)

Artículo 5.3.37. DEFINICION

Comprende aquellas áreas limítrofes del casco de Torrelavega en las cuales la desafección de los usos industriales existentes y su condición de rótula urbana recomiendan su remodelación par obtener y ordenar convenientemente el espacio público y la edificación.


Artículo 5.3.38. ORDENACION

Estas áreas de remodelación se ordenan mediante fichas específicas incluidas en las Areas de Intervención en suelo urbano y los siguientes parámetros reguladores.

Artículo 5.3.39. PARAMETROS REGULADORES

Edificabilidad máxima: 1'48 m²/m²

Densidad máxima admisible: 75 viv/Ha.



Artículo 5.3.40. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelera en todos los casos.
- b) En plantas bajas:
 - Comercio
 - Oficinas
- c) En planta primera o edificio exclusivo:
 - Comercio
 - Oficinas
- d) Estacionamiento.
- e) Todos los colectivos y dotacionales.

SECCION 10ª CONJUNTOS URBANISTICO-ARQUITECTONICOS (CODIGO: CUA)

Artículo 5.3.41. DEFINICION

Son aquellos conjuntos ordenados y edificados simultáneamente, según un proyecto unitario, en los que la parcelación es regular y geométrica y la edificación respeta una tipología arquitectónica.

Artículo 5.3.42. AMBITO DE APLICACION

La normativa de conjuntos urbanístico-arquitectónicos será de aplicación a las áreas señaladas en los planos cuya relación es la siguiente:

- Conjunto residencial Solvay en Barreda.
- Conjuntos residenciales de Sniace en Barreda.
- Conjunto residencial de la R.C.A. en Torres.
- Ciudad Vergel.

- Barrio de Covadonga.
- Barrio de Nueva Ciudad.
- Barrios (2) en Tanos.
- Barrio de Emilio Revuelta.
- Polígono de El Zapatón.
- Barrio de Nueva Ciudad II (libertad de composición de los edificios resultantes según ordenanza Plan Parcial NC-II)

fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.3.43. CONDICIONES DE EDIFICACION Y REFORMA

1. El Plan General recoge estas áreas con las propias características con que se ejecutaron y las consolida. Cada uno de estos conjuntos conservarán las condiciones específicas de edificabilidad y edificación con que fueron diseñados y que presentan actualmente en su ejecución material con la salvedad que se señala en el Artículo 5.3.45.
2. Las obras de reforma que supongan modificaciones de fachada o cubierta, precisarán la redacción de un Proyecto único para cada tipología que serán redactados por el Ayuntamiento en colaboración con el solicitante y que quedarán a disposición del resto de los vecinos con carácter normativo para reformas similares.
3. Mediante el mismo procedimiento y condiciones podrá autorizarse la construcción de garajes para conjuntos.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.3.44. USOS PERMITIDOS

1. Para los conjuntos del Barrio Covadonga, Nueva Ciudad y Barrios de Tanos, las correspondientes a la zona de Extensión del Casco.
2. Para el resto, los correspondientes a la Zona Unifamiliar.
3. No podrán autorizarse usos nuevos distintos al de vivienda, en planta baja, en aquellos edificios de cualquier conjunto que dispongan de viviendas en planta baja.
4. Se exceptúan de esta norma los usos dotacionales al servicio del conjunto.

Artículo 5.3.45. DISPOSICIONES ESPECIALES

1. Los conjuntos de Solvay en Barreda, El Salvador de Sniace en Barreda, el de Sniace en torno a la calle Pablo Garnica y Ciudad-Vergel, por su carácter histórico y su valor arquitectónico se incluyen en el catálogo a todos los efectos.
2. El presente Plan recoge globalmente todas las determinaciones del Plan Parcial del Polígono de El Zapatón y del Proyecto de Urbanización correspondiente, así como el Plan Parcial Nueva Ciudad -1 en todo aquello que no se oponga a las determinaciones del presente Plan, salvo la edificabilidad correspondiente a la parcela 19 en la que se autoriza una superficie construida de 1.700 m²

SECCION 11ª ZONA DE USO MIXTO (CODIGO: ZM)

Artículo 5.3.46. DEFINICION

Comprende aquellas zonas periféricas en las que históricamente se ha llegado a una yuxtaposición de usos residenciales e industriales.

Artículo 5.3.47. ORDENACION

Estas áreas se ordenan mediante las alineaciones oficiales señaladas en los planos 1/2.000 y mediante los parámetros reguladores siguientes.

Artículo 5.3.48. PARAMETROS REGULADORES

Altura de Cornisa: 10 m. máximo

Número de Plantas: B+2 máximo

Edificabilidad máxima: 0'5 m²/m²

Retranqueo a Alineaciones de Cierre Interior: 5 m. mínimo

Retranqueo a Ejes de camino o vía pública: 6 m. mínimo

Retranqueo entre edificaciones: 10 m. mínimo

Se admite la edificación entre medianerías siempre que éstas existan o, de no existir, se realice un proyecto unitario del continuo edificado.

Artículo 5.3.49. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelería en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
- c) Todos los colectivos y dotacionales.
- d) En edificio exclusivo:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Almacenes exposición-venta
 - Talleres
 - Pequeña industria (ver artículo 4.2.39.)

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCION 12ª INDUSTRIA MEDIA Y ALMACENES (CODIGO: U.I.M.)

Artículo 5.3.50. DEFINICION

Comprende aquellas áreas urbanas caracterizadas por la presencia de establecimientos industriales de tipo medio que el Plan consolida.

Artículo 5.3.51. ORDENACION

Estas áreas se ordenan mediante las alineaciones señaladas en los planos 1/2.000 y parámetros reguladores.

Artículo 5.3.52. PARAMETROS REGULADORES

Parcela Mínima: 500 m²

Edificabilidad Máxima: 0,65 m²/m²

Altura Máxima de la edificación: 9,25 metros

Ocupación Máxima de Parcela: 60%

Retranqueo a Alineación de Cierre Interior: 5 m. mínimo

Retranqueo a Eje de camino o vía pública: 12 m. mínimo

Retranqueo entre edificaciones: 10 m. mínimo

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha

B) ORDENANZA U.I.A.-1.1.

1. Las instalaciones autorizadas serán las adecuadas a la naturaleza de la actividad que se desarrolla en cada una de ellas, siempre que cumplan las disposiciones de carácter técnico o ambiental en cada caso y cumpliendo los siguientes parámetros:
2. El retranqueo de la edificación de naves con relación a límite de viales o colindantes será de 10 m. como mínimo.
3. La ocupación máxima en planta será del 80% de la parcela.
4. La altura máxima al arranque de cubierta en naves: 20,00 m.
 al último forjado en oficinas: 14,00 m.

Artículo 5.3.53. USOS PERMITIDOS

- a) Talleres.
- b) Industria en todas sus categorías (excepto la Autónoma).
- c) Almacenes exposición - venta.
- d) Oficinas.
- e) Almacenaje.
- f) Garajes y servicio del automóvil.
- g) Estacionamiento y gasolineras.
- h) Los usos colectivos que sean necesarios y complementarios de los restantes usos de la zona.

C) ORDENANZA U.I.A.-2.

1. En esta zona se permitirán los siguientes usos: comercio, almacenes exposición venta, oficinas, hostelería, locales de reunión, talleres, almacenes, garajes y equipamientos colectivos, excluyéndose -en todo caso- el uso de viviendas, salvo la vivienda colectiva.
2. La edificabilidad actualmente existente en el 55% de la superficie construida en el terreno, siendo admisibles las remodelaciones interiores y exteriores.
3. Se admitirán edificaciones de nueva planta, en una superficie igual o inferior a la demolida.
4. Las nuevas edificaciones se retranquearán un mínimo de 5 metros del terreno colindante y un mínimo de 12 metros del eje de los caminos o de las calles que limitan la parcela.
5. La altura máxima de las edificaciones será de 10,00 metros.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCIÓN 13ª. INDUSTRIA AUTÓNOMA (CÓDIGO: U.I.A.)

Artículo 5.3.54. DEFINICIÓN.

Comprende y recoge esta ordenanza tres tipos de situaciones diferentes.

U.I.A.-1: Grandes industrias existentes en la actualidad y que el Plan General consolida.

U.I.A.-1.1: Gran industria en proyecto.

U.I.A.-2: Espacio ocupado por antiguas instalaciones industriales en el que el Plan posibilita la implantación de otras actividades con menor impacto que las actuales.
 Ubicación: Antiguas instalaciones de Firestone Hispania, S. A.

U.I.A.-2.2: Espacio ocupado por antiguas instalaciones de Talleres Obregón.

U.I.A.-3: Espacio receptor de las instalaciones de carga y descarga y elementos complementarios de las instalaciones mineras de la concesión de MUSE en Villavieja.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.3.55. CARACTERÍSTICAS.

A) ORDENANZA.

1. Las instalaciones autorizadas serán las adecuadas a la naturaleza de la actividad que se desarrolla en cada una de ellas, siempre que cumplan las disposiciones de carácter técnico o ambiental en cada caso.
2. El retranqueo a la alineación de cierre será de 10 m. como mínimo.

D) ORDENANZA U.I.A.-2.2.

1. Se admiten los mismos usos que en la Ordenanza U.I.A.-2, suprimiéndose: comercio, oficinas, hostelería, locales de reunión y viviendas.
2. El volumen máximo permitido es el delimitado por las fachadas externas actuales y la cubierta del edificio, siendo admisible la remodelación interior y exterior.

E) ORDENANZA U.I.A.-3.

1. El uso del espacio así calificado está ligado al desarrollo de la actividad minera en sus aspectos de almacenamiento, transporte y distribución.
2. La edificabilidad máxima será de 0,5 m²/m².
3. El volumen máximo será de 15.000 m³ de acuerdo con la edificabilidad máxima permitida.
4. La separación mínima con respecto al eje de la vía Renfe será de 7 metros y con respecto al eje de la carretera actual 4,50 metros.
5. El desarrollo de la actividad llevará aparejado una atención a los posibles efectos derivados, incorporando bandas de arbolado, mejoras de taludes, ..., etc.
6. La altura máxima de las instalaciones se adecuará previa justificación, al desarrollo de las actividades señaladas en el primer apartado.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCION 14ª ZONA DE NUCLEOS RURALES (CODIGO: U.N.R.)

Artículo 5.3.58. ORDENACION

Artículo 5.3.56. DEFINICION

Se denomina Zona de Núcleos Rurales el suelo que se incluye en el Régimen del Suelo Urbano, pero posee unas características propias, diferenciadas de los espacios urbanos tradicionales ligados a las actividades residenciales, industriales, comerciales y de servicios. En esencia, son zonas que constituyen en su mayoría espacios ligados a las actividades agrícola-ganaderas, aún cuando una parte de su población sean empleados de otras actividades del sector secundario o terciario, teniendo por tanto la condición de mixtos, propio de las áreas rurales periurbanas.

En esta zona se incluyen los núcleos rurales de Torres, Viérnoles y La Montaña.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.3.57. CRITERIOS BASE PARA LA REDACCION DE SU NORMATIVA

La construcción en estos núcleos se regula por medio de la normativa típica de las zonas urbanizables, fijando la densidad, edificabilidad, y las condiciones de la edificación. Esto es debido a la complejidad estructural de cada núcleo en donde no existe un modelo claro que permita el establecimiento de alineaciones. Por otra parte, ello supone mantener la lógica de construcción histórica de estas zonas, que se han formado por la construcción sobre parcela privada sin un plan preconcebido de alineaciones, de forma que la imagen urbana sea el resultado de la parcelación del suelo como base de actuación, y de unas leyes de construcción determinadas por las necesidades familiares y de producción agrícola.


La modificación de estas leyes en el sentido de modificar el tipo edificatorio, unido al concepto de rentabilidad típico de la construcción en zonas urbanas, hace necesario el establecimiento de una normativa que regule las condiciones de construcción, garantizando una igualdad de aprovechamiento de cada parcela por un lado, y unas condiciones de la edificación que permitan un cierto respeto a lo existente y la integración de los nuevos edificios al entorno.

Actualmente, en estos núcleos no hay un programa de edificación a desarrollar, ya que éstas aparecen de manera esporádica. Tampoco existe un tipo edificatorio único a desarrollar, siendo una situación ecléctica. Ante esto, pretender establecer unas alineaciones "a priori" y de una manera genérica se ha comprobado que puede resultar excesivamente rígido e inaplicable. Parece imprudente, por tanto, fijar la alineación de un edificio si no se sabe ni el tipo de edificio ni el de promoción. Podría ser una vivienda unifamiliar, aislada o en hilera, vivienda en grupo, no se sabe el uso en planta baja (vivienda, taller, comercio, etc.) y ni siquiera se sabe si será vivienda u otro uso. Por ello, se considera que lo que en el Plan puede fijarse no son las alineaciones del edificio, sino "indirectamente" los retranqueos a viales y otras recomendaciones, pero que las alineaciones exactas se definan una vez que se conozca la edificación a construir.

Se presenta a continuación, a modo de ejemplo, los retranqueos que se proponen

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PARCELA AISLADA



LOTES ENTRE MEDIANERAS



EN ESTA ZONA (ARRAOLADA) NO EDIFICAR EN ALTURA. SOLO ANEXOS. FONDO, ALTURAS, FORJADOS CUBIERTAS, ETC. COMO EN LAS EDIFICACIONES COLINDANTES.

En base a la peculiar morfología urbana de los núcleos rurales dispersos y al tipo de demanda de licencias, la cual responde a un proceso discontinuo e irregular en cuanto a localización y tipo edificatorio, no se propone la ordenación física detallada y dibujada en los planos, por considerarlo inadecuado como instrumento ordenador. En su lugar se proponen las siguientes medidas:

- Proyectos de Urbanización conjuntos que permitan coordinar e iniciar las obras más necesarias en los pueblos: pavimentación, abastecimiento, recogida de pluviales, etc.
- Delimitación, que garantice un orden en la expansión urbana, ocupación del suelo e inversiones públicas a nivel territorial (Planos).
- Definición de la Red Viaria general, accesos y caminos rurales (Planos).
- La red viaria existente en los núcleos se mantiene en su totalidad, ya que sus características internas y la dinámica actual no aconseja proponer nuevas alineaciones. No obstante, se definen los retranqueos de la edificación al viario. Ello se concreta en 25 m. de retranqueo contados desde el eje de la calzada, para las carreteras Nacionales, 12'5 m. para las carreteras Comarcales y Provinciales, y 6 m. de retranqueo para los caminos principales de los distintos núcleos.

Para las solicitudes de obra de 4 viviendas se garantiza no sólo la redacción de un Estudio de Detalle que garantice sólo las alineaciones de las nuevas edificaciones, sino también la cesión de viales y suelo según los criterios expuestos.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

En las áreas con dificultades de urbanización, accesos, reparcelación, etc., de cierta entidad, también se exige el Estudio de Detalle como paso previo a la concesión de licencia a los proyectos de edificación, para solucionar de forma coordinada los problemas del área que se delimita.

Los Estudios de Detalle definirán el emplazamiento de las cesiones.

Artículo 5.3.59. PARAMETROS REGULADORES

- Densidad: 20 viv/Ha.
Edificabilidad máxima: 0'40 m²/m²
Número de Plantas: B + 1 máximo

RETRANQUEOS DE LA EDIFICACION

- 1. Viales de distribución interna: 6 m. del eje, mínimo para las nuevas edificaciones. Estos retranqueos se cumplirán, exceptuando lo indicado en el apartado de alineaciones, en los viales existentes en la actualidad.
2. Retranqueos a colindantes:
2.1. Parcelas libres no colindantes con zonas construidas: 4 m. de retiro mínimo a los bordes de la parcela con colindantes.
2.2. Parcelas adosadas a edificaciones existentes (medianeras): no existirán retranqueos en caso de que los edificios construidos presenten medianeras, a menos que se pueda adosar la nueva construcción a ellas.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

ALINEACIONES

1. Parcelas libres no colindantes con zonas construidas.

Las alineaciones serán establecidas en cada caso dentro de la parcela edificable resultante de la aplicación de la normativa de retranqueos enunciada.

En promociones menores de cuatro viviendas las alineaciones serán solicitadas al Ayuntamiento, previamente a la presentación del proyecto de construcción. Para la solicitud, se acompañará plano topográfico de la finca y plano de situación a 1/2.000. En promociones superiores a las cuatro viviendas, las alineaciones serán determinadas por medio de un Estudio de Detalle, que deberá contener además del plano de alineaciones, una justificación de la edificabilidad ordenada en relación con las determinaciones contenidas en el Plan (densidad, edificabilidad, etc.), fijará el régimen de propiedad del suelo una vez construida la edificación y definirá los compromisos de urbanización del suelo público. (Artículo 83 de la Ley del Suelo).


2. Parcelas adosadas a edificaciones existentes.

Las alineaciones serán fijadas por el Ayuntamiento en cada caso, procurando la continuidad de las alineaciones existentes, tanto en las alineaciones a los caminos de acceso, como en los fondos de edificación. En ambos casos, y en general, se tendrá en cuenta como alineación preferente las alineaciones existentes que resulten más respetuosas con el entorno.

3. Se tomará como alineación, en caso de sustitución de una edificación existente, la alineación en planta baja que sustituye, exceptuando la de los cerrados anexos al edificio principal.

4. En las zonas libres de huerta, jardín, etc. de propiedad privada anexo a las edificaciones podrá permitirse la construcción de edificaciones tales como garajes, silos, etc. integrados en el edificio principal o dispuestos según las tipologías y materiales tradicionales en la zona.

A modo de ejemplo se presentan diversos tipos de edificaciones anexas:



Artículo 5.3.60. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar en todos los casos.
- b) Edificaciones destinadas a usos agropecuarios en todos los casos.
- c) En planta baja:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Talleres
- d) Dotacional en todos los casos.

CAPITULO 5.4. NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE

SECCION 1ª NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

Subsección 1ª Disposiciones generales

Artículo 5.4.1. AMBITO

1. Se clasifican como Suelo Urbanizable Programado aquellas zonas que deben ser urbanizadas según el programa del Plan.
2. La delimitación de estas áreas se realiza en el plano de Clasificación del Suelo, a escala 1/5.000 y en los de Ordenación, a escala 1/2.000.
3. El Suelo Urbanizable Programado se divide en sectores para su desarrollo en planes parciales, los cuales, a su vez, pueden contener una o varias zonas. Esta división se grafía también en los planos señalados en el punto anterior.

Artículo 5.4.2. REGIMEN TRANSITORIO

1. El Suelo Urbanizable Programado estará sujeto a la limitación de no poder ser urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial, ni podrán realizarse en él otras obras sino las previstas en el Artículo 84.1. del Reglamento de Planeamiento.

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.4.3. ORDENACION

1. La ordenación detallada de los terrenos incluidos en el Suelo Urbanizable Programado corresponde a los Planes Parciales que lo desarrollen.
2. No obstante, el Plan General, además de señalar los Sistemas Generales correspondientes a este tipo de Suelo, podrá concretar la localización y dimensiones de aquellos Sistemas Locales que considere pertinentes para articular entre si o con el Suelo Urbano Próximo a los distintos sectores.
3. Las determinaciones a que se refiere el punto anterior están reflejadas en los planos de ordenación, a escala 1/2.000, y en las fichas de los sectores correspondientes.
4. En los casos en que no se define el uso preciso de las dotaciones señaladas en los planos, se entenderá que corresponden a dotaciones o equipamientos sin especificar, cuyo uso podrá ser concretado posteriormente con arreglo a los procedimientos previstos en estas Normas.

Artículo 5.4.4. CONDICIONES DE EDIFICACION, EDIFICABILIDAD Y USO

1. Se estará a lo dispuesto en las Normas específicas de cada zona y a lo señalado en las fichas.
2. Serán, asimismo, de aplicación las condiciones generales de edificabilidad y edificación y de uso de estas Normas para aquellos extremos no regulados expresamente para el Suelo Urbanizable Programado.
3. Los equipamientos a construir en las parcelas de cesiones obligatorias de los Planes Parciales, tendrán la edificabilidad correspondiente según la normativa de Sistemas de Equipamiento que no computará a efectos de medición del aprovechamiento.

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 5.4.5. CONDICIONES DE GESTION

1. Se estará a lo dispuesto en el Art. 6.5.1. y siguientes de estas Normas, y a las determinaciones específicas para cada sector señaladas en la ficha correspondiente.
2. El cálculo de aprovechamientos, balances, imputación de Sistemas Generales, cesiones, etc., se detalla para cada sector en el capítulo 5 de la Memoria y en las fichas correspondientes a cada sector.
3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ocupar los suelos destinados a Sistemas Generales, adelantándose a los Planes Parciales y aplicando el mecanismo de la expropiación forzosa, que se referirá tanto al suelo como a los derechos de edificabilidad del mismo. Esta edificabilidad pasará al Ayuntamiento que se incorporará como titular a la Gestión del Sector correspondiente.

Artículo 5.4.6. AJUSTES

1. Las cifras de aprovechamientos asignados a cada zona, sector o sistema, al igual que el Aprovechamiento Medio del primer y segundo cuatrienio, no podrán ser modificadas con posterioridad a la aprobación definitiva de este Plan.

Los ajustes a que den lugar los replanteos de zonas, sectores o sistemas, no tendrán, por tanto, efecto de modificación del cálculo del aprovechamiento y techo de aprovechamiento de este Plan.

2. En consecuencia, se considera explícitamente sin efecto a este respecto las normas sobre Alcance Interpretación del Plan (art. 1.4.6.) del Título I de estas Normas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha [] Normativo (art. 1.3.2.) e Interpretación del Plan (art. 1.4.6.) del Título I de estas Normas.

Artículo 5.4.7. PROGRAMACION

1. Se programan dos etapas de cuatro años.
2. Se programan en el primer cuatrienio los sectores números 2, 3 y 5.
3. Se programan en el segundo cuatrienio los sectores números 1, 6 y 7.
4. A los efectos del Art. 130 del Reglamento de Planeamiento, no se considerará modificación sustancial del Plan los cambios de cuatrienio en la programación de los sectores y las inversiones correspondientes, así como los ajustes en su delimitación que se refieran a parcelas de borde que pudieran incluirse o excluirse del sector en función de circunstancias que puedan justificar cambios entre la aprobación inicial y la aprobación provisional.

Subsección 2ª. Zona residencial sin especificar

Artículo 5.4.8. DEFINICION

Constituyen la Zona Residencial sin especificar, los terrenos incluidos en el Suelo Urbanizable Programado con vocación residencial, situados en el arco sur del Casco Urbano de Torrelavega, para los que el Plan no establece una tipología edificatoria definida. La edificación se regula mediante parámetros reguladores, quedando la tipología a definir en los Planes Parciales.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 5.4.9. PARAMETROS REGULADORES

Se establecen los siguientes parámetros reguladores:

Edificabilidad: 0'675 m²/m²

Altura máxima de la edificación: 12 metros.

Número máximo de plantas: B + 3

Artículo 5.4.10. DENSIDAD

Se considera una densidad máxima para esta zona de 50 viv/Ha.

Artículo 5.4.11. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelería en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
- c) Todos los colectivos y dotacionales.
- d) En edificio exclusivo:
 - Comercio
 - Oficinas
- e) Estacionamiento y gasolineras.

Subsección 3ª. Zona Residencial Unifamiliar

Artículo 5.4.12. DEFINICION

Constituyen esta zona los terrenos residenciales del sector de Los Ochos, que por su proximidad a áreas residenciales unifamiliares y por su estructura viaria deben realizarse en esa tipología edificatoria.

Artículo 5.4.13. TIPOLOGIA

Se consideran como tipologías unifamiliares las siguientes:

- Vivienda unifamiliar aislada.
- Vivienda unifamiliar adosada o en línea.

Artículo 5.4.14. PARAMETROS REGULADORES

Se establecen los siguientes parámetros reguladores:

Edificabilidad: 0'405 m²/m²

Altura máxima de la edificación: 6'5 metros.

Número máximo de plantas: B + 1

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 5.4.15. DENSIDAD

Se considera una densidad máxima para esta zona de 30 viv/Ha.

Artículo 5.4.16. USOS PERMITIDOS

Se autorizan los siguientes usos:

- a) Vivienda familiar, colectiva y hostelería en todos los casos.
- b) En plantas bajas de los edificios:
 - Comercio
 - Oficinas
 - Locales de espectáculo
 - Locales de reunión
 - Garajes
- c) Todos los colectivos y dotacionales.

Subsección 4ª Zona Industrial

Artículo 5.4.17. DEFINICION

Constituyen esta zona los terrenos del Suelo Urbanizable Programado destinados por el Plan a usos industriales y situados en los sectores de Campuzano y Los Ochos.

Artículo 5.4.19. PARAMETROS REGULADORES

Edificabilidad: 0'65 m²/m²

Altura máxima de la edificación: 9'25 metros.

Ocupación de la parcela por la edificación: 50%

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Artículo 5.4.19. USOS PERMITIDOS

Se autorizan todos los industriales.

Subsección 5ª Condiciones mínimas de los servicios urbanos

Artículo 5.4.20. AMBITO Y ALCANCE

1. Las presentes Normas de servicios urbanos serán de aplicación obligatoria para los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización que se redacten en desarrollo de los distintos sectores del Suelo Urbanizable Programado.
2. El Plan General define, con carácter vinculante, a menos de indicación en contrario en la ficha del sector correspondiente, la vialidad básica y las redes de infraestructuras básicas que se reflejan en los planos a escala 1/2.000.

Artículo 5.4.21. ABASTECIMIENTO DE AGUAS

La dotación mínima de agua potable no será nunca inferior a 260 litros por habitante y día, debiendo justificarse el número de habitantes a razón de 3'5 habitantes por vivienda.

Se entiende por agua potable aquella que cumpla las condiciones de potabilidad previstas por la Jefatura de Servicio de Agua Potable del organismo competente, y que cumple con el Reglamento de Higiene Alimentaria (Capítulo 27).

Para riego y otros usos, se justificará la dotación de agua según las características de la ordenación.

Para los Planes Parciales Industriales, la dotación mínima será de 100 m³/día/Ha. y un caudal punta de 3 litros/seg./Ha.

Será preciso demostrar documentalmente la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea de la red municipal o particular existente o manantial, pozo, etc. En cualquier caso, si el Ayuntamiento considera necesaria la instalación de depósitos reguladores para una determinada zona, éstos deberán tener una capacidad igual al consumo total de un día punta de dicha zona.

Las redes deberán ser de tipo mallado, es decir, que aseguren dos caminos de abastecimiento a cada punto del área. Todas las conducciones deberán ser subterráneas, seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público y no se situarán bajo las calzadas sino bajo aceras y jardines.

La presión mínima del funcionamiento en el punto más desfavorable de la red será de una atmósfera.

Se tendrá en cuenta en el cálculo de la red la correspondiente Norma Tecnológica, así como la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI.82. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.

Artículo 5.4.22. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

Se establecerá en todo caso un saneamiento que las aguas residuales y las aguas pluviales discurren por conductos independientes.

Si las características del enlace del saneamiento con la red municipal existente no permitieran otra posibilidad las dos redes podrán tener un punto común de entronque con la red existente, provisto de dispositivos adecuados que aseguren la imposibilidad de entrada de olores de la red de aguas negras a la red de aguas pluviales.

El caudal de cálculo de la red de aguas negras será como mínimo el calculado para la dotación de agua, con excepción de la prevista para el riego.

Todas las conducciones serán subterráneas, seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público y no se situarán bajo las calzadas, sino bajo aceras y jardines.

Quedan prohibidos los vertidos directos de aguas negras al subsuelo, así como a vaguadas, arroyos o cauces públicos. En el caso de ser necesarios estos vertidos, las aguas negras deberán depurarse previamente y será preceptivo acompañar la oportuna concesión del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con el expediente aprobado y el proyecto ajustado a las condiciones de vertido que contempla la legislación vigente o la que se dicte con posterioridad.

En cualquier caso, no se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos, aún con previa depuración, debiendo arbitrarse en cada caso las soluciones técnicas más idóneas a fin de evitar el estancamiento de las aguas y su putrefacción.

Las aguas de lluvia podrán verterse directamente a arroyos o cauces públicos, siempre que aguas abajo no discurren por el suelo urbano, justificando, en cada caso, la capacidad de los cauces para su evacuación y tomando las medidas necesarias para evitar riesgos aguas abajo del punto de vertido. Si las características del suelo impidiesen cumplir el requisito anterior, se deberá evitar el vertido a dichos arroyos o cauces públicos, debiendo en este caso contar con la autorización del organismo competente.

En el caso de prever una estación depuradora, jamás el efluente de ésta podrá ser empleado para el riego por sus posibles repercusiones en la salud pública.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 5.4.23. ENERGIA ELECTRICA

La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 3'0 KV sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente.

Las líneas de distribución de energía eléctrica serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y los espacios libres de uso público, no situándose bajo las calzadas. A petición del titular de la instalación por causa justificada y con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá autorizar tendidos eléctricos aéreos y tendidos subterráneos bajo las calzadas para líneas de distribución. Estos tendidos aéreos deberán respetar la estética de las edificaciones y de los espacios públicos en lo referente a tendidos, postes, apoyos, etc.

Los centros de transformación se dispondrán aislados o en el interior de las edificaciones, debiendo en este último caso contar con acceso independiente y demás condiciones establecidas en la legislación vigente.

Los centros de transformación aislados sólo podrán disponerse enterrados en espacios libres de uso público guardando las medidas pertinentes de protección.

Artículo 5.4.24. ALUMBRADO PUBLICO

Las líneas de distribución del alumbrado subterráneas, y se dispondrán siguiendo los trazados de las vías de comunicación y los espacios libres de uso público, no situándose bajo las calzadas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, de fecha 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 10 de Julio de 1996.

Cumplirán lo especificado en la legislación vigente en cuanto a materiales y características de su instalación.

El nivel de iluminación de las vías de tráfico rodado, así como los espacios libres de uso público, se determinará de acuerdo con la normativa existente, sin que, en ningún caso, puedan rebajarse los siguientes valores:

Viales principales $\bar{E} = 20 \text{ lx}$; $E_{\text{mín}}/\bar{E} = 0'25$

Viales secundarios $\bar{E} = 10 \text{ lx}$; $E_{\text{mín}}/\bar{E} = 0'25$

Áreas peatonales $\bar{E} = 7'5 \text{ lx}$; $E_{\text{mín}}/\bar{E} = 0'25$

Siendo \bar{E} = Iluminación media de la calzada (ex=lux)

$E_{\text{mín}}/\bar{E}$ = Factor de uniformidad media de iluminación.

Artículo 5.4.25. RED TELEFONICA

Se diseñará de acuerdo con la normativa específica de la Compañía Telefónica Nacional de España, según las características del área ordenada.

Todas las conducciones serán subterráneas y discurrirán por espacios públicos.

Si por las características del Área o necesidades del servicio fuera necesaria la ejecución de un Centro de Conexiones, sus características externas se ajustarán de acuerdo con los criterios estéticos y de composición previstos en otros apartados de este Ordenanzas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, de fecha 10 de Julio de 1996.

Artículo 5.4.26. BASURAS

El Plan Parcial o el Proyecto de Urbanización deberá prever puntos de almacenamiento de basuras para su recogida por autocamión de forma tal que la distancia a recorrer desde las edificaciones no sea superior a 50 metros.

Los puntos de almacenamiento de basuras estarán señalizados y contarán con desagüe y toma de agua para limpieza en sus proximidades.

Para su dimensionamiento, se tomará como promedio la cantidad de 0'5 Kg. por habitante y día, equivalente a medio litro por habitante y día.

Artículo 5.4.27. RED VIARIA

Los Planes Parciales completarán la red viaria básica con la disposición de sus características técnicas y geométricas y definirán la red viaria secundaria y los aparcamientos.

Esta red viaria secundaria no podrá ser de anchura inferior a 10 metros contados entre las alineaciones exteriores de la edificación o del cierre de parcela.

Todos los edificios tendrán que tener acceso rodado.

En el caso de que por las características del terreno u otras causas, fuera imprescindible establecer fondos de saco en el viario secundario, sea cual sea el diseño de éstos, serán de tal forma que pueda inscribirse dentro de su perímetro un círculo de 28 metros de diámetro.

APROBADO por Resolución del Consejo

Artículo 5.4.28. RED FERROVIARIA

1. Los Planes Parciales de Ordenación Urbana correspondientes a sectores de Suelo Urbanizable Programado o No Programado, cruzados por o inmediatos a vías férreas, regularán la edificación y el uso y ordenación del suelo, respetando las limitaciones impuestas por la legislación especial ferroviaria.
2. Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbanizable incluirán dentro de las mismas la obligación por parte del ente urbanístico actuante del vallado de la línea férrea que pase por las inmediaciones de este suelo y, de acuerdo con la normativa establecida por el Ministerio de Transportes, no crearán ningún nuevo paso a nivel, planeándose el cruce de las redes viarias y peatonal con la vía férrea, a distinto nivel.
3. El tráfico de vehículos generado por el desarrollo de las mencionadas actuaciones urbanísticas deberá encaminarse a través de nuevos pasos a distinto nivel con el ferrocarril, evitando el incremento de la circulación rodada por los pasos a nivel, para lo cual será preciso establecer las correspondientes reservas de suelo. La ejecución de estos pasos se computará como costes de urbanización.

SECCION 2ª NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Artículo 5.4.29. DEFINICION

1. Se clasifican como Suelo Urbanizable No Programado aquellas zonas que deben ser reservadas, de acuerdo con el modelo de utilización del territorio que adopta el Plan General, para su posible urbanización, y que no sean necesarias para la realización de las previsiones del programa, según lo estipulado en el Art. 23.4. del Reglamento de Planeamiento.
2. La delimitación de estas zonas se hace en los planos de Clasificación del Suelo, a escala 1/5.000, y en los de Ordenación a escala 1/2.000.

Artículo 5.4.30. GESTION DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

1. La gestión de esta clase de suelo se hará por medio de los Programas de Actuación Urbanística, de acuerdo con lo dispuesto

en la vigente Ley del Suelo y tal y como se regula en el Título 6 de estas Normas.

2. La elaboración de un Programa de Actuación Urbanística podrá incluir cualquier tipo de suelo de los clasificados como Urbanizables No Programados, conforme a la definición de las características de las actuaciones que se hace en el artículo siguiente.

Artículo 5.4.31. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO.

1. Los Programas de Actuación Urbanística se redactarán teniendo como ámbito mínimo una unidad urbanística integrada completa del Suelo Urbanizable No Programado.
2. A estos efectos, el presente Plan General divide el Suelo Urbanizable No Programado en cinco unidades urbanísticas integradas. Dichas unidades, identificadas por las letras A, B, C, D y E se delimitan en el plano de Clasificación del Suelo, a escala 1/5.000, y en los planos de Ordenación a escala 1/2.000.

Artículo 5.4.32. REGIMEN TRANSITORIO

1. Hasta tanto no se aprueben los Programas de Actuación Urbanística, el suelo clasificado como Urbanizable No Programado tendrá el régimen propio del Suelo No Urbanizable en régimen común.
2. A estos efectos, se entenderá aplicable al Suelo Urbanizable No Programado la definición de Núcleo de Población establecida para el Suelo No Urbanizable.

Artículo 5.4.33. ORDENACION

1. La ordenación detallada de los terrenos ~~incluidos en este tipo~~ de suelo corresponde a los Programas de Actuación Urbanística y a los Planes Parciales que los desarrollen.
2. No obstante, el Plan General señala la localización y características de algunos de los sistemas generales y locales de este tipo de suelo, que serán recogidos por los Programas de Actuación Urbanística y Planes Parciales que los desarrollen.
3. Dichos sistemas generales y locales figuran en los planos correspondientes.

Artículo 5.4.34. CONDICIONES DE EDIFICACION, EDIFICABILIDAD Y USO

1. Se estará a lo dispuesto en las normas específicas de cada unidad recogidas en las fichas correspondientes.
2. Serán, asimismo, de aplicación las condiciones generales de edificabilidad, edificación y uso de estas normas para aquellos extremos no regulados expresamente para el Suelo Urbanizable No Programado.
3. La altura máxima será, con carácter general, de 13 metros, y el número máximo de plantas de 4 (B+3).

Artículo 5.4.35. CONDICIONES MINIMAS DE LOS SERVICIOS URBANOS

Se estará a lo dispuesto para el Suelo Urbanizable Programado.

Artículo 5.4.36. DESARROLLO EN PLANES PARCIALES

1. Las Unidades Urbanísticas Integradas del Suelo Urbanizable No Programado podrán desarrollarse en varios Planes Parciales, de

acuerdo con lo dispuesto en las fichas correspondientes y con lo que, en su caso, determinen los Programas de Actuación Urbanística.

2. En cualquier caso, la superficie ~~mínima de un Plan Parcial~~ será de 10 Has.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de

Artículo 5.4.37. CONDICIONES DE GESTION

1. Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Gestión y en las fichas correspondientes.
2. La imputación de Sistemas Generales a cada Unidad Urbanística Integrada la realizará el Ayuntamiento previamente a la convocatoria de los concursos de Programas de Actuación correspondientes y siguiendo las indicaciones de la ficha de cada unidad.
3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, adelantarse a la redacción de los Programas de Actuación Urbanística para la ocupación del suelo destinado a Sistemas Generales, utilizando el mecanismo de la expropiación forzosa.

Artículo 5.4.38. CONDICIONES DE PROGRAMACION

Además de las condiciones para la Revisión del Programa de Actuación, contenidas en el Art. 1.4.5.2. y siguientes de estas Normas, se procederá a la programación de este tipo de suelo cuando:

- Interese su programación para la construcción de viviendas o servicios de interés social.
- Cuando se den las circunstancias previstas en las fichas para cada Unidad Urbanística Integrada.

CAPITULO 5.5. NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

SECCION 1ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5.5.1. DEFINICION

En el presente Plan y Normas se clasifica y delimita como Suelo No Urbanizable, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo (Art. 80.b) y Reglamento (Art. 24.b) los espacios a proteger en razón "de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológico", así como los que no son necesarios para el desarrollo urbano de la ciudad, según las previsiones del Plan.

Artículo 5.5.2. USOS EN SUELO NO URBANIZABLE

En Suelo No Urbanizable se distinguen usos permitidos propios de este tipo de Suelo, y usos tolerados, en las condiciones que se establecen en las presentes Normas.

1. Usos Permitidos.

Los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable son los agrícolas, ganaderos y forestales, que deberán desarrollarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación de las necesidades de la comunidad nacional (Art. 1 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, Texto Refundido Decreto 118/1973, de 12 de Enero)

Asimismo, se considerarán permitidos los usos extractivos mineros en las condiciones y con las limitaciones que se contemplan en las presentes Normas (artículo 5.5.14.).

2. Usos Tolerados.

Son usos tolerados en el Suelo No Urbanizable los que existen actualmente y no corresponden a lo previsto en el punto 1 de este artículo, y asimismo, los usos que se produzcan por utilidad pública e interés social en los casos que se contemplan en estas Normas.

En especial, tendrán esta consideración los usos residenciales, los usos industriales, los previstos en el Reglamento de Actividades Molestas, etc. de 1961, vertederos, basureros y actividades de acampada.

3. En todos los casos, estos usos se regularán por lo previsto, en su caso, en la presente normativa.

Artículo 5.5.3. EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

1. Edificaciones.

En Suelo No Urbanizable, las únicas edificaciones permitidas son las destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten, en su caso, a los Planes o Normas del Ministerio de Agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas.

En estos supuestos, compete al Ayuntamiento la concesión de las licencias correspondientes, previa comprobación de la idoneidad de la propuesta.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

2. Obras de utilidad pública y vivienda familiar.

Podrán autorizarse en el Suelo No Urbanizable (en las condiciones y casos previstos en estas Normas) edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar aneja a las instalaciones previstas en el Artículo 5.5.3. - 1 de estas Normas, siempre que no exista posibilidad de formación de núcleo de población (Artículo 5.5.8.).

En este segundo supuesto, antes de que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto en el Art. 43.3 de la Ley del Suelo, esto es, aprobación previa de la Comisión Regional, información pública de quince días y posterior aprobación o denegación de este mismo órgano.

Artículo 5.5.4. PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE

En Suelo No Urbanizable, además de en los casos previstos por la Ley del Suelo (Art. 17), se redactarán Planes Especiales en los siguientes casos y supuestos:

a) Para delimitación y ordenación de áreas de explotación minera existentes y, en general, para la ubicación de actividades extractivas y para la delimitación, en todo caso, de las denominadas Zonas de Protección Especial previstas en estas Normas.

b) Para la delimitación y ordenación de Areas de especial interes paisajistico previstas en la Zona de Protección Ambiental Paisajística.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

c) Para la implantación de infraestructuras y ejecución de obras de utilidad pública o interés social en general y específicamente en los casos de obras de encauzamiento de cursos de agua, construcción de colectores, depuradoras, depósitos de agua y

líneas de transporte de energía eléctrica. En estos supuestos, la delimitación resultante del desarrollo del Plan Especial, en su calidad de Zona de Protección de Sistemas Generales, se incorporará al plano nº 1, escala 1/5.000, en los que afecte al Suelo No Urbanizable y de acuerdo con lo previsto en el Art. 5.5.15. de estas Normas.

Artículo 5.5.5. DETERMINACIONES DE LOS PLANES ESPECIALES

1. Determinaciones.

Los Planes Especiales en Suelo No Urbanizable deberán contener, en todo caso y como mínimo, un estudio y valoración de las características ambientales (morfológicas y topográficas, geológicas, hidrográficas y vegetales, así como paisajísticas), del área considerada y afectada, así como las especificaciones precisas para la evaluación del impacto, por las obras e instalaciones o actividades previstas en el entorno, tanto próximo como mediano, y las recomendaciones precisas a desarrollar en el proyecto correspondiente, para la preservación de los caracteres ambientales de mayor valor y para la restauración, recuperación o rehabilitación de las zonas afectadas. Una vez concluida la actividad, obras, instalación que motivó el impacto.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96 PUBLICADO en el Boletín Oficial de fecha

2. Zonas de Protección.

Los Planes Especiales determinarán, en su caso, la ejecución a cargo del proyecto responsable de las obras, instalaciones actividades, de las zonas de protección (pantallas de arbolado, setos, muros, etc.) que sean necesarias para la preservación del entorno de los efectos nocivos, visuales o de otro tipo, derivados de la actividad, obra o instalación prevista.

Artículo 5.5.6. NECESIDAD DE LICENCIAS

1. Actos sometidos a licencia.

Se requerirá licencia municipal en los casos siguientes:

a) Para las construcciones previstas en el Art. 5.5.3.1. de estas Normas, en los términos señalados en el mismo.

b) Para la edificaciones señaladas en el Art. 5.5.3.2., tanto de utilidad pública como viviendas familiares, y en los términos que en dicho artículo se prevén.

c) Para la tala de arbolado y vegetación arborescente, tanto en predios particulares como en espacio de dominio público.

d) Para la remoción de tierras, construcción de pistas, caminos, terraplenes.

e) Para las parcelaciones y deslindes de fincas.

f) Para las obras de construcción de cerramientos de pared, muro secal u otros, salvo setos vivos, y para los derribos de cerramientos existentes, sea cual sea su naturaleza.

g) Para la colocación de vallas y carteles de propaganda que sean visibles desde la vía pública o de predios colindantes o inmediatos.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

h) Para la instalación de construcciones provisionales o permanentes.

i) Para la instalación de lugares de acampada y caravanas.

2. Denegación de licencia.

Se denegará la licencia municipal, además de en los casos de incumplimiento de lo previsto en la presente normativa en las Zonas de Protección correspondiente en los siguientes supuestos:

- a) En los casos de preverse usos no permitidos para el Suelo No Urbanizable.
- b) En los casos en que se presuma la formación de núcleo de población, según lo establecido en el Art. 5.5.8.
- c) Cuando no se presente prueba fehaciente de la naturaleza agrícola-ganadera de la finca y, sobre todo, del destino de la construcción pretendida.
- d) Cuando la edificación, obras o actividad prevista afecte, por su proximidad o localización, a edificios, conjuntos, paisajes, caminos de carácter paisajístico, o impida su contemplación en las perspectivas habituales o preexistentes o desfigure su perspectiva natural. (Art. 73 de la Ley del Suelo).
- e) En los supuestos en que no se aporta la documentación prevista y especificada en el Art. 5.5.7.

3. Documentación exigida.

- a) Para la concesión de licencia municipal en construcciones en Suelo No Urbanizable se exigirá, además del preceptivo proyecto firmado por el facultativo correspondiente, la licencia de apertura, en su caso, de las explotaciones agrarias incluidas en la clasificación del Reglamento de 1961, los documentos gráficos (fotografías, croquis, etc.) que acrediten la condición aislada de la edificación prevista, o el cumplimiento, en su caso, de lo determinado en las presentes Normas y que le sea de aplicación, y las distancias a sus colindantes y adaptación a su entorno. A tal fin, presentarán como documentos necesarios los siguientes: 1. Proyecto; 2. Licencia de Apertura de la Explotación; 3. Plano de situación a escala 1/5.000; 4. Plano de parcela a escala 1/1.000; 5. Justificación de que no existe posibilidad de formación de núcleo de población.
- b) En el caso de viviendas familiares ligadas a explotación agraria se exigirá, además de los previstos en el apartado a), los documentos acreditativos de la identificación de la finca, extensión, datos catastrales y registrales, acreditativos de la propiedad de la misma; declaración de las fincas vinculadas a dicha explotación agraria y de los demás edificios, sea cual sea su destino, los croquis, fotografías y planos que muestren el cumplimiento de las distancias y retranqueos exigidos en su caso, y la no formación de núcleo de población.
- c) En las construcciones y edificaciones de utilidad pública o interés social, se exigirá, acompañando al proyecto y documentos previstos en el apartado a) documentación acreditativa de tal condición y de la necesidad de su emplazamiento en Suelo No Urbanizable, y cuantos documentos gráficos sean necesarios para asegurar su condición aislada, adaptación al entorno y cumplimientos de las determinaciones exigidas en estas Normas o en los Planes Especiales redactados en su caso.
- d) Documentos que acrediten y haga constar el carácter y condición de Suelo No Urbanizable de las fincas, y su destino exclusivamente agrario, y urbanización prevista para las mismas en el Plan.

- e) Documentos que acrediten la vinculación de la construcción, sea ésta destinada a usos agrícola-ganaderos o forestales, o a vivienda familiar, según lo previsto en el Art. 5.5.3.2. de estas Normas, a fincas independientes que reúnan las condiciones de extensión superficial que se establecen en estas Normas o sean de superior superficie.

Artículo 5.5.7. OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL

Las obras, actividades o instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social expresamente contempladas en esta normativa, son las que tengan carácter de infraestructuras para uso y servicio de la comunidad municipal o región/comarcal, o constituyan servicios con similar destino municipal de los previstos en el Reglamento de 1961.

Artículo 5.5.8. NUCLEO DE POBLACION

A los efectos que previene la vigente Ley del Suelo y el Reglamento, se considerará existe posibilidad de formación de núcleo de población:

- a) Cuando la parcelación de una finca tenga como objeto edificar en la misma y disponga o se le proporcione acceso rodado, suministro de agua, luz eléctrica o energía, o cuente con servicios urbanos de uso común. (Se exceptúa lo previsto en el Art. 5.5.14.).
- b) Cuando la autorización de la nueva edificación o parcelación destinada a edificar, suponga, en relación con las edificaciones existentes en un radio de 100 metros desde el centro de gravedad de la vivienda, una densidad superior a cuatro (4) viviendas por hectárea o a doce (12) viviendas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Regidores de Cantabria de 9 de Julio de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de 14 de Julio de 1996

Artículo 5.5.9. NORMAS DE PROTECCION

Sin mengua de las normas de protección específicas determinadas en las respectivas zonas clasificadas del Suelo No Urbanizable regirán, sin contradicción con aquellas, y con carácter general para el conjunto del Suelo No Urbanizable las siguientes:

1. De protección de cauces públicos:
 - Se tendrá en cuenta lo que establece la nueva Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 Agosto, de Aguas) y el Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces en los siguientes supuestos:
 - a) Protección de los linderos y demarcación de zonas de protección.
 - b) Prohibición de toda modificación de la composición de la vegetación arbórea y arbustiva y herbácea de las orillas y márgenes de los cauces públicos de ríos y arroyos.
 - c) Deslinde de dominio público previo a la concesión de cualquier licencia de obras que afecte a cualquier cauce público.
 - d) Reserva como espacio libre de uso público de una zona de 3 metros desde la línea de avenida normal a lo largo del año, o desde la línea de cornisa natural del terreno, en las urbanizaciones que limiten con cauce público y en todas las construcciones y edificaciones equivalentes.
 - e) Previsión de acceso público al cauce público y a su zona de reserva de dominio público de 3 m., al menos cada 100 metros lineales.

APROBADO por Resolución del Consejo de Regidores de Cantabria de 9 de Julio de 1996

f) Respeto a la legislación vigente en materia de vertidos a cauces públicos y abastecimiento de aguas a las poblaciones.

Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996

2. De protección ambiental.

Se estará a lo previsto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 1961, y demás disposiciones vigentes en este campo.

3. De protección del paisaje.

No se concederá la aprobación ni la correspondiente licencia a toda obra, Plan o Proyecto que suponga la destrucción, alteración, deterioro o desfiguración del paisaje preexistente o de sus rasgos más sobresalientes. Será preceptivo en los casos de actuaciones que puedan suponer riesgo de alteración del entorno, bien en su equilibrio ecológico-ambiental o paisajístico, bien en su configuración morfológica-topográfica, la presentación de un estudio de impacto previo a la concesión de la licencia.

4. De camping y caravanning.

a) Las áreas de acampada y aparcamiento de caravanas que se instalen en Suelo No Urbanizable tendrán el carácter de actividad turística no hotelera, y serán considerados como usos tolerados, siempre que se establezcan como instalaciones de interés social. En cualquier caso, se ordenarán mediante un Plan Especial de ocupación de suelo rústico, en las condiciones y con las determinaciones previstas, en su caso, en el Art. 5.5.4. c).

b) Los terrenos de acampada y aparcamiento de caravanas no podrán establecerse en la Zona de Protección Ambiental-Paisajística en ningún caso.

c) Las zonas destinadas a "camping" no podrán tener instalaciones de carácter fijo, a no ser que estén destinadas a servicios colectivos. La ocupación de las cuales no excederá del 5% de la zona, y su altura no sobrepasará los cuatro (4) metros.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996

d) Las zonas destinadas a "caravanning" no podrán ser objeto de parcelación de ningún género, siéndoles de aplicación lo previsto en estas Normas con carácter general respecto de las parcelaciones. Deberán permanecer como una sola titulación dominical.

e) El correspondiente Plan Especial determinará los sectores reservados a uso particular, la separación entre ellos, la integración de la zona en el entorno, el respeto del paisaje, según lo previsto en las Normas presentes, y los servicios de uso colectivo general.

f) Quedan prohibidas las construcciones de elementos fijos en los sectores reservados a uso particular, así como el aparcamiento de módulos que no estén montados sobre ruedas, siendo obligatorio que todas las caravanas hayan de ausentarse un mínimo de seis (6) meses al año.

g) En las zonas de camping y en las zonas de caravanning será preceptivo prevenir y disponer de un área de aparcamiento de automóviles cuya superficie mínima será la de una plaza de aparcamiento por cada dos personas en el camping y por cada plaza de caravana, respectivamente.

Artículo 5.5.10. CAMINOS RURALES

1. Definición e identificación.

A los efectos de las presentes Normas, se consideran caminos rurales las vías de acceso y comunicación en el Suelo No Urbanizable que no se incluyen en las categorías de usos...

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Can

de la red nacional, comarcal y local, y que aparecen grafiados en el plano nº 1 a escala 1/5.000.

2. Clases de caminos rurales.

Se consideran los siguientes tipos o clases de caminos rurales en Suelo No Urbanizable:

a) Caminos rurales de la red viaria general del término municipal de Torrelavega. (Plano nº 1, escala 1/5.000)

b) Caminos rurales de uso agrario. (Plano nº 1, escala 1/5.000)

c) Caminos rurales de carácter ambiental. (Plano nº 1, escala 1/5.000)

3. Caminos rurales generales.

Son caminos rurales de la red viaria general las vías que permiten la circulación rodada y que sirven para el enlace entre los distintos núcleos rurales (NR) y entre éstos y Torrelavega, siendo posible su uso como distribuidores alternativos del tráfico urbano en determinados sectores...

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

4. Caminos rurales agrarios.

Son caminos rurales agrarios las vías de acceso rodado que sirven preferentemente para el servicio de los predios rústicos y de las actividades originadas por el uso agrícola, ganadero y forestal, cuya utilización principal proviene de los vehículos agrícolas (maquinaria agrícola y vehículos de transporte)...

5. Caminos rurales ambientales.

Se considerarán caminos rurales de carácter ambiental los viales públicos cuyo uso preferente, por su localización o características es el de itinerarios de valor ambiental paisajístico, que se encuentran incluidos en las Zonas de Protección Ambiental Paisajística o dan acceso a las mismas. Se consideran en este tipo las dos modalidades siguientes:

a) Caminos de acceso rodado cuya sección mínima será de 3 metros y con pavimento natural o de firme especial o de piedra en los caminos de acceso principal. El retiro, en este caso, de las edificaciones respecto del camino será de 18 metros al eje de la calzada. (Plano nº 1, escala 1/5.000)

b) Sendas peatonales, de firme natural o de firme especial, con sección mínima de dos (2) metros. (Plano nº 1, escala 1/5.000)

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

6. Prohibición de apertura.

No se autorizará la apertura de caminos rurales nuevos, ni de viales o pistas para el tráfico rodado, salvo los propuestos en los respectivos Planes Especiales previstos en estas Normas y en las condiciones que en ellos se determinen.

7. Modificaciones de los perfiles.

No se permite ni autoriza la modificación de los perfiles transversales ni longitudinales de los caminos rurales sin la correspondiente licencia municipal. Para la concesión de ésta,

se considerará la magnitud y el impacto de la obra prevista, de acuerdo con las Normas Generales de Protección del Paisaje desarrolladas en el Art. 5.5.9.3.

SECCION 2ª SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

Artículo 5.5.12. ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL-PAISAJISTICA

Se delimita como Zona de Protección Ambiental-Paisajística los espacios naturales del término municipal de especial valor ambiental y de caracteres paisajísticos más destacados y sobresalientes. (Plano nº 1, escala 1/5.000)

1. A los efectos previstos en la presente normativa, la Zona de Protección Ambiental-Paisajística se subdivide en las siguientes Areas.

- a) Area de Protección de Ríos y Cauces.
- b) Area de Protección de Parques Naturales y Zonas Verdes.

2. Area de Protección de Ríos y Cauces.

El Area de Protección de Ríos y Cauces es la comprendida dentro de los límites señalados en el plano nº 1, escala 1/5.000 con el número 3.

a) En el Area de Protección de Ríos y Cauces quedan prohibidas toda clase de construcciones u obras, salvo las de utilidad pública.

En los proyectos y obras de utilidad pública solo se permitirá la ejecución de obras de encauzamiento, canalización o instalación de depuradoras en el espacio delimitado y en las condiciones previstas en estas Normas.

b) No se podrán alterar el trazado y características del lecho y cauces de los ríos y arroyos, ni los materiales naturales de los mismos, ni la morfología natural de sus bordes. En el caso de las obras públicas de utilidad pública previstas en el apartado c) del presente artículo, el proyecto de las mismas habrá de incluir la restauración y/o acondicionamiento según se establece en el siguiente apartado.

c) Los proyectos y obras de utilidad pública que afecten por su objetivo o durante su ejecución los cauces públicos en su trazado o características, deberán incluir en los mismos las obras de restauración de los caracteres preexistentes y, en su caso, la plantación de arbolado, setos, vegetación arbustiva, césped, etc., así como la recuperación de la morfología y topografía anteriores a las obras, o proyecto de modificación y acondicionamiento para su mejora.

d) Se prohíbe la destrucción y alteración o degradación de la vegetación de todo tipo existente en las riberas de los ríos y arroyos de dominio público dentro del término municipal. A estos efectos, se tendrán en cuenta las normas generales de protección establecidas en las presentes Normas.

e) Queda prohibida la extracción de gravas, arenas y tierra de lecho y cauces y riberas de los ríos y arroyos señalados en el plano nº 1. Se exceptúa el dragado de los cauces por motivos de utilidad pública.

f) Las nuevas edificaciones respetarán el retranqueo de 10 metros al borde del área de dominio público (3) metros de la línea de cornisa de avenida máxima en año y medio. Asimismo se respetará lo previsto en el Art. 5.5.9.1.

g) Los cerramientos, muros, setos, etc., en las fincas colindantes con cursos de agua públicos, respetarán el retiro de 3 metros de zona de dominio público, según lo

8. Conservación.

Los propietarios de predios colindantes con caminos de los clasificados en el Art. 5.5.10.2 de estas Normas, deberán mantenerlos, en el tránsito de su propiedad, libres de obstáculos, en perfectas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público (Art. 181 de la vigente Ley del Suelo). El Ayuntamiento podrá ordenar, de oficio, la ejecución de las obras necesarias para la conservación del buen estado de dichos caminos, con cargo a la propiedad, de acuerdo con lo establecido en el Art. 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

9. Retranqueos a caminos.

En las nuevas construcciones dentro de los predios rústicos, así como en las ampliaciones de las existentes, correspondientes al Suelo No Urbanizable, se respetarán los retranqueos establecidos respecto del camino.

10. Derribo de arbolado.

En cumplimiento de la normativa general, se exigirá licencia municipal para las obras o instalaciones que supongan daño o derribo de arbolado o vegetación a los caminos, siempre que no colindantes con los caminos, siempre que no proyecten sombra sobre las vías públicas, considerando en su caso, la reposición del arbolado dañado o destruido.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de Julio de 96. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

11. Conservación ambiental.

En los caminos localizados en la Zona de Protección Ambiental Paisajística y en la Zona de Protección Agrícola-Ganadera, queda prohibida toda construcción que altere las cualidades paisajísticas o naturales de estos caminos. No podrán instalarse elementos inertes o vivos (muros, setos, Arboles), que impidan la vista o contemplación del paisaje. La instalación de muros, cercas, setos y arbolado, se hará con solicitud de licencia municipal, en los bordes de los caminos de interés paisajístico.

12. Cierres y portillos.

Los dueños de predios contiguos a los caminos estarán obligados a tener perfectamente arreglados y limpios los cierres, entradas o portillos, de forma que no entorpezca el paso por el camino, ni se ocupe el suelo del mismo.

13. Vías pecuarias.

Se tendrá en cuenta el Reglamento de aplicación 2876/76, de la Ley 22/1974, de 27 de Julio, sobre Vías Pecuarias.

Artículo 5.5.11. DELIMITACION DE AREAS EN SUELO NO URBANIZABLE

A los efectos de las presentes Normas y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento, artículo 36, se establecen las siguientes áreas o zonas en Suelo No Urbanizable:

- 1. Zona de Protección Ambiental-Paisajística.
- 2. Zona de Protección Agrícola-Ganadera.
- 3. Zona de Protección Especial.
- 4. Zona de Protección de Sistemas General.
- 5. Zona Agrícola Mixta o de Régimen Común.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de Julio de 96. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 de Julio de 96. APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de Julio de 96. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 de Julio de 96.

establecido en el apartado anterior y en el citado Art. 5.5.9.1.

b) Se redactará un Plan Especial de Protección del Saja-Besaya en los términos y con las determinaciones establecidas en el Art. 5.5.5. de estas Normas, y con la delimitación prevista en el plano nº 1, escala 1/5.000 nº 2. El Plan Especial Saja-Besaya regulará y determinará, en su caso, la fijación y recuperación de sus riberas, los usos compatibles con su naturaleza y las condiciones y etapas de su realización, así como su delimitación definitiva como Parque y Zona Verde.

3. Areas de protección de Parques Naturales y Zonas Verdes.

a) El Area de Protección de Parques Naturales y Zonas Verdes comprende las zonas de mayor calidad ambiental, rasgos geomorfológicos y paisajísticos mas sobresalientes o excepcionales, y las zonas de interés para el esparcimiento de la población urbana en contacto con la naturaleza, según se delimitan en el plano nº 1.

b) En la Zona de Protección de Parques Naturales y Zonas Verdes sólo están permitidos los usos actuales agrícolas-ganaderos, y los forestales en las condiciones y limitaciones previstas en esta Normativa. Queda prohibida toda clase de edificación nueva, así como la ampliación de las existentes, en las que se permitirá únicamente las obras de conservación y mantenimiento con las mismas características que las que poseen en la actualidad, en lo que se refiere a sus dimensiones, color, materiales, texturas, etc.

c) Queda prohibida la apertura de pistas nuevas, salvo lo previsto en el apartado 1) de este artículo.

d) En el área delimitada como de Protección de Parques Naturales y Zonas Verdes se permite el uso forestal actual y la renovación de las poblaciones vegetales de crecimiento rápido de frondosas y coníferas sin que se pueda ampliar su perímetro ni incrementar su superficie con nuevas parcelas, salvo lo previsto en el apartado g) del presente artículo.

En los montes de utilidad pública se recomienda el establecimiento de Consorcios con ICONA o con particulares para la repoblación con especies autóctonas, en especial castaño, laurel, acebo, alamo, roble, encina, haya, fresno, así como especies foráneas como castaño de indias, acacia y pseudoacacia, en rodales, mosaicos, alineaciones de caminos, etc.

e) Se prohíbe la alteración y destrucción de la vegetación natural arbustiva, arborescente y arbórea existente en el área delimitada como de Protección.

f) Se redactará un Plan Especial del Parque Dobra para la delimitación, acondicionamiento y mejora y creación de un Parque Natural en el área prevista y delimitada en el plano a tal fin, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos (Art. 5.1.1). En su redacción, el Ayuntamiento podría acogerse al Real Decreto nº 115/1983, de 2 de Marzo sobre Convenios de Cooperación y Mejora de Zonas Verdes con ICONA.

g) En el área delimitada para aplicación del Plan Especial queda prohibida toda clase de construcción, edificación, creación de pistas, y repoblaciones forestales de pino y eucalipto para uso industrial.

h) A los efectos previstos en las presentes Normas, se considerará especialmente protegido el llamado Pico Dobra y su ladera, por su carácter de hito natural sobresaliente, por su significado histórico -arqueológico- y por su valor cultural y paisajístico. Queda prohibida cualquier actuación

directa o indirecta que altere sus características, imagen y perspectiva actuales.

1) En el Plan Especial del Parque Dobra se establecerá, además de la configuración del Parque, los usos recreativos permitidos y las construcciones justificadas por dicho uso, las especies vegetales, servicios y vías de acceso al mismo, así como su tratamiento para la mejor integración del entorno que se trata de potenciar.

Artículo 5.5.13. ZONA DE PROTECCION AGRICOLA-GANADERA

1. Definición.

La Zona de Protección Agrícola-Ganadera comprende los terrenos del término municipal de especial valor para la explotación agraria, orientados en la actualidad a la explotación ganadera en unidades de explotación familiar preferentemente, con una extensión superficial por unidad de 5 Has. o superior, y que corresponde a un caserío.

A los efectos de la presente normativa, este artículo y los siguientes apartados del mismo, se considera caserío el conjunto de las edificaciones dedicadas a la producción ganadera, y las fincas vinculadas a dichas explotaciones, que son explotadas unitariamente, y de forma preferente en parcelas o coto redondo y, por lo tanto, para la explotación familiar, sea en propiedad o en arrendamiento.

2. Delimitación.

La Zona de Protección Agrícola-Ganadera comprende el espacio delimitado por el plano nº 1 a escala 1/5.000 en este Plan, con el nº 4.

3. Usos permitidos.

En la zona delimitada como de Protección Agrícola-Ganadera sólo se permiten los usos agrícolas y ganaderos y forestales actuales, y los residenciales asociados a los mismos en los caseríos.

Se prohíben expresamente los usos residenciales y los usos como discotecas, almacenes comerciales, de materiales de construcción, de compra-venta de automóviles, de venta de muebles, los depósitos de vehículos y de desechos, las pistas de escuelas de conducir y estaciones de servicio, salvo lo previsto en el Art. 5.5.15.3. a).

4. Parcelaciones y segregaciones de fincas.

Se prohíben las parcelaciones y segregaciones de fincas existentes en el momento de la aprobación del presente Plan. Se permitirán las permutas entre colindantes, así como las agregaciones de parcelas destinadas a incrementar la dimensión de la explotación agraria.

5. Edificaciones.

a) En la Zona de Protección Agrícola-Ganadera sólo están permitidas las construcciones destinadas a uso agrícola-ganadero y a vivienda familiar ligada al mismo. Estas edificaciones deberán situarse en parcelas de superficie mínima de 5.000 m², vinculadas a la edificación, pertenecientes a caseríos con 5 Has. de superficie total al menos, integrada en la explotación. Dicha vinculación se justificará mediante la correspondiente inscripción registral. (Art. 2.4.2.)

b) Las nuevas construcciones se ajustarán a los siguientes parámetros reguladores:

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96.

- Parcela mínima: 5.000 m²
- Número máximo de plantas: B + 1
- Altura máxima: 6'5 m., admitiéndose alturas superiores en instalaciones tales como silos u otras similares ligadas a la explotación.
- Edificabilidad:
 - . 0'05 m²/m² para vivienda para parcela de 5.000 m²
 - . 0'01 m²/m² para edificios no destinados a vivienda, sobre la superficie vinculada total de la explotación.
- Separación de linderos mínima: 10 m.

6. Ampliación de edificaciones.

Se autoriza la ampliación de las edificaciones existentes de dedicación agrícola-ganadera hasta un 20% de la superficie edificada actual, respetando los parámetros de edificabilidad general previstos para la zona.

7. Segunda vivienda.

En el Suelo de Protección Agrícola-Ganadera y en los denominados caseríos (Art. 5.5.13, 1), se permite la construcción de una vivienda unifamiliar sin parcelación ni segregación de dominio, como segunda vivienda del caserío. La nueva edificación vivienda quedará vinculada a la explotación, haciéndose constar así en la correspondiente inscripción registral, respetando las condiciones de edificabilidad previstas

APROBADO por Resolución del Consejo de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
fecha 9 = JUL = 96

8. Condiciones de la segunda vivienda.

La segunda vivienda a que se refiere el apartado anterior, formará bloque con las edificaciones preexistentes o, en todo caso, se localizará exenta a una distancia no superior a cinco (5) metros de aquellas.


En las construcciones de uso ganadero previstas en el presente artículo, apartado 5, se permitirá la construcción de una vivienda en las condiciones previstas en el apartado anterior. Tanto las construcciones destinadas a uso agrícola-ganadero como la vivienda habrán de localizarse a una distancia mínima de 150 m. de cualquiera de las edificaciones y caseríos preexistentes.

9. Condiciones tipológicas.


Las nuevas construcciones, sean destinadas a usos ganaderos o sean vivienda familiar, habrán de respetar las tipologías existentes. En el caso de edificaciones con destino y uso ganadero (con o sin vivienda), la construcción será rectangular, con doble largo sobre ancho, de una o dos plantas, y con cubierta a dos aguas, vertientes a las fachadas de mayor longitud.

En las nuevas viviendas se respetarán los elementos y tipologías de los caseríos actuales y de las edificaciones existentes, en particular aquellos elementos más caracterizados, como el balcón, baranda o solana. Asimismo, se dará preferencia a las orientaciones dominantes en las construcciones (E/SE y S).

El acabado de muros y paramentos exteriores será en piedra o en revoco de mortero pintado y las cubiertas serán de teja árabe o



APROBADO por Resolución del Consejo de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
fecha 9 = JUL = 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha



APROBADO por Resolución del Consejo de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
fecha 9 = JUL = 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha

(1) Ver gráfico (a)
(11) Ver gráfico (b)

de materiales equivalentes industriales.

10. Retranqueo de caminos.

Las nuevas construcciones se retirarán del camino de acceso rodado al menos 12'5 metros.

11. Cerramientos.

Se respetarán en esta Zona de Protección Agrícola-Ganadera los cerramientos de fincas existentes, tanto de piedra como setos vivos. Se permite la sustitución de estos cerramientos sólo en el caso de agrupaciones de parcelas colindantes y una vez se hubiera cerrado, de no estarlo previamente, el perímetro exterior de la nueva parcela resultante de la agregación. En todo caso, será preceptiva la licencia municipal. (Art. 5.5.6. de estas Normas)

12. Vertidos.

En las construcciones ganaderas destinadas a establos se exigirá proyecto de depuración de aguas residuales antes de su vertido, siempre que la cabida prevista sobrepase las veinte cabezas adultas. Asimismo, será obligatorio la instalación de recogida de estiércol que impida la contaminación de cauces por aguas corrientes o pluviales.

Artículo 5.5.14. ZONA DE PROTECCION ESPECIAL

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

1. Definición.

La Zona de Protección Especial comprende los terrenos dedicados a explotación minera y, en general, a actividades extractivas, sean por mina o a cielo abierto, con las instalaciones de superficie, construcciones auxiliares, vías de comunicación internas, escombreras, áreas de almacenamiento y clasificación, etc., necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

2. Delimitación.

La Zona de Protección Especial comprende el área circunscrita por el signo nº 5 en el plano correspondiente a escala 1/5.000, nº 1.

Para la delimitación definitiva se redactará un Plan Especial que abarcará en su caso y justificará el terreno necesario para dicha actividad. La redacción de dicho Plan Especial será obligatorio, tanto para la delimitación de las áreas de actividad minera existentes, como para la implantación de nuevas.

3. Plan Especial.

El Plan Especial de delimitación previsto en el apartado anterior determinará, asimismo, la ordenación y condiciones de construcción y movimientos de tierra, y asimismo se atenderá, como mínimo, a las determinaciones previstas en los Planes Especiales. (Art. 5.5.4.)

4. Condiciones en Zona Ambiental.

En los casos en que las actividades mineras o extractivas afecten o puedan afectar directa o indirectamente a la Zona de Protección Ambiental-Paisajística, el Plan Especial correspondiente habrá de contemplar y determinar, en su caso, los siguientes puntos:

- a) Estudio de las características de la zona afectada por las obras, instalaciones o actividad de éstas.

- b) Estudio de impacto ambiental derivado de dichas actividades, obras o instalaciones.

- c) Consideración de las alternativas de implantación y localización que reduzcan al mínimo la incidencia de dichas actividades, obras e instalaciones en el entorno de la Zona de Protección Ambiental, tanto en sus rasgos morfológicos como en su paisaje y perspectivas.

- d) Previsión, en cualquier caso, de bandas de plantación de arbolado como pantallas protectoras y neutralizadoras de efectos indeseables (ruidos, polvo, olores, etc.) y con especificación de las especies vegetales a utilizar, en las que necesariamente participarán especies de hoja caduca, autóctonas, especies de hoja perenne, y especies de crecimiento rápido.

- e) Preservación de los elementos ambientales y paisajísticos de mayor interés identificados por el Plan Especial.

- f) Proyecto de restauración y etapas del mismo, para la reutilización y rehabilitación del espacio afectado, una vez ejecutadas las obras o cancelada la actividad o desplazada la misma, que permita su uso en condiciones equivalentes al periodo anterior a su implantación.

5. Viviendas en Zona Especial.

En la Zona Especial sólo se permiten las construcciones y edificaciones afectas al uso minero y a su transformación industrial. No se permiten los usos residenciales. Se autoriza, para las necesidades de vigilancia y conservación, un máximo de dos viviendas familiares por Zona de Protección Especial delimitada.

Artículo 5.5.15. ZONA DE PROTECCION DE SISTEMAS GENERALES

1. Definición.

La Zona de Protección de Sistemas Generales, de acuerdo con el Art. 5.2.1.2., comprende los equipamientos y las infraestructuras existentes o previstas en el desarrollo de este Plan, situados en el Suelo No Urbanizable, así como sus franjas o terrenos de protección legalmente establecidos, en su caso.

2. Delimitación.

Se delimita como Zona de Protección de Sistemas Generales la comprendida en el plano nº 1 a escala 1/5.000 con el plano nº 6.

La delimitación precisa de esta Zona de Protección se hace de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Para la red de carreteras.

- a.1.) Autovía Santander - Torrelavega.

25 metros a cada lado de la autovía a partir de la arista exterior

- a.2.) Rondas de Torrelavega.

Con carácter general, igual que en el caso anterior, con las siguientes excepciones:

- Para la Ronda A, en el tramo colindante a la factoría de Sniace, la Zona de Protección estará definida por la tapia de cierre de dicha factoría.
- Para la Ronda B en el tramo colindante con el ferrocarril.

a.3.) Carreteras Nacionales.

25 metros a cada lado de la misma, contados a partir de la arista exterior de la calzada.

a.4.) Carreteras Comarcales, Provinciales o Locales.

18 metros desde la arista exterior de la calzada.

En el caso de que la importancia de las obras de desmonte o terraplén haga que las zonas definidas anteriormente queden comprendidas dentro de estos elementos, la zona de protección se ampliará hasta la línea paralela a la línea que define el dominio público y a ocho (8) metros de la misma. (Zona de servidumbre del R.G. de Carreteras)

b) Para la red ferroviaria.

Se delimita la Zona de Protección como todos los espacios ocupados por las vías de ferrocarril, zonas de maniobra, estaciones, apeaderos e instalaciones situadas en el Suelo No Urbanizable y, en todo caso, una banda de 5 metros a cada lado del eje de la vía en el caso de vía simple y de 3 metros a contar a partir de los carriles exteriores en el caso de vía doble.

c) Para la red de infraestructuras básicas (abastecimiento de agua, alcantarillado y tendidos eléctricos aéreos o subterráneos) señalados en el plano nº 5 a escala 1/5.000, comprenderá una franja de terreno de diez metros a cada lado del eje de la infraestructura en el caso de ser aéreas, y de cinco metros en el caso de ser subterráneas y no discurrir por terreno público, excepto en el caso de la línea eléctrica de transporte de energía de 220 KV que cruza el término municipal por Viérnoles en dirección este-oeste, en el que la Zona de Protección abarcará una franja de terreno de 12'50 metros a cada lado del eje de la línea, sin menoscabo de las protecciones establecidas por la legislación vigente.

3. Condiciones de construcción.

En la Zona de Protección de Sistemas Generales se estará a lo dispuesto en las Normas de Protección (Art. 5.5.9.) y disposiciones legales vigentes.

A todos los efectos, queda prohibida la construcción en esta Zona, cualquiera que sea su uso, con las siguientes excepciones:

a) Las construcciones de servicio de carreteras, estaciones de servicio, parques de autocaravanas, de auxilio en carretera, etc., y en general las instalaciones complementarias y de servicio vinculadas a la carretera, en las que, con categoría nacional y comarcal, atraviesan el término municipal de Torrelavega en Suelo No Urbanizable en una franja de 50 metros de profundidad máxima, con las limitaciones impuestas por la Ley de Carreteras y su Reglamento, con las siguientes condiciones:

- Volumen: 0'5 m³/m²

- Altura: 6 metros al alero

b) Obras propias, acondicionamiento y mejora de las instalaciones propias de los equipamientos existentes identificados en el Plano correspondiente.

SECCION 3ª SUELO NO URBANIZABLE DE REGIMEN COMUN

Artículo 5.5.16. ZONA AGRICOLA MIXTA

1. Definición.

La Zona Agrícola Mixta o Suelo No Urbanizable de régimen común comprende los terrenos del término municipal no sometidos a especial protección y que no son necesarios para el crecimiento y desarrollo urbano.

2. Delimitación.

Se delimita como Zona Agrícola Mixta el área periférica al casco urbano comprendida en el plano nº 1 a escala 1/5.000, con el nº 7.

3. Usos.

En la Zona Agrícola Mixta están permitidos los usos agrícolas, ganaderos y forestales, es decir, usos agrícolas de cultivo labrado, ganadería estabulada, invernaderos, instalaciones ganaderas auxiliares, (establos, silos, etc.), así como los usos forestales (replantaciones, etc.). Son usos tolerados en la Zona Agrícola Mixta los talleres y almacenes de carácter familiar que ocupen la planta baja de la propia vivienda en una misma edificación, así como la vivienda familiar aislada ligada a las explotaciones agrarias existentes o las que se establezcan en el futuro. Se prohíben en esta Zona las "granjas agroindustriales". A los efectos de este artículo y apartado, se consideran granjas agroindustriales las instalaciones dedicadas a la cría y engorde de los animales en régimen intensivo ~~establecidos, cuando se realicen sin tierra y con un censo animal superior a~~ **APROBADO por Resolución del Consejo en Materias Industriales, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo** **9 JUL 96** las 5.000 cabezas en el ganado aviar, las 100 cabezas en el ganado lanar, y las 50 cabezas en el ganado porcino y bovino.

4. Edificaciones.

Las edificaciones destinadas a uso ganadero exentas o adosadas a viviendas deberán contar con dispositivos para la evacuación y depuración de aguas residuales e instalaciones para la recogida de estiércol y su almacenamiento. No se autorizarán en esta Zona las construcciones de esta categoría cuyo proyecto de obra no contenga y prevea la realización de tales instalaciones. Asimismo, se ajustarán a los siguientes parámetros de edificación, con carácter general:

- Parcela mínima: 5.000 m²

- Altura máxima: 6'5 m., admitiéndose alturas superiores en instalaciones tales como silos u otras similares ligadas a la explotación.

- Edificabilidad: 0'01 m²/m² respecto a la superficie total de la explotación vinculada.

- Distancia mínima a colindantes: 10 metros.

- Distancia mínima a caminos rurales (eje): 12'5 metros.

5. Vivienda familiar: condiciones.

La vivienda familiar ligada a explotación agraria será autorizada en las condiciones siguientes:

- Parcela mínima: 5.000 m²

- Número máximo de plantas: B + 1

- Altura máxima: 6'5 metros.
- Edificabilidad: 0'04 m²/m² sobre parcela.
- Distancia mínima a colindantes: 10 metros.
- Distancia mínima a caminos: 12'5 metros.
- Distancia mínima a otra vivienda: 50 metros.

Sólo se autorizará a construcción de esta zona destinada a vivienda familiar en parcelas que tengan acceso a camino de rodadura, o caminos rurales tipo a y b, situándose a una distancia máxima de los mismos de 20 metros. (Art. 5.5.10.2.)

En los demás aspectos se atenderá al régimen general previsto para el Suelo No Urbanizable.

TITULO 6. GESTION URBANISTICA

CAPITULO 6.1. PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO

Artículo 6.1.1. CARACTER PUBLICO

El Plan General, los Planes Parciales, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle y Proyectos, con sus Normas, Ordenanzas y Catálogos serán públicos, y cualquier persona podrá en todo momento consultarlos e informarse de los mismos en el Ayuntamiento. (Art. 55 - 1. Ley del Suelo)

Artículo 6.1.2. CONSULTA DEL PLANEAMIENTO

1. La publicidad de los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización con sus Normas, Ordenanzas y Catálogos, se referirá a la totalidad de los documentos que los constituyan.
2. No podrá impedirse la consulta de los documentos constitutivos de los instrumentos de planeamiento ni aún a pretexto de trabajos que sobre ellos se estén realizando. A tal efecto, el Ayuntamiento deberá disponer de un ejemplar completo de cada uno de los instrumentos de planeamiento destinado exclusivamente a la consulta por los administrados. A dicho ejemplar se deberá incorporar testimonio de los acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva, debiéndose extender, en los documentos integrantes del correspondiente instrumento de planeamiento, diligencia acreditativa de su aprobación definitiva.
3. La consulta se realizará en los locales que el Ayuntamiento al efecto. Las dependencias que de ese modo se habiliten estarán abiertas cuatro horas diarias, al menos. El horario deberá coincidir con el de despacho al público del resto de las oficinas municipales. (Art. 164 Reglamento de Planeamiento)
4. Este local contará con unas condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, así como con una amplitud mínima que permita la presencia simultánea de, al menos, cuatro personas consultantes instaladas en un área prevista al efecto.
5. Incluso si se procediera a la microfilmación de los archivos de planeamiento no por ello se privará de la consulta pública de los originales o, cuanto menos, de fotocopias de los mismos en formato normal.

APROBADO por Resolución del D.º de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 19/09/96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana nº 3117 de 04/10/96

Artículo 6.1.3. CONSULTAS PARTICULARES

1. Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito, en el plazo de un mes a contar de la solicitud, del régimen urbanístico aplicable a una finca o sector. (Art. 55.5. L.S.)
2. Los particulares deberán solicitar esta información por escrito utilizando los formularios que puedan elaborarse al efecto y presentándola en el Registro General del Ayuntamiento.
3. La solicitud deberá identificar la finca, polígono o sector, de manera que no puedan producirse dudas acerca de su situación y de las demás circunstancias de hecho que concurren. (Art. 165.2. R.P.)
4. El Ayuntamiento podrá contestar la consulta remitiendo fotocopia de las determinaciones del Plan General que configuran el régimen urbanístico de la finca de que se trata.

APROBADO por Resolución del D.º de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 19/09/96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana nº 3117 de 04/10/96

Artículo 6.1.4. DIVULGACION DEL PLAN GENERAL

1. El Ayuntamiento reproducirá los documentos gráficos y escritos que componen las determinaciones vinculantes del Plan General, con la finalidad de que puedan ser expendidos a precio asequible a todo ciudadano interesado en ello.
2. El Ayuntamiento facilitará un ejemplar de la misma documentación a los organismos oficiales afectados por sus determinaciones, a los Colegios Oficiales de Notarios y Registradores de la Propiedad, a los colegios profesionales tutores del visado de proyectos regulados por este Plan, así como a las asociaciones ciudadanas legalmente reconocidas y participantes habitualmente en actividades de índole urbanística.

Artículo 6.1.5. LIBRO REGISTRO DE PLANEAMIENTO

En el Ayuntamiento se llevará un libro-registro, debidamente autenticado, en el que se inscribirán todos los acuerdos de aprobación definitiva del Plan General, Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle, Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, Proyectos de Urbanización, Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, Proyectos de Delimitación de Polígonos y Unidades de Actuación, Proyectos de Reparcelación y Proyectos de Compensación, así como acuerdos de revisión y modificación de los mismos.

También se inscribirán las resoluciones administrativas y sentencias que afectaren a dichos instrumentos urbanísticos.

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo dictará las normas oportunas que desarrollen el contenido y funcionamiento del libro-registro. (Art. 166. Reglamento de Planeamiento)

Artículo 6.1.6. PUBLICIDAD COMERCIAL DEL PLANEAMIENTO

1. La publicidad que se realice por cualquier medio de difusión que se refiera a ventas de parcelas, edificadas o sin edificar, solares, pisos y locales comerciales o industriales, deberá expresar, cuando se trate de urbanizaciones de iniciativa particular, la fecha de aprobación definitiva del Plan Parcial cuando se trate de Suelo Urbanizable Programado, del Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle cuando se trate de Suelo Urbano sujeto a ese desarrollo, y la del Programa de Actuación Urbanística y del Plan Parcial correspondiente cuando estén localizados en Suelo Urbanizable No Programado.
2. En caso de edificios de nueva planta se deberá expresar la fecha de concesión de licencia y en ningún caso la publicidad de venta.

podrá ser contradictoria con las determinaciones de los Usos Básicos autorizados en el edificio.

- 3. El incumplimiento de las prescripciones contenidas en este artículo será considerado como infracción urbanística a los efectos de aplicación de las sanciones establecidas en el Artículo 228 de la Ley del Suelo. (Art. 167 Reglamento de Planeamiento Urbanístico)

Artículo 6.1.7. EXPOSICION PUBLICA DEL PLANEAMIENTO

- 1. Todo documento de planeamiento que deba ser sometido a información pública deberá ser expuesto en unas condiciones técnicas y ambientales que permitan la fácil comprensión de sus determinaciones por persona no técnica ni perita en la materia.
- 2. A este fin, toda propuesta de planeamiento que se tramita incluirá una documentación gráfica complementaria de la técnica, que incluya dibujos, alzados, perspectivas, montajes fotográficos y cuantas más sean necesarias a los efectos antes señalados; esta documentación representará con especial cuidado las posibles repercusiones de sus propuestas en los vecinos inmediatos y colindantes, en el medio ambiente y en los aspectos dotacionales que desarrolle.
- 3. En las propuestas de planeamiento de mayor trascendencia, envergadura o significación urbana podrá exigirse, a efectos de su mejor comprensión, la elaboración de una maqueta de las características que se señalen.

Artículo 6.1.8. CEDULA URBANISTICA

- 1. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 168 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico se crea la Cédula Urbanística como documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que concurren en los predios del término municipal.
- 2. La cédula urbanística que se expida contendrá referencias, cuando menos, a los extremos indicados por el punto 3 del Art. 168 citado, así como otros que se estimen de interés para la más fácil comprensión de los objetivos y criterios urbanísticos para cada caso.
- 3. Podrá exigirse la cédula urbanística en los casos siguientes:
 - a) Para la parcelación y obras de nueva edificación y demolición en los predios situados en ámbito para los que se haya acordado iniciar una modificación del planeamiento vigente a menos que se adopte acuerdo de suspensión preventiva de licencias que amparen la misma clase de actuaciones.
 - b) Cuando se pretenda hacer uso de ~~los usos~~ optativos en los casos admitidos para ~~el Plan~~ **APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo 9 JUL 96**
 - c) En los casos de modificación de usos dotacionales o colectivos.
 - d) Para las actuaciones que persigan modificar la actual situación de las áreas especiales.
 - e) Las obras de vaciado total interior en edificios catalogados.
 - f) Demoliciones en las zonas de casco antiguo y conjuntos urbanístico-arquitectónicos.
 - g) En cuantos otros pudiera decidirse por acuerdo municipal.
- 4. La obtención de cédula urbanística es requisito previo imprescindible para solicitar licencia de parcelación, nueva

edificación, demolición, cambio de uso en los supuestos señalados, así como para la presentación de planeamiento de iniciativa particular que desarrolle el Plan General en esas mismas zonas.

- 5. La solicitud de cédula urbanística identificará perfectamente los límites de la parcela, acreditando su propiedad y expresando con precisión los proyectos de actuación que sobre la misma se pretenden en cada caso.
- 6. En un plazo máximo de dos meses, los Servicios Técnicos de Urbanismo Municipales emitirán la cédula correspondiente, con expresión de cuantas indicaciones puedan ser necesarias y oportunas sobre la posible viabilidad de la solicitud recibida, de acuerdo con los criterios de planeamiento vigentes. Sin transcurriera dicho plazo sin emitirse la cédula podrá solicitarse la licencia o presentarse ~~el planeamiento~~ correspondiente durante el plazo de los ~~cuatro meses siguientes~~ transcurridos los cuales volverá a regir ~~la preceptiva~~ **APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo 9 JUL 96** previa de cédula urbanística.
- 7. La validez de la cédula urbanística será de seis meses desde el momento de su expedición y durante este tiempo sus indicaciones se estimarán vinculantes a efectos de las propuestas particulares por ella afectadas, salvo acuerdo municipal en sentido distinto.

Artículo 6.1.9. ACCION PUBLICA

- 1. Será pública la acción para exigir ante los Organos Administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas. (Art. 235.1.L.S.)
 - 2. Si esta acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta un año después de su terminación. (Art. 235.2 L.S.)
- En el caso de obras realizadas sin licencia y orden de ejecución o realizadas sin ajustarse a la licencia concedida, el plazo de prescripción de tales infracciones será de cuatro años desde la fecha a su total terminación. (Art. 9 Real Decreto Ley 16/1981 de 16 de Octubre)
- 3. Podrá ejercer esta acción pública, tanto mediante la presentación de alegaciones y sugerencias en los periodos de información pública, como interponiendo los preceptivos recursos administrativos o contenciosos, cualquier ciudadano vecino o no de Torrelavega, sin necesidad de argumentar interés personal directo en la cuestión suscitada.
 - 4. A fin de fomentar y facilitar la intervención pública en la elaboración y control del planeamiento ~~urbanístico~~ **APROBADO por Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega, mediante documentación "ad hoc" de los procedimientos de participación pública y de disciplina urbanística.**
 - 5. Todo participante en periodos de información pública podrá solicitar ser tenido informado de los posteriores momentos de tramitación que puedan permitir nueva participación en el proceso.
 - 6. Durante los periodos de información pública deberán hacerse citaciones personales en los casos siguientes:
 - a) En la tramitación de Planes Parciales a los propietarios de terrenos comprendidos en el mismo (Art. 139.2ª R.P.), a los residentes habituales en el mismo y a cuantas otras personas puedan estar afectadas en las inmediaciones del mismo.

- b) En la tramitación de Estudios de Detalle a los propietarios y demás interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del mismo (Art. 140.3. R.P.), entendiéndose por tales los residentes y actividades productivas existentes; asimismo, se comunicará a los afectados por la ejecución del mismo en sus inmediaciones principalmente aquellas que pudieran ver disminuidas las condiciones de soleamiento o ambientales en general de sus actuales viviendas.

CAPITULO 6.2. GESTION DEL SUELO URBANO

Artículo 6.2.1. MODALIDADES DE GESTION EN SUELO URBANO

La ejecución de las determinaciones en este Plan podrá adoptar, en el suelo clasificado como Urbano y exceptuando los posibles Sistemas Generales, alguna o varias simultáneamente de las modalidades siguientes:

- a) Concesión de licencia municipal sin trámites previos de gestión.
- b) Elaboración de Estudio de Detalle o Plan Especial.
- c) Reparcelación o compensación en el ámbito de un polígono o área de intervención delimitado por el Plan General.
- d) Reparcelación o compensación en polígono cerrado de nueva creación a iniciativa privada o municipal.
- e) Reparcelación discontinua a iniciativa voluntaria de la propiedad.
- f) Permutas de terreno con Suelo Urbanizable a través del Ayuntamiento.
- g) Donaciones al Ayuntamiento o entidades de fines no lucrativos.
- h) Expropiación.
- i) Elaboración de Proyecto de Urbanización.

Artículo 6.2.2. SEGREGACION DE PARCELAS EN SUELO URBANO

1. No podrán autorizarse aquellas divisiones de parcelas en Suelo Urbano que den lugar a porciones inferiores al tamaño de la parcela mínima según esta normativa.
2. Tampoco podrá autorizarse la segregación de las parcelas existentes en la actualidad calificadas como dotacional a obtener, salvo que tal funcionamiento tenga por objeto su cesión al Ayuntamiento y éste así lo acepte.
3. Asimismo, no podrá autorizarse la división de propiedades en Suelo Urbano sobre terrenos que son parte de edificios o conjuntos cuya edificabilidad esté agotada por la globalidad de la actuación existente, salvo que la segregación sea a efecto de materializar la cesión al Ayuntamiento, con carácter de espacio libre o dotacional de la parcela segregada.

Artículo 6.2.3. REGIMEN URBANISTICO GENERAL DE LOS PREDIOS EN SUELO URBANO

Como consecuencia de la aplicación simultánea de las condiciones de edificación y edificabilidad de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones de edificación y edificabilidad correspondientes, pueden existir:

- a) Parcelas en que el aprovechamiento concedido por la edificabilidad es materializable "in situ" con la aplicación de las condiciones de edificación reguladas.

- b) Parcelas en que el aprovechamiento edificabilidad no puede materializarse, "in situ", bien porque se adscribe el suelo a este I.U., bien porque las condiciones de edificación no permitan el agotamiento de la total edificabilidad atribuida.

- c) Parcelas en que la cantidad de edificabilidad adjudicada por el Plan no alcanza para cubrir las condiciones de edificación mínimas obligatorias fijadas para la misma o aquellas que, optativamente, pudieran alcanzarse.

Artículo 6.2.4. PLANES ESPECIALES

1. El Ayuntamiento podrá acordar la elaboración de cuantos Planes Especiales estime necesarios para cubrir cualquiera de los objetivos que la Ley del Suelo atribuye a la competencia de éstos, de acuerdo con las determinaciones de este Plan General.
2. El Plan General señala la conveniencia y necesidad de elaborar Planes Especiales sobre el Suelo Urbano con la finalidad que en cada caso se indican.
3. Como criterio general de prioridades en la elaboración de Planes Especiales se recomienda el siguiente:
 - a) Plan Especial de Protección y Rehabilitación del casco antiguo y edificios históricos.
 - b) Planes Especiales de infraestructuras básicas y equipamientos en los barrios y zonas carentes de ellas en buenas condiciones.
 - c) Planes Especiales correspondientes a Sistemas Generales.

Artículo 6.2.5. ESTUDIOS DE DETALLE

1. Con independencia de las propuestas concretas que este Plan prevé para la elaboración de Estudios de Detalle, podrán realizarse otros cuando se estime necesario con alguna de las finalidades siguientes, de acuerdo con el Art. 65 del Reglamento de Planeamiento:
 - Establecer alineaciones y rasantes completando las ya señaladas en el Plan General o reajustarlas y adaptarlas de acuerdo con el mismo.
 - Ordenar volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan.
 - Completar la red de comunicaciones definida en el Plan como aquellas vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a la edificación, cuya ordenación concreta no se fije en el Plan General ni en otra clase de planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle que se presenten al Ayuntamiento tendrán en su documentación, además de lo señalado en el Art. 66 del Reglamento de Planeamiento, toda la documentación necesaria para ilustrar y justificar su contenido y finalidad, entre la que se contará como mínimo:
 - Fotografías de la situación y estado del emplazamiento, incluyendo localización de edificación y arbolado existente.
 - Parcelarios justificantes de la propiedad.
 - Alzados de la actuación resultante.
 - Fotomontaje del resultado final de la actuación pretendida.

APROBADO por Resolución del Consejo de Gobierno de la Corporación Municipal de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96

- Planos, a escala mínima 1/500, que incluirán como mínimo:
 - a) Plano de situación en relación con la ciudad.
 - b) Plano parcelario y de delimitación.
 - c) Plano de ordenación vigente.
 - d) Plano del estado actual de los terrenos, la edificación, la red viaria y las infraestructuras.
 - e) Planos debidamente acotados, que reflejen con detalle la ordenación proyectada, que para la red viaria incluirán como mínimo alineaciones.

3. Cada Estudio de Detalle deberá garantizar la futura conservación de sus infraestructuras y espacios libres dotacionales que no sean de cesión al municipio, por los futuros propietarios y residentes en el mismo, mediante la constitución preferentemente de Entidades Urbanísticas colaboradoras de conservación. Con la aprobación de cada Estudio de Detalle deberán aprobarse los compromisos de conservación correspondientes.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 * JUL * 96

Artículo 6.2.6. REPARCELACIONES DISCONTINUAS Y VOLUNTARIAS

1. La Ley del Suelo prevé la aplicación de la reparcelación que, como señala su Art. 97.2., tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, retitularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación, con arreglo al Plan.
2. En suelo urbano, dispone el Art. 78.3. del Reglamento de Gestión que la unidad reparcelable podrá ser discontinua e incluso referirse a parcelas aisladas, siempre que la iniciativa de la reparcelación sea voluntaria y quede asegurado el cumplimiento del Plan y no se irroque perjuicio a terceros propietarios.
3. Podrá disponerse la aprobación de una reparcelación discontinua entre dos o más solares o parcelas situadas en suelo urbano, que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
 - a) Parcelas sin posibilidad de materializar las condiciones de edificabilidad autorizadas por el planeamiento dentro de sus propios límites, siempre que no sean dotaciones públicas existentes en el momento de elaboración de este Plan General.
 - b) Que la normativa de edificación imponga o autorice condiciones de edificación que lleven a una edificabilidad superior a la del propio.
4. El Ayuntamiento podrá intervenir, asimismo, como propietario en los procesos de reparcelación discontinua con aquellos terrenos de su propiedad que se encontraran en las condiciones anteriormente señaladas y sobre las cuales no planteará el Plan restricciones o limitaciones de uso; en todo caso de observarán las especificidades legales propias del régimen patrimonial a que estuvieren adscritos.

Cuando sea objeto de reparcelación discontinua bienes municipales, el Ayuntamiento podrá optar, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 92 del Reglamento de Gestión Urbanística, por la compensación económica correspondiente al suelo que aporte, valorado de conformidad con lo dispuesto en el Art. 88 y siguientes del mismo Reglamento.

5. Procedimientos.

- 5.1. El acuerdo de reparcelación discontinua entre los propietarios interesados en ella decidirá

voluntariamente el momento de su ejecución y los participantes en la misma, de conformidad con el Art. 124 de la Ley del Suelo.

5.2. Los propietarios presentarán al Ayuntamiento propuesta escrita de la reparcelación pretendida para la previa aceptación por el Ayuntamiento de los terrenos que se ceden, acompañada de certificado registral sobre la titularidad de ambos y de libertad de cargas de los solares afectados. Una vez aceptada la propuesta por el Pleno se formulará en escritura pública, tal como dispone el Art. 115.1. del Reglamento de Gestión, previamente a su aprobación inicial.

5.3. El Pleno podrá rechazar la propuesta de reparcelación discontinua, si no se considerase adecuada la cesión de suelo o edificios aportada, en el caso de que no estuviera expresamente prevista en el Plan General, o sí, con base en los criterios de éste, no se pueden autorizar las condiciones de edificabilidad resultantes en su caso, cuando se planteaban sólo como optativas.

5.4. La propuesta, aprobada inicialmente, se someterá a quince días de información pública en los Servicios Técnicos Municipales correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincial y en el Tablón de Anuncios Municipal.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 * JUL * 96

5.5. Finalizado el trámite anterior, el Ayuntamiento aprobará definitivamente, si no hay impedimentos en contra, la reparcelación propuesta con los efectos, procedimiento y trámites para su protocolización e inscripción en el Registro a que se refieren los Arts. 100 y 101 de la Ley del Suelo, y 109 a 114 y 124 a 130 del Reglamento de Gestión.

PUBLICADO en el Boletín Oficial de la Provincial de fecha 9 * JUL * 96

5.6. Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la nueva finca bastará con la presentación en el mismo de la citada escritura y la certificación del acuerdo de su aprobación por el Ayuntamiento, según establece el Art. 115.2. del citado Reglamento de Gestión Urbanística.

5.7. En función de lo dispuesto en el Art. 102 de la Ley del Suelo, esta reparcelación estará exenta, con carácter permanente del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

5.8. En la misma escritura deberá hacerse constar la cesión al Ayuntamiento de la finca cuyo aprovechamiento ha sido transferido mediante la reparcelación.

Artículo 6.2.7. PERMUTAS CON SUELO URBANIZABLE

1. En todo momento podrán acordarse permutas de propiedades entre parcelas de suelo urbano y parcelas situadas en suelo urbanizable con la finalidad de liberar en el primero espacio con fines dotacionales.
2. A este fin, el Ayuntamiento podrá disponer del suelo edificable obtenido como resultado de las cesiones del 10% del aprovechamiento medio o por otra vía. Las valoraciones que sea necesario efectuar se fundamentarán en los aprovechamientos concedidos por este Plan.

Artículo 6.2.8. CESION DE DOTACIONES

La transmisión de cuanto suelo sea de cesión gratuita al Ayuntamiento se llevará a efecto una vez aprobado definitivamente el Plan Especial o Estudio de Detalle correspondiente si no hubiera necesidad de reparcelación, en caso contrario, tendrá lugar una vez se apruebe el expediente de reparcelación.

En otro caso, la cesión se hará una vez concedida la necesaria licencia de construcción, la transmisión de la propiedad de este suelo al Ayuntamiento, se hará sin perjuicio de las posibles obras que, en función de los compromisos adquiridos, debieran llevarse a efecto en el mismo.

Artículo 6.2.9. EXPROPIACION

Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan sin que se llevare a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación, no sean edificables por sus propietarios ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en un polígono o unidad de actuación o por algún otro medio de gestión previsto en este Plan, el titular de los bienes o sus causahabientes podrán acogerse a lo dispuesto en el Art. 69 de la Ley del Suelo vigente.

Artículo 6.2.10. PROYECTOS DE URBANIZACION

1. Con independencia de las propuestas concretas que este Plan prevé para la elaboración de Proyecto de Urbanización, podrán realizarse otros cuando se estime necesario para el desarrollo de las obras de urbanización; art. 27.2. de la Ley del Suelo. Planeamiento.
2. Los acuerdos de aprobación de los Proyectos de Urbanización previstos en este Plan deberán contener la distribución de su costo entre los distintos agentes (propietarios de suelo y vivienda, Ayuntamiento, etc.), y los plazos de ejecución.
3. En las zonas en las que este Plan exige la redacción de Proyecto de Urbanización, su aprobación deberá ser previa a la concesión de licencias.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

CAPITULO 6.3. GESTION DEL SUELO URBANIZABLE Y SISTEMAS GENERALES

Artículo 6.3.1. EJECUCION DE LOS SECTORES

1. Los sectores del Suelo Urbanizable Programado se ejecutarán conforme a las previsiones del Programa de Actuación de este Plan General.
2. Cada Plan Parcial deberá presentar un Programa de Ejecución del mismo, desglosado en etapas bianuales cuyo cómputo comenzará desde que sea pública la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización correspondiente.
3. El incumplimiento de una de estas etapas bianuales legitimará al Ayuntamiento para introducir en el Plan Parcial las necesarias modificaciones, bien de forma inmediata o bien al momento de elaborar el Programa de Actuación del siguiente Cuadrante a efectos de lo dispuesto en el Art. 87.2. de la Ley del Suelo.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 6.3.2. ELABORACION DE PLANES PARCIALES

1. Previamente a la redacción de un Plan Parcial, los Servicios Municipales precisarán a escala no inferior a 1/2.000 las determinaciones que a escala 1/5.000 presenta el Plan General para el sector correspondiente o, en su caso, informarán la que a los mismos efectos les fuese presentada por los particulares bajo cuya iniciativa se redactase el Planeamiento Parcial.
2. Las mediciones realizadas sobre estos planos servirán de base para reajustar el cálculo del aprovechamiento y para fijar la cuantía, en hectáreas equivalentes, de sistemas generales de cuya obtención y cesión hubiese de responsabilizarse el Sector a efectos de igualar el aprovechamiento medio. Si el aprovechamiento fuese inferior al medio, se concretarán

igualmente sobre esas mediciones, el montante de la minoración de cargas imputables al sector en cuestión.

3. Para la elaboración de Planes Parciales de iniciativa particular se establece la necesidad de presentar, antes de que pueda avanzar la tramitación formal, un Avance orientativo de la ordenación que se propone.
4. A la vista del Avance propuesto, el Ayuntamiento introducirá las modificaciones oportunas y señalará qué zona de entre los Sistemas Generales propuestos por el Plan deberían gestionarse con cargo al Plan Parcial, en el supuesto de que éste presentara un exceso de aprovechamientos. No será obligada para estos avances la tramitación de participación pública previsto en el Art. 125 del Reglamento de Planeamiento.
5. A la presentación del Plan Parcial para dar inicio su tramitación, el Ayuntamiento podrá reconsiderar su oportunidad y conveniencia a la vista de las características del desarrollo propuesto, de la gestión de los Sistemas Generales que le correspondan y de este Plan General.
6. En el caso de que la zona de Sistema General que se cargue al Plan Parcial no esté previamente ordenada con un Plan Especial ya aprobado, deberá ordenarse conjuntamente con dicho Plan Parcial, salvo que sea preciso la elaboración de un Plan Especial para el conjunto de ese Sistema General.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 6.3.3. SISTEMAS DE ACTUACION

El sistema de actuación que se utilizará en cada Plan Parcial será determinado por el Ayuntamiento una vez oído el parecer de los propietarios afectados, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley a este respecto.

Artículo 6.3.4. DOCUMENTACION DE PLANES PARCIALES

Sin perjuicio de lo señalado por el Reglamento de Planeamiento en el momento de valoración del avance del Plan Parcial, se fijará asimismo y con exactitud la documentación específica a aportar con independencia del mínimo legal y entre la que deberán contar los estudios complementarios de impacto ambiental que, cuando menos, contendrán los requeridos en estas Normas para otros usos en el Suelo No Urbanizable.

Deberá presentarse un mínimo de cinco ejemplares del Plan Parcial.

Artículo 6.3.5. PRESENTACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION

En el acto de aprobación definitiva del Plan Parcial, podrá concretarse el plazo de presentación del Proyecto de Urbanización correspondiente, que en ningún caso será superior al de seis meses, contados desde la comunicación de la citada aprobación.

El proyecto de reparcelación, en caso de ser necesario, deberá presentarse con plazo suficiente para que pueda ser aprobado definitivamente, no más tarde de lo que se presente la urbanización.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obra Pública, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 6.3.6. TRANSMISION DE LAS CESIONES

En el acto de aprobación provisional de todo Plan Parcial se determinará el calendario concreto de transmisión al Ayuntamiento de las cesiones que debieran llevarse a efecto.

La propiedad del suelo correspondiente a la cesión del 10% del aprovechamiento medio se transmitirá al Ayuntamiento durante el primer año de ejecución del Plan.

El suelo correspondiente a las diversas dotaciones de cesión gratuita será transmitido al Ayuntamiento durante los dos primeros años de ejecución del Plan. Podrá acordarse por el Ayuntamiento la reducción de estos plazos por motivos de necesidad justificada.

Estas transmisiones de propiedad no afectarán a los posibles compromisos de urbanización que se hubieran adquirido por los particulares.

Artículo 6.3.7. INICIATIVA MUNICIPAL

El Ayuntamiento podrá impulsar la elaboración del planeamiento parcial redactando de oficio los documentos necesarios, tanto de planeamiento como de reparcelación, con independencia de que posteriormente cargue su costo sobre los propietarios beneficiados por la nueva ordenación, que deberán abonarlo en metálico o incrementar la cesión del 10% del aprovechamiento medio en la cantidad correspondiente a dicho costo.

Artículo 6.3.8. PRIORIDAD DE SISTEMAS GENERALES

El Ayuntamiento podrá adscribir a los distintos Planes Parciales aquellos Sistemas Generales que no lo estuvieran por el propio Plan General, de acuerdo con las siguientes prioridades:

- a) Junto a los Planes Parciales que se aprueben en el primer cuatrienio se deberán gestionar, con preferencia a otras zonas de Sistemas Generales más intermedias, las zonas destinadas a solucionar las carencias dotacionales del suelo consolidado.
- b) Tramos de la Ronda interior.
- c) Otros espacios dotacionales próximos a barrios consolidados.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 6.3.9. OBTENCION DE LOS SISTEMAS GENERALES

1. La gestión de los Sistemas Generales propuestos en el Plan podrá hacerse de forma gratuita u onerosa para el Ayuntamiento.

La obtención gratuita del suelo correspondiente a Sistemas Generales podrá viabilizarse a través de dos medios:

- a) Con cargo al rendimiento del aprovechamiento medio.
- b) Con cargo, en su caso, a operaciones compensatorias en suelo urbano con base en las determinaciones del Plan General y de promoción voluntaria.

2. En cualquier caso podrá el Ayuntamiento decidir la obtención de cualquier Sistema General utilizando la vía de la expropiación.

3. En el supuesto de expropiación de Sistemas Generales dicha expropiación se referirá tanto al suelo necesario para la ejecución de los mismos como a la edificabilidad que pudiera corresponder a dicho suelo. La edificabilidad que pudiera corresponder a los mismos parará al órgano expropiante que la podrá materializar o enajenar.

4. De acuerdo con lo establecido en el punto anterior la valoración de los terrenos correspondientes a Sistemas Generales deberá considerar la edificabilidad que les corresponda.

Artículo 6.3.10. OCUPACION DE LOS SISTEMAS GENERALES

1. A fin de poder proceder a la ocupación de los Sistemas Generales propuestos deberán estar previamente incluidos en un Plan Parcial o Plan Especial, cuyo ámbito puede incluir otros suelos, definitivamente aprobados.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

- 2. El Ayuntamiento u órgano actuante podrá ocupar los terrenos destinados a Sistemas Generales de la ordenación urbanística comprendidos en un Plan Parcial o Especial sin necesidad de acudir a la expropiación forzosa, una vez que se haya iniciado el procedimiento de reparcelación o compensación en el polígono en el que, por tener un exceso de aprovechamiento con relación al de todo el suelo urbanizable programado, hayan de hacer efectivos sus derechos los propietarios afectados por los Sistemas Generales.
- 3. En ningún caso podrán ocuparse los citados terrenos sin que simultáneamente el órgano actuante expida las actas a que se refiere el artículo siguiente.

Además, los propietarios del suelo que acrediten la existencia de un explotación rústica efectiva tendrán derecho a percibir un interés anual del 6% del valor inicial de los terrenos y bienes ocupados desde la fecha de la ocupación hasta la de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación o compensación del polígono donde hayan de hacer efectivos sus derechos. La determinación del valor inicial se realizará a estos efectos por la propia Administración actuante, con audiencia del interesado. (Art. 52 del Reglamento de Gestión Urbanística)

- 4. Una vez ocupado el terreno correspondiente, el Ayuntamiento procederá a su ordenación para los fines necesarios, llevando a cabo las obras requeridas de acuerdo con el Plan Especial o Parcial previamente elaborados.
- 5. No se permitirá la segregación de propiedades en los terrenos de Sistema General en tanto no lo autorice expresamente el Plan Especial o Parcial que ordene tal zona.

Artículo 6.3.11. ACTA DE OCUPACION DE UN SISTEMA GENERAL

1. En el momento de la ocupación se levantará acta, por duplicado, en la que se expresará:

- a) Lugar y fecha del otorgamiento.
- b) Determinación de la Administración actuante.
- c) Plan Parcial o Especial cuya ejecución motive la ocupación, con expresión de las fechas de su aprobación definitiva y publicación en el "Boletín Oficial".
- d) Nombre, apellidos y cargo de funcionarios que autoricen el acta en representación de la Administración.
- e) Datos de edificación del propietario de los terrenos ocupados, haciendo constar el nombre, apellidos y estado civil, si fuera persona física, y la denominación con que fuera conocida si se tratara de persona jurídica, y domicilio, nombre y circunstancias de las personas que en su representación intervengan en el acta.
- f) Descripción y extensión de la superficie ocupada.
- g) Aprovechamiento que, por aplicación a la superficie ocupada del 90 % del aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado, le corresponda.
- h) Polígono en que hayan de hacerse efectivos los derechos de los propietarios de los terrenos ocupados.
- i) Cargas reales que pesaren sobre los terrenos ocupados, titulares de tales cargas, valor o referencia a los datos registrales.
- j) La expedición de las certificaciones a que se refiere el artículo siguiente y si han sido entregadas a sus titulares o han quedado en poder del órgano actuante, con expresión de la causa.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

2. La entrega posterior de certificaciones a quien acredite su derecho se hará constar en sucesivas diligencias a continuación del acta.
3. El duplicado del acta será enviado por el órgano actuante al Registro de la Propiedad para anotar al margen de la última inscripción de dominio vigente el hecho de la ocupación. (Art. 53 del Reglamento de Gestión Urbanística)

Artículo 6.3.12. EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA (P.A.U.)

1. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de parte podrá acordar que se incorpore al proceso de urbanización una parte del Suelo No Programado mediante uno o varios P.A.U.
2. Este acuerdo determinará si la formulación del P.A.U. ha de llevarse a cabo por el propio Ayuntamiento o mediante la convocatoria del correspondiente Concurso.
3. Si el P.A.U. lo formulase el propio Ayuntamiento podrá, no obstante, convocar concurso para la ejecución material del mismo.
4. Si la formulación del P.A.U. se adjudicase por Concurso, su ejecución corresponderá, en todo caso, al adjudicatario del mismo.

Artículo 6.3.13. P.A.U. DE INICIATIVA PRIVADA

1. El Ayuntamiento podrá aceptar la solicitud de tramitación de un P.A.U., a instancia de parte, si estimara que la zona de localización propuesta es conveniente para desarrollo del modelo general de ordenación propuesto en el Plan, sin que ello distorsione gravemente las previsiones de suelo urbanizable programado.
2. Se estimará criterio favorable para aceptar la formulación de un P.A.U. de iniciativa privada, el hecho de coincidir en sus promotores la propiedad de una masa importante de suelo y el carácter profesional en la dedicación a la construcción y urbanización.

CAPITULO 6.4. GESTION DE LA EDIFICACION

SECCION 1ª GENERALIDADES

Artículo 6.4.1. OBRAS DE MEJORA


Con independencia de la específica regulación prevista para el caso de la edificación catalogada, podrán autorizarse en cualquier clase de inmueble que no esté fuera de ordenación para su rehabilitación.

Podrán autorizarse también obras de mejora en la edificación actual que incluyan la ampliación de una planta más sobre las existentes, sólo si cabe hacerlo de conformidad con las condiciones de edificación máximas autorizadas, si el edificio cumple las condiciones higiénicas mínimas señaladas para el uso de vivienda en estas Normas y si, simultáneamente, se lleva a cabo una mejora de las condiciones generales de habitabilidad del edificio.

Artículo 6.4.2. REALOJAMIENTO

1. Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle deberán analizar las incidencias que sus determinaciones tengan sobre la situación de los posibles residentes en las Áreas que ordenen, proponiendo las soluciones que estimen más convenientes a fin de conseguir el realojo de los mismos.

2. El Ayuntamiento podrá imponer, si se considerase necesario, como condición y a cargo del planeamiento la necesidad de que se facilite, en la medida de lo posible, este realojo en el ámbito del mismo plan, o al menos, que se reserve a los afectados una opción preferente para habitar las nuevas viviendas de planeamiento. Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de JUNIO de 1977 -Aran. 3502- en este sentido).



Artículo 6.4.3. REPARACIONES NECESARIAS EN VIVIENDAS

1. El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de las obras necesarias en viviendas habitadas a fin de mejorar sus condiciones de higiene y habitabilidad en el sentido de los niveles mínimos que para el uso de vivienda se señalan en este Plan.
2. Este acuerdo, tomado de oficio o a petición de los inquilinos de una finca, será considerado como reparación necesaria ordenada por autoridad competente, a los efectos previstos en los Arts. 108 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido, aprobado por Decreto 4.104/1964, de 24 de Diciembre.
3. Podrá ordenarse igualmente entre otras a petición de un sólo inquilino, cuando consistieran en mejorar las condiciones higiénicas o de aislamiento internas de la vivienda que habita, una vez comprobada la necesidad de hacerlo y su viabilidad técnica.

SECCION 2ª DEMOLICIONES


Artículo 6.4.4. EDIFICIOS CATALOGADOS

No podrán ser objeto de demolición los bienes catalogados conforme a lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley del Suelo, y los declarados Monumentos Histórico-Artísticos, y sea cual fuere su estado de conservación y el tipo de obra que presente, deberán ser reconstruidos y puestos en condiciones normales de conservación para el uso que se determine.

La obligación de reedificación de un edificio catalogado declarado en ruina deberá cumplirse junto a las demoliciones parciales necesarias en los plazos que se determinen en la propia declaración de ruina y su incumplimiento legitimará su expropiación o inclusión de oficio en el Registro de Inmuebles de Edificación Forzosa.

Artículo 6.4.5. INFORMACION PREVIA

Previo a la presentación de una solicitud de demolición podrá ser solicitada por el particular información urbanística donde se le aclarará sobre las circunstancias que concierne el edificio en cuestión y las condiciones de edificación que en la vivienda se encuentra ubicado.



Artículo 6.4.6. DEMOLICION ILEGAL

1. Las demoliciones ilegales tendrán carácter de infracción urbanística grave, salvo que en el expediente sancionador se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales, o del riesgo creado en relación con los mismos.
2. Cuando se hubiere producido una demolición ilegal, sobre el solar resultante no podrá solicitarse licencia de obra que no sea de reconstrucción de lo demolido, hasta que no se haya resuelto y ejecutado el expediente sancionador de que ha de ser objeto.

CAPITULO 6.5. GESTION URBANISTICA MUNICIPAL

Artículo 6.5.1. CONCEPTO DE LA GESTION URBANISTICA

Si bien la gestión de suelo debe ocupar un lugar preminente en la gestión urbanística municipal, no debe olvidar la importancia mayor que, en última instancia, tiene la gestión de los usos públicos y dotacionales del suelo una vez ya han sido obtenidos.

Parte importante, pues, de la necesaria gestión urbanística, debe atender a la finalidad última que en la vida social de la ciudad tiene que representar la existencia de un sistema de dotaciones y áreas de expansión de uso público. Su utilización debe hacerse de manera que aporte los mayores beneficios posibles a la mejora de las condiciones de vida física y culturales de los ciudadanos.

Artículo 6.5.2. DISEÑO DE AREAS DE RECREO

1. Aquellas superficies y espacios dotacionales que sean de uso público sin restricciones como son espacios libres y zonas verdes, deberán dotarse preferentemente con instalaciones de bajo costo de mantenimiento.

Se recomienda la plantación de arbolado autóctono.

Las instalaciones de recreo y expansión abiertas de uso público deben ser baratas en su construcción y a ser posible con un coste de mantenimiento prácticamente nulo.

En cada barrio deben establecerse una serie de lugares mínimamente dotados para el ejercicio del aire libre.

APROBADO por Resolución del Concejal de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 02/10/96

Se recomienda, especialmente en zonas de recreo y expansión urbanas, la creación de pistas de cemento o material continuo para el ejercicio y juego al aire libre utilizable por actividades sin necesidad de equipamiento especial, por ejemplo, el patinaje, así como la de frontones abiertos por la oportunidad que suponen, en ocasiones, para cubrir medianerías creando un espacio de encuentro social.

2. En las zonas que se califican de verdes o de recreo y expansión con arbolado de poco coste de mantenimiento, con preferencia a la creación de costosos jardines o césped.

Artículo 6.5.3. GESTION DE LAS DOTACIONES URBANISTICAS

1. En la gestión del uso de las dotaciones, públicas o colectivas, deben estar representadas, de la forma más completa posible, sus propios usuarios y beneficiarios más próximos.

La participación en esta gestión es la mejor garantía de una utilización adecuada a los objetivos para los que fue creada cada dotación.

2. A fin de fomentar la participación pública en la creación del entorno urbano, se arbitrarán medidas para facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas de ordenación y gestión de espacios públicos.

3. En aquellas zonas cuyo terreno sea especialmente apropiado para el uso de huertas, el Ayuntamiento facilitará la práctica de la gestión de las mismas por el mayor número posible de ciudadanos. Si el propio Ayuntamiento fuera dueño de alguna de estas zonas, pondrá en marcha ofertas de alquiler de huerto para los vecinos, mediante condiciones favorables a esa clase de explotación, que den lugar a las cooperativas, centros educativos, jubilados, parados, asociaciones de vecinos, etc.

APROBADO por Resolución del Concejal de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 02/10/96

4. Se establecerán horarios de utilización de los espacios y edificios dotacionales que hagan compatible su uso por el mayor número de personas. Se procurará instrumentar el disfrute de las instalaciones deportivas de las dotaciones escolares fuera de los horarios de clase por personas ajenas al uso educacional.

Artículo 6.5.4. INSPECCION DE PATIOS

Con independencia de la que corresponde a los organismos específicamente competentes, el Ayuntamiento ordenará en forma especial la vigilancia de las condiciones higiénicas y de salubridad de los patios, tanto de parcela como de manzana, a efecto de disponer la realización de obras u operaciones que sean necesarias para la adecuación de esos espacios al uso residencial a que sirven.

Artículo 6.5.5. PORCENTAJE 1% CULTURAL O ARTISTICO

La inversión correspondiente al 1% del presupuesto total de las obras públicas que se debe dedicar a inversiones en materias culturales, ambientales y estéticas, de acuerdo con el Real Decreto 2832/78, de 27 de Octubre, se condicionará desde el Ayuntamiento a través del posible planeamiento que contemple la realización de cada una de esas obras.

En la ejecución de las vías de ronda ese porcentaje se destinará prioritariamente a dotarlas de apantallamiento anti-ruido, sobre todo en sus zonas más próximas a núcleos habitados.

Artículo 6.5.6. CONVENIOS

Se prevé la posibilidad de que el Ayuntamiento establezca convenios de colaboración o ayuda mutua con aquellos particulares o asociación de ellos con los que ambas partes estén interesadas.

Podrán ser objeto de un Convenio Urbanístico para la construcción de viviendas o de otra clase, las condiciones específicas de planeamiento, gestión y compromisos de conservación, que deberá cumplir pormenorizadamente una promoción, Plan Parcial o Sistema General. La elaboración del Convenio antes de comenzar la tramitación a seguir puede facilitar la gestión urbanística. Los Convenios tendrán, en todo caso, como base las determinaciones del Plan General, pudiendo complementarlas, pero no modificarlas.

Artículo 6.5.7. CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS PLANES PARCIALES

El Ayuntamiento abra una ficha de control para cada Plan Parcial que haya comenzado su tramitación. En esta ficha se irá recogiendo cada una de las incidencias que fueren recayendo sobre sus determinaciones. En este documento interno del Ayuntamiento se irán recogiendo con especial pormenorización las actuaciones de ejecución que se produzcan, estén o no sujetas a licencia, de manera que estas fichas sean el principal detector de las posibles irregularidades en su ejecución y pueda darse paso al trámite de modificación de las determinaciones del mismo.

APROBADO por Resolución del Concejal de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 02/10/96

Artículo 6.5.8. EXPROPIACION

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 02/10/96

1. En el caso de que los propietarios de inmuebles no realizasen las obras de adaptación que se requieran por Planes, Normas o Proyectos de carácter histórico o artístico, podrá expropiarse total o parcialmente el edificio o sólo su fachada.
2. Igualmente, podrán ser expropiados los terrenos de actuaciones y planes que incumplan de forma grave las determinaciones del Plan General que les incumban.
3. Podrán aplicarse de forma supletoria a cualquier clase de reparcelación las normas de la expropiación forzosa, de acuerdo con los plazos de ejecución fijados por el planeamiento y con el Art. 102.2. de la Ley del Suelo.

Artículo 6.5.9. INFRACCIONES

1. La vulneración de las prescripciones contenidas en este Plan o en los que le desarrollen tendrá la consideración de infracción urbanística, y llevará consigo las imposiciones de sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños o indemnización de los perjuicios a cargo de los mismos, con independencia de otras medidas que fueran de aplicación en base a la responsabilidad que los autores hayan podido incurrir. (Art. 225 de la Ley del Suelo)
2. Tendrán carácter de graves las infracciones que constituyan incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen de la edificación y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, así como las que atenten a la destrucción del patrimonio catalogado o arqueológico.
3. Cuando el beneficio que resultare de una infracción urbanística fuese superior a la sanción que corresponda, deberá ésta incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley del Suelo y 62 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Artículo 6.5.10. ORDENANZAS ADICIONALES

Con el fin de completar las determinaciones de las presentes Normas Urbanísticas, se redactarán unas Ordenanzas que regulen la solicitud, concesión e inspección de licencias para construcciones y obras en general.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá redactar y tramitar Ordenanzas, con el fin de regular los requisitos a cumplir por los proyectos y obras de urbanización e implantación de servicios urbanos⁽⁴⁾, criterios de medición de la edificabilidad, tratamiento de medianerías, condiciones estéticas, buhardillones, las actividades de ocio y recreo en Suelo No Urbanizable, policía urbana y rural, guardería y pastos de ganados, guardería de campos, utilización de áreas forestales, los vertidos atmosféricos o de aguas residuales, las condiciones mínimas higiénico-sanitarias funcionales y de seguridad de la edificación y, en general, sobre todos aquellos aspectos que sin contradecir lo establecido por ellas contribuya a un desarrollo más preciso y eficaz del Plan.

- (4) Detalles tipo de Urbanización, cierres de fincas y solares, aparcamientos, ordenanzas fiscales sobre tasas por licencias urbanísticas, rótulos, informes, etc., suministro de agua a edificios, portales, tendidos por cable, saneamiento, etc.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Los actos constitutivos de infracción urbanística, de acuerdo con el anterior régimen de planeamiento, estarán sujetos a lo que determinen los Organos competentes, tanto en vía administrativa como judicial, con independencia de sus posibilidades de legalización y de la fecha de iniciación de las actuaciones que den lugar a su resolución.

La legalización señalada se realizará con arreglo a lo determinado en el régimen urbanístico que sirvió de base para la concesión de la licencia correspondiente, siempre y cuando no exista interferencia para la ejecución y gestión de este planeamiento.

Si el acto objeto de la infracción fuera realizado sin amparo de licencia, su legalización se ha de efectuar con arreglo a esta Normativa.

Las actuaciones ya ejecutadas de forma ilegal que no fueran legalizables con esta Normativa, serán tratadas con el régimen de sanciones que corresponda a la clase de infracción llevada a cabo.

2. Todas las licencias concedidas hasta la aprobación de la presente Revisión y Adaptación del Plan General de Torrelavega, tendrán como vigencia la establecida en el acuerdo de su aprobación.

Si en el acuerdo de aprobación de la licencia no se hubiera establecido plazo de vigencia, se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales al efecto.

3. En el caso de acuerdos municipales anteriores a la aprobación del presente Plan, que correspondan a expedientes de viviendas unifamiliares en Suelo No Urbanizable que se hallasen en tramitación ante la Comisión Regional de Urbanismo y que no se ajusten a las determinaciones del presente Plan, prevalecerán dichos acuerdos.

El acuerdo de aprobación provisional establece en estos casos un plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de comunicación de dicho acuerdo a los interesados por el Ayuntamiento, para el comienzo de las obras referidas. Transcurrido dicho plazo, pasarán a regir plenamente las disposiciones contenidas en el presente Plan.

DISPOSICION FINAL

En el momento de entrada en vigor de la presente Revisión y Adaptación del Plan General de Torrelavega quedará sin efecto el planeamiento urbanístico vigente con anterioridad.

Las Ordenanzas Municipales que a continuación se relacionan mantienen su vigencia con las modificaciones correspondientes al contenido de las Normas de este Plan General; en consecuencia, y una vez aprobado definitivamente éste, el Excmo. Ayuntamiento procederá a la elaboración de un texto refundido de estas Normas y Ordenanzas. El listado de Ordenanzas es el que sigue:

- Ordenanzas sobre cerramientos provisionales de bajos comerciales.
- Ordenanzas reguladoras del vallado de obras.
- Ordenanzas sobre conservación y estado ruinoso de los edificios.
- Ordenanza de marquesinas, rótulos y toldos en locales comerciales.
- Ordenanza de entreplantas en locales comerciales.
- Ordenanza sobre tramitación de licencias de edificación y uso del suelo.

DOCUMENTO Nº 4. NORMAS PARTICULARES PARA LAS AREAS DE INTERVENCION Y SECTORESI N D I C ECAPITULO 1. INTRODUCCIONCAPITULO 2. AREAS DE INTERVENCION EN SUELO URBANO

- 2.1.- Definición
- 2.2.- Ambito
- 2.3.- Condiciones de edificación, edificabilidad y uso
- 2.4.- Ordenación
- 2.5.- Gestión
- 2.6.- Ejecución
- 2.7.- Alcance de las determinaciones
- 2.8.- Documentación
- 2.9.- Terminología

CAPÍTULO 3. AREAS DE URBANIZACION EN SUELO URBANO

- 3.1.- Definición
- 3.2.- Ambito
- 3.3.- Alcance
- 3.4.- Ejecución
- 3.5.- Documentación

CAPITULO 4. FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

- 4.1.- Definición y Ambito
- 4.2.- Alcance
- 4.3.- Documentación
- 4.4.- Terminología y grafismos

CAPITULO 5. FICHAS DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

- 5.1.- Definición
- 5.2.- Alcance
- 5.3.- Documentación
- 5.4.- Unidad urbanística integrada de Barreda (A)
- 5.5.- Unidad urbanística integrada de Campuzano (B)
- 5.6.- Unidad urbanística integrada de Tanos (C)
- 5.7.- Unidad urbanística integrada de Viérnoles (D)
- 5.8.- Unidad urbanística integrada del Mortuorio (E)

CAPITULO 6. CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

- 6.1.- Concepto
- 6.2.- Contenido
- 6.3.- Efectos de la protección
- 6.4.- Elementos catalogados de protección integral
- 6.5.- Elementos catalogados de protección ambiental
- 6.6.- Plan Especial de catalogación

CAPITULO 7. PLAN ESPECIAL DE LOS RIOS SAJA-BESAYA Y SUS MARGENES

- 7.1.- Introducción
- 7.2.- Criterios base para la propuesta
- 7.3.- Objetivos
- 7.4.- Delimitación

4.- NORMAS PARTICULARES PARA LAS AREAS DE INTERVENCION Y SECTORES (FICHAS DE AREAS DE INTERVENCION EN SUELO URBANO, SECTORES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO, SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO, AREAS ESPECIALES Y AREAS DE URBANIZACION EN SUELO URBANO).

CAPITULO 1. INTRODUCCION

Con objeto de precisar la ordenación y normativa del Plan, se presentan a continuación fichas detalladas de las Areas de Intervención en Suelo Urbano, Sectores en Suelo Urbanizable, Areas Especiales y Areas de Urbanización en Suelo Urbano.

El contenido de las fichas tiene caracter normativo, salvo que se diga expresamente otra cosa, y debe ser considerado a todos los efectos como una parte, prolongación o precisión, de las Normas del Plan.

El documento se descompone en capitulos según el tipo de suelo a que hace referencia.

Las fichas se identifican por su código, que para suelo urbano y urbanizable programado está señalado en los planos de Ordenación a escala 1/2.000.


CAPITULO 2. AREAS DE INTERVENCION EN SUELO URBANO.

2.1. DEFINICION

Se señalan Areas de Intervención en suelo urbano en aquellos casos en que por aportar una solución a problemas concretos de espacios libres, dotaciones, viario u ordenación formal, es necesario proceder a una actuación conjunta y unitaria.

2.2. AMBITO

- 1. Las Areas de Intervención están delimitadas en forma indicativa en los planos de Ordenación a escala 1/2.000.
- 2. La delimitación precisa de las fichas adjuntas.




2.3. CONDICIONES DE EDIFICACION, EDIFICABILIDAD Y USO

- 1. Serán de aplicación en cada Area de Intervención las condiciones propias de la zona, cuya calificación se establece en la ficha correspondiente.
- 2. No obstante, las fichas correspondientes podrán precisar, modificar o complementar dichas condiciones.

2.4. ORDENACION

- 1. La ordenación concreta de cada Area de Intervención se establece en la ficha correspondiente.
- 2. Será preceptiva la elaboración de un Estudio de Detalle para aquellas Areas en que la ficha lo señale expresamente.
- 3. En las Areas no incluidas en el punto anterior se podrá elaborar un Estudio de Detalle alternativo, por iniciativa particular o municipal, estableciendo una nueva ordenación con las condiciones siguientes:

- a) No se aumentará el techo edificable.
- b) No podrán disminuir las superficies públicas resultantes.
- c) Deberán respetarse las condiciones establecidas, en su caso, en las observaciones de cada ficha.
- d) El ámbito del Estudio de Detalle se referirá, al menos, al ámbito del Area de Intervención.



2.5. GESTION

- 1. Para la Gestión Urbanística de las Areas de Intervención se procederá a la delimitación de la Unidad de Actuación correspondiente que comprenderá, como mínimo, la totalidad de la superficie del Area de Intervención de que se trate.
- 2. El sistema de actuación se fijará en la Delimitación de la Unidad de Actuación.
- 3. Podrá prescindirse de la Delimitación de la Unidad de Actuación cuando, por tratarse de un único propietario o por acuerdo de todos los propietarios afectados por el Area de Intervención se cedan mediante escritura pública con cargo a los particulares la totalidad de las superficies de cesión obligatoria y gratuita previamente a la solicitud de licencia de edificación, y se garantice la urbanización de la totalidad de dichas superficies previa o simultáneamente

a la construcción de la primera edificación que se trate de realizar. La licencia de Primera Utilización de esta primera edificación así como de las restantes comprendidas en el Area de Intervención constituirá, junto con el aval correspondiente a la totalidad de la obra de urbanización, la garantía necesaria.

4. El ámbito de las Areas de Intervención o, en su caso, de las Unidades de Actuación, constituirán las unidades mínimas de gestión y ejecución.

5. Las cesiones se entenderán, en cualquier caso, libres de cargas.

2.6. EJECUCION

1. Deberá elaborarse un Proyecto de Urbanización conjunto para todo el ámbito de cada Area de Intervención o, en su caso, para cada Unidad de Actuación.

2. La obligación respecto a Sistemas Generales se referirá, únicamente, a la cesión de las superficies correspondientes libres de cargas y no a la urbanización de dichos Sistemas Generales salvo que los mismos, en todo o en parte, sean imprescindibles para la puesta en servicio de la urbanización del Area de Intervención o de cualquiera de sus elementos.

3. Se entenderá por urbanizado:
- Respecto al viario y espacios libres públicos su completa construcción, amueblamiento, arbolado, etc., según lo señalado en los planos y en las condiciones mínimas de urbanización que pudiera establecer el Plan General o posteriores ordenanzas municipales.
- Respecto a áreas dotacionales, el encintado de aceras si así figuraba en los planos.
- El abastecimiento de aguas, alcantarillado de pluviales, alcantarillado de aguas negras, alumbrado y electricidad, debiendo realizar los propietarios el enlace de estos servicios hasta los Sistemas Generales, según se indica en los planos de redes de infraestructuras. En caso de que dichos elementos de conexión no estén grafiados en los planos, se entenderá que deben realizarse las redes necesarias para el servicio de la unidad y su conexión con las redes más cercanas. La recogida de aguas negras y pluviales será separativa, si no se indica expresamente lo contrario en los planos de redes de infraestructuras, la red de abastecimiento será mallada y los tendidos eléctricos, telefónicos o de alumbrado serán subterráneos.

2.7. ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES

1. Las determinaciones fijadas para cada Area de Intervención prevalecerán sobre los criterios de ordenación general en caso de discrepancia o duda.

2. Las posibles modificaciones de las determinaciones de cada Area de Intervención, seguirán el trámite adecuado según su alcance y lo dispuesto en cada ficha.

2.8. DOCUMENTACION

1. Las fichas correspondientes a cada Area de Intervención constan de:

- Hoja nº 1. Plano de Delimitación y Estado Actual a escala 1/1.000
- Hoja nº 2. Plano de Ordenación a escala 1/1.000
- Hoja nº 3. Plano catastral a escala 1/2.000 y ficha de características.

En ciertos casos, debido a la gran superficie del Area, se presentan los planos 1 y 2 a escala 1/2.000. En los casos en que las observaciones no caben en la hoja nº 3, se añade otra similar, donde continúan las observaciones.

2. En algunos casos, en los que no se define la ordenación concreta del Area, se suprime la hoja nº 2 y quedan sin especificar algunos de los conceptos de la ficha de características. En estos casos, será siempre preceptiva la redacción de un Estudio de Detalle adecuado a la normativa correspondiente a su calificación.

2.9. TERMINOLOGIA

A los efectos de las fichas correspondientes a Areas de Intervención en suelo urbano, se establecen las siguientes definiciones:

1. Datos actuales.

Se refiere a mediciones de superficie efectuadas durante la redacción del Plan (1984). Se ha tomado como base para la medición de superficies el plano del catastro de urbana del Ministerio de Hacienda a escala 1/1.000, de 1975. En las fichas se presenta una reducción en escala 1/2.000. Los datos de división de la propiedad de dicho plano catastral pueden haber sufrido modificaciones importantes desde la fecha de su confección. Por lo cual, la distribución de la propiedad privada es sólo indicativa y deberá actualizarse en cada caso.

2. Superficie privada.

Superficie resultante de la medición de las propiedades privadas incluidas en el area de intervención. Esta referida al citado plano catastral y realizada mediante triangulación.

3. Superficie total.

Resultado de la medición sobre el citado plano catastral de la superficie comprendida dentro de los límites del area de intervención. Comprende, por tanto, la superficie privada, y la que figura como pública.

4. Datos de ordenación.

Se refiere a los datos correspondientes a la ordenación propuesta por el Plan y tienen, si no se indica específicamente otra cosa en la ficha, un carácter normativo.

5. Calificación.





Se refiere a la calificación urbanística que el Plan confiere al Area de intervención o a alguna de sus partes. Dicha calificación supone que, de no especificarse otra cosa en la ficha, el Area en cuestión está sometida a todas y cada una de las determinaciones de su normativa.

6. Figura de planeamiento.

En este epigrafe, se especifica, en caso de ser necesario, la figura de planeamiento que debe redactarse previamente a la redacción del proyecto de urbanización correspondiente a de parcelación.

7. Techo edificable.

Se refiere a la superficie máxima edificable y es la suma de la superficie de todas y cada una de las plantas de que pueda constar la edificación que se realice en el Area de intervención, a excepción de las construcciones destinadas con carácter permanente a dotaciones de propiedad y uso público, cuyo techo edificable se regula mediante una ordenanza específica. El conjunto del techo edificable se regulará mediante las Condiciones Generales de Edificación y Edificabilidad de las Normas del Plan.



8. Número máximo de plantas.
Expresa el número total de plantas de la edificación permitida. Puede ser inferior al máximo previsto en la normativa correspondiente a su calificación. En tal caso, el número de plantas de cada edificio en concreto, va expresamente señalado en el plano de ordenación o en la ficha de características. El conjunto de alturas y número de plantas se regula en las Condiciones Generales de las Normas del Plan.

9. Altura máxima.
Es la altura máxima de la edificación definida en las Condiciones Generales de las Normas del Plan.

10. Superficie pública resultante.
Se refiere a la medición en metros cuadrados, sobre plano topográfico a escala 1/1.000 y mediante triangulación, de la superficie que, como resultado de la aplicación del Plan, será de propiedad pública. Puede comprender superficie destinada a viario (calzadas, lecheras y áreas de estacionamiento de vehículos), espacio libre público y dotaciones públicas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

11. Superficie privada resultante.
Es la medición, en las mismas condiciones que la anterior de la superficie que, como resultado de la aplicación del Plan, quedará en propiedad privada. Puede comprender superficie ocupada por la edificación y superficie libre de la misma.

12. Ocupación máxima en planta baja.
Es la superficie, delimitada expresamente en el plano de ordenación, dentro de la cual puede localizarse la edificación. Es, por tanto, un envolvente de la edificación que, en ciertos casos, quedará parcialmente como superficie libre privada, al no ocuparse totalmente por la edificación. En los casos en que no se ha graficado expresamente la edificación, la superficie de ocupación máxima en planta baja se grafía como superficie libre privada, dentro de la cual podrán localizarse las edificaciones. Esta situación debe estar expresamente señalada en las observaciones.

13. Observaciones
En este epígrafe se incluyen datos o normas específicas para cada área, de contenido variable. En general, se refieren a condiciones especiales en cuanto a usos permitidos, urbanización, estética, articulación con el entorno, infraestructuras, carácter de programada o no programada, etc.

14. Código de identificación.
Figura en el extremo superior derecho de las tres hojas de las fichas y en los planos de ordenación a escala 1/2.000.

Se han utilizado los siguientes códigos:



- B. Para las correspondientes a Barreda.
- C. Para Campuzano.
- M. Para el Casco.
- MI. Para Miravalles.
- PN. Para la zona del Paseo del Niño.
- T. Para Tanos.
- S. Para Sierrapando.



APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

La numeración es correlativa dentro de cada una de estas zonas.

Se presentan a continuación las siguientes fichas:



- Barreda de la B-1 a la B-8 y de la B-10 a la B-13
- Campuzano de la C-1 a la C-7
- Casco de la M-1 a la M-15
- Miravalles de la MI-1 a la MI-6
- Paseo del Niño de la PN-1 a la PN-6
- Sierrapando de la S-1 a la S-4
- Tanos de la T-1 a la T-5

















OBSERVACIONES





La línea paralela a la CN dentro del espacio libre privado, es el retranqueo obligatorio de la edificación que podrá localizarse en dicho espacio según la normativa de la zona Artesana. Se podrá redactar un Estudio de Detalle alternativo, siempre que no modifique: la dimensión de la superficie destinada a equipamientos, las conexiones viarias con la carretera Nacional y la alineación de la edificación sobre la misma.
















































AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	C-2
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 6.150 m²

SUPERFICIE TOTAL : 7.480 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CLASIFICACION : Unifamiliar (UR-1)

FIGURA DE PLANEAMIENTO : -

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : Según plano

ALTURA MAXIMA : 7 y 10 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : 5.509 m²

SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : 1.971 m²

OCCUPACION MAXIMA EN PLANTA : 630 + 396 = 1.026 m²

TECHO EDIFICABLE : 2.460 m²

OBSERVACIONES

Excepcionalmente en este área de intervención se permite una edificación de B=2 plantas con objeto de obtener una dotación pública. A los propietarios de este área les corresponderá la parte proporcional de las contribuciones especiales del colector de aguas negras paralelo al arroyo Campuzano. (Ver hojas 11 y 12 del Plano Redes de Infraestructuras).


APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

9-JUL-96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	C-3
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.




APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

9-JUL-96


PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

— DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCIÓN



AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	C-3
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 6.466 m²

SUPERFICIE TOTAL : 6.466 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CLASIFICACION : Unifamiliar (UR-2)

FIGURA DE PLANEAMIENTO : Estudio de Detalle

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : B=1

ALTURA MAXIMA : 7 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : Ver observaciones

SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : Ver observaciones

OCCUPACION MAXIMA EN PLANTA : 1.400 m²

TECHO EDIFICABLE : 2.596 m²

OBSERVACIONES

El Estudio de Detalle garantizará la cesión de una superficie equivalente al 15% de la total para una dotación.

Será preceptiva la realización de un Proyecto de Urbanización que asegure la elevación de las rasantes según se indica en la hoja 11 del Plano Redes de Infraestructuras.


APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

9-JUL-96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	C-4
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.








APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha





9-JUL-96





PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha





— DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCIÓN











AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	M-2
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3'


MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

OBSERVACIONES

Se permite un subterráneo en el solar de la Cepa con entrada desde la calle posterior y anterior (a decidir en Estudio de Detalle), de 900 m² de superficie.

En el mismo solar se permite a su vez una planta comercial de igual superficie, cuya fachada tiene frente a la calle José María Pereda, y cuya cubierta será de uso público como extensión de la acera que actualmente existe en el edificio situado al Oeste del solar, entre el mismo y la vía del F.E.V.E.

La sección indicativa que se propone es la siguiente:




La solución de diseño, con las alturas y ajustes pormenorizados deberá definirse en el Estudio de Detalle a

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	M-3
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.




APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

OCUPACION MAXIMA EN PLANTA	ESPACIO LIBRE PRIVADO
TIPO DE CALZADA, ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS	DETALLADO
ESPACIO LIBRE PUBLICO	

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	M-3
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	M-3
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA :	11.850 m ²
SUPERFICIE TOTAL :	14.650 m ²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION :	
FORMA DE PLANEAMIENTO :	Estudio de Detalle
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS :	3 + 4
ALTURA MAXIMA :	16 m
SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE :	11.234 m ²
SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE :	3.326 m ²
OCUPACION MAXIMA EN PLANTA :	3.326 m ²
TECHO EDIFICABLE :	16.630 m ²

OBSERVACIONES

En el area delimitada existen 3.245 m² en el extremo Este, que figuran como zona expropiada en los planos del catastro.

La zona pública de cesión para equipamiento se utilizará preferentemente para aquellos servicios de que tenga necesidad el barrio de la Inmobiliaria, tales como Centros de E.G.B., Guarderías, u otros similares.

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	M-3
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

Se permite aumentar el fondo edificable a 15,60 m., siempre que se mantenga el techo edificable previsto.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	M-4
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

OCUPACION MÁXIMA EN PLANTA	ESPACIO LIBRE PRIVADO
TIPO DE LUGAR (CALLE, ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS)	NOTACIONES
ESPACIO LIBRE PÚBLICO	

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACIÓN	M-4
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **8 JUL 96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

— DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN





AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	M-4
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3





MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.





DATOS ACTUALES	
SUPERFICIE PRIVADA :	1.152,50
SUPERFICIE TOTAL :	1.182,50
DATOS DE LA ORDENACION	
CALIFICACION :	Casco, ord. nº 5-2
FIGURA DE PLANEAMIENTO :	-
NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS :	3
ALTURA MÁXIMA :	13 m.
SUPERFICIE PÚBLICA RESULTANTE :	412,50 = 2
SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE :	370,00 = 2
OCUPACION MÁXIMA EN PLANTA :	370,00 = 2
TECHO EDIFICABLE :	1.430,00 = 2
OBSERVACIONES	





APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**





PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha











AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	M-11
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	M-12
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 3.257 m²
 SUPERFICIE TOTAL : 3.279 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CLASIFICACION : Ensanche
 FIGURA DE PLANEAMIENTO : -
 NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : ... 3-4
 ALTURA MAXIMA : Ver observaciones
 SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : .. 2.159 m²
 SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : .. 1.120 m²
 OCUPACION MAXIMA EN PLANTA : .. 1.120 m²
 TECHO EDIFICABLE : 5.536 m²

OBSERVACIONES

La altura del edificio que se adosa a uno ya existente, se ajustará a las líneas de forjado de este. El edificio de nuevas alineaciones, exento, tendrá una altura máxima de 15 m.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9-JUL-96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9-JUL-96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCION

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	M-11
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	M-12
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.




Se podrá redactar un Estudio de Detalle para modificar la ordenación propuesta, siempre que respete las alineaciones a las calles exteriores a la manzana.





APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9-JUL-96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9-JUL-96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

OCUPACION MAXIMA EN PLANTA
 VANO (INCLUIE CALZAD, ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS)
 ESPACIO LIBRE PUBLICO
 ESPACIO LIBRE PRIVADO
 ENTORNOS





AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	M-14
		ESCALA 1:2.250	HOJA Nº 3/

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

OBSERVACIONES


Los espacios públicos del Área serán urbanizados a cargo de la propiedad, según el correspondiente proyecto de urbanización a redactar.

El proyecto de urbanización establecerá un sistema separativo de recogida de aguas pluviales y negras, vertiendo las aguas negras al arroyo Campaño y las aguas pluviales a los nuevos colectores de aguas pluviales de Mies de Vega. El proyecto también contendrá la realización de una malla cerrada de la red de abastecimiento de agua de 300 y 100 mm. de diámetro (Ver hojas 7, 8, 11 y 12 del Plano Red de Infraestructuras).

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	M-15
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.




- ZONA URBANA EN PLANO
- LÍNEA QUE DELIMITA CALLES Y ESTABLECIMIENTOS
- LÍNEA QUE DELIMITA PUEBLO
- LÍNEA QUE DELIMITA PUEBLO
- LÍNEA QUE DELIMITA PUEBLO
- LÍNEA QUE DELIMITA PUEBLO



AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	M-15
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.




DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCIÓN



AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	M-15
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 22.27 m²

SUPERFICIE TOTAL : 22.27 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION : Zona de Remodelación (ZR)

FIGURA DE PLANEAMIENTO : Estudio de Detalle

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : 8-6

ALTURA MAXIMA : 22 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : 14.003 m²

SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : 8.294 m²





OCCUPACION MAXIMA EN PLANTA : 8.294 m²





TEDHO EDIFICABLE : 33.668 m²





OBSERVACIONES : La medición del nº de plantas y de la altura se realizará tomando como base la rasante del suelo urbanizado en el Polígono de "El Zapatón".

Condiciones de Urbanización: Los espacios públicos del Área serán urbanizados a cargo de la propiedad, según el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Las alineaciones que se definen en el plano tienen carácter indicativo y las mismas pueden ser modificadas o definidas nuevamente en el Estudio de Detalle.







AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	MI-4
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

DATOS ACTUALES


SUPERFICIE PRIVADA : 11.633,75 m²
 SUPERFICIE TOTAL : 11.633,75 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION : Unifamiliar (UR-2)
 FIGURA DE PLANEAMIENTO : Estudio de Detalle
 NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : 8+1
 ALTURA MAXIMA : 7 m.
 SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : 8.921,71 m²
 SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : 2.712 m²
 OCUPACION MAXIMA EN PLANTA : 2.327,00 m²
 TECHO EDIFICABLE : 4.653,50 m²

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	MI-5
		ESCALA 1:1000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCION



AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	MI-4
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 4

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

OBSERVACIONES

Se mantiene la edificación de dos alturas existente en el área, que computará a efectos del cálculo del techo edificable.


Será necesario un Estudio de Detalle que defina y complete las alineaciones dibujadas. Este Estudio de Detalle podrá, si se considera necesario, modificar la ordenación, manteniendo los viales dibujados y las proporciones entre superficies privadas y públicas.

Realizar la red de abastecimiento de la unidad (tubería de 100 mm) y su enlace con el ramal del acceso al cementerio y con la red de la unidad MI-2. Separar la recogida de aguas negras de las pluviales y realizar el colector de pluviales hasta su vertido al arroyo. Realizar el transformador y su conexión subterránea con la red eléctrica de La Lanza, que costeará por la compañía eléctrica. Ver hoja 8 del Plano Redes de Infraestructuras.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9-JUL-96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	MI-5
		ESCALA 1:1000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



EDIFICACION UNIFAMILIAR DE PLANTA
 PATIO Y MOLINER CALZAN, ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS
 EDIFICIO LIBRE PUBLICO
 EDIFICIO LIBRE PRIVADO
 INDUSTRIALES



AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	MI-5
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	MI-6
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 6.172,22 m²

SUPERFICIE TOTAL : 6.172,22 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION : Artesana (UR-1)

FIGURA DE PLANEAMIENTO :

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : ... B+2

ALTURA MAXIMA : 10 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : .. 5.246,50 m²

SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : .. 925,50 m²

Ocupacion MAXIMA EN PLANTA : .. 925,00 m²

TECHO EDIFICABLE : 3.086,00 m²

OBSERVACIONES

La ordenación permite el mantenimiento de una edificación residencial existente cuya superficie construida computará como parte del techo edificable.

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 7.492,00 m²

SUPERFICIE TOTAL : 7.492,00 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION : Artesana

FIGURA DE PLANEAMIENTO :

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : ... B+2

ALTURA MAXIMA : 10 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : .. 6.205,00 m²

SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : .. 1.287,00 m²

Ocupacion MAXIMA EN PLANTA : .. 1.287,00 m²

TECHO EDIFICABLE : 3.746,00 m²

OBSERVACIONES

El área de intervención cederá el suelo indicado en los planos y tendrá a su cargo la urbanización del espacio público resultante, excepto el vial situado al sur-este del área y su enlace con el Paseo del Norte cuya construcción correrá a cargo del Ayuntamiento de acuerdo con las condiciones que fije el Plan General. Realizará el colector de pluviales hasta su vertido al arroyo (Ver hoja 8 del Plano de Redes de Infraestructuras a escala (1:2.000)).

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	MI-6
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	MI-6
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 7.492,00 m²

SUPERFICIE TOTAL : 7.492,00 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION : Artesana

FIGURA DE PLANEAMIENTO :

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : ... B+2

ALTURA MAXIMA : 10 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : .. 6.205,00 m²

SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : .. 1.287,00 m²

Ocupacion MAXIMA EN PLANTA : .. 1.287,00 m²

TECHO EDIFICABLE : 3.746,00 m²

OBSERVACIONES

El área de intervención cederá el suelo indicado en los planos y tendrá a su cargo la urbanización del espacio público resultante, excepto el vial situado al sur-este del área y su enlace con el Paseo del Norte cuya construcción correrá a cargo del Ayuntamiento de acuerdo con las condiciones que fije el Plan General. Realizará el colector de pluviales hasta su vertido al arroyo (Ver hoja 8 del Plano de Redes de Infraestructuras a escala (1:2.000)).

DATOS ACTUALES

SUPERFICIE PRIVADA : 7.492,00 m²

SUPERFICIE TOTAL : 7.492,00 m²

DATOS DE LA ORDENACION

CALIFICACION : Artesana

FIGURA DE PLANEAMIENTO :

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS : ... B+2

ALTURA MAXIMA : 10 m.

SUPERFICIE PUBLICA RESULTANTE : .. 6.205,00 m²





SUPERFICIE PRIVADA RESULTANTE : .. 1.287,00 m²





Ocupacion MAXIMA EN PLANTA : .. 1.287,00 m²





TECHO EDIFICABLE : 3.746,00 m²

OBSERVACIONES

El área de intervención cederá el suelo indicado en los planos y tendrá a su cargo la urbanización del espacio público resultante, excepto el vial situado al sur-este del área y su enlace con el Paseo del Norte cuya construcción correrá a cargo del Ayuntamiento de acuerdo con las condiciones que fije el Plan General. Realizará el colector de pluviales hasta su vertido al arroyo (Ver hoja 8 del Plano de Redes de Infraestructuras a escala (1:2.000)).







AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	PN-4
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

OBSERVACIONES

Los propietarios, dentro de la urbanización del espacio público, incluirán la construcción de una pista polideportiva de 20 m. por 40 m. Se podrá redactar un Estudio de Detalle alternativo que ajuste la ordenación presentada manteniendo los viales, la conexión peatonal con los terrenos situados al este y la situación relativa del espacio libre público.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9-JUL-96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	PN-5
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

OCUPACION MÁXIMA EN PLANTA

VIAL (INCLUYE CALZADA, ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS)

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

ESPACIO LIBRE PRIVADO

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	PN-5
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9-JUL-96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

----- DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCIÓN

AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	PN-5
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

DATOS ACTUALES

Superficie privada 10.108,67 M2

Superficie total 10.108,67 M2

DATOS DE LA ORDENACION

Calificación UR-1

Figura de planeamiento

Número máximo de plantas B+1

Altura máxima 7 mts.

Superficie pública resultante 6786,41 M2

Superficie privada resultante 3.322,26 M2

Ocupación máxima en planta 2.527,16 M2


Techo edificable 5.054,33 M2

OBSERVACIONES

El proyecto de urbanización de este área de intervención, determinará la cota final de los terrenos urbanizados de tal forma que se asigne la posibilidad de verter por gravedad las aguas negras y pluviales hacia el colector que discurre por la Avda. Pablo Garnica.


AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	PN-6
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERISTICAS	PN-6
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



DATOS ACTUALES


Superficie privada 1.542,00 M2
 Superficie total 1.542,00 M2

DATOS DE LA ORDENACION

Calificación UR-1
 Figura de planeamiento
 Número máximo de plantas B+2
 Altura máxima 10 mts.
 Superficie pública resultante 1.018,10 M2
 Superficie privada resultante 523,90 M2
 Ocupación máxima en planta 328,96 M2
 Techo edificable 771,00 M2

AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ORDENACION	PN-6
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 2


MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.











OCUPACION MAXIMA EN PLANTA
 ESPACIO LIBRE PUBLICO
 VARIO (INCLUYE CALZADA, ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS)
 ESPACIO LIBRE PRIVADO




AREA DE INTERVENCION EN SUELO URBANO	Torrelavega	ESTADO ACTUAL Y DELIMITACION	S-1
		ESCALA 1:1.000	HOJA Nº 1





MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.



































AREA DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO	Torreavega	CATASTRAL Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS	T-5
		ESCALA 1:2.000	HOJA Nº 3ª

MODIFICACIONES PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

OBSERVACIONES

Se consolidan los edificios de vivienda existentes, uno de los cuales se permite ampliar y los edificios de la escuela y la ermita.
Se podrá redactar un Estudio de Detalle alternativo, siempre que no modifique: el viario perimetral y la localización de la dotación.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

3.4. Ejecución.

1. El Ayuntamiento elaborara un Proyecto de Urbanización para cada Area que recoja la solución a todos los problemas de urbanización superficial e infraestructuras contenidas en el area, tratando de forma pormenorizada aquellos que se señalan en cada una de las fichas.
2. Los Proyectos de Urbanización se podran ejecutar en una o varias fases de obra, según las necesidades y disponibilidades presupuestarias.

3.5. Documentación.

La documentación de cada Areas de Urbanización consta de una ficha identificada por las letras AU y un número (del 1 al 15).

Para cada una de ellas se expresa la localización, que se hace por referencia al lugar donde se situa, y al número de hoja de los planos 1/2.000 correspondientes a la red viaria e infraestructuras donde está grafiado su ámbito. Se señalan, además, los objetivos principales que debe contemplar en Proyecto de Urbanización a redactar.

AU - 1

Localización: Barrada (hoja nº 2)

Objetivos:

- Mejorar la urbanización de superficie, definiendo el viario rodado y los aparcamientos, las áreas peatonales y los jardines.
- El Proyecto de Urbanización tendrá en cuenta la urbanización de las áreas de urbanización colindantes, sobre todo en lo que se refiere a tipos de materiales, elementos de mobiliario urbano y plantaciones de arbolado.

CAPITULO 3. AREAS DE URBANIZACION EN SUELO URBANO

3.1. Definición.

Se señalan las Areas de Urbanización en Suelo Urbano en aquellos casos en que las actuales condiciones de la urbanización de una determinada área del suelo urbano, o bien las determinaciones que el Plan establece para dicha Area aconsejan la redacción de un Proyecto de Urbanización Conjunto para la misma.

3.2. Ambito.

1. Las Areas de Urbanización están delimitadas en los planos de la red viaria y redes de infraestructura a escala 1/2.000.
2. Cada Area indicada señala al ámbito del Proyecto de Urbanización a redactar, a menos que la ficha correspondiente señale otra cosa.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

3.3. Alcance.

1. El señalamiento de estas Areas de Urbanización no es excluyente, por lo que el Ayuntamiento podrá redactar y ejecutar asimismo otros proyectos de urbanización con las finalidades que se consideran necesarias en cada momento.
2. Asimismo, existen otras obras de urbanización que se contemplan en el Plan dentro del Programa de Actuación, o en los planos de infraestructuras que no se reflejan en estas fichas por atender a aspectos concretos de urbanización (apertura de calles, establecimiento de un colector, etc.), no teniendo por tanto el carácter gobal que presentan las Areas de Urbanización aquí recogidas.

AU - 2

Localización: Barrada (hojas nº 1, 2 y 5)

Objetivos:

- Implantar la sección tipo nº 2 a lo largo de la actual C-N, una vez que la existencia de la autovia permita cambiar el tipo de uso de dicha via.
- Se atenderá especialmente al entronque con el enlace entre la autovia y las rondas A y C.
- El Proyecto de Urbanización resolverá los puntos singulares que presente el establecimiento de la sección tipo indicada según la configuración de la edificación en sus bordes en el momento de su redacción.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AU - 3

Localización: Barrio de San Ramón (hojas nº 3 y 6)

Objetivos:

- Formalizar el espacio público y viario.
- Realizar las infraestructuras de servicios.
- El Proyecto de Urbanización atenderá especialmente a la realización de un tratamiento de las aguas de vertido y localizará la planta de tratamiento correspondiente.

AV - 4

Localización: Barrio de Alcantarillas (hoja nº 7)

Objetivos:

- Definir el viario establecido en el Plan General.
- Coordinar las actuaciones de FEVE de cara a mejorar el puente del ferrocarril y el bombeo de las aguas residuales y pluviales existentes. El galibo mínimo bajo el puente del ferrocarril será tal que permita el paso de vehículos de turismo (mínimo recomendable 2 m.).
- Estudio y solución del alcantarillado de aguas pluviales y negras. Particularmente la posibilidad de realizar vertidos separativos.

AV - 5

Localización: Barrio de Covadonga (hojas nº 7 y 10)

Objetivos:

- Mejorar la urbanización de superficie, definiendo el viario rodado, los aparcamientos, las áreas peatonales y los jardines.
- Coordinar el Proyecto de Urbanización de este área con los Planes Parciales de Campuzano y Mies de Vega en lo que se refiere a la continuidad del viario que existe actualmente.
- Definir el diseño del paseo del borde del río, o bien atender a lo especificado en el Plan Especial de los ríos Saja y Besaya.
- Estudiar el vertido separativo de aguas negras y pluviales a los nuevos colectores generales del boulevard Campuzano-Mies de Vega.
- Se respetará la sección nº 7, definida en la memoria del Plan General y se tendrá en cuenta la propuesta de urbanización superficial que para este área se presentó en el Avance de Planeamiento.
- El Proyecto de Urbanización podrá dividirse en varios proyectos que abarquen zonas homogéneas, a juicio de los técnicos municipales.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AV - 6

Localización: Miravalles (hoja nº 8)

Objetivos:

- Definir pormenorizadamente la red viaria rodada y peatonal, incluyendo las conexiones peatonales con La Llama, indicadas en el plano.
- Estudiar la posibilidad de establecer, en el área que vierte sus aguas hacia el arroyo Tronquerías, un alcantarillado de tipo separativo. Estudiar también la supresión de los vertidos directos de aguas negras a dicho arroyo.
- Dar pautas para el establecimiento de los colectores que discurran por el interior del parque de Miravalles (ver plano).
- Coordinar este Proyecto de Urbanización con los proyectos correspondientes a las áreas de intervención limítrofes.
- El Proyecto de Urbanización podrá dividirse en varios proyectos que abarquen zonas homogéneas, a juicio de los técnicos municipales.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AV - 7

Localización: Bloques al Sur del Paseo del Norte (hoja nº 8)

Objetivos:

- Mejorar la urbanización de superficie, definiendo el viario rodado, los aparcamientos, las áreas peatonales y los jardines, respetando la ordenación definida en el plano. (Ver ficha S - 1 a escala 1/1.000)
- Coordinar este Proyecto de Urbanización con el proyecto correspondiente al área de intervención limítrofe, sobre todo en lo referente a tipos de materiales, elementos de mobiliario urbano y plantaciones de arbolados.

AV - 8

Localización: Zona de Vivienda Unifamiliar en Sierrapando junto a Miravalles (hoja nº 8)

Objetivos:

- Definir el viario establecido en el Plan General.
- Realizar un proyecto conjunto de alcantarillado separativo con vertido de pluviales a los arroyos y aguas negras al alcantarillado público. Este proyecto definirá el lugar de vertido al alcantarillado público.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AV - 9

Localización: Núcleo de Campuzano (hoja nº 10)

Objetivos:

- Realizar la urbanización de superficie y de infraestructuras de servicios.
- El Proyecto de Urbanización se coordinará con los correspondientes a las áreas de intervención limítrofes.

AV - 10

Localización: Campuzano (hojas nº 10 y 13) Carretera Nacional

Objetivos:

- Implantar la sección tipo nº 10 a lo largo de la actual C-N, una vez que la existencia de la Ronda B permita cambiar el tipo de uso de dicha vía.
- El Proyecto de Urbanización resolverá los puntos singulares que presente el establecimiento de la sección tipo indicada, según la configuración de la edificación en sus bordes en el momento de su redacción.
- El proyecto deberá contemplar la implantación de pistas de bicicletas con las características definidas en la Memoria.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

AV - 11

Localización: Bordes de Ciudad Vergel (hoja nº 9)

Objetivos:

- Estudiar el uso del arroyo Campuzano y sus bordes, dando prioridad a su uso peatonal y de pista de bicicletas.
- Realizar la urbanización de superficie y de infraestructuras de servicios, ajustando y ejecutando el viario propuesto en el Plan.
- Definir el colector de aguas negras de la margen izquierda del arroyo.

AV - 12

Localización: Bloques al Sur de Fernando Arce

Objetivos:

- Formalizar el espacio público, realizando la urbanización de superficie y definiendo el viario rodado, los aparcamientos, las áreas peatonales y los jardines, respetando la ordenación definida en el plano.
- Coordinar el Proyecto de Urbanización con los proyectos correspondientes de las áreas de intervención limítrofes.

AV - 13

Localización: Paseo del Norte (hojas nº 11 y 12) Carretera Nacional

Objetivos:

- Implantar la sección tipo número 6 a lo largo de la C-N, una vez que la existencia de la Ronda C permita cambiar el tipo de uso de dicha vía.
- El Proyecto de Urbanización resolverá los puntos singulares que presente el establecimiento de edificios según la configuración de la edificación sus bordes en el momento de su redacción.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

AV - 14

Localización: Viérnoles (hojas nº 16, 17 y 18)

Objetivos:

- Estudiar el uso y saneamiento del arroyo San Román, realizando las infraestructuras de servicios propuestas en el Plan General.
- Localizar la planta de tratamiento de aguas negras.

AV - 15

Localización: Barrio de La Montaña

Objetivos:

- Formalizar el espacio público y viario.
- Realizar las infraestructuras de servicios.
- El Proyecto de Urbanización atenderá especialmente a la realización de un tratamiento de las aguas de vertido y localizará la planta de tratamiento correspondiente.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

CAPITULO 4. FICHAS DE SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

4.1. Definición y ámbito.

1. Constituyen los sectores del Suelo Urbanizable Programado aquellas unidades que el Plan delimita para su ulterior desarrollo en Planes Parciales.
2. La delimitación de los distintos sectores se encuentra grafada en el plano de clasificación del suelo, a escala 1/5.000, y en los planos de ordenación a escala 1/2.000.

4.2. Alcance.

1. Los distintos sectores del Suelo Urbanizable Programado están sujetos a las Normas Específicas para el Suelo Urbanizable Programado de esta Normativa.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

2. Las fichas tienen por función concretar e precisar dichas Normas, y tienen también carácter normativo.

4.3. Documentación.

La documentación de cada sector consta de una ficha de características.

4.4. Terminología y grafismos.

1. La terminología recogida en las fichas es la empleada y definida en la Memoria.
2. Se utiliza la abreviatura S.G. para Sistemas Generales.
3. Los sectores se identifican en los planos mediante el siguiente código:

S-1	Sector Mies de Vega.
S-2	Sector Campuzano.
S-3	Sector Viar.
S-5	Sector Coterios.
S-6	Sector del Valle.
S-7	Sector los Ochos.

SECTOR Nº 1 MIES DE VEGA

1. Superficies.

Superficie bruta	268.720 m ²
Superficie de S.G. Internos	18.750 m ²
Superficie neta	249.970 m ²

2. Zonas.

Unica, Zona Residencial sin especificar.

3. Asignación de aprovechamientos.

	En u.a.	En m ² de techo edificable
Aprovechamiento de hecho 145.108	168.730
Propietarios del Sector 103.366	120.193
Propietarios de S.G. Internos al Sector 7.753	9.015
Asignado al Ayuntamiento 14.511	16.873
Propietarios Parque Miravalles 9.299	10.812
Propietarios Merca-Torrelavega 10.179	11.836

4. Programación.

Segundo cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

- El uso concreto del área señalada como dotacional será decidido por el Plan Parcial correspondiente, en función de la posible recuperación de algún edificio. En cualquier caso, se mantendrá una franja libre de edificación al borde del río de, al menos, 10 metros.

6. Observaciones sobre la red viaria


- El Plan Parcial respetará las secciones nº 5, 7 y 8 definidas en la Memoria, y atenderá a las observaciones que para las mismas allí se han indicado.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

En particular, se atenderá a la conexión del vial grafiado paralelo al río con el Paseo Julio Hauzeur y al antiguo trazado de la carretera de Oviedo. Este cruce se ajustará respecto de los dibujado, intentando, dentro de lo posible, respetar el arbolado existente, resolviendo adecuadamente el acceso al equipamiento docente, y el diseño de las pistas de bicicletas en el cruce.

El Plan Parcial atenderá a la continuación del viario existente en los suelos urbanos de borde, dando continuidad al mismo y resolviendo los itinerarios principales. Para este fin se podrá, desde el Plan, proponer modificaciones al Ayuntamiento de la red viaria en Suelo Urbano en las proximidades del Plan, y se tendrá en cuenta las determinaciones del Proyecto de Urbanización a redactar para el Barrio Covadonga.

Por último, el Plan Parcial atenderá a los itinerarios peatonales precisos para enlazar adecuadamente las áreas verdes de las márgenes del río Besaya con el casco de la ciudad, proponiendo, en su caso, cruces de la cauce mediante pasarelas peatonales, sin perjuicio de lo que en este sentido proponga el Plan Especial del río y sus márgenes.



7. Observaciones sobre infraestructuras

- Asegurar las rasantes necesarias en las vías públicas, para poder realizar los colectores definidos en la red general de alcantarillado de este Plan General y para que el vertido en todo el alcantarillado público se realice por gravedad.
- Resolver los posibles conflictos que pueda significar, para la continuidad y calidad del Parque lineal, a lo largo del río Besaya, la línea aérea de 18 KV que cruza el río a la altura de los Caspos del Malecón.
- Suprimir la línea eléctrica de 18 KV que discurre a lo largo del río Besaya.
- Realizar los colectores de aguas pluviales y negras establecidos por este Plan General al Este del Sector, el de aguas negras hasta su vertido en el arroyo Campuzano en la zona de Talleres Obregón, y el de aguas pluviales hasta el río Saja, a la altura del puente de SNIACE.

8. Otras observaciones

- El Plan Parcial asignará como espacio libre (zona verde) una zona de igual dimensión a la anulada en la Finca Tajamares, y localizada en su proximidad.

SECTOR Nº 2 CAMPUZANO

1. Superficies.

Table with 2 columns: Superficie (bruta, S.G. Internos, neta) and values in m².

2. Zonas.

Unica, Zona Industrial.

3. Asignación de aprovechamientos.


Table with 3 columns: En u.a., En m² de techo edificable, and descriptions of aprovechamientos.

4. Programación.

Primer cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

- Las cesiones dotacionales correspondientes al Plan Parcial se localizarán en las proximidades del Barrio de Covadonga.



- La zona próxima al río que se señala en el plano se considera parte de las cesiones obligatorias para parques y jardines públicos. Su diseño preciso se realizará conjuntamente con todo el área de los ríos mediante el Plan Especial previsto al efecto.
- Se mantendrá el cementerio existente y se integrará en la Ordenación que se proponga.

6. Observaciones sobre la red viaria

- El Plan Parcial respetará la sección nº 7 definida en la Memoria y atenderá a las observaciones que para ella se indican.
- El resto del viario interno del Plan prestará especial cuidado en dar continuidad a las calles que se han dibujado en el suelo urbano de Campuzano.
- Se propondrá dentro del Plan Parcial la localización de aparcamiento de camiones, en una zona próxima a Mies de Vega y con una superficie total de 4.000 m².

7. Observaciones sobre infraestructuras.

- Asegurar las rasantes necesarias en las vías públicas, para que el vertido en todo el alcantarillado público se realice por gravedad a los colectores del bulevard Mies de Vega - Campuzano.
- Establecer normativa sobre recogida de basuras y emisión de humos y ruidos.
- Gestionar, junto con los Planes Parciales Viar y Coterios, el desvío de las líneas eléctricas de 55 KV que discurren por el Sector.
- Estudiar la conveniencia de establecer una planta de tratamiento previo de aguas negras industriales antes de su vertido al alcantarillado general.

SECTOR Nº 3 VIAR

1. Superficies.

Table with 2 columns: Superficie (bruta, S.G. Internos, neta) and values in m².

2. Zonas.

Unica, Zona Residencial sin especificar.

3. Asignación de aprovechamientos.

Table with 3 columns: En u.a., En m² de techo edificable, and descriptions of aprovechamientos.

4. Programación.


Primer cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

- Se localiza desde el Plan General una zona verde o deportiva próxima a Campuzano.
- Se recomienda la concentración de cesiones junto a áreas edificadas existentes.

6. Observaciones sobre la red viaria

- El Plan Parcial respetará las secciones nº 7 y 11 definidas en la Memoria y atenderá a las observaciones que para ellas se indican.



- El viario interno del Plan prestará especial cuidado en dar continuidad a las calles que se han dibujado en los Suelos Urbanos limítrofes.

7. Observaciones sobre infraestructuras.

- Realizar el vertido de aguas pluviales de todo el sector al colector de pluviales de la ronda-bulevard que enlaza Tanos y Campuzano.
- Realizar el colector de aguas negras hasta el arroyo Campuzano, a la altura del cruce de la CN 621 y la minironda.
- Gestionar, junto con los Planes Parciales de Campuzano y Coterios, el desvío de las líneas eléctricas de 55 KV que discurren por el sector.
- Estudiar el mantenimiento de los arroyos en su estado natural y establecer las medidas necesarias para mejorar su calidad ambiental. Para ello, se tendrá en cuenta también, los efectos ambientales sobre los arroyos de las medidas que establece el Plan General para suprimir el vertido de aguas negras a los mismos, aguas arriba de su paso por el sector.

SECTOR Nº 5. COTERIOS

1. Superficies.

Superficie bruta	196.491 m ²
Superficie de S.G. Internos	8.250 m ²
Superficie neta	188.241 m ²

2. Zonas.

Unica, Zona Residencial sin especificar.

3. Asignación de aprovechamientos.

	<u>En u.a.</u>	<u>En m² de techo edificable</u>
Aprovechamiento de hecho	102.921	127.063
Propietarios del Sector	76.394	94.314
Propietarios de S.G. Internos al Sector	3.348	4.133
Asignado al Ayuntamiento	10.292	12.706
Propietarios de La Lechera	2.011	2.483
Propietarios Parque Botánico Fdez. Tanago ..	7.541	9.310
Compensación al Ayuntamiento	3.335	4.117

4. Programación.

Primer cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

- Se localiza únicamente un área dotacional sin especificar situada al Oeste. Su uso concreto será determinado por el Plan Parcial.
- El resto de las cesiones obligatorias se localizarán preferentemente en la zona Este próximas a la calle Fernández Vallejo.

6. Observaciones sobre la red viaria

- El Plan Parcial respetará las secciones nº 7 y 11 definidas en la memoria y atenderá a las observaciones que para ellas se indican en la misma.
- De la misma forma se respetará el resto del viario dibujado por ser necesario para asegurar adecuadamente las conexiones con el Suelo Urbano o Urbanizable limítrofe.

7. Observaciones sobre infraestructuras.

- Realizar el vertido de aguas pluviales de todo el colector de pluviales de la ronda-bulevard que enlaza Tanos y Campuzano.

- Realizar el vertido de aguas negras de todo el sector hacia el Mercado Nacional de Ganados, Y suprimir los vertidos actuales de aguas negras al arroyo Campuzano en todo el sector.

- Gestionar, junto con los Planes Parciales Campuzano y Viar, el desvío de las líneas eléctricas de 55 KV que discurren por el sector.

SECTOR Nº 6. DEL VALLE

1. Superficies.

Superficie bruta	349.360 m ²
Superficie de S.G. Internos	51.720 m ²
Superficie neta	297.640 m ²

2. Zonas.

Unica, Zona Residencial sin especificar.

3. Asignación de aprovechamientos.

	<u>En u.a.</u>	<u>En m² de techo edificable</u>
Aprovechamiento de hecho	190.862	200.907
Propietarios del Sector	123.078	129.556
Propietarios de S.G. Internos al Sector	21.387	22.513
Asignado al Ayuntamiento	19.086	20.091
Propietarios Parque Miravalles	27.311	28.748

4. Programación.

Segundo cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

- Dentro de este sector se localizan, además del viario, dos Sistemas Generales, reservado a la Estación de Autobuses con 9.960 m² de superficie y, otro, para equipamiento educativo de 2ª enseñanza con 20.840 m² de superficie. El Plan Parcial podrá ajustar sus respectivas delimitaciones en función de la ordenación de detalle pero no podrán modificar sus superficies en tanto que Sistemas Generales.
- Se localizan tres sistemas locales de cesión, uno corresponde a las instalaciones de la Pista Rio y es de uso deportivo, otro, situado al Este como equipamiento docente, y un área verde situada al Sur. El Plan Parcial podrá ajustar la delimitación del equipamiento docente.

6. Observaciones sobre la red viaria

- El Plan Parcial respetará las secciones nº 7 y 11 definidas en la memoria y atenderá las observaciones que para ellas y para la sección nº 9 se hacen en la misma.
- El Plan Parcial estudiará la solución de encuentro del bulevard con el vial que discurre frente al Asilo, y la conexión con el nuevo vial propuesto por el antiguo trazado del ferrocarril del grillo. El proyecto de esta vía se hará conjuntamente y de acuerdo no sólo con este Plan Parcial sino con el Area de Intervención en Suelo Urbano definida para los terrenos de la Granja Poch, ya que las rasantes establecidas serán determinantes en la ordenación de ese conjunto.

Se podrá, justificadamente, variar el diseño del encuentro, manteniendo en todo caso el criterio de finalización con que se han establecido este tipo de encuentros del viario en otros puntos del terreno.

- La plataforma del antiguo ferrocarril del grillo que no se ocupa por el vial descrito con anterioridad y que discurre dentro de los límites del Plan será el soporte del itinerario de bicicletas y peatonal de toda el área urbanizable.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha **9 JUL 96**
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

7. Observaciones sobre infraestructuras.

- Realizar el vertido de las aguas pluviales de la mayor parte del sector posible al colector de pluviales de la ronda-bulevard que enlaza Tanos y Sierrapando. El Plan Parcial justificará la imposibilidad de verter por gravedad a este colector, en los casos en que el vertido se realice a otro punto.
- Realizar el vertido de aguas negras a colectores subterráneos.
- Estudiar el mantenimiento de los arroyos en su estado natural y establecer las medidas necesarias para mejorar su calidad ambiental. Para ello, se tendrán en cuenta también los efectos ambientales sobre los arroyos de las medidas que el Plan General establece para suprimir los vertidos de aguas negras a los mismos aguas arriba de su paso por el sector.

Realizar la conexión de la red de abastecimiento de agua del Plan Parcial con el ramal (500 mm. de diámetro) que proviene del depósito de Tanos.

SECTOR VII a) "LOS OCHOS".

1. Superficies.

Superficie bruta	92.073 m ² .
Superficie de S. G. internos	1.120 m ² .
Superficie neta	90.953 m ² .

2. Zonas.

- Zona A, 15.462 m² Residencial.
- Zona B, 75.491 m² Industrial.

3. Asignación de aprovechamientos.

Aprovechamiento de hecho	43.064 u.a.
Aprovechamiento de derecho propietarios	35.521 u.a.
Aprovechamiento propietarios S. G. internos ...	437 u.a.
Aprovechamiento Ayuntamiento	6.460 u.a.
Aprovechamiento propietarios S. G. externos ...	646 u.a.

La conversión en m² de techo edificable la realizará el Plan Parcial dependiendo de la zona en que se asigne el aprovechamiento.

Si la propiedad corresponde a la zona A, se dividirán las u.a. entre 1, y si corresponde a la zona B entre 0,75.

4. Programación.

Segundo Cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

No se localizan desde el Plan General.

6. Observaciones sobre la red viaria.

- El Plan Parcial respetará la sección n° 6 definida en la Memoria y atenderá a las observaciones que para esta sección se hace en la misma.
- El Plan Parcial recogerá una línea que deberá mantenerse libre de edificación para atender al previsto desdoblamiento de la Ronda de Circunvalación de Torrelavega que limita con el sector. Esta línea se sitúa a una distancia variable recogida en los planos de la modificación con un máximo de 35 metros desde el borde de la plataforma actual de la vía principal de la Ronda.
- El proyecto de desdoblamiento de la Ronda de Circunvalación de Torrelavega garantizará el acceso al Sector VII a) desde el "Donuts" actualmente existente.

7. Observaciones sobre infraestructuras.

- Realizar la red mallada que se apoya en el ramal (500 mm. de diámetro) que proviene del depósito de Tanos en el ramal que discurre por la Avenida del Norte y en el ramal que discurre paralelo al FFCC y por la carretera de Polanco.

Esta red consistirá en la realización de tres ramales, dos de 100 mm. de diámetro por los caminos que bordean el sector y uno continuación hacia el Este de la Avenida del Norte. Todos ellos deben conectar con la red paralela a la Avenida del Norte.

- Suprimir los vertidos a los arroyos de aguas negras.
- Separar recogida de aguas pluviales de fecales en los casos en que sea conjunto.
- Realizar a lo largo de la Avenida del Norte un colector de fecales de 400 mm. de diámetro hasta conectar con el existente.
- Verter las aguas pluviales a los nuevos colectores de pluviales del Paseo del Norte.
- Estudiar la conveniencia de establecer una planta de tratamiento previo de aguas negras antes de su vertido al alcantarillado general.

SECTOR VII b) "LOS OCHOS".

1. Superficies.

Superficie bruta	77.847 m ² .
Superficie S. G. internos	1.120 m ² .
Superficie neta	76.727 m ² .

2. Zonas.

- Zona A, 13.044 m² Residencial Unifamiliar.
- Zona B, 63.683 m² Industrial.

3. Asignación de aprovechamientos.

Aprovechamiento de hecho	36.329 u.a.
Aprovechamiento de derecho propietarios	29.965 u.a.
Aprovechamiento propietarios S. G. internos ...	437 u.a.
Aprovechamiento Ayuntamiento	5.495 u.a.
Aprovechamiento propietarios S. G. externos ...	432 u.a.

La conversión en m² de techo edificable la realizará el Plan Parcial dependiendo de la zona en que se asigne el aprovechamiento.

Si la propiedad corresponde a la zona A, se dividirán las u.a. entre 1, y si corresponde a la zona B entre 0,75.

4. Programación.

Segundo Cuatrienio.

5. Localización de cesiones.

No se localizan desde el Plan General.

6. Observaciones sobre la red viaria.

- El Plan Parcial respetará las secciones n°s. 6 y 13, definidas en la Memoria y atenderá a las observaciones que para estas secciones se hacen en la misma.

7. Observaciones sobre infraestructura.

- Realizar la red mallada que se apoya en el ramal (500 mm. de diámetro) que proviene del depósito de Tanos en el ramal que discurre por la

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JULIO de 1996

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Avenida del Norte y en el ramal que discurre paralelo al FFCC y por la carretera de Polanco.

Esta red consistirá en la realización de tres ramales, dos de 100 mm. de diámetro por los caminos que bordean el Plan Parcial al Norte y al Sur, y uno continuación hacia el Este del ramal de la Avenida del Norte. Todos ellos deben conectar con la red paralela al FFCC.

- Suprimir los vertidos a los arroyos de aguas negras.
- Separar recogida de aguas pluviales de fecales en los casos en que sea conjunto.
- Realizar a lo largo de la Avenida del Norte un colector de fecales de 40 mm. de diámetro hasta conectar con la existente.
- Verter las aguas pluviales a los nuevos colectores del Paseo del Norte.
- Estudiar la conveniencia de establecer una planta de tratamiento previo de aguas negras antes de su vertido al alcantarillado general.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL A LOS DOS SECTORES (a. y b.).

Las observaciones sobre infraestructuras son comunes a los dos nuevos sectores que se crean, en consecuencia, su ejecución se realizará por cada uno de los sectores en las partes que discurran por sus propios territorios, y conjunta y proporcionalmente a su superficie y aprovechamientos reales en los elementos de infraestructura que sean comunes.

CAPITULO 5. FICHAS DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

5.1. Definición.

1. Las fichas correspondientes a las Unidades Urbanísticas Integradas del Suelo Urbanizable No Programado tienen por objeto precisar algunas de las determinaciones previstas en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Planeamiento.
2. Los planos a los que hacen referencia son el plano de Clasificación de Suelo, a escala 1/5.000, y los de Ordenación y Red Viaria y Redes de Infraestructuras a escala 1/2.000.

5.2. Alcance.

1. Las distintas Unidades Urbanísticas integradas están sujetas a las Normas específicas para el Suelo Urbanizable No Programado de esta normativa.
2. La función de estas fichas es precisar algunas de estas delimitaciones y tienen carácter normativo.

5.3. Documentación.

Constan de una ficha de características para cada Unidad Urbanística Integrada.

UNIDAD URBANÍSTICA INTEGRADA DE BARREDA (A)

1. Usos.

Usos permitidos: Todos los industriales.
Usos incompatibles: Vivienda familiar o colectiva.
Usos compatibles: El resto.

2. Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima de 0'65 m²/m²

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

3. Condiciones de Programación.

Esta Unidad podrá programarse cuando:

1. Esté agotado el 50% de la superficie del Suelo Industrial, programado, por licencias concedidas.
2. Cuando sea necesario para el desarrollo de las instalaciones de Solvay, S.A.

4. División en sectores.

La división en dos sectores propuesta en los planos podrá ser ajustada por el correspondiente Programa de Actuación Urbanística.

5. Sistemas Generales.

Dentro de esta Unidad figuran los Sistemas Generales de la estación depuradora. Su asignación total o parcial al sector la decidirá el Ayuntamiento antes de la convocatoria del concurso de P.A.U.

La delimitación de estos Sistemas Generales es indicativa y podrá ser modificada, respetando su superficie total, por el Ayuntamiento a la vista de las necesidades del proyecto o por el Programa de Actuación Urbanística que desarrolle la Unidad.

6. Red Viaria.

La sección del vial de borde que articula el viario interno del Suelo Urbanizable y del Suelo Urbano limítrofe está definida con el nº 1 en el apartado correspondiente de la Memoria. El Plan Parcial definirá y gestionará los enlaces, tanto con la carretera de Suances a Torres en los terrenos actuales de la factoría de Solvay, como con la carretera de Barrada a SNIACE. Los enlaces dibujados en los planos deben considerarse indicativos.

Para el resto del viario se estará a lo dispuesto con carácter general para el Suelo Urbanizable. (Art. 5.4.27.)

UNIDAD URBANÍSTICA INTEGRADA DE CAMPUZANO (B)

1. Usos.

Usos permitidos: Todos, a excepción de la industria autónoma.
Usos incompatibles: Industria autónoma.
Usos compatibles: Los usos industriales, en caso de programarse, deberán concentrarse en el extremo suroeste y separarse de los residenciales mediante una adecuada zona de protección.

2. Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima de 0'65 m²/m² para áreas industriales y 0'4 m²/m² para el resto.

3. Condiciones de Programación.

Se establece como condición de programación el que tengan licencia de construcción el 50% de las superficies urbanizables programadas residenciales, y el 50% de las correspondientes al sector Viar.

4. División en sectores.

No se especifica.

5. Sistemas Generales.

Existen dos Sistemas Generales, dotacional sin especificar y Parque, dentro de esta Unidad. Su asignación total o parcial a la misma, será decidida por el Ayuntamiento previamente a la convocatoria del concurso del P.A.U. correspondiente.

6. Red Viaria.

Se tendrán en cuenta las condiciones generales expuestas para el Suelo Urbanizable (Art. 5.4.27.)

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

7. Infraestructuras

- Las aguas pluviales deberán verterse hacia el río Besaya; no podrán verterse al arroyo Campuzano. Para ello realizará dos colectores de pluviales de la acera sur del bulvar-ronda que conecta Tanos con Campuzano.
- Gestionará el desvío de las líneas de 55 KV que atraviesan la Unidad.

UNIDAD URBANÍSTICA INTEGRADA DE TANOS (C)

1. Usos.

Usos permitidos: Todos
 Compatibilidad de Usos: Los usos industriales se limitarán a la zona 2 señalada en los planos, en ella serán incompatibles los usos de vivienda. En la zona 1 serán incompatibles los usos industriales y de almacenaje.

2. Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima de 0'65 m²/m² para las zonas industriales, y 0'4 m²/m², para el resto.

3. Condiciones de Programación.

Cuando esté agotado el 50% del suelo industrial del Suelo Urbanizable Programado, o el 50% del Suelo Industrial Programado.

Será también requisito de programación que ~~el 50% del sector del Valle del Suelo Programado~~ ~~se agote en un 50% el sector del Valle del Suelo Programado~~.

4. División en sectores.

Se establece una división entre sectores residenciales e industriales. Dicha división podrá ser ajustada en el P.A.U. correspondiente, y deberá dotarse de una adecuada zona de protección.

5. Sistemas Generales.

Existe un Sistema General docente en el interior de esta Unidad de segunda enseñanza o enseñanza universitaria. Su asignación total o parcial a la misma será decidida por el Ayuntamiento previamente a la convocatoria del concurso del P.A.U. correspondiente.

6. Red Viaria.

El Plan Parcial o los Planes Parciales que desarrollen el suelo tendrán en cuenta el viario dibujado respetando las secciones nº 12 y 13 definidas en el apartado correspondiente de la Memoria.

En el resto del viario se tendrá en cuenta lo dispuesto con carácter general para el Suelo Urbanizable (Art. 5.4.27.)

7. Infraestructuras

- Las aguas pluviales deberán verterse al arroyo Indiana a través del Bulvar-Ronda que conecta Tanos con Sierrapando, no podrán verterse al arroyo Sorravides o sus tributarios. Para ello realizará los colectores de pluviales de la acera sur de dicho Bulvar-Ronda.
- Modificará el trazado de la conducción general de agua (500 mm. de diámetro) que proviene del Depósito de Tanos.

UNIDAD URBANÍSTICA INTEGRADA DE VIERNOS (D)

1. Usos.

Uso propuesto: Industrial
 Uso incompatible: Vivienda

2. Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima de 0'65 m²/m².

3. Condiciones de Programación.

Cuando esté agotado el 50% del Suelo Industrial Programado.

Cuando sea necesario para la ubicación de industria autónoma.

4. División en sectores.

El Programa de Actuación Urbanística podrá ajustar la delimitación de los sectores que figura en los planos.

5. Sistemas Generales.

Se señala un aparcamiento para camiones que podrá ser asignado a esta unidad por el Ayuntamiento previamente a la convocatoria del concurso de P.A.U. correspondiente.

6. Red Viaria.

El vial dibujado como estructurante de la zona tiene un aparcamiento de camiones en el lado que linda con los terrenos del FEVE junto al que discurre un área peatonal que se dotará de pista de bicicletas de doble sentido. La alineación de la edificación en la otra margen del vial deberá situarse al menos a 14 metros del borde dibujado.

Para el resto del viario se tendrá en cuenta lo dispuesto con carácter general, para el Suelo Urbanizable. (Art. 5.4.27.)

7. Infraestructuras

- Las aguas pluviales deberán verterse al río Besaya. No se podrá verter a los arroyos Sorravides, Campuzano o sus tributarios.
- Realizará la conexión (400 mm. de diámetro) entre la red de abastecimiento de agua que proviene del nuevo depósito de Viernos (500 mm. de diámetro) y la que proviene del depósito de Tanos (500 mm. de diámetro).

8. Observaciones.

Se considera ésta una unidad como una localización óptima donde pudiera plantearse en el futuro el traslado del Mercado Nacional de Ganados.

UNIDAD URBANÍSTICA INTEGRADA DEL MORTUORIO

1. Usos.

Usos permitidos: Todos a excepción de los industriales.
 Usos incompatibles: Industria Autónoma, Industria Media y Almacenes.

2. Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima de 0'25 m²/m².

3. Condiciones de Programación.



La elaboración del P.A.U. correspondiente se realizará de oficio por el Ayuntamiento.

4. División en sectores.

No se especifica.

5. Sistemas Generales.

Dentro de esta Unidad figura como Sistema General parte de la antigua Ronda C. Su asignación total o parcial al Sector la decidirá el Ayuntamiento antes de la convocatoria del concurso de P.A.U.



6. Red Viaria.

El P.A.U. resolverá las conexiones con el vial de borde y con el viario del Barrio de la Inmobiliaria.

Para el resto del viario se estará a lo dispuesto con carácter general para el Suelo Urbanizable. (Art. 5.4.27.)

7. Infraestructuras.

El P.A.U. deberá resolver y ejecutar el desvío completo del arroyo Indiana propuesto por el Plan y que discurre parcialmente por la Unidad

8. Cesiones.


El P.A.U. asegurará la cesión del 70% de la superficie total de la Unidad para la realización de un Parque , y 10.000 m² para la construcción de un Centro de E.G.B. e Instalaciones Deportivas locales.

CAPITULO 6. CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

6.1. Concepto.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley del Suelo y 86 del Reglamento de Planeamiento, se elabora este Catálogo de bienes y elementos protegidos a efectos de su mejor defensa y conservación.

Este Catálogo se configura como documento complementario del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega. El régimen de uso y utilización de los elementos que incluye se regularán de acuerdo con los criterios de clasificación de bienes de inidos en el TITULO 3. CAPITULO 5



6.2. Contenido.

El contenido de este catálogo será ampliable con la sucesiva incorporación de cuantos otros elementos sean objeto de catalogación por los distintos planes que desarrollen las determinaciones del Plan General y en las circunstancias previstas en los artículos 86 y 87 de la Ley del Suelo.

Podrán acogerse al régimen de protección de este catálogo cuantos elementos se desee identificar mejor para resguardarlos de su destrucción, y entre los que puedan incluirse edificios, monumentos, jardines, arbolado, elementos de mobiliario urbano, locales, objetos decorativos, espacios naturales, paisajes y cuantos otros que sean parte de la riqueza monumental, histórica, ambiental o cultural del municipio.

Cuantos edificios e inmuebles queden incluidos en el régimen de catalogación tendría la consideración de rehabilitación preferente, a lo efectos de obtener las ayudas económicas establecidas legalmente.

6.3. Efectos de la protección.

El efecto de la catalogación consiste en reforzar las garantías legales en defensa de la posible destrucción de un objeto mueble o inmueble, que están al alcance de la competencia municipal. Con esta medida se alcanzan, pues, unos niveles de protección similares a los resultantes de aplicar la legislación específica sobre la materia como es la Ley del Tesoro Artístico de 1933 o la de Espacios Naturales Protegidos de 1975.


Respecto a los edificios, su utilidad es eficaz frente a una posible declaración de ruina, evitando la aplicación del principio de unidad predial a efectos de su demolición.

6.4. Elementos catalogados de protección integral.

Se incluye en este Catálogo a efectos de su tramitación y aprobación los elementos siguientes:

EDIFICIOS PUBLICOS

- Ayuntamiento de Torrelavega
- Estación del FEVE
- Edificio de Correos
- Cementerio




EDIFICIOS RELIGIOSOS

- Iglesia de N^a Sra. de la Asunción - Calle Ceferino Calderón
- Iglesia Nueva - Pza. Baldomero Iglesias
- Iglesia de Ganzo
- Iglesia de Torres
- Ermita en Torres
- Iglesia en Campuzano
- Iglesia en Viérnoles
- Ermita en Tanos
- Iglesia en Tanos
- Iglesia de Sierrapando
- Ermita del Carmen en Sierrapando
- Iglesia de Barreda
- Convento y Colegio en Sierrapando (Monjas)
- Convento y Colegio en Sierrapando (Frailes)

EDIFICIOS PRIVADOS

Casco

- Casa del Pueblo - Calle Julián Ceballos nº 28-30-32
- Edificios en Calle Consolación nº 20 y 26
- Edificios en Calle Joaquín Hoyos nº 1 y 2
- Edificio en Avenida J.J. Ruano nº 3 (La Llama)
- Dos edificios situados en el interior de la manzana delimitada por las Calles Consolación, Torreanaz, Manuel Carrera y Avda. J.J. Ruano.
- Antiguo Mercado en la Calle Revuelta
- Edificio en Calle Mártires nº 3
- Edificio en Calle Mártires nº 5



OTROS EDIFICIOS

Se incluyen a su vez en el presente catálogo todos los edificios privados emplazados en el Término Municipal que por su calidad excepcional tienen la categoría de monumentales. Se corresponde en la mayor parte de los cascos con las Casonas Montañesas con fachadas de sillería generalmente con arcos de piedra, y en muchos de los casos con espléndidas portaladas, como ocurre en Ganzo y Viérnoles.

El caso de Viérnoles merece especial atención, pues reúne el mayor y mejor conjunto de casonas, palacios y arquitectura popular tradicional que existe en el municipio.

La definición particularizada para cada edificio se hace en los planos a escala 1/2.000.

En todos los casos se grafía el edificio a proteger, pero ha de considerarse igualmente protegido el conjunto de elementos y edificaciones adyacentes, tales como portaladas, corraladas, tapias de mampostería, verjas, hornacinas, jardines y árboles singulares, etc.

ELEMENTOS DE INTERES

- Pico Dobra.
- Antiguo canal de la fábrica de harinas y curtidos del siglo XVIII, que parte de la zona del Malecón y discurre paralelo al río Besaya hasta la antigua Fábrica de La Lechera.
- Puente de hierro sobre el Saja, en la zona de la turbera, del antiguo ferrocarril minero.

- Puente sobre el Saja en Ganzo.
- Puente viejo sobre el Besaya en Torres.
- Puente sobre el Besaya en la Carretera de Riocorvo a Viérnoles.
- Puente sobre el Saja-Besaya en la Carretera de Barreda y Viveda.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

A su vez, aún no estando incluida en la relación anterior, tendrá el carácter de monumentos protegidos todas las portaladas de piedra de sillería, los puentes de piedra de sillería, los humilladeros y otros elementos aislados de amueblamiento urbano y jardinería, que el Plan Especial de Catalogación deberá inventariar, valorar y proteger.

La relación de elementos anteriormente descrita se refiere a los casos en que se consideran elementos de interés monumental y por tanto se han de proteger según lo establecido en el Título 3, Capítulo 5 de las Normas Urbanísticas para la Protección Integral.

6.5. Elementos catalogados de protección ambiental. Conjuntos.

- Conjunto Urbanístico y Arquitectónico de Solvay - Barreda.
- Conjunto del Barrio de El Salvador - Barreda.
- Conjunto de casas de SNIACE en Calle Pablo Garnica.
- Conjunto de Edificios, Portadas, Ermita y Jardín - Finca de los Iánago en Ganzo.

El resto de los elementos catalogados, que se han señalado en los planos a escala 1/2.000, se les considera de interés ambiental y les será de aplicación la normativa citada del Título 3, para la protección ambiental.

A su vez, se incluyen en la protección ambiental los siguientes espacios:

- Conjunto de Ciudad Vergel
- Plaza Mayor
- Plaza Baldomero Iglesias
- Plaza y entorno de la Iglesia de N.ª Sra. de la Asunción
- Plaza de San Bartolomé
- Plaza de 3 de Noviembre
- Antiguo Ferial de La Llama (Arboleda)
- Paseo de Menéndez Pelayo
- Plaza del Sol
- Bulevar de Luciano Demetrio Herrero
- Avenida de Calvo Sotelo
- Parque de Barquín
- Pista Río
- El Corralón en Campuzano
- Arboleda - plazoleta en Dulez
- Arboleda - bolera en Dulez
- Arboleda - bolera en Barreda
- Arboleda - bolera en Viérnoles
- Plazoleta frente a la Iglesia de Viérnoles

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

6.6. Plan Especial de Catalogación.

No obstante, lo determinado en el presente catálogo, se propone la redacción de un Plan Especial de Catalogación que recoja el inventario y valoración contenida en el presente documento del Plan General, estableciendo con mayor detalle y concreción las medidas de protección para cada edificio, así como el tipo y las características de las obras permitidas en cada uno de los elementos catalogados.

CAPITULO 7. PLAN ESPECIAL DE LOS RIOS SAJA-BESAYA Y SUS MARGENES

7.1. Introducción.

La consideración que se ha dado a los ríos Saja-Besaya y el tratamiento propuesto derivan de algunas nociones que creemos básicas y que, al mismo tiempo, entendemos necesarios hacer explícitas sobre la naturaleza del río como un componente del territorio.

Saja y Besaya son dos ríos cantábricos que unen sus aguas en Torrelavega. Como tales ríos, son ante todo corrientes de agua natural, de carácter permanente. La naturaleza de flujo es así un rasgo de identidad. Esta característica sustancial determina otras varias sin cuyo entendimiento no es posible el del mismo río.

El flujo fluvial es cambiante. La masa de agua de río que constituye su caudal oscila cada día en las diversas estaciones del año y en años sucesivos, aunque mantenga una aparente uniformidad. Un río es algo más que un caudal, es un fluir continuo por un lado, y discontinuo en su masa por otro. En consecuencia, Saja y Besaya son también sus caudales mínimos de estiaje, y sus avenidas excepcionales, que forman parte de su naturaleza.

Ríos son, por otra parte, canales de flujo: constituyen corredores naturales cuyo carácter a destacar y resaltar es su proporcionalidad. El canal del río es el producto de un largo y continuo proceso de adecuación natural a las variaciones del flujo de acuerdo con un ritmo temporal de siglos y milenios, patente en una estructura jerarquizada, desde el estrecho canal de estiaje al amplio lecho de inundación, inscrita en una construcción de millones de años, que es la cuenca fluvial, en que se expresa la total personalidad del río, solidaria desde las cabeceras hasta la desembocadura final, e interdependiente de los múltiples y jerarquizados organismos fluviales menores que dan forma a la arteria principal. Cada cambio en uno repercute en los demás y en el conjunto. Esto supone un máximo respeto a las características del río y a la totalidad de su cuenca.

El carácter de flujo, la variabilidad temporal del mismo, la solidaridad del conjunto de la cuenca, son elementos propios de la naturaleza más profunda del río.

El río es, en otra perspectiva, un espacio integrador. El fluir del agua determina la aparición de un espacio lineal de más o menos amplitud y profundidad, que reúne como atributos:

- El ser un espacio de eclosión vital de la naturaleza en el contacto del agua, la tierra y el aire. Un espacio de contacto múltiple y equilibrado, un auténtico ecosistema donde conviven y se desarrollan los más ricos conjuntos de seres vivos.
- El ser un espacio cultural, una herencia histórica humana, cuyo rasgo más sobresaliente es la adaptación, o la capacidad de adaptación que ponen de manifiesto entre las comunidades humanas y el río, resuelta en un equilibrio permanente y dinámico.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

- El ser un espacio integrador de componentes físicos e inertes, aunque dinámicos, como la lámina de agua y riberas; de componentes vivos, resueltos en sus bordes vegetales y la fauna que las habita; y de componentes sociales que sirven como puntos de referencia del grado de identificación histórica entre las comunidades humanas y sus ríos, en cuanto son elementos adaptados al fluir del agua y resuelven necesidades permanentes. Adaptación y necesidad social garantizan su supervivencia física en el tiempo. Presas.

pesqueras, azudes, canales, molinos, muros, huertos, plantaciones y puentes, entre otros, revelan esta historia secular arraigada.

Un río es un espacio natural solidario desde su cabecera hasta su desembocadura. Un río es también un espacio histórico en cuanto que en el espacio natural se inscriben las relaciones mantenidas durante siglos por las comunidades humanas con él, hasta llegar a formar parte del mismo, confundiendo e identificándose con la natural, mientras en reciprocidad el río se transforma en parte del espacio social, de la comunidad, integrado en su memoria colectiva, por que representa, al mismo tiempo, una condición de supervivencia.

No es aceptable reducir el río a m³ de agua. No es admisible reducir el río a un colector entubado. No cabe despojar al río de su cortejo vital acuático y vegetal. No se puede trocear el río en tramos inconexos. No se puede ignorar la naturaleza histórica del río, desechando lo que el tiempo ha decantado en sus orillas como fruto de la convivencia con el hombre. No se puede separar el río de la historia de los hombres porque es parte de esa historia, sin renunciar a su propia identidad social. No se puede ignorar que el río tiene también su historia respetable y su personalidad consiguiente, que no puede ser dañada o alterada gratuitamente.

En consecuencia, un río constituye parte del patrimonio histórico de la comunidad ribereña en su conjunto, y como tal patrimonio de la colectividad debe ser entendido, considerado y conservado, con igual criterio que el resto del patrimonio colectivo, pero con especial respeto a un ser natural vivo, muy distinto de un espacio inerte.

7.2. Criterios base para la propuesta.

La presente propuesta surge como resultado de una hipótesis inicial confirmada a lo largo del estudio: la necesidad de recuperar para Torrelavega algunos mecanismos fundamentales de interrelación entre la ciudad y su entorno.

Dentro de dicho entorno, surge con toda incidencia la importancia del protagonismo del río, y la necesidad de llevar a cabo su revitalización.

Se trata de algo más que la revalorización de una imagen familiar y entrañable. La propuesta apunta a una recuperación de la identidad del río, saneándolo y protegiéndolo en toda su cuenca como fenómeno natural, como elemento geográfico fundamental de toda una región, sin olvidar su capacidad potencial en los aspectos ecológico y cultural.

El ámbito del río, liberado de ocupaciones arbitrarias y revitalizado en su valor ambiental, contribuirá al asentamiento ideal de las más variadas funciones relacionadas con el recreo y el esparcimiento.

En la propuesta figura una selección relativamente restringida de árboles, arbustos y especies propias de los bordes de los ríos, las que se pretende tratar los diferentes ámbitos que se suceden en el conjunto del área en estudio.

Ha parecido importante proponer una plantación que expresara con rigor la unidad del conjunto, afirmando una imagen global de paisaje y una cierta idea de simplicidad.

Algunas construcciones existentes podrán ser reclamadas para usos deportivos y culturales, como la antigua Fábrica "La Lechera", otras como la vieja casona vecina al canal de la Fábrica de Harinas, podrá constituir un centro pedagógico infantil. El canal restaurado y flanqueado de acacias constituirá un elemento de afirmación de la composición, al mismo tiempo que su presencia como significativo sustitutorio del pasado aporta al paisaje interés y sugestión.

Se propone la restauración de los jardines Fernández Tánago, a los que se propone ampliar con un arboretum especializado en flora cantábrica.

Tipologías de las plantaciones

Estas tipologías de las plantaciones, se adecuan a las siguientes unidades de paisaje, según su situación y caracteres:

Junqueras

Se agruparán grandes masas de juncos en grandes manchas de diferentes variedades. Estas masas cubrirán todas aquellas áreas donde las condiciones ambientales restringen el uso de otras especies vegetales.

Su escasa altura y su variedad zonal a lo largo del año incorporarán a la noción de funcionalidad la noción de color y la belleza de su textura.

Hay que agregar a estas plantaciones en el logro de una mayor calidad ambiental del río. Allí podrán sentirse protegidas y andar algunas especies, actualmente en regresión.

Aliseras

Constituidas por alisos, sauces blancos y avellanos, se conservan en pequeñas áreas como sustitutorio de un tipo de asociación vegetal que reúne a su rusticidad y buena adaptación al medio un inequívoco y atractivo carácter de flora ribereña.

Choparas

El chopo lombardo (populus nigra) plantándolo en alineaciones más o menos estrictas, constituye con su sola presencia una nota de gran carácter en el paisaje, donde su silueta llega en pocos años a sobrepasar los veinte metros de altura.

Debemos agrupar a esto la sorprendente tonalidad dorada de su follaje en otoño, y la posibilidad, dadas sus características, de crear grandes planos y cerramientos en el paisaje.

Vegetación existente

Las Tablas y el parque de La Viesca constituyen masas de importancia que aconsejamos complementar progresivamente con arces y plátanos.

Otros grupos aislados, a veces muy hermosos, sin llegar a tener la importancia de los dos conjuntos citados anteriormente, pueden cobrar un especial interés cuando introducimos la noción de pradera como elemento fundamental de uso, incriminándose en las áreas plantadas. Pequeños grupos de álamos generarán una serie de alveolos sucesivos, bastante extensos como para permitir el desarrollo de las más variadas plantas.

7.3. Objetivos.

Se pretende que este Plan Especial sirva como instrumento municipal para la ordenación y coordinación de las siguientes actuaciones:

- Rondas: control del diseño y construcción.
- Canalización: criterios de diseño y encaje con las Rondas.
- Ordenación de los espacios de equipamiento y zonas verdes propuestas en los bordes de los ríos: La Lechera, La Viesca, Jardín Botánico de Ganzo, Área deportiva de Torres, etc.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

- Obras de infraestructura: accesos, muros, puentes, pasarelas, paseos de borde de río, colectores, depuradoras, etc.

El Plan Especial ha de diseñar, valorar económicamente y programar en el tiempo el conjunto de las actuaciones previstas en su ámbito.

7.4. Delimitación.

El ámbito de esta Plan Especial lo constituye el cauce de los ríos Saja-Besaya y sus márgenes, según se delimita en los planos de Plan. En este área se incluyen Áreas de Protección de Cauces y Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable.

La delimitación indicativa del ámbito del Plan Especial se hace en el plano de localización de las propuestas de actuación. La delimitación precisa corresponde a la grafiada en los planos a escala 1/2.000.

96/137277

II. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2. Otras disposiciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Dirección Provincial en Cantabria

Autorización administrativa de instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de la instalación eléctrica cuyas características especiales se señalan a continuación:

Expediente número A. T. 95/96.

Peticionaria: «Electra de Viesgo, S. A.».

Lugar donde se va a establecer la instalación: Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera.

Finalidad de la instalación: La modificación de la línea de media tensión 12/20 kV San Vicente-Abanillas.

Características principales:

La modificación de esta línea se realiza en un único tramo, que es el siguiente:

Tramo 1, entre los apoyos números 3 y 5.

Línea eléctrica:

Tramo 1:

Longitud: 353 metros.

Número de circuitos: 1.

Conductor: Al-Ac, LA-110.

Apoyos metálicos: 3.

Presupuesto: 2.819.546 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección Provincial de Industria y Energía, Servicio de Energía, sita en Castelar, 1, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones por duplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 27 de agosto de 1996.—El director provincial, P. D., la secretaria general, María del Carmen Martínez Corbacho.

96/167618

III. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

3. Economía y presupuestos

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Impuesto sobre bienes inmuebles (I. B. I.)

Por ser desconocidos los domicilios de los sujetos pasivos o haberse rehusado las liquidaciones que a continuación se adjuntan, se hace pública, mediante el presente anuncio, la siguiente notificación recaudatoria:

Contra la liquidación se podrá interponer los siguientes Recursos:

A) Si el recurso afecta al valor catastral o a datos registrales de la finca, se interpondrá recurso de REPOSICIÓN en el plazo de quince días hábiles, a contar del día siguiente de la fecha de notificación, ante el órgano gestor (Gerencia de Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, sita en Plaza Obispo Eguino y Trecu, 3 de Santander) o RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA en el mismo plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.

B) Si el recurso afecta al tipo impositivo, bonificaciones, exenciones, interés de demora, sanciones, etc., podrán interponerse los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde, exponiendo los motivos en que se fundamenta, en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente a la notificación, como requisito previo a la interposición del Recurso Contencioso Administrativo (Art. 14 de la ley 39/88 de Haciendas Locales).

Transcurrido un mes desde la interposición sin que se notificare su Resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Art. 54 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

b) Recurso Contencioso-Administrativo. El Plazo para interponerlo será de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del Recurso de Reposición. De no dictarse éste, el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del Recurso de Reposición (Arts. 108 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y 52 y 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

La mera interposición de cualquier recurso no suspende ni aplaza la obligación de efectuar el ingreso del importe íntegro de esta liquidación, salvo concesión de suspensión y prestación de garantía.

c) Podrá interponer cualesquiera otros recursos que estime procedente (Art. 58 de la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo).

Lugar y forma de pago: En cualquier oficina de Caja Cantabria, en metálico o mediante cheque conformado o cargo en cuenta, presentando los documentos 3 y 4 que se entregaran en el Negociado.

Tiempo de pago: Si la presente publicación tiene lugar entre los días 1 y 15 de mes, desde dicha fecha hasta el día 5 del mes siguiente, si la publicación tiene lugar entre el 15 y último de mes, desde dicha fecha hasta el 20 del mes siguiente, una vez transcurridos estos plazos se iniciará la vía de apremio, con aplicación de recargo del 20 %.

Santander, 27 de agosto de 1996.—El alcalde (ilegible).

96/169075

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	DATOS DE LA FINCA	PAGINA : 1
N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	IMPORTE
6629-91	1/91-12/91	INMOBILIARIA TROCADERO SA	120.354
7668-91	1/91-12/91	GUTIERREZ LIEBANA TOMAS	27.096
7812-91	1/91-12/91	LAVIN DIEGO M ROSA	37.329
1323-92	1/90-12/90	NAVIERA ATRIA SA	29.139
1324-92	1/90-12/90	NAVIERA ATRIA SA	1.575
269A-92	1/91-12/91	NAVIERA ATRIA SA	30.595
270A-92	1/91-12/91	NAVIERA ATRIA SA	1.654
12757-92	1/90-12/90	LANZA MANZANARES CEFERINO BGERARDO	35.327
1391A-92	1/91-12/91	J MARIA CUBRIA MIRAPEIX	18.107
1392A-92	1/92-12/92	J MARIA CUBRIA MIRAPEIX	20.200
2669A-92	1/91-12/91	MATALEÑAS SA	173.790
2670A-92	1/92-12/92	MATALEÑAS SA	193.804
2901A-92	1/92-12/92	SALCINES GOMEZ LAUREANO	3.328
12656C-92	1/91-12/92	SABIANI SANTINI MARIE	103.035
561C-94	1/94-12/94	LOPEZ BUGEDO MANUEL	2.630
14287-94	1/90-12/90	PRUSA SA	30.125
242A-95	1/94-12/94	ZAMANILLO CANTOLLA, LEONARDO	28.695
264A-95	1/91-12/91	JIMENEZ BORJA, JUAN	17.434
311A-95	1/91-12/91	JIMENEZ BORJA, JUAN	17.434
312A-95	1/94-12/94	JIMENEZ BORJA, JUAN	21.386
428A-95	1/94-12/94	AGUADO MARGOLLES, EMILIANO	19.854
467A-95	1/94-12/94	MERINO ESPAÑA, LUIS	6.619
516A-95	1/93-12/93	PUEBLA MARTIN, ELENA	975
517A-95	1/94-12/94	PUEBLA MARTIN, ELENA	1.009
518A-95	1/94-12/94	CONSTRUCCIONES ALLO, S.A.	9.605
567A-95	1/91-12/91	GOMEZ CAMUS, CARMEN	2.255
568A-95	1/92-12/92	GOMEZ CAMUS, CARMEN	2.516
569A-95	1/93-12/93	GOMEZ CAMUS, CARMEN	2.673
570A-95	1/94-12/94	GOMEZ CAMUS, CARMEN	2.766
572A-95	1/92-12/92	ALONSO PALACIOS, FERNANDO	1.416
573A-95	1/93-12/93	ALONSO PALACIOS, FERNANDO	1.505
574A-95	1/94-12/94	ALONSO PALACIOS, FERNANDO	1.557
619A-95	1/94-12/94	FEYCASA, S.L.	24.213
620A-95	1/94-12/94	FEYCASA, S.L.	2.215
621A-95	1/94-12/94	FEYCASA, S.L.	2.880
622A-95	1/93-12/93	GALVAN ABASCAL, SIRIO	11.953
668A-95	1/91-12/91	INMOBILIARIA PEREDA S.A.	3.438
669A-95	1/92-12/92	INMOBILIARIA PEREDA S.A.	3.835
712A-95	1/93-12/93	GOMEZ REVUELTA, JOSE MANUEL	4.479
724A-95	1/93-12/93	INCOS ESPAÑOLA S.A.	47.087
725A-95	1/94-12/94	INCOS ESPAÑOLA S.A.	48.735
727A-95	1/92-12/92	CASTRO GONZALEZ, CARLOS	3.847
753A-95	1/91-12/91	ALBA PADIN, MIGUEL ANGEL Y HNO.	29.879
754A-95	1/92-12/92	ALBA PADIN, MIGUEL ANGEL Y HNO.	33.334
780A-95	1/95-12/95	RODRIGUEZ MARTINEZ, GREGORIO	32.677
833A-95	1/94-12/94	PUENTE LLATA JERONIMO Y OTROS	3.151
834A-95	1/95-12/95	PUENTE LLATA JERONIMO Y OTROS	3.262
883A-95	1/94-12/94	PUENTE LLATA, JERONIMO Y OTROS	9.364
884A-95	1/95-12/95	PUENTE LLATA, JERONIMO Y OTROS	9.692
906A-95	1/94-12/94	CALVO GONZALEZ, JESUS ANGEL	25.128
907A-95	1/95-12/95	CALVO GONZALEZ, JESUS ANGEL	26.007
993A-95	1/95-12/95	KUO HABITAT, S.A.	3.501
995A-95	1/95-12/95	KUO HABITAT, S.A.	4.901
997A-95	1/95-12/95	KUO HABITAT, S.A.	3.501
999A-95	1/95-12/95	KUO HABITAT, S.A.	3.501

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
1036A-95	1/95-12/95	OCEJO SUAREZ, M. JOSEFA	CL PEDRUECA 0003 T -1 25	1.500
1121C-95	1/92-12/92	COMUNIDAD PROPIETARIOS ANTHANA S.C.	UR NUEVO PARQUE 0025 5 SM 02	57.501
1226A-95	1/95-12/95	ANGEL MAGALDI GARAY YURREBASO	CT ATALAYA 0025 E 03 01	11.322
1343A-95	1/95-12/95	ZAMANILLO NAREZO, ROBERTO	CL GERARDO DIEGO 004A E 01 C	23.635
1450A-95	1/95-12/95	SAN JUAN RUIZ, M. PAZ ZULEMA	CL S EMETERIO 0003 E 04 IZ	6.052
1493A-95	1/91-12/91	MARTINEZ VILLALANTE, NATIVIDAD	CL MENENDEZ PELAYO 0019 E 02 IZ	16.751
1494A-95	1/92-12/92	MARTINEZ VILLALANTE, NATIVIDAD	CL MENENDEZ PELAYO 0019 E 02 IZ	18.688
1495A-95	1/93-12/93	MARTINEZ VILLALANTE, NATIVIDAD	CL MENENDEZ PELAYO 0019 E 02 IZ	19.853
1496A-95	1/94-12/94	MARTINEZ VILLALANTE, NATIVIDAD	CL MENENDEZ PELAYO 0019 E 02 IZ	20.548
1497A-95	1/95-12/95	MARTINEZ VILLALANTE, NATIVIDAD	CL MENENDEZ PELAYO 0019 E 02 IZ	21.267
1516A-95	1/95-12/95	GOMEZ GOMEZ, ANTONIO	CL ALTA 070B E 00 05	39.816
1535A-95	1/95-12/95	SUAZO CEBALLOS, JOSEFINA	CL ALTA 070B E 05 0C	13.778
1548A-95	1/95-12/95	GOMEZ GOMEZ, ANTONIO	CL ALTA 070B E 00 03	72.368
1578A-95	1/95-12/95	SAIZ FERNANDEZ, MANUEL	CL ALTA 070B E SM 02	40.333
1669C-95	1/94-12/94	CORADA DIEZ JOSE MARIA	PS GRAL DAVILA 0268 E -1 36	4.464
1671C-95	1/94-12/94	HERNANDEZ MARTIN CARMELO	PS GRAL DAVILA 0268 E -1 38	8.929
1800C-95	1/94-12/94	MARQUES ISABEL	PS GRAL DAVILA 0268 E -1 G8	6.548
1822A-95	1/91-12/91	DIMENSION INDUSTRIAL, S.A.	AV CASTAÑEDA 037A E SM 35	2.246
1823A-95	1/92-12/92	DIMENSION INDUSTRIAL, S.A.	AV CASTAÑEDA 037A E SM 35	2.508
1824A-95	1/93-12/93	DIMENSION INDUSTRIAL, S.A.	AV CASTAÑEDA 037A E SM 35	2.662
1825A-95	1/94-12/94	DIMENSION INDUSTRIAL, S.A.	AV CASTAÑEDA 037A E SM 35	2.755
1826A-95	1/95-12/95	DIMENSION INDUSTRIAL, S.A.	AV CASTAÑEDA 037A E SM 35	2.851
1837C-95	1/94-12/94	HERNANDEZ MARTIN CARMELO	PS GRAL DAVILA 0268A 1 02 C	35.535
1841A-95	1/95-12/95	FERNANDEZ SANTOS, CELIA	CL JUAN COSA 0006 E 04 B	22.967
1844C-95	1/94-12/94	TORRE GARCIA JOSE ANTONIO	PS GRAL DAVILA 0268B 2 01 H	28.016
1852C-95	1/94-12/94	CORADA DIEZ JOSE MARIA	PS GRAL DAVILA 0268B 2 04 E	35.967
1972C-95	1/92-12/92	PROMOTORA GRUPO MAR S.A	PS GRAL DAVILA 0011 E 02 A	68.697
1984A-95	1/91-12/91	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B 01 B	43.839
1985A-95	1/92-12/92	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B 01 B	48.907
1986A-95	1/91-12/91	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 A -1 04	7.121
1987A-95	1/92-12/92	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 A -1 04	7.945
1988A-95	1/91-12/91	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 A -1 11	3.272
1989A-95	1/92-12/92	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 A -1 11	3.650
2002C-95	1/92-12/92	PROMOTORA PROMAR SA	PS GRAL DAVILA 0011 E +1 C	56.935
2003C-95	1/93-12/93	PROMOTORA PROMAR SA	PS GRAL DAVILA 0011 E +1 C	60.485
2004C-95	1/94-12/94	PROMOTORA PROMAR SA	PS GRAL DAVILA 0011 E +1 C	62.602
2008C-95	1/92-12/92	PROMOTORA PROMAR SA	PS GRAL DAVILA 0011 E 04 E	49.157
2009C-95	1/93-12/93	PROMOTORA PROMAR SA	PS GRAL DAVILA 0011 E 04 E	52.222
2010C-95	1/94-12/94	PROMOTORA PROMAR SA	PS GRAL DAVILA 0011 E 04 E	54.050
2018D-95	1/90-12/90	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 1 02 DR	37.758
2019D-95	1/91-12/91	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 1 02 DR	39.846
2020D-95	1/92-12/92	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 1 02 DR	44.230
2023D-95	1/90-12/90	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 E -1 24	3.096
2024D-95	1/91-12/91	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 E -1 24	3.251
2025D-95	1/92-12/92	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 E -1 24	3.627
2028D-95	1/90-12/90	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 T -1 07	1.354
2029D-95	1/91-12/91	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 T -1 07	1.422
2030D-95	1/92-12/92	TECOINSA	CL VALDENNOJA 0032 T -1 07	1.586
2034D-95	1/94-12/94	SANCHEZ PEREZ SACRAMENTO	CL ALTA 0048 E 00 02	10.167
2035A-95	1/91-12/91	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B -3 02	4.064
2036A-95	1/92-12/92	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B -3 02	4.534
2037A-95	1/93-12/93	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B -3 02	4.817
2038A-95	1/94-12/94	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B -3 02	4.986
2039A-95	1/95-12/95	CONSTRUNOR, S.A.	CL MENENDEZ PELAYO 0054 B -3 02	5.160
2057A-95	1/91-12/91	ALONSO CARRIAZO HERNANDEZ, M. LUZ	CL VARGAS 0013 E 05 IZ	12.811

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
2058A-95	1/92-12/92	ALONSO CARRIAZO HERNANDEZ, M. LUZ	CL VARGAS 0013 E 05 IZ	14.293
2059A-95	1/93-12/93	ALONSO CARRIAZO HERNANDEZ, M. LUZ	CL VARGAS 0013 E 05 IZ	15.184
2060A-95	1/94-12/94	ALONSO CARRIAZO HERNANDEZ, M. LUZ	CL VARGAS 0013 E 05 IZ	15.715
2061A-95	1/95-12/95	ALONSO CARRIAZO HERNANDEZ, M. LUZ	CL VARGAS 0013 E 05 IZ	16.265
2107A-95	1/94-12/94	INVERCHANA, S.L.	DS PEÑA-DISEMINADO 0005 TO DO S	1.197
2122A-95	1/95-12/95	CANDINA CAMPILLO, AURORA	CL STA LUCIA 0037 E 03 01	29.260
2125A-95	1/95-12/95	VEGA GARCIA, FRANCISCO	CL STA LUCIA 0037 E +1 CN	14.027
2198A-95	1/95-12/95	COMUN. PROPIETARIOS EDIF. MAR ABIER	CL VALDENJOJA 004D S UE LO	265.878
2272A-95	1/95-12/95	SOLANO GOMEZ, ANGEL	GR SAN LUIS 292J E SM 01	6.548
2303A-95	1/93-12/93	LAVIN ANUARBE, JUAN ANTONIO	TR SAN ANDRES 0019 E 00 B	19.204
2304A-95	1/91-12/91	SAÑUDO GONZALEZ, EDUARDO	CL GERARDO DIEGO 0008 E -1 02	3.106
2309A-95	1/94-12/94	DIAZ GONZALEZ, ANGEL	CL CANALEJAS 011A E -2 38	5.024
2310A-95	1/95-12/95	DIAZ GONZALEZ, ANGEL	CL CANALEJAS 011A E -2 38	5.200
2317A-95	1/95-12/95	GARCIA GARCIA, PILAR	BJ SAN JUAN 0029 E -1 21	4.726
2386A-95	1/92-12/92	LOMBILLA REYES, J. ANTONIO	UR NUEVO PARQUE 0018 4 SM 1F	17.605
2397A-95	1/95-12/95	PROINCOSA	CL VALDENJOJA 0020 2 -1 12	4.120
2398A-95	1/95-12/95	PROINCOSA	CL VALDENJOJA 0020 2 -1 07	1.108
2458A-95	1/95-12/95	PROMOC. INMOBILIARIAS DE COOPERATIV	CL VALDENJOJA 020C 3 -1 01	1.189
2497A-95	1/95-12/95	DIEZ ECHEVARRIA SILVIA Y UNO	BO TORRE-SAN ROMAN 212A E 02 J	20.016
2531A-95	1/95-12/95	ARTURO MUÑIZ ORIA	BO LLANILLA 1249 S UE LO	6.540
2532A-95	1/95-12/95	ARTURO MUÑIZ ORIA	BO LLANILLA 1199 S UE LO	12.597
2535A-95	1/91-12/91	ALBERICIA S.A.	CL ALBERICIA 0045 E -1 32	3.660
2536A-95	1/91-12/91	ALBERICIA S.A.	CL ALBERICIA 0045 E -1 33	3.660
2538C-95	1/93-12/93	AGUDO ORIVE PEDRO	CL TETUAN 0015 1 02 C	28.320
2539C-95	1/94-12/94	AGUDO ORIVE PEDRO	CL TETUAN 0015 1 02 C	29.311
2564C-95	1/93-12/93	AGUDO ORIVE PEDRO	CL AMALIACH 0002 2 -2 04	7.079
2565C-95	1/94-12/94	AGUDO ORIVE PEDRO	CL AMALIACH 0002 2 -2 04	7.326
2568C-95	1/93-12/93	ALVAREZ PEÑA MANUEL	CL AMALIACH 0002 2 -2 06	7.079
2569C-95	1/94-12/94	ALVAREZ PEÑA MANUEL	CL AMALIACH 0002 2 -2 06	7.326
2602C-95	1/93-12/93	ALVAREZ SANCHEZ LUIS	CL AMALIACH 0002 2 -1 11	4.671
2603C-95	1/94-12/94	ALVAREZ SANCHEZ LUIS	CL AMALIACH 0002 2 -1 11	4.835
2608A-95	1/95-12/95	MORANTE GOMEZ SEVERIANA Y HNAS	CL LOS ENCINARES 0019 2 +1 3	1.356
2628C-95	1/93-12/93	ALVAREZ SANCHEZ LUIS	CL AMALIACH 0002 2 +1 B	27.971
2629C-95	1/94-12/94	ALVAREZ SANCHEZ LUIS	CL AMALIACH 0002 2 +1 B	28.950
2651A-95	1/95-12/95	PACHECO RODRIGUEZ M EUGENIA	CL VALDENJOJA 013A 4 01 DC	24.852
2654A-95	1/95-12/95	BLANCO GASCON PURIFICACION	CL LUIS V VELASCO 002A E -1 25	3.513
2674C-95	1/93-12/93	ALVAREZ SANCHEZ LUIS	CL AMALIACH 0002 3 -1 21	1.449
2675C-95	1/94-12/94	ALVAREZ SANCHEZ LUIS	CL AMALIACH 0002 3 -1 21	1.500
2676C-95	1/93-12/93	AGUDO ORIVE PEDRO	CL AMALIACH 0002 3 -1 22	1.449
2677C-95	1/94-12/94	AGUDO ORIVE PEDRO	CL AMALIACH 0002 3 -1 22	1.500
2692C-95	1/93-12/93	ALVAREZ PEÑA MANUEL	CL AMALIACH 0002 3 -1 30	1.449
2693C-95	1/94-12/94	ALVAREZ PEÑA MANUEL	CL AMALIACH 0002 3 -1 30	1.500
2724C-95	1/93-12/93	ALVAREZ PEOA MANUEL	CL AMALIACH 0002 3 +1 B	29.826
2725C-95	1/94-12/94	ALVAREZ PEOA MANUEL	CL AMALIACH 0002 3 +1 B	30.869
2753A-95	1/92-12/92	CARTES RESIDENCIAL S.A	CL DUQUE S MAURO 0024 E 00 03	9.340
2754A-95	1/93-12/93	CARTES RESIDENCIAL S.A	CL DUQUE S MAURO 0024 E 00 03	9.922
2755A-95	1/94-12/94	CARTES RESIDENCIAL S.A	CL DUQUE S MAURO 0024 E 00 03	10.269
2756A-95	1/95-12/95	CARTES RESIDENCIAL S.A	CL DUQUE S MAURO 0024 E 00 03	10.629
2776C-95	1/94-12/94	HOSPITAL IBAÑEZ AGUSTIN	CL DIVISION AZUL 0006A A -1 33	4.193
2811A-95	1/93-12/93	FERNANDEZ ALMIÑAQUE EDUARDO	CL SAN SIMON 0022 E 02 01	11.201
2812A-95	1/94-12/94	FERNANDEZ ALMIÑAQUE EDUARDO	CL SAN SIMON 0022 E 02 01	11.593
2813A-95	1/95-12/95	FERNANDEZ ALMIÑAQUE EDUARDO	CL SAN SIMON 0022 E 02 01	11.999
2873A-95	1/92-12/92	COVINO SA	UR NUEVO PARQUE 0001 1 00 1C	13.083
2874A-95	1/93-12/93	COVINO SA	UR NUEVO PARQUE 0001 1 00 1C	13.898
2875A-95	1/94-12/94	COVINO SA	UR NUEVO PARQUE 0001 1 00 1C	14.385

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
2876A-95	1/95-12/95	COVINO SA	UR NUEVO PARQUE 0001 1 00 1C	14.888
2950A-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	CL GENERAL DAVILA 045B E 02 A	24.500
2952A-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	CL GENERAL DAVILA 045B E 03 A	24.500
2979A-95	1/94-12/94	PROINCOSA	CL VALDENJOJA 0018 1 -1 21	4.604
2980A-95	1/94-12/94	PROINCOSA	CL VALDENJOJA 0018 1 -1 08	1.090
2981A-95	1/94-12/94	PROINCOSA	CL VALDENJOJA 0018 1 03 A	38.810
3001D-95	1/90-12/90	RODRIGO ROJO EUGENIO Y ESP	TR NUMANCIA 0003 E 01 DR	15.062
3002D-95	1/91-12/91	RODRIGO ROJO EUGENIO Y ESP	TR NUMANCIA 0003 E 01 DR	15.815
3003D-95	1/92-12/92	RODRIGO ROJO EUGENIO Y ESP	TR NUMANCIA 0003 E 01 DR	17.643
3004D-95	1/93-12/93	RODRIGO ROJO EUGENIO Y ESP	TR NUMANCIA 0003 E 01 DR	18.743
3005D-95	1/94-12/94	RODRIGO ROJO EUGENIO Y ESP	TR NUMANCIA 0003 E 01 DR	19.399
3070D-95	1/93-12/93	RUBID MARIN MARIA CARMEN Y ESP	CL FERNANDO RIOS 0099 E 06 OC	23.761
3071D-95	1/94-12/94	RUBID MARIN MARIA CARMEN Y ESP	CL FERNANDO RIOS 0099 E 06 OC	24.593
3072D-95	1/94-12/94	GUEMES PEREZ EUSTAQUIO MARTIN	PS PEREDA 0037 E 01 DR	118.424
3351C-95	1/93-12/93	GOMEZ GARCIA FELIPE	BO SAN MARTIN 0046G A -3 39	2.774
3352C-95	1/94-12/94	GOMEZ GARCIA FELIPE	BO SAN MARTIN 0046G A -3 39	2.871
3569C-95	1/93-12/93	GOMEZ GARCIA FELIPE	BO SAN MARTIN 0046J E 04 B	24.117
3570C-95	1/94-12/94	GOMEZ GARCIA FELIPE	BO SAN MARTIN 0046J E 04 B	24.961
4075C-95	1/93-12/93	CABEZAS PELLON MARIA LUISA	BO SAN MARTIN 0046T E 00 B3	1.632
4076C-95	1/94-12/94	CABEZAS PELLON MARIA LUISA	BO SAN MARTIN 0046T E 00 B3	1.689
4089C-95	1/93-12/93	CABEZAS PELLON MARIA LUISA	BO SAN MARTIN 0046T E 04 A	18.777
4090C-95	1/94-12/94	CABEZAS PELLON MARIA LUISA	BO SAN MARTIN 0046T E 04 A	19.434
4304C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 18	1.880
4313C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 03	3.589
4316C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 04	3.589
4319C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 05	4.273
4322C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 06	3.760
4325C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 07	3.247
4328C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 08	4.273
4331C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 09	2.905
4334C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 10	2.392
4337C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 11	2.392
4340C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 12	2.392
4343C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 13	2.392
4344C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 13	2.542
4346C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 14	2.392
4347C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 14	2.542
4348C-95	1/94-12/94	DIAZ ROMO MILAGROS	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 14	2.631
4349C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 15	2.392
4352C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 15	2.392
4355C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 16	2.392
4358C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 17	3.589
4359C-95	1/93-12/93	GONZALEZ MERINERO FRANCISCO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 18	3.813
4360C-95	1/94-12/94	GONZALEZ MERINERO FRANCISCO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 18	3.946
4361C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 19	3.589
4364C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 20	2.392
4367C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 21	2.392
4370C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 22	2.392
4373C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 23	2.392
4376C-95	1/92-12/92	RUIZ GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 24	2.392
4382C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 26	3.418
4385C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 27	1.880
4388C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 28	2.392
4391C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 29	1.025
4394C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 30	2.392

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
4397C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 31	3.418
4400C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 32	3.418
4403C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 33	4.273
4406C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 35	2.392
4409C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 36	2.051
4410C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 36	2.179
4411C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 36	2.255
4412C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 37	2.392
4415C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 38	2.051
4418C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 39	2.563
4421C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 40	5.811
4424C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 41	2.563
4430C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 43	3.247
4433C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E -1 44	5.851
4436C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 01	6.218
4437C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 01	3.228
4439C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 03	2.017
4442C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 04	2.143
4443C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 04	2.824
4445C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 05	3.001
4446C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 05	6.858
4448C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 06	2.017
4451C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 07	2.219
4454C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 08	2.358
4455C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 08	2.824
4457C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 09	3.001
4458C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 09	2.824
4460C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 10	3.001
4461C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 10	3.028
4463C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 11	4.237
4466C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 12	3.028
4469C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 13	3.028
4472C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 14	3.028
4478C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 16	3.028
4481C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 17	3.028
4484C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 18	3.028
4487C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 19	3.028
4490C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 20	3.028
4493C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 21	3.215
4494C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 21	3.028
4496C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 22	3.215
4497C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 22	3.028
4499C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 23	3.215
4500C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 23	3.028
4502C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 24	3.028
4505C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 25	3.028
4508C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 26	3.028
4511C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 27	3.028
4514C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 28	3.228
4517C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E SM 29	34.445
4520C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 00 01	36.592
4521C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 00 01	37.873
4522C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 00 01	31.838
4523C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 00 02	33.811
4524C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 00 02	

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
4525C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 00 02	34.787
4526C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 A	22.282
4527C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 A	23.671
4528C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 A	24.500
4529C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 B	23.173
4530C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 B	24.618
4531C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 B	25.480
4532C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 C	23.173
4533C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 C	24.618
4534C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 C	25.480
4535C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 D	22.282
4536C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 D	23.671
4537C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 01 D	24.500
4538C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 A	22.282
4539C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 A	23.671
4541C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 B	23.173
4542C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 B	24.618
4543C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 B	25.480
4544C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 C	23.173
4545C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 C	24.618
4546C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 C	25.480
4547C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 D	22.282
4548C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 D	23.671
4549C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 02 D	24.500
4550C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 A	22.282
4551C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 A	23.671
4553C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 B	23.173
4554C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 B	24.618
4555C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 B	25.480
4556C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 C	23.173
4557C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 C	24.618
4558C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 C	25.480
4559C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 D	22.282
4560C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 D	23.671
4561C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E 03 D	24.500
4562C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E +1 E	26.739
4563C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E +1 E	28.408
4564C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E +1 E	29.400
4565C-95	1/92-12/92	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E +1 F	26.739
4566C-95	1/93-12/93	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E +1 F	28.408
4567C-95	1/94-12/94	RUENES GARMILLA ALBERTO	PS GRAL DAVILA 0045B E +1 F	29.400
4582C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 30	3.210
4583C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 30	3.322
4584C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 31	3.210
4585C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 31	3.322
4602C-95	1/93-12/93	U&A MARTIN JOSE LUIS	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 40	3.210
4603C-95	1/94-12/94	U&A MARTIN JOSE LUIS	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 40	3.322
4604C-95	1/93-12/93	U&A MARTIN JOSE LUIS	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 41	2.334
4605C-95	1/94-12/94	U&A MARTIN JOSE LUIS	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 41	2.416
4606C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 42	4.088
4607C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 42	4.229
4618C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 49	1.459
4619C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -2 49	1.510
4628C-95	1/93-12/93	GUTIERREZ GARCIA DELFINA	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3F	2.114
4629C-95	1/94-12/94	GUTIERREZ GARCIA DELFINA	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3F	2.188

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
4652C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 2F	3.323
4653C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 2F	3.439
4654C-95	1/93-12/93	GUERRA RUBIO AQUILINO	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3D	10.875
4655C-95	1/94-12/94	GUERRA RUBIO AQUILINO	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3D	11.256
4658C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3C	3.323
4659C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3C	3.439
4670C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3E	4.229
4671C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 3E	4.377
4672C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 01	861
4673C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 01	891
4674C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 02	861
4675C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 02	891
4676C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 03	861
4677C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 03	891
4680C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 05	648
4681C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 05	668
4682C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 06	648
4683C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 06	668
4684C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 07	648
4685C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 07	668
4686C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 08	648
4687C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 08	668
4688C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 09	648
4689C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 09	668
4690C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 10	648
4691C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 10	668
4696C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 13	648
4697C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 13	668
4698C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 14	648
4699C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 14	668
4702C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 16	648
4703C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 16	668
4706C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 19	648
4707C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 19	668
4708C-95	1/93-12/93	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 20	648
4709C-95	1/94-12/94	BROCKERS CANTABRIA SL	BJ MEDIA LUNA 0010 E -1 20	668
4726C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 C	13.988
4727C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 C	14.478
4742C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0012 E 02 F	13.988
4743C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0012 E 02 F	14.478
4744C-95	1/93-12/93	GUERRA RUBIO AQUILINO	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 D	15.353
4745C-95	1/94-12/94	GUERRA RUBIO AQUILINO	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 D	15.890
4746C-95	1/93-12/93	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 E	15.012
4747C-95	1/94-12/94	GABINETE TECNICO PROMOTOR MG S	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 E	15.537
4748C-95	1/93-12/93	GUTIERREZ GARCIA DELFINA	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 F	13.988
4749C-95	1/94-12/94	GUTIERREZ GARCIA DELFINA	BJ MEDIA LUNA 0012 E 03 F	14.478
4870C-95	1/95-12/95	CORDERO DIESTRO J ANTONIO	BO SAN MARTIN 0180A 1 03 T	20.061
5300C-95	1/93-12/93	ESPERANZA FUENTE M ISABEL	BO SAN MARTIN 0079D E 00 01	48.585
5301C-95	1/94-12/94	ESPERANZA FUENTE M ISABEL	BO SAN MARTIN 0079D E 00 01	50.265
5302C-95	1/95-12/95	ESPERANZA FUENTE M ISABEL	BO SAN MARTIN 0079D E 00 01	52.024
5303C-95	1/93-12/93	ESPERANZA FUENTE M. ISABEL	BO SAN MARTIN 0079D E 00 02	108.080
5304C-95	1/94-12/94	ESPERANZA FUENTE M. ISABEL	BO SAN MARTIN 0079D E 00 02	111.842
5305C-95	1/95-12/95	ESPERANZA FUENTE M. ISABEL	BO SAN MARTIN 0079D E 00 02	115.758
6067D-95	1/90-12/90	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO Y ESP	CL ARRABAL 0025 E -1 06	3.066
6068D-95	1/91-12/91	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO Y ESP	CL ARRABAL 0025 E -1 06	3.221

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
6069D-95	1/92-12/92	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO Y ESP	CL ARRABAL 0025 E -1 06	3.593
6070D-95	1/93-12/93	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO Y ESP	CL ARRABAL 0025 E -1 06	3.817
6071D-95	1/94-12/94	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO Y ESP	CL ARRABAL 0025 E -1 06	3.951
6072D-95	1/95-12/95	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO Y ESP	CL ARRABAL 0025 E -1 06	4.089
6079D-95	1/90-12/90	GRUPO PLAZA MAYOR S.L	CL SIMON CABARGA 002C E 00 04	9.002
6080D-95	1/91-12/91	GRUPO PLAZA MAYOR S.L	CL SIMON CABARGA 002C E 00 04	9.452
6081D-95	1/92-12/92	GRUPO PLAZA MAYOR S.L	CL SIMON CABARGA 002C E 00 04	10.545
6083D-95	1/90-12/90	BARAHONA DOMINGUEZ FRANCISCO JESUS	CL STA LUCIA 0063 E +1 01	8.877
6093D-95	1/90-12/90	VERA LIDON LUCIA	CL GUEVARA 0037 E 06 IZ	11.930
6094D-95	1/91-12/91	VERA LIDON LUCIA	CL GUEVARA 0037 E 06 IZ	12.527
6095D-95	1/92-12/92	VERA LIDON LUCIA	CL GUEVARA 0037 E 06 IZ	13.975
6096D-95	1/93-12/93	VERA LIDON LUCIA	CL GUEVARA 0037 E 06 IZ	14.847
6097D-95	1/94-12/94	VERA LIDON LUCIA	CL GUEVARA 0037 E 06 IZ	15.366
6098C-95	1/95-12/95	CACERES DIEGO SANTIAGO	CL JIMENEZ DIAZ 0011 E -1 09	2.223
6164C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 33	11.511
6165C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 34	4.604
6167C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 36	4.093
6168C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 37	4.093
6169C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 38	4.093
6170C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 39	4.093
6171C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 40	4.093
6172C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 41	4.093
6173C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 42	4.348
6174C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 43	4.348
6175C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 44	4.860
6176C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 45	5.372
6177C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 46	3.581
6179C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 48	3.581
6180C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 49	3.325
6181C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 50	3.325
6184C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 53	4.093
6185C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 54	4.348
6186C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 55	5.116
6187C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 56	5.883
6188C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -2 57	6.651
6189C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 13	4.860
6191C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 15	5.628
6192C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 16	6.395
6194C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 18	7.162
6195C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 19	6.907
6196C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 20	6.907
6197C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 21	3.837
6200C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 24	4.860
6204C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 28	4.348
6205C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 29	4.348
6207C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 31	4.093
6208C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E -1 32	7.930
6209C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 01	2.993
6210C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 02	2.806
6212C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 04	2.993
6215C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 07	3.368
6216C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 08	3.555
6217C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 09	3.742
6218C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 10	3.368
6219C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 11	3.929

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
6220C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 12	6.175
6221C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 00 A	726
6228C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 03 A	21.338
6231C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 04 A	43.426
6233C-95	1/95-12/95	INMOBILIARIA SOTOMAR SA	BO CAMINO 0002 E 04 C	42.677
7012D-95	1/90-12/90	MAZO POLANCO AUGUSTO	CL MENENDEZ PELAYO 0115 E 05 00	22.387
7030D-95	1/92-12/92	DIAZ ESPAÑA M. ANGELES	CL ALTA 0028 E 02 DR	7.125
7031D-95	1/94-12/94	RUIZ DE PELLON M. CONCEPCION	CL FLORANES 0014 E 01 IZ	17.404
7040D-95	1/90-12/90	DIAZ ESPAÑA MARCELINO	CL ALTA 0028 E 00 0B	2.721
7041D-95	1/91-12/91	DIAZ ESPAÑA MARCELINO	CL ALTA 0028 E 00 0B	2.857
7042D-95	1/92-12/92	DIAZ ESPAÑA MARCELINO	CL ALTA 0028 E 00 0B	3.187
7082D-95	1/94-12/94	GOMEZ TAMARGO CARMEN	CL LOPE VEGA 013V Y +1 0E	10.250
7092D-95	1/92-12/92	CABANAS LOPEZ JUAN	CL VALDENOJA 0019 E 01 0B	46.980
8014D-95	1/95-12/95	RODRIGUEZ VARGAS FAUSTINO	CL ARRABAL 0025 E -1 06	4.089
37A-96	1/93-12/93	MUÑOZ TOCA JOSEFA	BO TORRE-MONTE 030K S UE LO	42.317
38A-96	1/94-12/94	MUÑOZ TOCA JOSEFA	BO TORRE-MONTE 030K S UE LO	43.798
39A-96	1/95-12/95	MUÑOZ TOCA JOSEFA	BO TORRE-MONTE 030K S UE LO	45.331
56A-96	1/93-12/93	LOPEZ LUCIO JESUS FRANCISCO	CL ALBERICIA 0045 E -1 25	4.141
59A-96	1/95-12/95	LOPEZ VILLEGAS ANGEL	CL LUIS V VELASCO 0003 E 01 A	34.104
62A-96	1/94-12/94	CALVO RODRIGUEZ EMILIA	CL CARDENAL HERRER 0031 E 00 07	7.820
63A-96	1/95-12/95	CALVO RODRIGUEZ EMILIA	CL CARDENAL HERRER 0031 E 00 07	8.093
83A-96	1/95-12/95	RECIO GUTIERREZ MANUEL Y 1	UR NUEVO PARQUE 018- 4 SM 1G	16.726
107A-96	1/94-12/94	ALONSO CHAMORRO JOSE Y 1	BJ CALERUCO 0014 E 02 B	13.465
108A-96	1/95-12/95	ALONSO CHAMORRO JOSE Y 1	BJ CALERUCO 0014 E 02 B	13.936
116A-96	1/94-12/94	INVERSIONES COMERCIALES MADRILEÑAS	UR NUEVO PARQUE 0011 11 02 DR	33.135
117A-96	1/95-12/95	INVERSIONES COMERCIALES MADRILEÑAS	UR NUEVO PARQUE 0011 11 02 DR	34.295
196A-96	1/95-12/95	ESCUDERO LOPEZ M ISABEL	CL GENERAL DAVILA 045X 3 SM 01	10.152
197A-96	1/95-12/95	ESCUDERO LOPEZ M ISABEL	CL GENERAL DAVILA 045X 3 SM 02	16.169
203A-96	1/95-12/95	CENTRO PREPARACION FISICA FDO. RIOS	CL FERNANDO RIOS 0006 E -2 02	37.127
218A-96	1/95-12/95	FERNANDEZ PALAZUELOS MARIA	CL LEON FELIPE 0002 E -1 03	2.869
219A-96	1/96-12/96	FERNANDEZ PALAZUELOS MARIA	CL LEON FELIPE 0002 E -1 03	2.969
240A-96	1/92-12/92	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 05	35.293
241A-96	1/93-12/93	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 05	37.494
242A-96	1/94-12/94	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 05	38.806
243A-96	1/95-12/95	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 05	40.164
244A-96	1/92-12/92	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 06	36.018
245A-96	1/93-12/93	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 06	38.264
246A-96	1/94-12/94	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 06	39.604
247A-96	1/95-12/95	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 06	40.990
248A-96	1/92-12/92	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 01	32.723
249A-96	1/93-12/93	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 01	34.763
250A-96	1/94-12/94	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 01	35.980
251A-96	1/95-12/95	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 01	37.240
252A-96	1/92-12/92	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 02	33.052
253A-96	1/93-12/93	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 02	35.113
254A-96	1/94-12/94	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 02	36.342
255A-96	1/95-12/95	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 02	37.614
256A-96	1/92-12/92	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 03	34.008
257A-96	1/93-12/93	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 03	36.129
258A-96	1/94-12/94	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 03	37.393
259A-96	1/95-12/95	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 03	38.702
260A-96	1/92-12/92	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 04	34.601
261A-96	1/93-12/93	PROMOCIONES CUETO SL	BO TORRE-SAN ROMAN 1001 E 00 04	36.759
283A-96	1/95-12/95	DIAZ GONZALEZ RAFAEL	CL FERNANDO RIOS 052A E -2 25	5.516
284A-96	1/96-12/96	DIAZ GONZALEZ RAFAEL	CL FERNANDO RIOS 052A E -2 25	5.709

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
285A-96	1/91-12/91	DIAZ GONZALEZ RAFAEL	CL FERNANDO RIOS 052A E -2 25	4.345
286A-96	1/92-12/92	DIAZ GONZALEZ RAFAEL	CL FERNANDO RIOS 052A E -2 25	4.847
287A-96	1/93-12/93	DIAZ GONZALEZ RAFAEL	CL FERNANDO RIOS 052A E -2 25	5.150
288A-96	1/94-12/94	DIAZ GONZALEZ RAFAEL	CL FERNANDO RIOS 052A E -2 25	5.330
379A-96	1/91-12/91	GOMEZ ALVAREZ M JESUS	CL STA LUCIA 0015 E 00 02	2.495
380A-96	1/92-12/92	GOMEZ ALVAREZ M JESUS	CL STA LUCIA 0015 E 00 02	2.783
381A-96	1/93-12/93	GOMEZ ALVAREZ M JESUS	CL STA LUCIA 0015 E 00 02	2.957
382A-96	1/94-12/94	GOMEZ ALVAREZ M JESUS	CL STA LUCIA 0015 E 00 02	3.060
383A-96	1/95-12/95	GOMEZ ALVAREZ M JESUS	CL STA LUCIA 0015 E 00 02	3.167
384A-96	1/96-12/96	GOMEZ ALVAREZ M JESUS	CL STA LUCIA 0015 E 00 02	3.278
414A-96	1/94-12/94	RAMIREZ VIADERO JOSE ANTONIO	CL FEDERICO VIAL 0008 I 00 20	5.912
415A-96	1/95-12/95	RAMIREZ VIADERO JOSE ANTONIO	CL FEDERICO VIAL 0008 I 00 20	6.119
416A-96	1/96-12/96	RAMIREZ VIADERO JOSE ANTONIO	CL FEDERICO VIAL 0008 I 00 20	6.333
464C-96	1/95-12/95	CARMAZULI SA	CL LOS CIRUELOS 0031 E -1 20	3.407
465C-96	1/95-12/95	CARMAZULI SA	CL LOS CIRUELOS 0031 E -1 21	3.407
466C-96	1/95-12/95	CARMAZULI SA	CL LOS CIRUELOS 0031 E -1 22	3.407
477A-96	1/94-12/94	MENDEZ DE MINGO CARLOS Y OTRO	AV PARAYAS 015D E 00 06	159.820
478A-96	1/95-12/95	MENDEZ DE MINGO CARLOS Y OTRO	AV PARAYAS 015D E 00 06	165.413
490C-96	1/95-12/95	CARMAZULI SA	CL LOS CIRUELOS 0031 E -1 46	3.407
525A-96	1/94-12/94	TRANSPORTES VILLEGAS SL	AV PARAYAS 015D E 00 22	95.892
528A-96	1/94-12/94	TRANSPORTES VILLEGAS SL	AV PARAYAS 015D E 00 23	95.892
590A-96	1/94-12/94	CORPORACION FINANCIERA ABBEY SA	CL INFANTES 1018 8 12 B	52.984
591A-96	1/95-12/95	CORPORACION FINANCIERA ABBEY SA	CL INFANTES 1018 8 12 B	54.838
592A-96	1/96-12/96	CORPORACION FINANCIERA ABBEY SA	CL INFANTES 1018 8 12 B	56.757
593A-96	1/94-12/94	CORPORACION FINANCIERA ABBEY SA	CL INFANTES 1018 8 EN 03	3.107
594A-96	1/95-12/95	CORPORACION FINANCIERA ABBEY SA	CL INFANTES 1018 8 EN 03	3.216
595A-96	1/96-12/96	CORPORACION FINANCIERA ABBEY SA	CL INFANTES 1018 8 EN 03	3.328
744A-96	1/91-12/91	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 1 03 B	27.884
745A-96	1/92-12/92	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 1 03 B	31.109
746A-96	1/93-12/93	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 1 03 B	33.048
747A-96	1/94-12/94	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 1 03 B	34.205
748A-96	1/95-12/95	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 1 03 B	35.402
749A-96	1/96-12/96	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 1 03 B	36.641
750A-96	1/91-12/91	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 E -1 39	3.423
751A-96	1/92-12/92	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 E -1 39	3.819
752A-96	1/93-12/93	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 E -1 39	4.058
753A-96	1/94-12/94	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 E -1 39	4.200
754A-96	1/95-12/95	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 E -1 39	4.347
755A-96	1/96-12/96	SAINZ LAGUELA JUAN	BO PEREDA LA 0017 E -1 39	4.499
1012D-96	1/95-12/95	GOMEZ RODRIGUEZ CONCEPCION	CL SAN PEDRO 0004 E 03 CN	2.495
1013D-96	1/95-12/95	GOMEZ RODRIGUEZ CONCEPCION	CL SAN PEDRO 0004 E 03 IZ	1.801
1039D-96	1/94-12/94	HERRERO ORTIZ ALBERTO	PS PEREZ GALDOS 014C I 03 1Z	63.385
1040D-96	1/94-12/94	HERRERO ORTIZ ALBERTO	PS PEREZ GALDOS 014C I SM 32	3.900
1099D-96	1/95-12/95	SAIZ GARCIA EMILIO	GR MARIA BLANCHARD 013A E -1 A9	3.899
1118C-96	1/95-12/95	TORRE MOLLEDA ANGEL MANUEL	CL M SANZ SAUTUOLA 0012 E 01 M	19.465
1145C-96	1/95-12/95	ARCE GUTIERREZ PANTALEON	CL M SANZ SAUTUOLA 0012 E 04 A	17.748
1157C-96	1/95-12/95	ARCE GUTIERREZ PANTALEON	CL M SANZ SAUTUOLA 0012 E 04 M	17.175
1200C-96	1/95-12/95	GARCIA RIEGO ANTONIO H	BO PEREDA LA 0017 E -1 11	3.519
1222C-96	1/95-12/95	AZPEITIA MADRIGAL FERNANDO	BO PEREDA LA 0017 E -1 33	3.933
1247C-96	1/95-12/95	AZPEITIA MADRIGAL FERNANDO	BO PEREDA LA 0017 2 02 C	30.680
1254C-96	1/95-12/95	GARCIA RIEGO ANTONIO H	BO PEREDA LA 0017 2 04 E	38.458
1999C-96	1/95-12/95	PELAYO BARRERA JOSE MARIA	AV CAR HERRERA ORI 0038A E -1 36	4.937
2000C-96	1/96-12/96	PELAYO BARRERA JOSE MARIA	AV CAR HERRERA ORI 0038A E -1 36	5.110
2779C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 29	5.510
2780C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 29	5.703

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
2821C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 50	5.510
2822C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 50	5.703
2823C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 51	5.510
2824C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 51	5.703
2827C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 53	5.510
2828C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 53	5.703
2829C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 54	5.510
2830C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 54	5.703
2831C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 55	5.510
2832C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 55	5.703
2833C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 56	5.510
2834C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 56	5.703
2837C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 58	5.510
2838C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 58	5.703
2840C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 59	5.703
2845C-96	1/95-12/95	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 62	5.510
2846C-96	1/96-12/96	PEREZ VILLOSLADA JULIAN	CL CASTILLA 0038 E 01 62	5.703
3149C-96	1/96-12/96	GUTIERREZ NU EZ MARCELINO	CL CISNEROS 0009 E 04 A	14.692
3602C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 1 00 IZ	111.641
3603C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 1 00 DR	111.641
3604C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -2 03	11.889
3605C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -2 06	5.707
3606C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -2 07	9.038
3607C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -2 08	8.085
3608C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -2 09	8.085
3609C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -2 10	9.511
3610C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 11	5.707
3611C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 12	5.707
3612C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 13	10.463
3613C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 14	5.707
3614C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 15	5.707
3615C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 16	6.182
3616C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 17	6.182
3617C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 18	8.085
3618C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 19	8.085
3619C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 E -1 20	26.157
3620C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 00 DR	47.266
3621C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 00 IZ	46.825
3622C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 01 DR	54.918
3623C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 01 IZ	54.918
3624C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 02 DR	58.213
3625C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 02 IZ	58.213
3626C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 03 DR	91.164
3627C-96	1/96-12/96	SMC INMOBILIARIO S A	CL RAMON Y CAJAL 0019 2 03 IZ	91.164
3839C-96	1/96-12/96	ANTOLIN MARTIN FELIX	BO SAN MARTIN 0192A E -1 20	3.399
5026C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 01	3.164
5027C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 02	3.164
5028C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 03	4.113
5030C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 05	4.430
5031C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 06	3.797
5032C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 07	4.430
5037C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 12	3.797
5039C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 14	3.797
5042C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 17	3.480
5043C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 18	10.442

N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADO	NOMBRE	DATOS DE LA FINCA	IMPORTE
5044C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E -1 19	3.480
5046C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 00 21	29.750
5049C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 01 C	27.865
5050C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 01 D	27.209
5052C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 01 F	28.193
5058C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 02 F	28.193
5064C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 03 F	28.193
5065C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 04 G	28.193
5066C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 04 H	27.209
5075C-96	1/96-12/96	MELCAS SA	BO TORRE-SAN ROMAN 0001A E 00 2B	14.458
5099C-96	1/95-12/95	GUTIERREZ SERNA JAIME Y OTRA	CL ALBERICIA 0043A E 01 01	90.074
5100C-96	1/96-12/96	GUTIERREZ SERNA JAIME Y OTRA	CL ALBERICIA 0043A E 01 01	93.226
5397C-96	1/96-12/96	CUADRADO GARCIA FRANCISCO	BO PEREDA LA 2002 E -1 28	4.153
5431C-96	1/96-12/96	CUADRADO GARCIA FRANCISCO	BO PEREDA LA 2002 3 02 IZ	32.250
5489C-96	1/90-12/90	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	10.410
5490C-96	1/91-12/91	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	10.774
5491C-96	1/92-12/92	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	12.020
5492C-96	1/93-12/93	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	12.769
5493C-96	1/94-12/94	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	13.408
5494C-96	1/95-12/95	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	13.877
5495C-96	1/96-12/96	PUENTE CANO MIGUEL Y OTROS	TR CASTROS 0003 E 01 DR	14.363

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Impuesto de contribución territorial urbana

Por ser desconocidos los domicilios de los sujetos pasivos o haberse rehusado las liquidaciones que a continuación se adjuntan, se hace pública, mediante el presente anuncio, la siguiente notificación recaudatoria:

Contra la liquidación se podrá interponer los siguientes Recursos:

A) Si el recurso afecta al valor catastral o a datos registrales de la finca, se interpondrá recurso de REPOSICIÓN en el plazo de quince días hábiles, a contar del día siguiente de la fecha de notificación, ante el órgano gestor (Gerencia de Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, sita en Plaza Obispo Eguino y Trecu, 3 de Santander) o RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA en el mismo plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.

B) Si el recurso afecta al tipo impositivo, bonificaciones, exenciones, interés de demora, sanciones, etc., podrán interponerse los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde, exponiendo los motivos en que se fundamenta, en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente a la notificación, como requisito previo a la interposición del Recurso Contencioso Administrativo (Art. 14 de la ley 39/88 de Haciendas Locales).

Transcurrido un mes desde la interposición sin que se notificare su Resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Art. 54 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

b) Recurso Contencioso-Administrativo. El Plazo para interponerlo será de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del Recurso de

Reposición. De no dictarse éste, el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del Recurso de Reposición (Arts. 108 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y 52 y 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

La mera interposición de cualquier recurso no suspende ni aplaza la obligación de efectuar el ingreso del importe íntegro de esta liquidación, salvo concesión de suspensión y prestación de garantía.

c) Podrá interponer cualesquiera otros recursos que estime procedente (Art. 58 de la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo).

Lugar y forma de pago: En cualquier oficina de Caja Cantabria, en metálico o mediante cheque conformado o cargo en cuenta, presentando los documentos 3 y 4 que se entregaran en el Negociado.

Tiempo de pago: Si la presente publicación tiene lugar entre los días 1 y 15 de mes, desde dicha fecha hasta el día 5 del mes siguiente, si la publicación tiene lugar entre el 15 y último de mes, desde dicha fecha hasta el 20 del mes siguiente, una vez transcurridos estos plazos se iniciará la vía de apremio, con aplicación de recargo del 20 %.

Santander, 27 de agosto de 1996.—El alcalde (ilegible).

96/169080

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	DATOS DE LA FINCA	PAGINA : 1
N. LIQUIDACION	PERIODO LIQUIDADADO	NOMBRE	IMPORTE
1417-94	1/89-12/89	BOLADO TOCA FEDERICO HDOS	6.624
1425-94	1/89-12/89	DIAZ DIAZ FERNANDO	30.516
14284-94	1/89-12/89	PRUSA SA	20.083
14327-94	1/89-12/89	PARDO FERNANDEZ GONZALO	3.660

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2. Anuncios de Tribunales y Juzgados

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE SANTANDER

EDICTO

Expediente número 198/96

Doña María Nieves Sánchez Valentín, secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Santander,

Hace saber: Que en los autos de juicio que a continuación se dirán, obra dictada la sentencia cuyos encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia.—En la ciudad de Santander a 17 de mayo de 1996. El ilustrísimo señor don Ignacio Mateos Espeso, magistrado juez accidental del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes autos de juicio arrendamiento urbano desahucio LEC 198/96, promovidos por doña Rosario de la Fuente Fernández, representada por la procuradora doña Silvia Espiga Pérez, contra «Frinorte, Sociedad Civil», declarada en rebeldía, y

Fallo: Que debo estimar la demanda presentada por doña Rosario de la Fuente Fernández contra «Frinorte, S. C.», declarando resuelto el contrato de arrendamiento que sobre el local objeto de litigio existía entre ambos por falta de pago de las rentas pactadas y, consecuentemente, haber lugar al desahucio de la demandada, apercibiéndole de que si no lo desaloja dentro del término legal, será lanzado de ella a su costa, todo

ello con expresa condena de costas a la demandada. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a «Frinorte, Sociedad Civil», domiciliada en calle La Industria, 4 (señor Sánchez Manchado, El Astillero), que se encuentra en ignorado paradero.

Santander a 2 de septiembre de 1996.—La secretaria, María Nieves Sánchez Valentín.

96/169627

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA

TARIFAS

	PTA
Suscripción anual	16.154
Suscripción semestral	8.017
Suscripción trimestral	4.038
Número suelto del año en curso	115
Número suelto de años anteriores	170

Las tarifas se incrementarán con el preceptivo porcentaje del IVA (artículo 91 de la Ley 37/92): 4 %

Anuncios e inserciones:

a) Por palabra	43
b) Por línea o fracción de línea en plana de tres columnas	228
c) Por línea o fracción de línea en plana de dos columnas	387
d) Por plana entera	38.793

Las tarifas se incrementarán con el preceptivo porcentaje del IVA (artículo 90 de la Ley 37/92): 16 %

Boletín Oficial de Cantabria

Edita: Diputación Regional de Cantabria. Administración: Casimiro Sainz, 4. 39003-Santander. Teléfonos: 20.71.51 - 52 - 53. Fax: 20.71.46

Imprime: Imprenta Regional de Cantabria. General Dávila, 83. 39006-Santander. Teléfono 23.95.82. Fax 37.64.79

Inscripción: Registro de Prensa, Sección Personas Jurídicas, tomo 13, folio 202, número 1.003. Dep. Legal: SA-1-1958



Boletín Oficial de Cantabria

Año LX

Viernes, 4 de octubre de 1996. — Extraordinario nº 6

Página 207

SUMARIO

I. DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

3. Otras disposiciones

- 3.2 Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.— Resolución por la que se aprueba definitivamente el modificado número 7 del plan general de ordenación urbana de Torrelavega 208

II. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2. Otras disposiciones

- Ministerio de Industria y Energía.— Expediente alta tensión número 95/96 343

III. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

3. Economía y presupuestos

- Ayuntamiento de Santander.— Impuestos sobre bienes inmuebles (I. B. I.) y de contribución urbana 343

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2. Anuncios de Tribunales y Juzgados

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Santander.— Expediente número 198/96 350

I. DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y URBANISMO

Resolución

Examinado el expediente relativo al modificado número 7 del plan general de ordenación urbana de Torrelavega.

Resultando que el citado expediente ha tenido la tramitación prevista en el artículo 114 del texto refundido de la Ley del Suelo, consistiendo en lo siguiente:

a) Área de intervención en suelo urbano M-5, en el barrio de la Inmobiliaria, en la que se crean dos unidades de ejecución, variando la ubicación de un espacio libre de uso público.

b) Área de intervención en suelo urbano B-1, en Barreda, estableciendo dos áreas, que posibilitan la concesión de licencia de forma definitiva a «Electra de Viesgo» en una parcela de 4.700 metros cuadrados.

c) Convenio urbanístico para eliminar una situación de fuera de ordenación de un edificio destinado a industria, posibilitando la apertura de un vial.

d) Incorporación al suelo urbano de una vivienda sita en suelo urbanizable programado.

e) Incorporación al suelo urbano de un terreno destinado a sistema general en suelo no urbanizable, en principio afectado por la expropiación de la autovía.

f) Incorporación al suelo urbano industrial de dos parcelas de 3.380 metros cuadrados a través de un convenio urbanístico.

g) Subsanación o corrección de errores gráficos y de normativa urbanística.

h) Modificación de las condiciones urbanísticas de la parcela del centro cultural «Concha Espina».

Considerando que las citadas modificaciones han sido informadas favorablemente por la Comisión Regional de Urbanismo, dada su escasa trascendencia y finalidad, si bien las señaladas con las letras a) y h) al modificar una zona verde precisan la tramitación del artículo 129 de la Ley del Suelo, en tanto que la señalada con la letra e) precisa el que se fije la línea de edificación respecto de la autovía, así como el establecer la franja de 8 metros colindante con la misma, propiedad del MOPTMA, como sistema general.

Vistos los informes emitidos, resuelvo:

Aprobar definitivamente el modificado número 7 del plan general de ordenación urbana de Torrelavega en lo que respecta a las modificaciones señaladas con las letras b) a g), con las condiciones señaladas anteriormente.

Proceder a publicar las normas urbanísticas y ordenanzas que se adjuntan como anexo del correspondiente texto refundido, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 de la Ley del Suelo.

Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria en el plazo de un mes a contar de la pre-

sente notificación, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Santander a 9 de julio de 1996.—El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Miguel Ángel Revilla Roiz.

Modificaciones en la revisión y adaptación del PGOU de Torrelavega, redactado por «Dirsur, S. L.»

Documento III. Normas urbanísticas. Tomo I.
Texto refundido. Junio 1996

DOCUMENTO NUMERO 3. NORMAS URBANISTICAS

INDICE

	Página
TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES	22
CAPITULO 1.1. NATURALEZA LEGAL	22
Art. 1.1.1. Naturaleza Legal	22
CAPITULO 1.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO FUNDAMENTO DE LA ORDENACION	23
Art. 1.2.1. Texto Constitucional	23
CAPITULO 1.3. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PLAN GENERAL	26
Art. 1.3.1. Documentos	26
Art. 1.3.2. Alcance Normativo	26
CAPITULO 1.4. AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA DEL PLAN	28
Art. 1.4.1. Ambito de Aplicación	28
Art. 1.4.2. Vigencia del Plan	28
Art. 1.4.3. Actualización del Plan	28
Art. 1.4.4. Modificaciones de elementos del Plan	29
Art. 1.4.5. Revisión del Plan	30
Art. 1.4.6. Desclasificación	31
Art. 1.4.7. Relación con otras disposiciones generales	32
Art. 1.4.8. Interpretación del Plan	32
TITULO 2. REGIMEN JURIDICO URBANISTICO GENERAL	36
CAPITULO 2.1. CLASIFICACION DEL SUELO	36
Art. 2.1.1. Clasificación del suelo	36
Art. 2.1.2. Régimen de uso del suelo	36
Art. 2.1.3. Suelo Urbano	36
CAPITULO 2.2. SITUACION DE FUERA DE ORDENACION	38
Art. 2.2.1. Concepto	38
Art. 2.2.2. Acotación	38
CAPITULO 2.3. REGIMEN DE UTILIZACION DE LA EDIFICACION. OBLIGACIONES COMUNES	41
Art. 2.3.1. Obligaciones del Propietario	41
Art. 2.3.2. Control, estado de la edificación	41
Art. 2.3.3. Límites del deber de conservación	41
Art. 2.3.4. Obligaciones del propietario del Suelo Urbano	42
CAPITULO 2.4. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y PUBLICIDAD URBANISTICA	43
Art. 2.4.1. Acceso al Registro	43
Art. 2.4.2. Vinculación necesaria	43
Art. 2.4.3. Articulación	44
Art. 2.4.4. Petición de Cédula Urbanística	44
TITULO 3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICABILIDAD Y EDIFICACION	46
CAPITULO 3.1. DEFINICIONES	46
Art. 3.1.1. Alineaciones	46

Art. 3.1.2. Clases de alineaciones	46	Art. 3.3.36. Abastecimiento de agua potable	83
Art. 3.1.3. Retranqueos	48	Art. 3.3.37. Desagües pluviales	85
Art. 3.1.4. Fondo edificable	48	Art. 3.3.38. Evacuación de aguas residuales	85
Art. 3.1.5. Alturas	48	Art. 3.3.39. Vertido de aguas residuales a pozos absorbentes ..	86
Art. 3.1.6. Plantas	49	Art. 3.3.40. Pozos	86
Art. 3.1.7. Medición de la altura máxima permitida	50	Art. 3.3.41. Salida de humos	87
Art. 3.1.8. Solar	51	Art. 3.3.42. Trituradores de basuras	87
Art. 3.1.9. Superficies	51	Art. 3.3.43. Iluminación y ventilación	88
Art. 3.1.10. Patios	53		
Art. 3.1.11. Viario	53	Sección 6ª Condiciones de construcción en relación con los	
Art. 3.1.12. Espacio libre privado	54	espacios públicos.	
Art. 3.1.13. Relación entre edificaciones	54	Art. 3.3.44. Cimentaciones	89
Art. 3.1.14. Edificación abierta y cerrada	54	Art. 3.3.45. Muros perimetrales	89
Art. 3.1.15. Edificación unifamiliar y plurifamiliar	55	Art. 3.3.46. Desvío de conducciones	89
Art. 3.1.16. Marquesinas	55	Art. 3.3.47. Depósitos de carburante	90
Art. 3.1.17. Muestras	55	Art. 3.3.48. Transformación eléctrica	90
Art. 3.1.18. Banderines	55	Art. 3.3.49. Lucernarios	90
		Art. 3.3.50. Urbanización de retranqueos	90
CAPITULO 3.2. CRITERIOS GENERALES DE EDIFICABILIDAD	56	Art. 3.3.51. Redes de saneamiento y acometidas	91
Art. 3.2.1. Techo edificable	56	Art. 3.3.52. Protección del arbolado	92
Art. 3.2.2. Índice de edificabilidad	56		
Art. 3.2.3. Cómputo de la edificabilidad	56	Sección 7ª Condiciones de seguridad	
Art. 3.2.4. Edificabilidad del VIARIO	58	Art. 3.3.53. Condiciones generales de seguridad	94
Art. 3.2.5. Valor urbanístico	58	Art. 3.3.54. Cerramientos	94
Art. 3.2.6. Edificabilidad de espacios libres privados	58	Art. 3.3.55. Grúas y aparatos de elevación	94
		Art. 3.3.56. Andamios y elementos auxiliares	95
CAPITULO 3.3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN	59	Art. 3.3.57. Construcciones provisionales	96
Sección 1ª Criterios Generales		Art. 3.3.58. Derribos	96
Art. 3.3.1. Definición	59	Art. 3.3.59. Apeos	97
Art. 3.3.2. Vinculación del techo edificable	59	Art. 3.3.60. Utilización de explosivos	98
Art. 3.3.3. Criterios para el cómputo del ancho de calle	60		
Art. 3.3.4. Número de plantas	61	CAPITULO 3.4. REGULACIÓN DE LAS SUPERFICIES EN PATIOS	
Art. 3.3.5. Altura máxima de la edificación	61	DE MANZANA	100
Art. 3.3.6. Fondo máximo edificable	62	Art. 3.4.1. Patio de manzana	100
		Art. 3.4.2. Usos y tratamiento de los patios de manzana	100
Sección 2ª Ocupación de parcela y estacionamiento		Art. 3.4.3. Regulación de las actividades existentes en patios	101
Art. 3.3.7. Parcela mínima	63	de manzana	101
Art. 3.3.8. Ocupación máxima de parcela	63	Art. 3.4.4. Gestión municipal de los patios de manzana	104
Art. 3.3.9. Patios de parcela	64		
Art. 3.3.10. Pasos para entrada de vehículos	65	CAPITULO 3.5. REGIMEN PROPIO DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS	
Art. 3.3.11. Estacionamiento en edificios	65	CATALOGADOS	105
Art. 3.3.12. Bajos de edificación no residenciales	66	Sección 1ª Generalidades	
Art. 3.3.13. Areas privadas de uso común para los usuarios del	66	Art. 3.5.1. Alcance	105
edificio	66	Art. 3.5.2. Articulación	105
Art. 3.3.14. Condiciones mínimas industria y comercio	66	Art. 3.5.3. Régimen urbanístico general	106
		Art. 3.5.4. Regulación de la edificabilidad	108
Sección 3ª Condiciones de composición exteriores		Art. 3.5.5. Cesión de edificios catalogados	110
Art. 3.3.15. Fachadas	67	Art. 3.5.6. Ayudas a la rehabilitación	111
Art. 3.3.16. Plantas bajas	68		
Art. 3.3.17. Plantas porticadas	68	Sección 2ª Condiciones específicas según grado de catalogación	
Art. 3.3.18. Medianerías	69	Art. 3.5.7. Grado 1ª Conservación integral	113
Art. 3.3.19. Materiales en fachada	70	Art. 3.5.8. Grado 2ª Conservación ambiental	114
Art. 3.3.20. Modificación de fachadas existentes	70		
Art. 3.3.21. Instalaciones en fachadas	71	CAPITULO 3.6. PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGIA	115
Art. 3.3.22. Retranqueo sobre alineación oficial	71	Art. 3.6.1. Uso indebido	115
Art. 3.3.23. Cubiertas	73	Art. 3.6.2. Piezas protegidas por disposición general	115
Art. 3.3.24. Instalaciones por encima de la altura de cornisa	74	Art. 3.6.3. Enajenación de objetos	115
Art. 3.3.25. Instalaciones de energía solar	75	Art. 3.6.4. Compra y enajenación de objetos	116
Art. 3.3.26. Balcones, cornisas y aleros	75		
Art. 3.3.27. Cuerpos volados	76	TITULO 4. REGULACION DE USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION	118
		CAPITULO 4.1. REGULACION GENERAL	118
Sección 4ª Soportes de publicidad y anuncios		Art. 4.1.1. Régimen	118
Art. 3.3.28. Marquesinas	77	Art. 4.1.2. Clases de usos	118
Art. 3.3.29. Portadas, escaparates y vitrinas	78	Art. 4.1.3. Usos básicos	118
Art. 3.3.30. Toldos	78	Art. 4.1.4. Usos globales	119
Art. 3.3.31. Muestras	79	Art. 4.1.5. Usos permitidos	119
Art. 3.3.32. Banderines y farolas	80	Art. 4.1.6. Usos tolerados	120
Art. 3.3.33. Regulación de la publicidad exterior	81	Art. 4.1.7. Usos prohibidos	120
Sección 5ª Condiciones higiénicas de la edificación		Art. 4.1.8. Usos públicos y privados	121
Art. 3.3.34. Condiciones higiénicas de los usos	83	Art. 4.1.9. Usos colectivos	121
Art. 3.3.35. Dotación de agua	83	Art. 4.1.10. Usos fuera de ordenación	122

CAPITULO 4.2. USOS BASICOS	124	Art. 4.2.41. Actividades permitidas	157
Art. 4.2.1. Clasificación	124	Art. 4.2.42. Dimensiones y condiciones de los locales	157
Art. 4.2.2. Disposiciones Generales	125	Art. 4.2.43. Aseos	158
Sección 1ª Vivienda familiar		Art. 4.2.44. Escaleras	158
Art. 4.2.3. Definición	126	Art. 4.2.45. Construcciones	158
Subsección 1ª Condiciones de la vivienda familiar		Art. 4.2.46. Energía	158
Art. 4.2.4. Condiciones espaciales	126	Art. 4.2.47. Basuras	160
Art. 4.2.5. Condiciones higiénicas	129	Subsección 2ª Condiciones ambientales de los usos de industria	
Art. 4.2.6. Condiciones de los servicios	131	Art. 4.2.48. Condiciones generales	160
Subsección 2ª Condiciones de los edificios con vivienda		Art. 4.2.49. Clasificación de las actividades	161
Art. 4.2.7. Condiciones de accesibilidad a la vivienda	132	Art. 4.2.50. Variación de categorías	162
Art. 4.2.8. Condiciones de seguridad	134	Art. 4.2.51. Control ambiental	163
Art. 4.2.9. Condiciones acústicas	135	Art. 4.2.52. Vertidos industriales	169
Art. 4.2.10. Condiciones térmicas	136	Sección 12ª Almacenaite	
Art. 4.2.11. Condiciones de protección	136	Art. 4.2.53. Definición	170
Art. 4.2.12. Dotaciones complementarias	136	Art. 4.2.54. Clasificación	170
Art. 4.2.12. Dotaciones complementarias	136	Art. 4.2.55. Condiciones de los locales	170
Subsección 3ª Condiciones de emplazamiento		Sección 13ª Garajes y servicios del automóvil	
Art. 4.2.13. Condiciones geográficas	137	Art. 4.2.56. Definición	172
Art. 4.2.14. Condiciones de accesibilidad	137	Art. 4.2.57. Condiciones generales	172
Sección 2ª Vivienda colectiva		Art. 4.2.58. Plazas de aparcamiento	174
Art. 4.2.15. Definición	138	Art. 4.2.59. Alturas	175
Art. 4.2.16. Condiciones de los locales	138	Art. 4.2.60. Aseos	175
Sección 3ª Comercio		Art. 4.2.61. Construcción	175
Art. 4.2.17. Condiciones de los locales	139	Art. 4.2.62. Ventilación	176
Art. 4.2.18. Bajos comerciales	141	Art. 4.2.63. Calefacción	177
Art. 4.2.19. Edificios comerciales	142	Art. 4.2.64. Iluminación	177
Sección 4ª Almacenes - Exposición - Venta		Art. 4.2.65. Instalaciones contra incendios	177
Art. 4.2.20. Definición	144	Art. 4.2.66. Prescripciones de explotación	177
Art. 4.2.21. Condiciones de los locales	144	Art. 4.2.67. Previsiones de plazas de aparcamiento	178
Sección 5ª Oficinas		Sección 14ª Estacionamiento	
Art. 4.2.22. Definición	145	Art. 4.2.68. Definición	180
Art. 4.2.23. Condiciones de los locales	145	Art. 4.2.69. Clasificación	180
Art. 4.2.24. Locales de oficinas	147	Art. 4.2.70. Condiciones	180
Art. 4.2.25. Condiciones de los locales	147	Sección 15ª Gasolineras	
Art. 4.2.26. Usos Mixtos	147	Art. 4.2.71. Definición	182
Sección 6ª Hostelería		Art. 4.2.72. Condiciones	182
Art. 4.2.27. Definición	148	Sección 16ª Usos colectivos	
Art. 4.2.28. Niveles	148	Art. 4.2.73. Definición	183
Art. 4.2.29. Condiciones de los locales	148	Art. 4.2.74. Clasificación	184
Sección 7ª Locales de espectáculo		Art. 4.2.75. Condiciones de los locales	184
Art. 4.2.30. Definición	149	Sección 17ª Parques y jardines	
Art. 4.2.31. Condiciones de los locales	149	Art. 4.2.76. Definición	186
Sección 8ª Edificios de espectáculos		Art. 4.2.77. Condiciones	186
Art. 4.2.32. Definición	150	Sección 18ª Recreo y expansión	
Art. 4.2.33. Condiciones	150	Art. 4.2.78. Definición	187
Sección 9ª Locales de reunión		Sección 19ª Deportivo	
Art. 4.2.34. Definición	151	Art. 4.2.79. Definición	188
Art. 4.2.35. Condiciones de los locales	151	Art. 4.2.80. Clasificación	188
Sección 10ª Talleres		Art. 4.2.81. Condiciones de las instalaciones	188
Art. 4.2.36. Definición	153	Sección 20ª Usos especiales	
Art. 4.2.37. Condiciones de los locales y actividades	153	Art. 4.2.82. Definición	189
Sección 11ª Industrias		Art. 4.2.83. Condiciones	189
Art. 4.2.38. Definición	155	Sección 21ª Usos agropecuarios	
Art. 4.2.39. Clasificación	155	Art. 4.2.84. Definición	190
Subsección 1ª Condiciones de los locales comunes a todas las Industrias		Art. 4.2.85. Condiciones generales	190
Art. 4.2.40. Condición general	157	Art. 4.2.86. Condiciones ambientales	190

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JUL de 1996

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JUL de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 17 de JUL de 1996

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JUL de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 17 de JUL de 1996

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 de JUL de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 17 de JUL de 1996

TITULO 5. NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE SUELO 193

CAPITULO 5.1. DISPOSICIONES GENERALES 193

Art. 5.1.1. Régimen urbanístico del suelo 193

Art. 5.1.2. Clasificación del suelo 193

Art. 5.1.3. Calificación del suelo 194

Art. 5.1.4. Zonas 194

Art. 5.1.5. Alcance de las determinaciones del Plan 194

CAPITULO 5.2. SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 196

Art. 5.2.1. Ambito y definición 196

Art. 5.2.2. Uso de los sistemas 196

Art. 5.2.3. Obtención de suelo para sistemas 197

Art. 5.2.4. Ejecución de los sistemas generales 198

Sección 1ª El sistema de comunicaciones

Subsección 1ª El sistema viario

Art. 5.2.5. Definición 199

Art. 5.2.6. Ordenación y regulación 199

Subsección 2ª El sistema general ferroviario

Art. 5.2.7. Definición 200

Art. 5.2.8. Condiciones de edificación y uso 201

Sección 2ª El sistema de espacios libres

Art. 5.2.9. Definición 202

Art. 5.2.10. Régimen de uso y edificación 202

Art. 5.2.11. Areas deportivas 203

Art. 5.2.12. Urbanización de los espacios libres 203

Sección 3ª Sistema de equipamiento comunitario

Art. 5.2.13. Definición 205

Art. 5.2.14. Titularidad de los equipamientos 205

Art. 5.2.15. Uso de los equipamientos 205

Art. 5.2.16. Equipamientos sin uso especificado 206

Art. 5.2.17. Condiciones de edificación y edificabilidad 207

Sección 4ª Sistema general de infraestructuras

Art. 5.2.18. Definición 209

Art. 5.2.19. Regulación 209

CAPITULO 5.3. NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO URBANO 210

Sección 1ª Disposiciones generales

Art. 5.3.1. Ambito 210

Art. 5.3.2. Aplicación 210

Art. 5.3.3. Zonas homogéneas 210

Sección 2ª Zona de Casco Antiguo - Ordenanza de B + 1 (Código: C1)

Art. 5.3.4. Definición 212

Art. 5.3.5. Ordenación 212

Art. 5.3.6. Parámetros reguladores 212

Art. 5.3.7. Usos permitidos 213

Sección 3ª Zona de Casco Antiguo - Ordenanza de B + 2 (Código: C2)

Art. 5.3.8. Definición 214

Art. 5.3.9. Ordenación 214

Art. 5.3.10. Parámetros reguladores 214

Art. 5.3.11. Usos permitidos 214

Art. 5.3.12. Condiciones de composición 215

Sección 4ª Zona de Casco Antiguo - Ordenanza de B + 3 (Código: C3)

Art. 5.3.13. Definición 216

Art. 5.3.14. Ordenación 216

Art. 5.3.15. Parámetros reguladores 216

Art. 5.3.16. Usos permitidos 216

Art. 5.3.17. Condiciones de composición 217

Art. 5.3.18. Condiciones de cubrición de patios 217

Art. 5.3.19. Plan Especial 218

Sección 5ª Zona de Ensanche del Casco (Código: ZE)

Art. 5.3.20. Definición 219

Art. 5.3.21. Ordenación 219

Art. 5.3.22. Parámetros reguladores 219

Art. 5.3.23. Condiciones especiales de gestión 220

Art. 5.3.24. Usos permitidos 220

Sección 6ª Zona de extensión del Casco (Código: ZEX)

Art. 5.3.25. Definición 222

Art. 5.3.26. Ordenación 222

Art. 5.3.27. Parámetros reguladores 222

Art. 5.3.28. Usos permitidos 223

Sección 7ª Zona Artesana (Código: UR-1)

Art. 5.3.29. Definición 224

Art. 5.3.30. Ordenación 224

Art. 5.3.31. Parámetros reguladores 224

Art. 5.3.32. Usos permitidos 225

Sección 8ª Zona Unifamiliar (Código: UR-2)

Art. 5.3.33. Definición 227

Art. 5.3.34. Ordenación 227

Art. 5.3.35. Parámetros reguladores 227

Art. 5.3.36. Usos permitidos 228

Sección 9ª Zonas de Remodelación (Código: ZR)

Art. 5.3.37. Definición 229

Art. 5.3.38. Ordenación 229

Art. 5.3.39. Parámetros reguladores 229

Art. 5.3.40. Usos permitidos 229

Sección 10ª Comiuntos Urbanístico-Arquitectónicos (Código: GUA)

Art. 5.3.41. Definición 231

Art. 5.3.42. Ambito de aplicación 231

Art. 5.3.43. Condiciones de edificación y reforma 232

Art. 5.3.44. Usos permitidos 232

Art. 5.3.45. Disposiciones especiales 233

Sección 11ª Zonas de Uso Mixto (Código: ZM)

Art. 5.3.46. Definición 234

Art. 5.3.47. Ordenación 234

Art. 5.3.48. Parámetros reguladores 234

Art. 5.3.49. Usos permitidos 235

Sección 12ª Industria media y Almacenes (Código: U.I.M.)

Art. 5.3.50. Definición 236

Art. 5.3.51. Ordenación 236

Art. 5.3.52. Parámetros reguladores 236

Art. 5.3.53. Usos permitidos 236

Sección 13ª Industria Autónoma (Código: U.I.A.)

Art. 5.3.54. Definición 238

Art. 5.3.55. Características 238

Sección 14ª Zona de Núcleos Rurales (Código: U.N.R.)

Art. 5.3.56. Definición 241

Art. 5.3.57. Criterios base para la redacción de su normativa 241

Art. 5.3.58. Ordenación 243

Art. 5.3.59. Parámetros reguladores 244

Art. 5.3.60. Usos permitidos 247

CAPITULO 5.4. NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE 248

Sección 1ª Normas específicas para el suelo urbanizable programado

Subsección 1ª Disposiciones Generales

Art. 5.4.1. Ambito 248

Art. 5.4.2. Régimen transitorio 248

Art. 5.4.3. Ordenación 249

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 * JUL * 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha [] 205

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 * JUL * 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha [] 229

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 * JUL * 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha [] 216

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 * JUL * 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha [] 248

Art. 5.4.4. Condiciones de edificación, edificabilidad y uso .. 249

Art. 5.4.5. Condiciones de gestión 250

Art. 5.4.6. Ajustes 250

Art. 5.4.7. Programación 251

Subsección 2ª Zona residencial sin especificar

Art. 5.4.8. Definición 251

Art. 5.4.9. Parámetros reguladores 251

Art. 5.4.10. Densidad 252

Art. 5.4.11. Usos permitidos 252

Subsección 3ª Zona residencial unifamiliar

Art. 5.4.12. Definición 254

Art. 5.4.13. Tipología 254

Art. 5.4.14. Parámetros reguladores 254

Art. 5.4.15. Densidad 254

Art. 5.4.16. Usos permitidos 255

Subsección 4ª Zona industrial

Art. 5.4.17. Definición 255

Art. 5.4.18. Parámetros reguladores 255

Art. 5.4.19. Usos permitidos 256

Subsección 5ª Condiciones mínimas de los servicios urbanos

Art. 5.4.20. Ambito y alcance 256

Art. 5.4.21. Abastecimiento de aguas 256

Art. 5.4.22. Saneamiento y alcantarillado 257

Art. 5.4.23. Energía eléctrica 259

Art. 5.4.24. Alumbrado público 259

Art. 5.4.25. Red telefónica 260

Art. 5.4.26. Basuras 261

Art. 5.4.27. Red viaria 261

Art. 5.4.28. Red ferroviaria 262

Sección 2ª Normas específicas para el Suelo Urbanizable

No Programado

Art. 5.4.29. Definición 263

Art. 5.4.30. Gestión del Suelo Urbanizable No Programado 263

Art. 5.4.31. Características de las actuaciones en Suelo Urbanizable No Programado 264

Art. 5.4.32. Régimen transitorio 264

Art. 5.4.33. Ordenación 264

Art. 5.4.34. Condiciones de edificación, edificabilidad y uso .. 265

Art. 5.4.35. Condiciones mínimas de los servicios urbanos 265

Art. 5.4.36. Desarrollo en Planes Parciales 265

Art. 5.4.37. Condiciones de gestión 266

Art. 5.4.38. Condiciones de programación 266

CAPITULO 5.5. NORMAS ESPECIFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE . 267

Sección 1ª Disposiciones Generales

Art. 5.5.1. Definición 267

Art. 5.5.2. Usos en Suelo No Urbanizable 267

Art. 5.5.3. Edificaciones en Suelo No Urbanizable 268

Art. 5.5.4. Planes Especiales en Suelo No Urbanizable 269

Art. 5.5.5. Determinaciones de los Planes Especiales 270

Art. 5.5.6. Necesidad de licencias 271

Art. 5.5.7. Obras de utilidad pública o interés social 274

Art. 5.5.8. Núcleo de población 274

Art. 5.5.9. Normas de protección 275

Art. 5.5.10. Caminos rurales 277

Art. 5.5.11. Delimitación de áreas en Suelo No Urbanizable 281

Sección 2ª Suelo No Urbanizable de Especial Protección

Art. 5.5.12. Zona de Protección Ambiental-Paisajística 282

Art. 5.5.13. Zona de Protección Agrícola-Ganadera 286

Art. 5.5.14. Zona de Protección Especial 292

Art. 5.5.15. Zona de Protección de Sistemas Generales 295

Sección 3ª Suelo No Urbanizable de Régimen Común

Art. 5.5.16. Zona Agrícola Mixta 299

TITULO 6. GESTION URBANISTICA 303

CAPITULO 6.1. PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO 303

Art. 6.1.1. Carácter público 303

Art. 6.1.2. Consulta del planeamiento 303

Art. 6.1.3. Consultas particulares 304

Art. 6.1.4. Divulgación del Plan General 305

Art. 6.1.5. Libro Registro del Planeamiento 305

Art. 6.1.6. Publicidad comercial del planeamiento 306

Art. 6.1.7. Exposición pública del planeamiento 306

Art. 6.1.8. Cédula urbanística 307

Art. 6.1.9. Acción pública 309

CAPITULO 6.2. GESTION DEL SUELO URBANO 311

Art. 6.2.1. Modalidades de gestión en Suelo Urbano 311

Art. 6.2.2. Segregación de parcelas en Suelo Urbano 312

Art. 6.2.3. Régimen urbanístico general de los predios en Suelo Urbano 312

Art. 6.2.4. Planes Especiales 313

Art. 6.2.5. Estudios de Detalle 314

Art. 6.2.6. Reparcelaciones discontinuas y voluntarias 315

Art. 6.2.7. Permutas con Suelo Urbanizable 318

Art. 6.2.8. Cesión de dotaciones 319

Art. 6.2.9. Expropiación 319

Art. 6.2.10. Proyectos de Urbanización 319

CAPITULO 6.3. GESTION DEL SUELO URBANIZABLE Y SISTEMAS GENERALES 321

Art. 6.3.1. Ejecución de los sectores 321

Art. 6.3.2. Elaboración de Planes Parciales 321

Art. 6.3.3. Sistemas de Actuación 322

Art. 6.3.4. Documentación de Planes Especiales 323

Art. 6.3.5. Presentación del Proyecto de Urbanización 323

Art. 6.3.6. Transmisión de las cesiones 323

Art. 6.3.7. Iniciativa Municipal 324

Art. 6.3.8. Prioridad de Sistemas Generales 324

Art. 6.3.9. Obtención de los Sistemas Generales 325

Art. 6.3.10. Ocupación de los Sistemas Generales 325

Art. 6.3.11. Acta de ocupación de un Sistema General 327

Art. 6.3.12. Ejecución de los Programas de Actuación Urbanística (P.A.U.) 328

Art. 6.3.13. P.A.U. de iniciativa privada 329

CAPITULO 6.4. GESTION DE LA EDIFICACION 330

Sección 1ª Generalidades

Art. 6.4.1. Obras de mejora 330

Art. 6.4.2. Realojamiento 330

Art. 6.4.3. Reparaciones necesarias en viviendas 331

Sección 2ª Demoliciones

Art. 6.4.4. Edificios catalogados 332

Art. 6.4.5. Información previa 332

Art. 6.4.6. Demolición ilegal 332

CAPITULO 6.5. GESTION URBANISTICA MUNICIPAL 334

Art. 6.5.1. Concepto de la Gestión Urbanística 334

Art. 6.5.2. Diseño de áreas de recreo 334

Art. 6.5.3. Gestión de las dotaciones urbanísticas 335

Art. 6.5.4. Inspección de patios 336

Art. 6.5.5. Porcentaje 1% cultural o artístico 336

Art. 6.5.6. Convenios 337

Art. 6.5.7. Control de la ejecución de los Planes Parciales ... 337

Art. 6.5.8. Expropiación 337

Art. 6.5.9. Infracciones 338

Art. 6.5.10. Ordenanzas Adicionales 339

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 340

DISPOSICION FINAL 342

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha: 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha: 26/1

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha: 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha: 26/1

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha: 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha: 29/2

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha: 9 JUL 96

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1.1. NATURALEZA LEGAL

Artículo 1.1.1. NATURALEZA LEGAL

1. El Excmo. Ayuntamiento de Torrelavega, en ejercicio de su propia competencia urbanística, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.1.b) y 31 de la Ley del Suelo vigente y en cumplimiento del mandato contenido en la Disposición Transitoria Primera de esa misma norma, ha procedido a la revisión y adaptación del planeamiento urbano vigente desde el año 1964 elaborando este Plan General Municipal de Ordenación, que responde en su naturaleza a lo previsto en el Art. 10.1. de la Ley del Suelo y, en su contenido a lo referido al respecto en la misma Ley.
2. El texto escrito de esta normativa tiene el doble carácter de Normas Urbanísticas para la totalidad del término municipal y de Ordenanzas para el suelo clasificado como urbano.

CAPITULO 1.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO FUNDAMENTO DE LA ORDENACION

Artículo 1.2.1. TEXTO CONSTITUCIONAL

La Constitución de 1978 como suprema norma jurídica de nuestro país encauza y dirige los principios y el contenido de toda la actividad jurídica positiva, parte de la cual es la elaboración de la normativa urbanística. En el ordenamiento urbano deben ser especialmente observables los siguientes preceptos constitucionales pertenecientes al título I, capítulo tercero:

Art. 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y ordenada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos".

Art. 45: "1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente ordenado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar los elementos de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".

Art. 43: "1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio".

Art. 46: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad".

Art. 50: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiente economía a

los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".

Art. 53.3: "El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen".

Asimismo conviene recordar que el art. 14 de la Constitución declara que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión ni cualquier otra condición o circunstancia personal o social, vinculando este derecho a todos los poderes públicos sin excepción. Con base a este derecho constitucional de los ciudadanos, con independencia de su condición económica, clase social, edad o lugar de residencia; se impone pues, desde nuestra Constitución, la necesidad de que la normativa urbanística respete tales principios y los viabilice de acuerdo con las leyes, como la del suelo primordialmente, que los desarrollan.

A la luz de estos principios constitucionales, es necesario instrumentar las facultades que, según el art. 3 del vigente Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobada por R.D. 1346/de 9 de Abril, asisten a la competencia urbanística entre los que cabe recordar como fundamentales las siguientes:

- Establecer zonas distintas de utilización, según la densidad de la población que haya de habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada especie de los mismos en toda la zona.
- Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades colectivas, así como señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios de interés público y social.
- Limitar el uso del suelo y de las edificaciones.
- Asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad adecuada al bienestar de la población.
- Exigir a los propietarios que edifiquen en plazos determinados.
- Intervenir en la construcción y uso de las viviendas.
- La competencia urbanística comprenderá cuantas otras fueren congruentes con la misma de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Suelo.

CAPITULO 1.3. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PLAN GENERAL

Artículo 1.3.1. DOCUMENTOS

1. El presente Plan General estará constituido por los siguientes documentos:
 - I. Documento de Información Urbanística.
 - II. Documento de Diagnóstico.
 - III. Documento de Ordenación.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

2. A su vez, el Documento III de Ordenación se desglosa en los siguientes:

1. Memoria de Ordenación.
2. Planos de Ordenación.
3. Fichas de Areas de Intervención, Sectores y Areas Especiales.
4. Normas Urbanísticas.
5. Programa de Actuación y Plan de Etapas.
6. Estudio Económico-Financiero.

Artículo 1.3.2. ALCANCE NORMATIVO

1. Si bien el contenido normativo del Plan queda definido por el conjunto de los documentos que lo componen con los Planos de Ordenación recogidos en la relación adjunta, las Normas Urbanísticas, y las Fichas de Areas de Intervención, Sectores y Areas Especiales, las que poseen un carácter específicamente normativo, y de regulación de la actividad urbanística, tanto ésta se deberá ajustar de forma obligada a sus determinaciones.

APROBADO por Resolución del Consejo de Cantabria de fecha 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente explicativo o indicativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

Asimismo, en caso de contradicción en la definición de una determinación urbanística concreta entre planos normativos a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos ejecutados a una escala más amplia, en los que el nivel de detalle es mayor.

2. Se considerarán determinaciones indicativas las mediciones de superficies consignadas en el Plan y en concreto en los Cuadros Normativos y en consecuencia los aprovechamientos medios resultantes. No así los aprovechamientos globales establecidos que se considerarán máximos y no serán modificables si no es a través del correspondiente expediente de modificación del Plan.

3. En el caso de delimitaciones de clasificación o calificación de suelo que se apoyen en los elementos viarios siguientes: Rondas de Torrelavega, futuro trazado de la CN-634, y la Autovía Santander-Torrelavega, se entiende que los límites establecidos en este Plan sufrirán las modificaciones que impongan los necesarios ajustes en el proyecto y ejecución de las obras citadas, manteniéndose el criterio que inspira la delimitación actual.

CAPITULO 1.4. AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA DEL PLAN GENERAL

Artículo 1.4.1. AMBITO DE APLICACION

El régimen de clasificación y uso del suelo que define este Plan General será de aplicación en la totalidad del término municipal de Torrelavega. A sus determinaciones se ajustará la actividad urbanística y edificatoria, tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada.

Artículo 1.4.2. VIGENCIA DEL PLAN

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Suelo la vigencia de este Plan, una vez aprobado definitivamente, es indefinida, regulándose su aplicación de acuerdo con su contenido.

2. La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones del documento del Plan, no afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas

resultara inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquellas.

Artículo 1.4.3. ACTUALIZACION DEL PLAN

Una vez transcurridos los cuatro primeros años de vigencia del Plan desde su aprobación definitiva, deberá aprobarse la actualización de su programa de Actuación incorporando las modificaciones que se produzcan más de cuatro años, a partir de la fecha de comienzo de su vigencia. En lo sucesivo, cada cuatro años deberá articularse la prolongación del Programa de Actuación.

APROBADO por Resolución del Consejo de Cantabria de fecha 14 de Agosto de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

Asimismo, podrán modificarse las previsiones del cuatrienio no transcurrido, si fuera necesario, acudiendo a la tramitación de la oportuna modificación.

Artículo 1.4.4. MODIFICACIONES DE ELEMENTOS DEL PLAN

1. Tendrán esta consideración las alteraciones del contenido del Plan que se ajusten a lo establecido por el epígrafe 4 del artículo 154 del Reglamento de Planeamiento.
2. En todo caso las modificaciones deberán basarse en motivos de interés general y exigirán una descripción pormenorizada de su contenido y una justificación expresa de los términos en que se efectúen, en el proyecto que las establezca.

Esta descripción y justificación incluirán las referencias necesarias al impacto sobre las previsiones del Plan en lo referente a población, empleo, equipamiento comunitario general y local, espacios libres, vialidad y aparcamiento, e infraestructuras.

El acuerdo aprobatorio de la Corporación, asimismo hará referencia expresa a estos aspectos aceptando o rechazando en su caso dichos razonamientos.

3. Todas las modificaciones guardadas en el expediente de modificación del Plan que las produce, no pudiendo incluirse en el expediente alteraciones no relacionadas con el mismo, o que no se incluyan en las descripciones y justificaciones realizadas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Cantabria de fecha 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

4. A los efectos del epígrafe 2 del Artículo 49 de la vigente Ley del Suelo, se entenderá que una modificación de elementos tiende a incrementar el volumen edificable de una zona cuando se incremente el aprovechamiento global definido por cambio de clasificación del Suelo, por cambios en la zonificación, por aumento del aprovechamiento o por cualquiera otro que incremente directa o indirectamente la superficie edificable prevista para un ámbito concreto.

La previsión de mayores espacios libres requerida, consistirá en 18 m² por cada 100 m² o fracción de edificación que se incrementen y referida siempre a espacios libres públicos.

5. Titulación. Los expedientes que supongan modificación del Plan deberán titularse: "Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega", con la posterior expresión que defina su contenido y alcance, debiendo incluir al final del título el número de orden que le corresponde dentro de las modificaciones habidas.

6. Contenido Documental. La documentación técnica de los expedientes de modificación de elementos del Plan deberá comprender todos aquellos planos o documentos afectados por el cambio, los cuales serán redactados de nuevo con las modificaciones introducidas, es decir, como documentos refundidos, de forma que los documentos anteriormente vigentes puedan ser anulados y autenticados los nuevos.

Artículo 2.1.3. SUELO URBANO

Están clasificados como suelo urbano los terrenos así delimitados en los planos correspondientes, bien por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas de energía eléctrica, o bien por estar consolidadas por la edificación, al menos en dos tercios de su superficie, de acuerdo con lo dispuesto del Suelo.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria, de fecha 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

También se considerará incluido en este tipo de Suelo, al Suelo Urbanizable que, en ejecución del Plan, a través del desarrollo de los planes parciales previstos, llegue a disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, ejecutados de acuerdo con un Proyecto de Urbanización aprobado, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que se haya de construir sobre ellos de acuerdo con el plan parcial.

Esta consideración se hará efectiva por polígonos o unidades de actuación completas, en el momento de efectuarse la cesión de la urbanización al Ayuntamiento, cuando se actúe por el Sistema de Compensación, y una vez efectuada la recepción de dichas obras por el Ayuntamiento de la empresa urbanizadora, cuando se actúe por los Sistemas de Cooperación o Expropiación.

CAPITULO 2.2. SITUACION DE FUERA DE ORDENACION

Artículo 2.2.1. CONCEPTO

De acuerdo con el Art. 60 de la Ley del Suelo, en los edificios e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación del Plan, que resultasen calificadas como "Fuera de Ordenación", las obras de consolidación y las excepcionales autorizables se ajustarán a los números 2 y 3 del Art. 60 de la Ley del Suelo.

Artículo 2.2.2. ACOTACION

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3.3.28., 3.4.3. epígrafes 6 y 7 y 4.1.10., se entenderá que se hallan en situación de fuera de ordenación, por su disconformidad con el presente Plan General o con los Planes Parciales o Especiales que lo desarrollen, los edificios y usos expresamente incluidos en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Los comprendidos en los Ámbitos que requieran la elaboración de un Plan Parcial, de un Plan Especial o de un Estudio de Detalle previstos en este Plan General, en tanto que la figura del planeamiento correspondiente declare la adecuación de todo o parte de lo existente a la nueva ordenación futura.
- b) Los incluidos en Áreas de Intervención definidas en el Documento número 4 de este Plan General, en tanto se gestione la misma.
- c) Los afectados por su asignación a espacios libres públicos tanto como Locales, salvo declaración expresa en sentido contrario.
- d) Los edificios e instalaciones sobre los que se imponga la obligatoriedad expresa de algún tipo de obras de mejora o remozamiento, en tanto no se lleven éstas a cabo para su adecuación al Plan.
- e) Los usos claramente nocivos, molestos, insalubres o peligrosos que incumplan la legislación establecida al respecto y lo determinado más adelante en el Título 4 de estas Ordenanzas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria, de fecha 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

f) En general, los tendidos eléctricos de cable desnudo. Por su parte, los tendidos apoyados sobre columnas o postes exentos, ya sean eléctricos, telefónicos o de alumbrado, quedan fuera de ordenación, excepto en las zonas calificadas como UNR o Urbano de Núcleos Rurales.

g) Aquellos otros usos, edificios o elementos que el Plan así lo declare por falta de adecuación a sus finalidades y determinaciones. Se consideran expresamente declarados "Fuera de Ordenación" por el presente Plan los edificios que así figuran señalados en la serie de planos nº 3, a escala 1:2.000 titulada "Ordenación, usos, normativa y gestión en Suelo Urbano y Urbanizable".

- 2. Los edificios, instalaciones o usos actualmente existentes no incluidos en alguna de las situaciones definidas en el punto anterior, no quedarán en situación de "Fuera de Ordenación", aún cuando sus características actuales no coincidan plenamente con las reguladas en estas Ordenanzas.
- 3. En los edificios, instalaciones y usos que según los puntos anteriores no estuvieran "Fuera de Ordenación", a cabo las obras contempladas en el Art. 181 de la Ley del Suelo y en el caso de que se proceda a su sustitución deberán aplicarse las determinaciones de estas Ordenanzas.
- 4. No se permitirá el cambio de uso existente, en el supuesto de los inmuebles declarados expresamente fuera de ordenación.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria, de fecha 9 de Julio de 1996. PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha []

CAPITULO 2.3. REGIMEN DE UTILIZACION DE LA EDIFICACION. OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 2.3.1. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

Según ordena el Art. 181 de la Ley del Suelo, todos los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Artículo 2.3.2. CONTROL ESTADO DE LA EDIFICACION

El Ayuntamiento y, en su caso, los demás organismos competentes, ordenarán de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para la conservación de las buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, urbanizaciones o terrenos, cuando sus propietarios no cuidasen de esta conservación. En caso de no ser ejecutadas de podrá incoar expediente sancionador y proceder a su ejecución subsidiaria, de conformidad con los Arts. 22.3 de la Ley del Suelo, 10.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística y 104 y 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 2.3.3. LIMITES DEL DEBER DE CONSERVACION

1. El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas y espacios visibles desde la vía pública, de acuerdo, en su caso, con las ordenanzas estéticas mantenidos en las ordenanzas correspondientes.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria, de fecha []

Artículo 2.3.4. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL SUELO URBANO

De acuerdo con lo determinado en el Art. 83 de la Ley del Suelo, además de las limitaciones específicas que se determinan en cada zona, los propietarios de suelo urbano están sujetos a las siguientes obligaciones comunes:

- a) No podrá edificarse una zona en tanto no adquiriera la calificación de solar, según el Art. 82, salvo que se garantice la ejecución simultánea de las obras de urbanización que el Plan señale para cada caso, en la forma prevista en el Art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística.
- b) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos y centros de E.G.B. al servicio de cada polígono o unidad de actuación que el Plan señale.
- c) Costear la urbanización que corresponda a cada actuación.
- d) Edificar los solares dentro de los plazos que el Plan establezca o se determinen por el régimen común de plazos de edificación y enajenación forzosa de propiedades, reguladas en el capítulo primero del Título IV de la Ley del Suelo.

CAPITULO 2.4. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y PUBLICIDAD URBANISTICA

Artículo 2.4.1. ACCESO AL REGISTRO

- 1. "Los actos administrativos que se produjeran en el ejercicio de las funciones reguladas en la presente Ley podrán ser anotados o inscritos en el Registro de la Propiedad, conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria, según proceda, por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo, de oficio o a propuesta de la Corporación encargada de la urbanización". (Art. 221.1 Ley del Suelo).
- 2. Según lo dispuesto, a su vez, por el Art. 3º de la Ley Hipotecaria, el acceso a los asientos registrados se hará con base en escrituras públicas, judiciales y actos administrativos.

Artículo 2.4.2. VINCULACION NECESARIA

- 1. La importancia primera que, para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, representa la institución del registro de la propiedad, debe reforzarse logrando simultáneamente una mayor garantía en el destino de los predios afectos a un uso público o dotacional.
- 2. Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente que tengan incidencia en el ejercicio de la facultad dominical privada, deben gozar de la necesaria presencia en el Registro de la Propiedad.
- 3. Las vinculaciones derivadas del planeamiento urbanístico del Registro, en función de su alcance, como anotaciones preventivas, como notas marginales o bien como connotaciones de derechos reales.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria en el Boletín Oficial de Cantabria en caso de extensión de fecha

9 = JUL = 96

Artículo 2.4.3. ARTICULACION

- 1. La debida articulación entre la publicidad de la capacidad urbanística y la del Registro de la Propiedad debe conseguirse mejorando la adecuada comunicación entre Ayuntamiento y Registradores de la Propiedad.
- 2. El Ayuntamiento pondrá en conocimiento del Colegio de Registradores la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación y sus determinaciones, facilitando, al igual que otros entes, el acceso a la documentación del mismo.
- 3. Con posterioridad, el Ayuntamiento comunicará a los titulares de los Registros, de la misma forma, cuantas aprobaciones sucesivas

podieran modificar de forma sustancial las vinculaciones del planeamiento general.

Artículo 2.4.4. PETICION DE CEDULA URBANISTICA

- 1. Todo Registrador de la Propiedad, así como Notario, podrá solicitar al Ayuntamiento cédula urbanística que acredite las vinculaciones y circunstancias que el planeamiento disponga sobre cualquier predio sito en su término municipal. (Ver artículo 6.1.8.).
- 2. Esta solicitud de cédula, que deberá acomodarse a lo reglado en estas normas al respecto, será contestada en tal caso dentro del plazo máximo de un mes.

TITULO 3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICABILIDAD Y EDIFICACION

CAPITULO 3.1. DEFINICIONES

Artículo 3.1.1. ALINEACIONES

Se entiende por alineación la línea que separa o determina ámbitos de titularidad y/o criterios urbanísticos diferentes.

Artículo 3.1.2. CLASES DE ALINEACIONES

- 1. Atendiendo a los criterios para su determinación se distinguen las siguientes clases de alineaciones:
 - a) Alineación Actual: es aquella que define la configuración existente de titularidad y/o criterios urbanísticos.
 - b) Alineación Oficial: es aquella que expresa el criterio del Plan definiendo la configuración prevista por éste respecto a titularidad y criterios urbanísticos. Las alineaciones actuales tendrán el carácter de oficiales si el Plan no señalara otras.
- 2. Referidas a los límites de una parcela, se distinguen las siguientes alineaciones:

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria en el Boletín Oficial de Cantabria en caso de extensión de fecha

9 = JUL = 96

- a) Alineación de Cierre Exterior. Es aquella que define el límite del suelo de titularidad privada con el de titularidad pública.
- b) Alineación de Cierre Interior. Es aquella que define el límite del suelo entre titularidades privadas diferentes.

Tanto la Alineación de Cierre Exterior como la Alineación de Cierre Interior podrán tener la consideración de Alineación Actual o Alineación Oficial de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

- 3. Referidas a la configuración de la edificación se distinguen las siguientes clases de alineaciones:
 - a) Alineación de Fachada Exterior es aquella que señala la posición del cierre de la planta baja de la edificación cuando aquél da frente a espacio público.
 - b) Alineación de Fachada Interior es aquella que señala la posición del cierre de la planta baja de la edificación cuando aquél no da frente a espacio público.

Tanto la Alineación de Fachada Exterior como la Alineación de Fachada Interior podrán tener la consideración de Alineación

Actual o Alineación Oficial de acuerdo con lo establecido en el punto 1 de este artículo.

4. Por combinación de las clases de alineaciones definidas en los puntos anteriores se obtienen los siguientes tipos:

- a) Alineación Actual de Cierre Exterior.
- b) Alineación Actual de Cierre Interior.
- c) Alineación Oficial de Cierre Exterior.
- d) Alineación Oficial de Cierre Interior.
- e) Alineación Actual de Fachada Exterior.
- f) Alineación Actual de Fachada Interior.
- g) Alineación Oficial de Fachada Exterior.
- h) Alineación Oficial de Fachada Interior.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 = JUL = 96

Artículo 3.1.3. RETRANQUEOS

Se entiende por retranqueo el parámetro que expresa la distancia mínima entre la edificación y otro elemento de referencia.

Esta distancia se medirá en cualquier dirección por todos los puntos de la referencia; deberá entenderse computada desde el punto más exterior de la edificación, salvo indicación en sentido distinto.

Artículo 3.1.4. FONDO EDIFICABLE

Se entiende por fondo edificable la dimensión máxima edificable en profundidad, medida perpendicularmente en cada punto de la Alineación Oficial de Fachada Exterior, cuando la misma esté determinada.

Artículo 3.1.5. ALTURAS

1. Altura de Cornisa.

Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera, en el punto central de sus fachadas o, en su defecto, del punto más bajo del terreno en contacto con la edificación, a la línea de encuentro entre el plano de fachada y la cara inferior del forjado correspondiente al techo de la última planta del piso. Esta altura es la utilizada para fijar las alturas máximas que figuran en los parámetros reguladores de las Normas Específicas para cada zona o tipo de suelo.

2. Altura Libre de Plantas.

Se entiende por tal la distancia vertical entre el acabado del suelo y la cara inferior del forjado del techo de la misma planta.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 = JUL = 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha del

3. Altura de Plantas.

Suponen las distancias verticales -acumulativas- a la cara inferior del forjado de los respectivos techos. Se mide igual que la Altura de Cornisa y coincide con esta medida en la medición de la última.

Artículo 3.1.6. PLANTAS.

Se indentifican con los distintos niveles del edificio. Se distinguen las siguientes:

- 1. Se denominará Planta Baja a la planta más próxima a la rasante de la acera o terreno siempre que, estando por encima, la distancia de su suelo terminado a la rasante o terreno sea inferior a 1,00 metro, medido en cualquier punto de la Alineación de Fachada Exterior o, en su caso, en cualquier punto de la fachada correspondiente al Retranqueo Exterior.

2. Se denominará Planta Semisótano a la planta que tiene todo o parte de su piso bajo la rasante del terreno del que toma luces y ninguno de los elementos que configuran su techo sobrepasa 1,00 metro sobre dicha rasante. Esta planta no se contabilizará a efectos de determinar el número de plantas autorizado.

3. Se denominará Planta Sótano a la planta situada bajo Planta Baja o Semisótano, si lo hubiere.

4. Se denominará Planta Bajo Cubierta al espacio comprendido entre la cara superior del forjado correspondiente al techo de la última planta de piso y la cara inferior del forjado que configure la cubierta.

5. Se denominará Planta Piso a cualquier planta que no sea Planta Sótano, Planta Bajo Cubierta o Planta Semisótano.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 = JUL = 96

Artículo 3.1.7. MEDICION DE LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA

1. Para la medición de la altura máxima permitida se establece dos tipos de criterios: por número de plantas y por distancia vertical en metros. Habrán de respetarse simultáneamente como máximas admisibles cuando las condiciones de edificación de una zona las contemple conjuntamente.

2. Dicha altura se medirá desde la rasante, o en su defecto, desde el punto más bajo del terreno en contacto con la edificación sobre la vertical del punto medio de las fachadas.

A estos efectos de determinación de tramos para esta medición se fraccionará la fachada según la estructura histórica del edificio y su entorno o, en su defecto, en intervalos de 20 metros. Si sobrepasara, se formarán a los 10 m. del punto más bajo pudiéndose escalonar la construcción de forma que en cada escalafón se cumpla lo establecido en este párrafo.

3. Cuando la edificación tenga fachadas a calles o espacios libres exteriores con distintas rasantes o cotas de terreno, se contabilizará la altura y número de plantas permitidas desde la rasante cuya cota de terreno sea más baja.

Artículo 3.1.8. SOLAR

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 82 de la vigente Ley del Suelo, se conceptúan como solares las superficies de suelo clasificadas como Urbano y aptas para la edificación según el Plan General, que cuenten con los requisitos siguientes:

- Estar dotados, como mínimo, de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
- Que la vía a la que da frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.
- Que tenga señaladas alineaciones y rasantes.

Artículo 3.1.9. SUPERFICIES

1. Superficie de Parcela es la superficie comprendida en un perímetro de referencia.

A los efectos de este Plan se distinguen las siguientes superficies de Parcela:

- a) Superficie Actual de Parcela es la superficie real definida por las Alineaciones Actuales de Cierre.
- b) Superficie Oficial de Parcela es la superficie real definida por las Alineaciones Oficiales de Cierre.

En el supuesto de no existir operaciones de reparcelación, compensación o regularización, la Superficie Actual de Parcela será la suma de la Superficie Oficial de Parcela más las cesiones obligatorias que procedan.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

2. Area de Edificación es la porción de parcela susceptible de soportar edificación de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan.

A los efectos de este Plan se distinguen las siguientes Areas de Edificación:

- a) Area de Edificación Fija, es aquella con perímetro definido, en su totalidad, por Alineaciones Oficiales de Fachada.
- b) Area de Edificación Posible, es aquella definida en todo o en parte por Retranqueos.

3. Ocupación Máxima de Parcela es la superficie máxima de la parcela sobre la que se pueden proyectar verticalmente las plantas de la edificación incluyendo vuelos, terrazas, balcones y cuerpos volados. Si esta superficie no fuera ocupada realmente, el espacio restante quedará como Espacio Libre Privado.

4. Superficie Edificada por Planta es la superficie definida por el perímetro exterior del cierre de la planta a que se refiera más la mitad de las superficies abiertas y vacíos de la misma planta, siempre que dichas superficies abiertas y vacíos no superen el diez por ciento de la definida por el perímetro exterior del cierre.

En Planta Bajo Cubierta la Superficie Edificada se definirá por su parámetro de cierre y, en su caso, por la línea teórica correspondiente a una altura libre de, al menos, 1'50 metros.

5. Techo Edificable es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas bajo cubierta, que serán computadas en el cálculo de dicho techo edificable, de acuerdo con los criterios generales de estas Ordenanzas y, en particular, con lo establecido en el artículo 3.2.3. de las mismas.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 3.1.10. PATIOS

- 1. Patio de Manzana o de fondo de parcela, es el definido por Alineaciones de Fachadas Interiores o fachadas interiores.
- 2. Patio de Parcela, es el situado dentro de la superficie edificable.
- 3. Patio Abierto de Manzana o Parcela, al menos uno de sus lados no está cerrado ni cubierto, dando frente a espacio público o privado no edificable.
- 4. Patio Inglés, es aquel cuya parte superior abre a espacio entre alineación oficial y fachada, o a patio de manzana o de fondo de parcela.

Artículo 3.1.11. VIARIO

Se entenderá por viario la totalidad de la superficie delimitada para este uso en los planos de ordenación. En este espacio se incluyen calzadas, aceras, medianas, estacionamientos, bulevares y demás suelo adscrito a uso auxiliar del viario principal. La distribución y diseño interno de estos espacios viarios se hará de acuerdo con los criterios de planeamiento correspondiente. Se conservará y protegerá la totalidad del arbolado existente dentro de este espacio viario.

A los solos efectos de la definición de viario los espacios conceptuarán como viario los espacios libres exteriores de fachadas exteriores como consecuencia de retranqueos.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 3.1.12. ESPACIO LIBRE PRIVADO

Espacio Libre Privado es la porción de parcela no ocupado realmente por la proyección vertical de ninguna planta de edificación sobre rasante.

Artículo 3.1.13. RELACION ENTRE EDIFICACIONES

Se distinguen las siguientes:

- 1. Exenta, la que estando en una sola propiedad no está en contacto con ninguna de las que pudiera haber en propiedades adyacentes.
- 2. Adosada, la que estando en una sola propiedad tiene una superficie de contacto con la situada en una propiedad adyacente, siendo por el contrario exenta en relación a todas las demás.
- 3. Agrupada, la que presente condiciones de exenta con relación al menos a una de las parcelas adyacentes.
- 4. Entre medianerías, la que sólo tiene fachadas completas libres a viario, espacios libres exteriores, patio de manzana o de fondo de parcela.

Artículo 3.1.14. EDIFICACION ABIERTA Y CERRADA

Se distinguen:

- 1. Edificación cerrada, la que presenta al menos una fachada interior.
- 2. Edificación abierta, la que sólo presenta fachadas exteriores.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 3.1.15. EDIFICACION UNIFAMILIAR Y PLURIFAMILIAR

- 1. Edificación unifamiliar, es la adecuada para albergar el uso residencial correspondiente a un núcleo familiar, ampliable a dos ocasionalmente, con accesos individualizados, en parcela independiente y en edificio aislado, adosado o agrupado a otros similares, con o sin retranqueos interiores de parcela.
- 2. Edificación plurifamiliar, es la destinada a albergar la residencia de más de dos núcleos familiares con acceso y otros elementos comunes.

Artículo 3.1.16. MARQUESINAS

Se entiende por tal el voladizo de plano superior no pisable, que sobresale de la fachada 0'40 m. como mínimo sin apoyo sobre la acera, destinado a proteger el acceso y en general los bajos de un edificio.

Artículo 3.1.17. MUESTRAS

Se entiende por tal, todos los anuncios paralelos al plano de fachada.

Artículo 3.1.18. BANDERINES

Se entiende por tales los anuncios normales al plano de la fachada.

CAPÍTULO 3.2. CRITERIOS GENERALES DE EDIFICABILIDAD

Artículo 3.2.1. TECHO EDIFICABLE

1. El techo edificable o superficie total edificada atribuido por el Plan General, a tenor de lo dispuesto en los Arts. 3.1. e) y 12.2.1. F) de la Ley del Suelo vigente, a un predio de propiedad pública o privada, configura el contenido cuantitativo de su derecho a la edificación a efectos de la distribución de cargas y beneficios ordenada por el Art. 87 de la misma Ley.
2. Este techo edificable, a efectos de su valoración o reparcelación, estará definido por el resultado menor de la aplicación de las condiciones de edificación establecidas para cada zona de los índices de edificabilidad que pudieran fijarse de acuerdo con lo indicado en la ordenanza o área de intervención correspondiente. En los casos de edificación dotacional, altura superior a la edificabilidad o edificio catalogado, las condiciones de edificación configurarán el techo edificable sólo en la medida que regulan las Normas específicas de aplicación con carácter general a esos supuestos.

Artículo 3.2.2. INDICE DE EDIFICABILIDAD

Se expresa en m²/m² y refleja la relación establecida por el Plan, entre la superficie total edificable o techo edificable y la superficie real del predio correspondiente.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha

Artículo 3.2.3. COMPUTO DE LA EDIFICABILIDAD

1. Se incluirán en el cómputo del Techo Edificable la superficie cerrada de la Planta Baja y de las Plantas Pisos.
2. La superficie de porches, balcones y terrazas computarán por el 50% de dicha superficie siempre que la misma no supere el 10% de la superficie cerrada de la planta en la que se sitúen. Las superficies que exceda de dicho 10% computarán por su totalidad.
3. La planta bajo cubierta no computará a efectos de edificabilidad, siempre que se trate como duplex unido a la última planta del edificio o se destine a trasteros, instalaciones comunes o servicios comunes y exclusivos del edificio.
4. La superficie de plantas sótano y de la planta semisótano computará por el 50% de la superficie edificada, salvo que se destinen a instalaciones y/o aparcamientos del servicio exclusivo del edificio que no será computable. Se establece como tope máximo de ocupación la definida por los retranqueos determinados para la edificación en las normas específicas de cada Zona Homogénea, con excepción de que el edificio sea el resultado de una construcción entre medianerías, en el que el espacio existente entre la alineación oficial de fachada interior y el fondo de parcela sea patio de parcela o manzana en que se ocupará al 100%.
5. Asimismo, se computará la posible edificación dedicada a cualquier uso existente en una parcela, cuando se quiera o deba conservar.
6. No se computarán los soportales, cuartos de transformación y contadores ni los locales de uso común a que se refiere el art. 4.2.12, ni las plantas porticadas a que se refiere el art. 3.3.17.
7. Cuando circunstancias de composición volumétrica, de limitación en altura máxima o del carácter estético lo requieran, podrá imponerse el aprovechamiento parcial de la edificabilidad de la finca bajo rasante hasta el máximo de un sótano, equivalente a la ocupación máxima de la edificación. fecha

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha

Artículo 3.2.4. EDIFICABILIDAD DEL VIARIO

Los viales de propiedad y uso público que como tales el Plan General recoja y existan al momento de aprobación de éste, carecen de edificabilidad propia.

Los tramos y porciones de viario de nueva creación por el Plan o que, de acuerdo con las determinaciones de éste, deban perder tal condición, tendrán la edificabilidad específica que les otorgue el planeamiento a efectos de aprovechamiento y reparcelación.

Artículo 3.2.5. VALOR URBANISTICO

A efectos de la determinación del valor urbanístico de una propiedad inmobiliaria (Art. 105 L. S.), la edificabilidad conformará el valor urbanístico del suelo, sin perjuicio del justiprecio de las plantaciones, obras, edificios e instalaciones que pudieran existir sobre el mismo.

Cuando sobre un inmueble recayera declaración municipal de ruina, el valor del edificio o instalaciones afectadas por la misma (Art. 106 L. S.) será nulo a efectos de la determinación de su justiprecio.

Artículo 3.2.6. EDIFICABILIDAD DE ESPACIOS LIBRES PRIVADOS

En el caso de espacios privados con naturaleza de Parques y Jardines o Areas de Recreo y Expansión o Deportivos cuyo uso real estuviese adscrito al de una Dotación, se entenderá que tienen derecho a la edificabilidad propia de la misma, si bien dicha edificabilidad sólo podrá materializarse sobre el área adscrita por los planes de ordenación al uso dotacional propiamente dicho.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 = JUL = 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

CAPITULO 3.3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION

SECCION 1ª CRITERIOS GENERALES

Artículo 3.3.1. DEFINICION

1. Se entiende por condiciones de edificación las normas y criterios que determinan el modo en que han de ejecutarse materialmente las obras y edificaciones reguladas por el planeamiento.
2. Las condiciones de edificación aplicables a un lugar determinado están reguladas por las normas y ordenanzas específicas de la zona en que se encuentre, por las condiciones generales de usos y edificación de estas ordenanzas, así como por las disposiciones legales que sean vigentes, al respecto.
3. Las condiciones de edificación y uso determinadas en este Plan General podrán asimismo complementarse y desarrollarse a través de las figuras de planeamiento que, en su virtud se elaboren y de las ordenanzas específicas que el Ayuntamiento redacte.

Asimismo, el planeamiento que desarrolle al general podrá modificar o concretar las determinaciones del Plan General cuando este mismo lo habilite y autorice para ello.

4. Las condiciones generales de edificación que se regulan en este capítulo, serán de aplicación en todo el ámbito del Plan General salvo disposición expresa en otro sentido.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 = JUL = 96

Artículo 3.3.2. VINCULACION DEL TECHO EDIFICABLE

Cuando en la definición del techo edificable no estuviera determinado por las condiciones de edificación la imposibilidad de

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha

materializar total o parcialmente el mismo en una parcela o solar, como consecuencia de las condiciones de edificación aplicables, corresponderá al mecanismo o sistema de gestión urbanística más adecuado solventar el ejercicio de ese derecho, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación y normativa urbanística que sean de aplicación.

Artículo 3.3.3. CRITERIOS PARA EL COMPUTO DEL ANCHO DE CALLE


1. El ancho de las vías públicas será el que consta en los planos de ordenación del Plan General. En las vías que carezcan de edificación en una de sus fachadas y sea dudosa la determinación del ancho se tomará como tal el definido por la anchura existente hasta el margen contrario de la calzada más dos metros a título de acera en dicho margen, sin que, por tanto, puedan tenerse en cuenta espacios libres existentes o superficies análogas.

2. El ancho se medirá en la perpendicular a la Alineación Oficial de la Parcela y en el punto medio de su línea de fachada, redondeando hasta el número entero, expresado en metros, por exceso o defecto, siempre a cincuenta centímetros, en cuyo caso esta diferencia se desprejiciará.

Para efectuar esta medición no se tendrán en cuenta los chaflanes, ni los cruces de calles, ni las plazas.

Artículo 3.3.4. NUMERO DE PLANTAS

El número total de plantas edificables autorizadas en cada caso deberá entenderse que se refiere siempre a la planta baja y las plantas superiores no comprendidas en el contrato, la posible utilización bajo cubierta.



Artículo 3.3.5. ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION

1. La Altura de Cornisa máxima admisible, en función del número de plantas será la siguiente:

- Una planta 4'00 m.
- Dos plantas 7'00 m.
- Tres plantas 10'00 m.
- Cuatro plantas 13'00 m.
- Para mayor número de plantas se añadirán tres metros por cada nueva planta.


2. Excepto para la Planta Baja la altura máxima admisible en cada planta superior será de tres metros libres.

3. Cuando se autorizasen edificios con uso exclusivo de almacenes y exposición, espectáculos, industrias, almacenaje y otros que no presentasen una estructura fraccionada en plantas, la Altura de Cornisa Máxima que puedan alcanzar será la correspondiente al número máximo de plantas autorizado a la edificación residencial según las equivalencias de este artículo.

Artículo 3.3.6. FONDO MAXIMO EDIFICABLE

1. Se establece un Fondo Edificable de 14 m. medidos perpendicularmente a la Alineación Oficial de Fachada Exterior establecida por el Plan General.

2. La ordenación concreta establecida por el propio Plan General para determinados ámbitos mediante el establecimiento de alineaciones podrá aumentar o reducir el Fondo Edificable señalado en el punto anterior.



3. Las Plantas Bajas de uso comercial podrán ser edificables hasta un máximo de 16 m. siempre que las alineaciones correspondientes a la fachada posterior no fueran establecidas por este Plan General y que ello no suponga incremento del techo edificable.

4. En todo caso, el espacio comprendido entre fachadas y alineaciones oficiales de cierre inferior no podrá tener unas dimensiones y características inferiores a las señaladas para los patios de parcela. La alineaciones y fondos máximos no regirán para las plantas de sótano que se atenderán a lo establecido en el artículo 3.2.3.4, ni en los casos en que la alineación viene expresamente grafiada, tal y como se recoge en el artículo 3.3.9.10.

SECCION 2ª OCUPACION PARCELA Y ESTACIONAMIENTOS

Artículo 3.3.7. PARCELA MINIMA

1. Se autoriza la edificación en todas las parcelas existentes y recogidas en la documentación gráfica del Plan, siempre que sea técnicamente viable con cumplimiento de las condiciones impuestas por esta normativa.

2. En las posibles segregaciones del parcelario existente no podrán aparecer parcelas menores de 200 m² y sin un mínimo de 6 m. de Alineación Oficial de Cierre Exterior salvo los casos previstos en el artículo 5.3.31. y 5.3.35.


3. De acuerdo con el artículo 95 de la Ley del Suelo las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidad que obligatoriamente deberá reflejarse en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

Artículo 3.3.8. OCUPACION MAXIMA DE PARCELA

1. En los edificios de nueva construcción en el suelo que el Plan General define como Urbano, la superficie máxima ocupada en planta no podrá superar la que al efecto fije la ordenanza de condiciones de edificación a que estuviese adscrita la parcela en que se ubica.

2. El espacio de parcela no ocupado por edificación pasará a integrar el Espacio Libre Exterior.

3. El espacio de parcela edificada quedará espacial y funcionalmente integrado con el patio de manzana si lo hubiera.



Artículo 3.3.9. PATIOS DE PARCELA

1. La anchura de los Patios de Parcela deberá ser, al menos, 1/3 de la altura de dicho Patio.

2. La anchura señalada en el punto anterior podrá reducirse a 1/4 de la altura del Patio en el supuesto que al mismo sólo dieran aseos, baños y/o escaleras.

3. En cualquier caso la anchura mínima de los Patios de Parcela será de 3.00 m. en cualquiera de luces normales a cada uno de los parámetros que lo limitan.

4. A efectos de cómputo de la altura señalada en los puntos anteriores de este artículo, la misma se medirá desde la cota de piso más baja que presente, o sea susceptible de presentar luz y ventilación al mismo, al elemento de más cota que configure el patio en cualquiera de sus lados.

5. En el cómputo de la anchura mínima de estos patios no podrá incluirse nunca las terrazas o cuerpos volados existentes en los mismos.

6. Estos patios interiores de la edificación podrán interrumpirse en el nivel correspondiente a la altura máxima de la planta baja cuando el uso autorizado en ésta permita ocupar para el mismo la superficie que, en otro caso se adscribiría a tal patio interior en planta baja. Tal posibilidad se incluirá en el proyecto de construcción correspondiente, no permitiéndose esta ocupación "a posteriori".

7. El volumen de estos patios no computará a efectos de aprovechamiento de la edificabilidad, pero sí se conceptuará como parte de la superficie ocupada en planta baja por la edificación.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

8. Todos los patios deberán tener acceso desde las zonas comunes de la edificación en orden a su limpieza y mantenimiento.

9. No se permitirá la construcción en los patios de ninguna edificación, ya sea esta provisional o de carácter auxiliar a los usos de la edificación.

10. Las dimensiones de patios expuestas en este artículo no se exigirán cuando el Plan grafíe expresamente la alineación oficial de fachada interior, siempre que la Ordenanza específica de aplicación no establezca lo contrario.

Artículo 3.3.10. PASOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS.

Los pasos para entrada de vehículos en edificios o solares se realizarán de acuerdo con las Ordenanzas Municipales que al efecto se aprueben. Se prohíbe expresamente rellenar, de un modo permanente, de hormigón u otro material, el arroyo de la calzada en forma de plano inclinado que salve el desnivel entre bordillo y calzada, aunque se prevea la circulación de las aguas pluviales mediante tubos y otros sistemas.

Artículo 3.3.11. ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIOS.

1. Todo nuevo edificio deberá contar con una previsión de estacionamiento dentro de su parcela correspondiente a un mínimo de una plaza por vivienda o por cada 100 m² de edificación residencial útil más las originadas por los demás usos previstos de acuerdo con los módulos mínimos previstos para cada uso básico.

2. Quedan liberados de esta obligación los edificios catalogados y los situados en el caso antiguo cuando por motivos estructurales o estéticos no sea factible la introducción de este servicio en su interior. Asimismo, en las zonas de eliminación de garajes se podrán eliminar por motivos estéticos las entradas a garajes en fachada, sustituyéndola, en la medida de lo posible, por el servicio a través de patios interiores.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

3. También quedarán libres de esta obligación las zonas unifamiliares ya consolidadas; en las unifamiliares sin consolidar podrá sustituirse esta obligación por el establecimiento de estacionamientos colectivos.

Artículo 3.3.12. BAJOS DE EDIFICACION NO RESIDENCIALES

La planta baja de un edificio podrá agotar el fondo máximo que pudiera ser edificado en esa parcela con independencia de que el resto del edificio presentará otros retranqueos respecto a ese fondo máximo edificable.

Artículo 3.3.13. AREAS PRIVADAS DE USO COMUN PARA LOS USUARIOS DEL EDIFICIO

1. El suelo de cada parcela libre de edificación deberá estar agrupado de la forma más compacta posible y tratado como zona

verde particular de recreo y expansión para los residentes en el inmueble situado en la misma finca. En este área deberán incluirse los posibles árboles y vegetación de cierto porte que ya existieran.

2. El proyecto técnico de construcción del edificio comprenderá el tratamiento detallado de estas áreas de uso común.

Artículo 3.3.14. CONDICIONES MÍNIMAS INDUSTRIA Y COMERCIO

Cumplirán las condiciones que les sean de aplicación del Uso Industrial o Comercial, y la legislación específica de aplicación de los usos específicos vigentes.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCION 3ª CONDICIONES DE COMPOSICION EXTERIORES

Artículo 3.3.15. FACHADAS

1. Las edificaciones de nueva planta deberán continuar las líneas de composición de fachadas tales como cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc., de los edificios preexistentes situados en la misma calle y, en especial, de los colindantes.

Esta obligación se entenderá a cumplir dentro de las alturas máximas establecidas en el artículo 3.3.5. y, en ningún caso, supondrá aumento de edificabilidad del solar correspondiente.

2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre huecos y macizos en la composición de las fachadas deberán justificarse en función de las características tipológicas de la edificación ambiental del entorno y específicas de la edificación catalogada, si su presencia y proximidad lo impusiese.

3. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales similares a los de la fachada principal.

Artículo 3.3.16. PLANTAS BAJAS

1. La Altura Libre de Planta sobre el nivel de la acera correspondiente a la Planta Baja será de 0'00 m. a menos que esté destinada a uso residencial.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

2. La Altura máxima de Planta correspondiente a la Planta Baja será de 4'00 m.

3. En los edificios de nueva construcción deberán tratarse las fachadas de las plantas bajas con los mismos criterios de composición y acabados que las plantas superiores.

Esta obligatoriedad se referirá a una proporción de al menos 25% de la longitud total de cada fachada dividido en tramos según el ritmo y composición del edificio. En la edificación existente se favorecerá las reformas en plantas bajas y locales comerciales que se ajusten a la composición del resto de la fachada recuperando, en su caso, la antigua estructura y composición alteradas por intervenciones anteriores. Se prohibirán las reformas en este tipo de plantas que no se ajusten en composición y materiales a las características ambientales y arquitectónicas del propio edificio y del entorno.

4. No se autorizarán los vuelos ni balcones corridos en planta baja.

Artículo 3.3.17. PLANTAS PORTICADAS

Podrá autorizarse una planta porticada en los edificios de nueva construcción, salvo en las zonas de casco antiguo sin autorización expresa del planeamiento, sin que compute como edificabilidad, con las condiciones siguientes:

1. Que la planta esté situada a nivel de la vía pública a pie de fachada.
2. Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público, debiendo así inscribirse en el Registro de la Propiedad.
3. Que el área porticada tenga una superficie suficiente para el uso público, no inferior a 2'5 m. medido perpendicularmente a la alineación exterior.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 09 = JUL = 96
PUBLICATION en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 3.3.18. MEDIANERIAS

1. Todos los paramentos vistos de esta naturaleza deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean análogos a los de las fachadas.
2. Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de la parcela colindante, diferencia de alturas con los edificios colindantes u otros motivos amparados por el planeamiento quedasen al descubierto con carácter definitivo, constituyendo fachada a plaza, vía pública o espacio libre público en general, deberán ser tratadas como fachadas principales. Se podrán abrir o simular huecos, así como decorarlas con los materiales adecuados previo proyecto de reforma aprobado por el Ayuntamiento y según los plazos que éste establezca a tenor de la incidencia de tales paramentos en el paisaje urbano. En cualquier caso, dicho proyecto deberá continuar las líneas generales de la composición de las fachadas colindantes, incluida la del propio edificio; para la apertura de huecos deberán observarse las disposiciones civiles generales.
3. Por razones de ornato urbano general el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de estas obras de determinados espacios públicos de importancia visual y estética de común acuerdo con los propietarios del inmueble.

Asimismo, podrá el Ayuntamiento elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en las obras habituales de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general.

Artículo 3.3.19. MATERIALES EN FACHADA

La justificación de los materiales que se propongan se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en función de los criterios de composición y estética de cada zona.

Artículo 3.3.20. MODIFICACIÓN DE FACHADAS EXISTENTES.

Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder, en su diseño y composición, a las características dominantes del ambiente a que hayan de emplazarse. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido a los materiales empleados y el modo en que se utilicen su calidad y su color y, en general, cualquier elemento que conforme la imagen de la ciudad.

Artículo 3.3.21. INSTALACIONES EN FACHADA.

Toda instalación de un edificio de acondicionamiento de aire, calefacción, refrigeración o de cualquier otra clase, no podrá

sobresalir del paramento exterior de fachada y deberá situarse de manera que no perjudique la composición de la misma sin que resulten visibles desde la vía pública en caras laterales y sus desagües serán conducidos al interior del edificio.

Se prohíbe expresamente que los acondicionadores o extractores de aire evacuen el mismo a la vía pública a una altura inferior a 3,50 metros sobre el nivel de la acera o calzada, salvo casos justificados por imposibilidad material de otra solución.

Artículo 3.3.22. RETRANQUEO SOBRE ALINEACIÓN

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 09 = JUL = 96

1. Podrá autorizar el Ayuntamiento la adopción de un retranqueo en fachada sobre la alineación oficial exterior si concurren los siguientes motivos:

- a) Que por la orientación y altura del edificio la existencia de espacio libre en fachada cree, durante la mayor parte del año, mejores condiciones de soleamiento que de situarse en la parte trasera del edificio.
- b) Que el posible patio de manzana en la parte superior quedase, por el contrario, en situación poco deseable de soleamiento debido a la altura de los edificios colindantes ya construidos.
- c) Que la adopción de esta nueva ordenación no suponga, por otra parte, la privación de asoleamiento de forma grave e irremediable a viviendas existentes o posibles.
- d) En ningún caso el posible retranqueo más el fondo máximo de edificación podrá superar los 20 m.
- e) El tratamiento del espacio libre se hará a costa de la obra del nuevo edificio, de acuerdo con las directrices municipales y con unos criterios de adecuación de espacio público.
- f) El mantenimiento del espacio será igualmente a costa de la comunidad de vecinos, pero su uso será, al menos en una parte, público o semipúblico, no autorizándose en ningún caso su cerramiento permanente.
- g) El nuevo edificio rematará y tratará las posibles medianerías colindantes, bien con cuerpo del propio edificio, con una renovación adecuada de fachada o tratamiento de medianerías.
- h) En las zonas de casco antiguo los retranqueos deberán estar autorizados por el Plan General o por un Plan Especial adecuado a este ámbito. No podrán, en ningún caso, autorizarse en tramos de calle con edificaciones catalogadas.

2. En el caso de que estas condiciones se entiendan suficientemente cumplidas, podrá autorizarse por el Ayuntamiento el retranqueo solicitado que, en ningún caso, modificará las condiciones de edificabilidad ni de alturas máximas propias de la ordenación sobre alineación oficial. Asimismo, el Ayuntamiento podrá imponer esta clase de ordenación en la correspondiente cédula urbanística.
3. En el caso de que se autorizase el retranqueo, el fondo edificable se computará desde la línea de retranqueo, pero en ningún caso podrá desplazar la línea de fachada posterior más allá de 20 metros desde la alineación exterior, salvo autorización expresa en la ordenanza de condiciones de edificación que fuese de aplicación a la parcela.
4. Las nuevas alineaciones se determinarán y tramitarán a través de un Estudio de Detalle, que fijará la titularidad pública o privada y uso de los espacios libres resultantes del retranqueo.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 = JUL = 96
PUBLICATION en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha

Artículo 3.3.23. CUBIERTAS.

1. Las pendientes de cubierta no podrán superar los 30° y serán siempre uniformes, teniendo su origen imaginario en un punto situado a la distancia máxima permitida para el alero situado en prolongación de la cara superior del último forjado.
2. Podrán interrumpirse los faldones de cubierta con elementos abuhardillados que sobresalgan por encima de la misma, o por elementos de cota inferior al propio faldón de la cubierta, siempre que su disposición y proporciones se ajusten al ritmo de huecos del propio edificio y la longitud de cada elemento en planta sea de 3,50 metros como máximo con un espacio intermedio igual a la semisuma de las longitudes de los elementos que los limiten.
3. La suma de longitudes en planta de los elementos abuhardillados será como máximo el 25% de la longitud total de la fachada susceptible de alzado independiente. Esta longitud se medirá a partir de un metro de altura de la cara superior del último forjado de planta.
4. La suma de longitudes en planta de los elementos que interrumpan el faldón de cubierta bajo el perfil de la misma será, como máximo, el 33% de la longitud total de la fachada susceptible de alzado independiente.
5. Cuando en un mismo edificio se proyecten elementos de las diferentes tipologías señaladas en los puntos anteriores su suma de longitudes máxima será la que corresponda al elemento con menor porcentaje respecto a la fachada.
6. Por encima de la Altura de Cornisa en cada edificio sólo se admitirán paramentos verticales cuya altura, o suma de alturas, sea inferior a 1,00 metro, salvo que se trate de paramentos de cierre de los elementos definidos en los apartados 2 y 3. Se permiten cubiertas con un número máximo de dos hastiales en prolongación de las dos fachadas de menor longitud para edificaciones unifamiliares aisladas o adosadas.
7. En cualquier caso, la dimensión vertical máxima medida desde la cara inferior del forjado de techo correspondiente a la última planta de piso y el punto más alto de la cubierta será 4,50 metros.
8. La composición, número de aguas, remates a fachada, cumbreras y todo lo que constituye la geometría de la cubierta, serán las características de las tipologías de la edificación existente en su entorno inmediato o incluidas en el mismo espacio urbano de la nueva edificación, en aquellas zonas con específicas vinculaciones de esta índole en las condiciones de edificación.
9. El uso residencial bajo cubierta no contabilizará como planta en el supuesto de que se trate como duplex unido a la última planta del edificio.
10. Todo edificio tendrá una salida fácil al tejado o azotea cubierta.

Artículo 3.3.24. INSTALACIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA DE CORNISA.

Sin perjuicio de la regulación de cubiertas y usos autorizados en ellas, por encima del perfil máximo autorizado a un edificio sólo se permitirán las siguientes instalaciones: maquinaria de ascensores, calefacción, acondicionamiento de aire, caja de escaleras, chimeneas y paneles receptores de energía solar.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

Artículo 3.3.25. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR.

Se recomienda que la edificación de nueva construcción prevea de acuerdo con lo dispuesto en su correspondiente proyecto técnico, espacio y condiciones de instalación suficientes para la posible ubicación de una

instalación receptora de energía solar suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propios del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental.

Artículo 3.3.26. BALCONES, CORNISAS Y ALEROS.

1. El vuelo máximo permitido para los balcones será:
 - 0,40 m. en las calles de anchura inferior a 8,00 m.
 - 0,60 m. en calles de anchura comprendida entre 8,00 y 12,00 m.
 - 0,70 m. en calles de anchura superior a 12,00 m.

En los chaflanes se consentirán los vuelos correspondientes a las calles más anchas y se permitirán también para la fachada a la calle más estrecha, en una longitud de dos metros, incluyendo en ellos los mayores salientes.

Los vuelos contarán desde el filo de la moldura más saliente hasta el plano vertical que pase por la alineación.
2. Los aleros y cornisas podrán volar como máximo 20 cms. más que lo permitido para los balcones en cada caso.
3. Los vuelos y aleros sobre parcela privada se registrarán con el mismo criterio que para las calles de anchura superior a 12 metros.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 3.3.27. CUERPOS VOLADOS

1. Las construcciones sólo podrán sobresalir de la alineación de fachada con los niveles y salientes autorizados en estas Ordenanzas.
2. Podrán construirse miradores, terrazas retranqueadas y cuerpos de fábrica cerrados en las fincas a partir de la planta primera siempre que sus vuelos no excedan los señalados en el artículo 3.3.26. para balcones en cada caso.

En los miradores de ángulo o chaflán se podrá alcanzar el vuelo correspondiente a la calle más ancha, siempre que el frente a la calle más estrecha no exceda de 2'50 metros.
3. Todo cuerpo volado quedará separado de las fincas contiguas con una distancia mínima igual al saliente.

SECCION 4ª SOPORTES DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS

Artículo 3.3.28. MARQUESINAS

Podrá autorizarse la construcción de marquesinas solamente en calles con anchura superior a diez metros, siempre que la parte inferior de su vuelo esté como mínimo a 2'80 m. de la cota de la acera. Su vuelo máximo no excederá del 50% del ancho de la acera, con un máximo de 2 metros, y mantendrá una separación mínima de 30 centímetros con cada árbol a que de frente. El espesor máximo será de 60 centímetros.

Las aguas no podrán verter a la vía pública.

Los proyectos de nuevos edificios regularán la existencia de marquesinas dentro de los límites aquí señalados, indicando las condiciones estéticas de su composición, integrada en el tratamiento de la planta baja, en caso de autorizarlas.

Se denegará la colocación de marquesinas cuando no estuvieran permitidas en el proyecto de construcción del edificio, así como en las casas en que se estime no cumplen unos requisitos mínimos de ordenación del entorno.

En las zonas de casco antiguo, conjuntos urbanísticos y arquitectónicos, no se autorizarán en ningún caso. Asimismo se elaborarán los criterios adecuados para eliminar las marquesinas existentes y que se consideren inadecuadas de la zonas citadas con excepción de que sean tradicionales, en consecuencia las existentes en estas zonas quedarán en situación de "fuera de ordenación".

En ningún caso las marquesinas impedirán el acceso desde la vía pública de mercancías, mobiliario y viviendas situadas en el mismo edificio.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

Artículo 3.3.29. PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS

1. Las portadas y escaparates no podrán salir de las luces de los muros de fachada más de quince centímetros.
2. Deberá respetarse en su instalación la decoración propia del hueco del portal sin ocultar ninguna de sus partes.
3. Las portadas sólo podrán ocupar superficie de fachada correspondiente a la planta baja del edificio.

Artículo 3.3.30. TOLDOS

Los toldos plegables o enrollables, tanto si son fijos como desmontables, no podrán instalarse en fachadas de planta baja, lindantes con vías públicas en las que no exista acera.

Los que se instalen en fachada de planta baja, lindantes con vías públicas en las que exista acera, podrán tener un vuelo máximo que, en cualquiera de sus posiciones, no sea superior a 1'50 metros, no exceda de un décimo del ancho de la vía pública ni pueda resultar situado a distancia inferior a 80 centímetros de la vertical trazada por el borde exterior del encintado de la acera. Cualquiera de sus elementos de sujeción, fijos o móviles, que sobresalgan de la pared de fachada del edificio, ni tampoco sus suplementos de cortina o colgantes en general, podrán resultar situados a una altura de 2'20 metros sobre la acera, en cualquiera de sus posiciones.

Los que se instalen en fachadas de plantas superiores no podrán exceder en su vuelo, más de 0'20 metros de los voladizos permitidos. Los que se instalen en las plantas áticos no podrán sobresalir del plano de fachada. En la obligatoria petición de licencia municipal para su instalación, deberán aportarse los documentos necesarios suscritos por el propietario o comunidad de propietarios del edificio, que garanticen no sólo su conformidad, sino también la simultánea colocación sobre los voladizos de balcones, terrazas o ventanas del edificio de que se trate o la adopción de uniformidad del sistema de colocación de coloridos y dibujos.

Todo ello, sin detrimento de lo previsto en las normas de adecuación estética de cada zona y del respeto al arbolado existente en el sentido de mantener una separación mínima de 0'20 m. de cada uno de los árboles a que pueda dar frente.

Artículo 3.3.31. MUESTRAS

1. Se entiende por muestras los anuncios paralelos al plano de fachada.
2. No se podrá sobresalir del plano de la fachada más de lo estipulado para portadas y escaparates, respetando las mismas restricciones de ocupación que éstas.
3. Toda clase de muestra deberá estar situada en la planta baja del edificio, quedando expresamente prohibida la utilización de anuncio o rótulo adosada a balcones y cuerpos volados.

Podrán autorizarse muestras situadas en plantas superiores en la edificación de carácter comercial, industrial o de espectáculos que lleven incluido en su diseño la situación y características de las mismas.

4. La instalación de muestras en planta baja podrá ocupar el espacio situado entre la altura de 2'50 m. sobre la rasante de la acera o de la calzada y la correspondiente a 0'50 m. inferior a la altura máxima de planta baja autorizada.
5. Se permiten muestras que no sobresalgan más de 2 cms. del plano de fachada, desde 1'50 m. de altura sobre la rasante de la acera o calzada, tales como placas, rotulos, etc.
6. Las muestras no podrán prestarse a confusión con las señales de tráfico.
7. Se prohíben las confeccionadas en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética.
8. Las muestras luminosas estarán situadas a una altura superior a 2'50 m. sobre la rasante de la calle o terreno.
9. En medianerías que queden al descubierto podrán instalarse muestras que cumplan las prescripciones establecidas para fachadas.
10. No obstante, el Ayuntamiento podrá denegar la instalación de muestras de cualquier tipo cuando por su contenido, forma, color o situación puedan ocasionar molestias o resultar inadecuadas a las condiciones estéticas del entorno.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

Artículo 3.3.32. BANDERINES Y FAROLAS

1. Se entiende por banderines los anuncios normales al plano de fachada.
2. Podrá autorizarse la instalación de banderines con un saliente máximo equivalente a vez y media el tolerado para los balcones y ocupando, como máximo la misma zona delimitada para la instalación de muestras.
3. Podrá instalarse además en planta primera cuando esté autorizado su uso no residencial alcanzando, en este caso, una altura máxima inferior en 0'50 m. a la de dicha planta y utilizable desde el mínimo inferior autorizado para las muestras.
4. Los banderines luminosos se sujetarán para su instalación a los mismos requisitos regulados para esta clase de muestras.
5. Será de aplicación a la instalación de banderines lo dispuesto en el punto 9 del artículo referente a muestras.
6. Se permitirá la colocación de farolas normales a las fachadas con un saliente máximo equivalente a vez y media el tolerado para los balcones, siempre que su punto más bajo quede a la altura mínima que corresponda al primer piso sobre la rasante de la acera, y que la vertical de su máximo vuelo no salga por fuera del bordillo de la misma.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

Artículo 3.3.33. REGULACION DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

1. Las distribuciones de estas normas sobre toldos, muestras y banderines podrá ser modificada en sentido específico por Planes Especiales que pudieran redactarse en orden a la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y del casco antiguo.
2. En las áreas de casco antiguo y conjuntos urbanísticos, así como en la edificación catalogada no se autorizará la fijación de

carteles, ni la colocación de soportes para manifestación de actividades publicitarias, salvo aquella que tradicionalmente estuviera vinculada al edificio.

3. Tampoco se autorizará la colocación de publicidad exterior que tape huecos de edificios no declarados en estado de ruina o que perjudique ostensiblemente sus características arquitectónicas.

4. No se permitirá la fijación de carteles, colocación de postes ni, en general, publicidad en el suelo clasificado como No Urbanizable ni en el Urbanizable si no es conforme a las disposiciones específicas contenidas en el correspondiente Plan Parcial aprobado definitivamente. Únicamente se autorizarán anuncios de señalización o relativos a compraventa de los predios rústicos o sus productos.

5. Las características y contenido de la publicidad no podrá dañar ni perjudicar los criterios de este Plan sobre protección ambiental y estética acomodándose igualmente a los criterios regulados a este respecto en el Decreto 917/1967 de 20 de Abril sobre Regulación de la Publicidad Exterior.

6. En aplicación del citado Decreto 917/67, no se permitirá la fijación de carteles, colocación de soportes ni, en general manifestación de actividad publicitaria.

a) Sobre edificación calificada como Monumento Histórico-Artístico.

b) Sobre los templos dedicados al culto, cementerios y sobre las estatuas de plazas, vías y parques públicos.

c) En las Áreas declaradas Conjunto Histórico-Artístico, Jardines artísticos o parajes pintorescos.

d) En las áreas comprendidas en Planes Especiales, salvo con las condiciones que en ellas se establezcan.

e) En curvas, cruces, cambios de la rasante, confluencias de arterias y en general, tramos de carretera, vías férreas, calles o plazas, calzadas y pavimentos, en que se pueda perjudicar o comprometer el tránsito rodado o la seguridad del viandante.

f) En las áreas que impidan o dificulten la contemplación de las edificaciones o conjuntos citados en los apartados a) y b).

7. El Ayuntamiento podrá acotar y disponer ciertos espacios con la finalidad exclusiva de ser destinados a la fijación de toda clase de publicidad, de acuerdo con las Ordenanzas específicas que pueda elaborar.

APROBADO per Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

APROBADO per Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

En el caso de tener que conectar la acometida a la red general de agua, la reserva mínima a establecer, sumando las correspondientes a depósitos y aljibes, será de quinientos litros, por vivienda.

En el caso de no existir acometida a la red general de agua potable, la reserva de agua que, como mínimo, deberá existir sumando las de depósitos y aljibes, será de mil litros por vivienda.

Artículo 3.3.36. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979 de 16 de Marzo, sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo mínimo y en virtud de este Plan General, se dispone:

APROBADO per Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

1. No se podrán otorgar licencias para construcción de viviendas, actividades comerciales, turísticas o, en general, para cualquier tipo de asentamiento mínimo, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano, de acuerdo con lo dispuesto en el anteriormente citado Real Decreto 928/79. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, debería justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de su suministro.

2. Los proyectos de construcción de abastecimientos de agua para el consumo humano, tanto en lo que se refiere a la captación y conducción, como a instalaciones de tratamiento, corrección o depuración, deberá someterse a informe de las autoridades sanitarias, a efectos de determinar si cumplen con unos niveles de efectiva garantía sanitaria, de acuerdo asimismo con dicho Real Decreto.

3. Los titulares de los abastecimientos de aguas para el consumo humano están obligados a proteger la captación y distribución de las aguas, a establecer sistemas de cloración y otros adecuados de tratamiento, conversión o depuración y, en general, a adoptar cuantas otras medidas sean necesarias como garantías sanitarias de dichas aguas. El incumplimiento de este deber podrá ser sancionado como infracción urbanística conforme a esta normativa.

4. Se considera agua con garantías sanitarias para el consumo humano aquella que, en todo momento y a lo largo de la red de abastecimiento, reúna las condiciones que la califiquen como potable o sanitariamente tolerable; su sistema de captación disponga de las instalaciones de tratamiento, corrección y depuración que resulten precisos y contengan residual u otros indicadores indirectos de potabilidad, en los niveles que se determinen en normas de carácter general y en las ordenanzas municipales que pueden elaborarse en este sentido.

APROBADO per Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

SECCION 5ª CONDICIONES HIGIENICAS DE LA EDIFICACION

Artículo 3.3.34. CONDICIONES HIGIENICAS DE LOS USOS

Las condiciones higiénicas generales aquí recogidas, se complementarán con las que se regulan para cada uso básico en el ámbito del Plan General.

Artículo 3.3.35. DOTACION DE AGUA

Todo edificio debería contar en su interior con servicio de agua corriente potable.

Las viviendas tendrán una dotación mínima de doscientos litros diarios para los usos domésticos de sus habitantes.

Artículo 3.3.37. DESAGUES PLUVIALES

Se prohíbe expresamente el desagüe por encima de la acera y el empalmar a estos conductos toda clase de aguas residuales, incluidas las procedentes de fregaderos y lavaderos, así como su empalme al alcantarillado sanitario y su vertido en fosas sépticas, en sus cámaras de cienos.

No se permitirán bajantes de pluviales por el exterior del edificio en los tramos de fachada correspondientes a la planta baja.

Artículo 3.3.38. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

1. Queda prohibido el verter aguas no depuradas a cauces públicos.

2. Las aguas residuales se conducirán a la red de alcantarillado sanitario por medio de albañales, debiéndose instalar en el extremo de los mismos un sifón hidráulico inodoro.

En donde no exista la referida red o ésta de halle a más de cien metros de distancia de la finca o cuyo desagüe no sea posible por gravedad, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa la correspondiente depuración por medio de fosas sépticas o estaciones depuradoras.

Los pozos absorbentes deberán suprimirse e inutilizarse así que exista la correspondiente red a una distancia no superior a cien metros del eje del portal de entrada a vivienda en planta baja o de entrada a escalera para edificios de varias plantas y sea posible la conexión o empalme a dicha red de alcantarillado exterior la misma, por gravedad.

3. No se permitirán bajantes de aguas residuales en fachada del edificio en los tramos de fachada correspondientes a la planta baja.

APROBADO por Resolución del Consejero General y su Delegado de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación del calor se transmita a las propiedades contiguas y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.

Los conductos se ajustarán a las prescripciones contempladas en las Normas Tecnológicas de Edificación.

Es preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

Artículo 3.3.42. TRITURADORES DE BASURAS

Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertido a la red de alcantarillado. Sólomente en casos de usos especiales o dotacionales plenamente justificados podrá autorizarse esta clase de instalaciones.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de

Artículo 3.3.39. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES A POZOS ABSORBENTES

1. Para poder verter las aguas residuales a los pozos absorbentes será necesaria una previa depuración que deberá ser objeto del oportuno proyecto facultativo que garantice las siguientes condiciones mínimas para las aguas depuradas:

- Materiales decantables: 0'3 ml/l
- KMn4: 100 mg/l
- DB5: 25 mg/l

Los materiales decantables se medirán al cabo de dos horas y el consumo de permanganato, así como la D B O, se determinará en el agua que sobrenade.

En las instalaciones de depuración se garantizará además, que el ruido producido no supere los veinte decibelios medidos a diez metros de cualquier instalación y no produzcan malos olores.

Para aguas residuales industriales polucionadas químicamente, el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa del organismo competente.

2. La Autoridad Municipal podrá ordenar que en el plazo de cuarenta y ocho horas, se proceda al vaciado de las cisternas cuando los signos externos u otras circunstancias aconsejen su juicio así lo aconsejasen.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 3.3.40. POZOS

El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones legales vigentes que rijan la materia.

En ningún caso podrán situarse a una distancia inferior a veinte metros de todo pozo absorbente de aguas residuales.

El agua que se extraiga de los pozos sólo podrá destinarse a usos agrícolas e industriales, y en consecuencia, no se podrá utilizar para el consumo sin un previo análisis municipal que determine su aptitud para la misma y las depuraciones a que deban someterse.

Artículo 3.3.41. SALIDA DE HUMOS

Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

Artículo 3.3.43. ILUMINACION Y VENTILACION

Todo dormitorio, habitación vividera y local de trabajo deberá tener luz y ventilación directa con las solas excepciones autorizadas de esta normativa.

Se entiende por luz y ventilación directa, las que se tomen de la vía pública, espacios libres públicos, espacios libres en ordenación de edificios aislados, patios de manzana o parcelas adscritas a la vivienda en tipología unifamiliar.

No se aceptará como iluminación y ventilación directa la que se tome de cajas de escalera, ni la de galerías o terrazas cubiertas que no estén abiertas al menos en un tercio de su perímetro.

Podrá sustituirse la ventilación directa en el caso de locales de trabajo mediante un sistema que reúna condiciones suficientes para renovar el aire de cualquier dependencia en menos de quince minutos.

Se autorizarán chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de baño, locales de calefacción, de basuras y de acondicionamiento de aire, despensas y garajes. Tanto las de basuras, como de despensa, como las de garaje, calefacción y acondicionamiento de aire, sólo pueden utilizarse para cada uno de estos usos, con exclusión de cualquier otro.

SECCION 6ª CONDICIONES DE CONSTRUCCION EN RELACION CON LOS ESPACIOS PUBLICOS

Artículo 3.3.44. CIMENTACIONES

Las cimentaciones de los edificios de nueva construcción no podrán rebasar en ningún caso los límites de la Alineación Oficial de Cierre Exterior.

Artículo 3.3.45. MUROS PERIMETRALES

Cuando se proceda a la excavación de un solar por debajo de la rasante de la calle o por debajo del plano de asiento de cimentaciones de edificios colindantes, y esta excavación se realice a menos de tres metros de distancia de la calle o medianera, será obligatorio construir el muro de contención perimetral antes de excavar la totalidad o a lo sumo se podrá construir el muro por tramos al propio tiempo que se excava, sin que en ningún momento la excavación pueda estar más de tres metros más baja que el muro de contención de tierras.

Artículo 3.3.46. DESVIO DE CONDUCCIONES

Quando para la ejecución de una determinada obra sea necesario proceder al desvío de conducciones de alcantarillado, abastecimiento de agua, iluminación y transporte eléctrico en baja, bien por la modificación de alineaciones o por otra razón, se exigirá para la realización a costa de la citada obra con el presente proyecto técnico que habrá de contar con la aprobación de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria.
9 JUL 1996.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

Artículo 3.3.47. DEPOSITOS DE CARBURANTE

Los depósitos de carburante para calefacciones u otros usos de las fincas urbanas, habrán de situarse en el interior de sus propios límites sin que puedan ubicarse en fracción alguna de la calle o vía pública.

Artículo 3.3.48. TRANSFORMACION ELECTIRICA

Las cabinas subterráneas de transformación eléctrica no podrán instalarse en calles o vías públicas, aunque sí podrán situarse en zonas apropiadas de plazas y parques, siempre que el plano superior de sus cubiertas quede como mínimo a un metro por debajo del nivel del suelo y siempre que el nivel freático lo permita.

Artículo 3.3.49. LUCERNARIOS

Las lucernas o lucernarios destinados a la iluminación de sótanos no podrán estar situados en fracción alguna de calle o vía pública definida por la alineación exterior.

Artículo 3.3.50. URBANIZACION DE RETRANQUEOS

Los retranqueos de fachada deberán urbanizarse con cargo a la obra que se realice en la finca correspondiente.

Los solares que queden fuera de alineación deberán cerrarse con cerramientos urbanizando asimismo el retranqueo correspondiente.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria.
9 JUL 1996.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

Artículo 3.3.51. REDES DE SANEAMIENTO Y ACOMETIDAS

1. En todo proyecto de edificio se detallará la acometida al alcantarillado municipal, obras que deberán ejecutarse por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las fincas, o por estos últimos con previa autorización municipal. La red de saneamiento en el interior del edificio o parcela deberá ser separativa.
2. Todas las conducciones interiores del edificio, incluidas las de recogida de aguas pluviales, deberán converger en una sola arqueta con tapa registrable situada preferentemente en el portal, con objeto de facilitar posibles desatranques. Esta arqueta estará provista de una tubería de ventilación de 6 cms. de diámetro.
3. Las acometidas saldrán del edificio por el portal y su trazado será perpendicular al eje del alcantarillado municipal. Deberán ser de tubería de gres, hormigón centrifugado o fibrocemento, y su diámetro estará en función del número de viviendas o tipo de edificio a sanear, siendo de 20 cms. el diámetro mínimo admitido, y dicho diámetro siempre inferior al del colector de la calle. La tubería, cuya pendiente mínima será del 2%, deberá ir asentada sobre una solera de hormigón y unida con corchetes de ladrillo o mortero, desembocando al alcantarillado mediante una arqueta con tapa de hormigón armado, cuyo plano se facilitará en la Sección de Vías y Obras municipal. Si la acometida es realizada por particulares, previamente a su tapado deberá ser inspeccionada por la Sección de Vías y Obras y Saneamiento.

4. Todas las bajadas de aguas residuales quedarán abiertas en la parte superior, elevándose 1 metro por encima de la cubierta.
5. Al pie de las bajantes de aguas residuales, no se podrán instalar sifones, con objeto de conseguir un perfecto aireamiento de aquellos y de la red general de alcantarillado.
6. Cuando el buen funcionamiento de la red doméstica lo requiera, habrá que instalar cámaras de descarga automáticas que mantengan las canalizaciones subterráneas en perfecto estado de limpieza.
7. Las arquetas, cámaras y pozos de registro, llevarán tapas que impidan las salidas de olores.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria.
9 JUL 1996.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

Artículo 3.3.52. PROTECCION DEL ARBOLADO

1. El arbolado existente en el espacio viario, aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algún ejemplar por causas de fuerza mayor imponderables, se procurará que, al menos, se afecten a los ejemplares de menor edad y porte.
2. Toda pérdida de arbolado en vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata.
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas será preceptiva la plantación de arbolado, incluso cuando el uso a que se destina la edificación, sea comercial o público en general, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de la calzada de circulación.
4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren alardados, deberán conservar y mantener en buen estado dichas plantaciones, cualquiera que sea su dimensión.
5. Cuando una obra afecte a algún ejemplar arboreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos que se aporten. En estos casos se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de 1'80 m. de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.
6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria, a cargo del responsable de la pérdida; serán sustituidas, a ser posible, por especies iguales a las antiguas u otras similares a las tradicionalmente habituales en la localidad.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria.
9 JUL 1996.
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria

SECCIÓN 7ª. CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Artículo 3.3.53. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 3.3.54. CERRAMIENTOS.

Los cerramientos serán permanente, situados en la alineación oficial y fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación.

en buen estado. En todos los casos, la altura de fábrica de los cerramientos no excederá de 1,00 metro, pudiendo elevarse otro metro más con cierre no ciego (tela metálica, barrotes de madera, metálicos, etc.). Al interior de estos cierres pueden plantarse setos verdes, con limitación de altura a la del total del cerramiento.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y se requerirá aprobación del Organismo Municipal competente.

En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas y animales.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96

El diseño del cerramiento deberá ser similar al de los colindantes. En comunidades de viviendas, aquellos cerramientos que se pretendan modificar o realizar como nuevos serán iguales que los existentes, en caso contrario, deberá presentarse un proyecto conjunto firmado por la comunidad de vecinos.

Los cerramientos que se pretendan realizar como consecuencia de modificaciones de la topografía natural del terreno, deberán solicitarse justificando los motivos por los que se realiza esa modificación, aportando documentación gráfica de su situación previa y definitiva, pudiendo en este caso modificarse las alturas de las aceras, si los Técnicos Municipales lo consideran justificado.

Artículo 3.3.55. GRUAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN.

Toda maquinaria que se emplee en una obra, para la elevación de materiales o retirada de escombros, tanto si se trata de grúa de brazos giratorios como de montacargas o de otro tipo, deberá intentar colocarse de tal forma que, en su posible giro, no traspase en ninguna de sus partes los planos verticales trazados por las líneas medianeras del solar o edificio en los que se realicen las obras.

En el caso de colocarse en espacio de vía pública, convenientemente acotado, o de que en su radio de giro pueda resultar situado sobre la vía pública alguno de sus elementos, aunque su base esté situada en el interior del solar o edificio, deberá sujetarse a las condiciones que se establezcan en la necesaria licencia municipal.

Artículo 3.3.56. ANDAMIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES

En relación con los andamios se hace especial remisión a las normas vigentes y obligatorias de la seguridad e higiene en el trabajo.

Los andamios y pasarelas situados a más de dos metros de altura sobre el suelo o piso, tendrán una anchura mínima de sesenta centímetros, deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas a noventa centímetros de altura y rodapiés de veinte centímetros también de altura.

Se dispondrán barandillas sólidas a noventa centímetros de altura y rodapiés de veinte centímetros en los bordes y huecos de forjados de los pisos en construcción y en contorno de escaleras.

Las escaleras que pongan en comunicación los distintos pisos de una obra en construcción, podrán salvar únicamente la altura entre dos pisos inmediatos y serán de una sola pieza, de ancho no inferior a cincuenta centímetros y de longitud adecuada, de forma que al estar distanciadas en su apoyo inferior sesenta centímetros del plano vertical que pase por su apoyo superior, sobresalgan cincuenta centímetros sobre el nivel superior del piso al cual den acceso.

Todo ello, así como la maquinaria que se emplee en la construcción, deberá estar dispuesto de forma que, en todo momento, quede garantizada la seguridad pública, la de los moradores y ocupantes del inmueble vecino, así como la de los operarios y de los funcionarios que tengan a su cargo la ejecución y comprobación de los trabajos que se realicen.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo

Artículo 3.3.57. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Y MAQUINARIA DE OBRAS

- 1. En el interior de los solares, en los que se vayan a efectuar obras, se permitirán, con carácter provisional, construcciones dentro de las alineaciones y de las líneas de edificación, destinadas a guarderías, depósitos de materiales o elementos de la construcción y pisos pilotos. El otorgamiento de la licencia de la obra principal llevará implícita la autorización para realizar las obras provisionales mencionadas, siempre que el solicitante hubiese especificado su emplazamiento y características.
2. Dada la provisionalidad de estas construcciones, deberán ser demolidas a la terminación de la obra principal, así como en el uso de anulación o caducidad de la licencia.
3. Las maquinarias e instalaciones auxiliares de obras habrán de ser objeto asimismo de autorización para su tratamiento mediante la correspondiente licencia bien específica o junto con la obra principal si no se hubiera solicitado antes.

Artículo 3.3.58. DERRIBOS

- 1. Los derribos se efectuarán reduciendo al mínimo las molestias a transeúntes y vecinos, por ello se llevarán a cabo en las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el horario que se rige en la licencia que a estos efectos se conceda.
2. La dirección facultativa, la propiedad, el contratista o el personal a sus órdenes, según el caso, serán responsables de los daños que se originen por la falta de precaución.
3. En el interior de las fincas pueden realizarse derribos a cualquier hora, siempre que no causen molestias.
4. Se prohíbe arrojar, en cualquier clase de obra, los escombros directamente a la vía pública, a patios comunes o propios, o a espacios próximos a fincas colindantes desde lo alto, así como emplear canales y toldos en las fachadas.
5. Se necesitará licencia municipal especial para proceder al derribo mediante tirones de tractor o con bulldozers o mediante péndulo, así como para la utilización de cualquier clase de explosivos.
6. Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para evitar el desprendimiento de escombros y polvo en el trayecto.
7. Cuando pueda existir peligro para los transeúntes, difícilmente evitable mediante vallas u otros elementos de protección, el propietario o propietarios del inmueble a demoler, deberán solicitar y obtener previamente de la Alcaldía, la prohibición de tránsito por las vías inmediatas y la adecuada señalización.
8. Cuando la ruina o peligro sean inminentes, la dirección facultativa de las obras o los Servicios Técnicos Municipales, podrán ordenar el cierre del tráfico por las calles inmediatas y tomar las precauciones que consideren convenientes, debiendo dar cuenta de ello, sin demora, a la Autoridad Municipal.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 10 JUL 96

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la Autoridad Municipal
fecha 10 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 10 JUL 96

Artículo 3.3.59. APEOS

- 1. Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario apea la contigua, se solicitará licencia por el propietario de ésta, expresando en una Memoria firmada por facultativo legalmente autorizado, la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos necesarios. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán

llevar a cabo directamente por el dueño de la casa que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia, con el compromiso formal de sufragar, si procediere, la totalidad de los gastos que ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda repercutir los gastos ocasionados, con arreglo a Derecho. Cuando las obras afecten a una medianería, se estará a lo establecido sobre estas servidumbres en el Código Civil.

- 2. En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá obligación de comunicarlo en forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna precaución especial.
- 3. En caso de urgencia por peligro inmediato, podrán disponerse en el acto, por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando cuenta inmediata a la Autoridad Municipal responsable a que corresponda, de las medidas adoptadas para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de 48 horas siguientes y abonar los derechos que proceda. Igualmente el Arquitecto Municipal a quien se solicite la licencia que se realicen los apeos y obras que estén permitidos.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha

Artículo 3.3.60 UTILIZACION DE EXPLOSIVOS

La utilización de explosivos en derribos, desmontes y excavaciones, requerirá la previa concesión de expresa licencia municipal para ello.

La solicitud de esta licencia se formulará aportando fotocopia de la guía y permiso de utilización de explosivos, expedidos por la Autoridad Gubernativa.

El Ayuntamiento, vistos los informes de los Servicios Técnicos Municipales, podrá denegar dicha licencia o sujetarla a las condiciones que considere pertinentes para garantizar, en todo momento, la seguridad pública y, en especial, la de los inmuebles próximos y de sus moradores y ocupantes.

CAPITULO 3.4. REGULACION DE LAS SUPERFICIES EN PATIOS DE MANZANA

Artículo 3.4.1. PATIO DE MANZANA

1. Cuando por las características físicas del solar o del proyecto no fuera posible agotar el fondo máximo autorizado en la zona donde estuviera situado, la distribución del espacio no ocupado por la edificación se hará buscando la mejor comunicación con los patios y espacios vacíos interiores limítrofes que pudieran existir, de cara a articular el mayor ámbito posible de espacio libre interior a la manzana.

2. En todo caso, este espacio libre deberá agruparse en una sola superficie compacta que cumpla, como mínimo, las condiciones reguladas para los patios de parcela y respetando las distancias mínimas de servidumbre impuestas por el Código Civil.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha

Artículo 3.4.2. USOS Y TRATAMIENTO DE LOS PATIOS DE MANZANA

1. Los patios de manzana en los edificios de nueva construcción y los que en la actualidad no se encuentren ocupados se destinarán sobre rasante a zonas verdes, de recreo y expansión comunales para los residentes en la parcela a la que pertenezcan como elemento común de propiedad privada adscribiéndose su mantenimiento y conservación a cargo de la misma comunidad.

En esta superficie no se admitirá ningún tipo de construcción salvo pórticos y estructuras abiertas de uso común siempre que la superficie ocupada por las mismas no supere el 20% de la superficie de parcela adscrita al patio de manzana.

Podrán instalarse también elementos destinados al juego de niños, deportes, bancos, zonas de paseo, etc. también de uso común.

- 2. La superficie de patios de manzana y del espacio libre exterior, podrá ocuparse bajo rasante en planta sótano como ampliación del estacionamiento situado bajo del edificio de la finca siempre que se cumplan los retranqueos determinados para la edificación en las Normas Específicas de cada Zona Homogénea.
- 3. Los cierres de separación entre distintas propiedades sitas en el patio de manzana o entre éstos y otros predios, no podrán tener una altura máxima superior a 2'00 m. debiendo ser al menos en los 2/3 de su altura, de malla o similar. La diferencia de cotas entre pavimentos de suelo no podrá ser superior a 1'00 m.
- 4. El patio de manzana deberá ser accesible desde el portal, caja de escalera u otro espacio de uso común del inmueble por sus residentes, eliminando en el trayecto cualquier clase de barrera arquitectónica que obstaculizara su uso.

Artículo 3.4.3. REGULACION DE LAS ACTIVIDADES EXISTENTES EN PATIOS DE MANZANA

- 1. A efectos de su tratamiento, se diferencian las siguientes actuaciones de los edificios e instalaciones actualmente existentes en los espacios de patios de manzana:
 - a) Actividades dotacionales públicas o privadas.
 - b) Instalaciones de uso colectivo.
 - c) Garajes o estacionamiento.
 - d) Actividades comerciales y productivas vinculadas a inmuebles con fachada a viario.
 - e) Otras actividades.

La situación urbanística de cada una de ellas se describe a continuación.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha 9 JUL 96

Todo cambio de usos existentes en esta situación estará sujeto a la concesión de licencia de cambio de uso en la forma regulada por estas Normas y Ordenanzas.

2. Las actividades de índole dotacional y de carácter público o privado podrán mantener su actual situación, en tanto no sean actividades educacionales de E.G.B. o B.U.P. que incumplan los módulos mínimos de tamaño que, por su carácter, les fueran aplicables según la legislación.

En todo caso, podrán ampliar la superficie ocupada a otros locales colindantes, situados en el mismo patio de manzana previa autorización municipal y concesión de licencia de cambio de uso en el caso de que sea posible alcanzar unas condiciones adecuadas de tamaño y recreo, en otro caso, se procurará la urgente erradicación de tal instalación.

En caso de propuesta de cambio de uso, demolición o ruina de estas instalaciones el Ayuntamiento podrá proponer la reparcelación discontinua o permuta de su edificabilidad actual, en otro caso, autorizará el mantenimiento del mismo uso u otro dotacional con una edificabilidad equivalente al 50% de la actualmente existente.

3. Los edificios e instalaciones de uso colectivo que pudieran existir seguirán un régimen de uso y aprovechamiento similar al de las dotaciones en la misma situación.

4. Los garajes situados en espacio de patio de manzana no podrán incrementar sus características actuales de edificabilidad y construcción salvo para adaptarse a las condiciones de edificabilidad y uso establecidos en el Plan Urbanístico.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
 fecha

En caso de propuesta de cambio de uso, de instalaciones, el Ayuntamiento podrá proponer la reparcelación discontinua de la edificabilidad que correspondiese según el Plan.

- 5. Los edificios e instalaciones situadas en patio de manzana que no sean parte componente de otro inmueble principal con fachada a viario, pero estén ocupadas por actividades comerciales o productivas en funcionamiento que sean parte integrante de usos ubicados en instalaciones o edificios que si tengan fachada a viario, mantendrán su actual régimen de edificabilidad y uso en tanto perdure éste.

Su régimen de intervención y modificación será similar al descrito para los garajes.

Los edificios e instalaciones a que se refiere este apartado deberán tener una superficie máxima en patio de manzana inferior a los 2/3 de la superficie total del edificio o instalación de que se trate.

- 6. Las restantes actividades situadas en edificaciones específicas situadas en patios de manzana quedarán en régimen de fuera de ordenación, sin previsión de su expropiación en un plazo de quince años. Se podrá proponer al Ayuntamiento la reparcelación discontinua o permuta de su edificabilidad actual (en m²/m²), que la aceptará si la cesión del suelo correspondiente tiene utilidad dotacional por su tamaño y situación.

- 7. Las instalaciones en patio de manzana proponga expresamente un uso dotacional "fuera de ordenación".

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

En este caso, al igual que en el de otras instalaciones fuera de ordenación, se podrá proceder a la reparcelación discontinua de la actual edificabilidad o a su permuta con cesión del suelo correspondiente al Ayuntamiento para su uso como recreo y expansión.

Artículo 3.4.4. GESTION MUNICIPAL DE LOS PATIOS DE MANZANA

No obstante el régimen genérico de uso de los patios de manzana como áreas de uso común por las colectividades de vecinos, se podrá proponer por sus propietarios la gestión municipal de los mismos. Esta gestión puede alcanzar hasta el traspaso de la propiedad de su superficie mediante los mecanismos de reparcelación o permuta habituales.

Podrá igualmente proponerse al Ayuntamiento el mantenimiento y unidad de los espacios dotacionales dentro de los patios de manzana. El Ayuntamiento podrá aceptarlo si el uso de estos espacios fuera público y sus características de tamaño y localización lo hicieran realmente apto para un efectivo y eficaz uso público. En todo caso, las comunidades de vecinos propietarios del mismo deberian colaborar al mantenimiento del servicio en la forma mancomunada que se determine.

CAPITULO 3.5. REGIMEN PROPIO DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS CATALOGADOS

SECCION 1ª GENERALIDADES

Artículo 3.5.1. ALCANCE

- 1. Determinados inmuebles, tanto edificios como espacios, están adscritos a un régimen especial de uso que contempla la finalidad de su conservación, total o parcial, y a cuyas determinaciones se vincula su utilización. A estos efectos y como documento complementario del Plan General y de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 25 de la Ley del Suelo y 86 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se establece un Catálogo de edificios constituido por los edificios de protección integral y ambiental identificados en los planos de "Ordenación, Usos, Normativa y Gestión en Suelo Urbano y Urbanizable" y restante documentación del Plan cuyo régimen específico y diferenciado de edificación y uso se regula en este Capítulo.

- 2. Las determinaciones contenidas en este Capítulo tienen carácter general para los inmuebles sujetos a catalogación, tanto ahora como en el futuro, a éstas deben sumarse las condiciones de edificabilidad y complementarias de edificación que se regulen en las zonas específicas donde pueda estar situada cada elemento catalogado.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 3.5.2. ARTICULACION

- 1. El régimen de los elementos catalogados se articula por su diferenciación en dos grados de distinto nivel de vinculación proteccionista de mayor a menor alcance conservacionista son:

- 1º Integral.
2º Ambiental.

- 2. Sin perjuicio de la aplicación inmediata de las disposiciones de este Capítulo, se habilita a la elaboración de un Plan Especial de Protección y Catalogación para proceder a complementar sus determinaciones, incluyendo a los edificios catalogados en uno de los niveles referidos y regulando pormenorizadamente las distintas intervenciones autorizadas en cada edificio, así como los criterios adecuados que faciliten su rehabilitación. Este Plan Especial podrá fragmentarse en su elaboración y tramitación por ámbitos espaciales diferenciados.

- 3. Además del Plan Especial antes referido, podrán elaborarse ampliaciones en este primer Catálogo que alcancen a todo el término municipal.

Asimismo, todo planeamiento que se elabore en desarrollo de este Plan General recogerá las determinaciones de catalogación que le afecten desarrollando su contenido, y propondrá la incorporación a su protección de cuantos elementos ambientales y culturales estime deben acogerse a ella.

Artículo 3.5.3. REGIMEN URBANISTICO GENERAL

- 1. La inclusión de un inmueble en este Catálogo supone su adscripción a un régimen especial de conservación del mismo, caracterizado por:

- a) Obligación de que el régimen de intervención en el inmueble mantenga la conservación, al menos, de la fachada principal y otros elementos de sillería que se mantendrán los elementos que en cada caso regule el grado de catalogación a que esté adscrito.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

- b) La catalogación excluye al edificio de la situación de fuera de ordenación urbanística, aún cuando las características que presente sean de mayor edificabilidad que las previstas como régimen de sustitución.

- c) La posible declaración de ruina de un edificio catalogado total o parcialmente excluye la aplicación del criterio de la unidad predial para su demolición; las posibles intervenciones de demolición en el mismo deberán respetar las determinaciones proteccionistas del Plan General y del planeamiento especial que se redacte, limitándose exclusivamente a evitar riesgo de daños a terceros, salvo aquellas partes del inmueble en estado de ruina inminente.

- d) Estos inmuebles quedan exceptuados del régimen de edificación forzosa, según dispone el Art. 6.1. a) del Reglamento de Edificación Forzosa, y Registro Municipal de Solares.
- e) La total destrucción de un edificio catalogado por causas de fuerza mayor que excluyan cualquier tipo de responsabilidad personal, obligará a sujetarse al nuevo aprovechamiento urbanístico con independencia de la reconstrucción de los elementos y características que motivaron su declaración.

APROBADO por Resolución del Consejo de
 Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
 fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria
 de fecha

f) Si el inmueble catalogado tuviera anejos, quedarán asimismo vinculados a su mantenimiento como tales, con las características que actualmente presenten en la documentación del Plan.

2. La obligación de mantener en buen estado de conservación los edificios catalogados será especialmente fiscalizada por el Ayuntamiento y su incumplimiento dará lugar a la imposición de medidas sancionadoras de acuerdo con sus facultades urbanísticas reguladas en el Reglamento de Disciplina Urbanística.
3. La obligación de conservar los elementos catalogados de un edificio, así como la de realizar las intervenciones de acuerdo con las determinaciones específicas que se indiquen, no suponen en ningún caso una situación de vinculación singular, ni la ejecución de obras que superen el límite del deber de conservación del propietario.
4. En los inmuebles catalogados se autorizan todas las intervenciones de mejora, consolidación, restauración y rehabilitación.

Artículo 3.5.4. REGULACION DE LA EDIFICABILIDAD

1. La edificabilidad específica de cada inmueble catalogado vendrá determinada de conformidad con lo regulado para la zona en que se encuentre situado. Las posibles diferencias entre la edificabilidad existente en el inmueble catalogado y la adjudicada por el Plan con carácter genérico a una zona, se solventarán de la manera siguiente:

- 1.1. Edificios catalogados que tengan una edificabilidad superior a la del supuesto de obra nueva regulado para la zona donde esté situado. Mantendrán su edificabilidad actual en la ejecución de las obras autorizadas en tales edificios, salvo que se proceda a la sustitución o vaciado total del edificio con mantenimiento sólo de la fachada, en cuyo caso, la edificabilidad materializable se calculará por la aplicación del coeficiente de edificabilidad neta del edificio catalogado sobre el fondo máximo edificable para construcción en esa zona.
- 1.2. Edificios catalogados de protección ambiental con edificabilidad actual inferior a la concedida por las Normas del Plan.

En los edificios catalogados de protección ambiental podrá materializarse la edificabilidad concedida por el Plan, elevando su altura y número de plantas, hasta lo permitido por la Ordenanza de la zona, siempre que simultáneamente se proceda a la rehabilitación estructural del edificio y de su fachada.

Si sobre el mismo se llevara a cabo una intervención de vaciado generalizado interior y mantenimiento de fachadas exteriores del inmueble catalogado podrá alcanzarse la edificabilidad concedida por el Plan

observando el fondo máximo autorizado para obra nueva, siempre que ello no afecte a la protección ambiental tanto del propio edificio como del entorno en que está situado.

1.3. Edificios catalogados de protección integral con edificabilidad actual inferior a la concedida por las normas del Plan. En el supuesto de que la edificabilidad no pueda agotarse con el aprovechamiento bajo rasante o bajo cubierta por las características del edificio, la edificabilidad no utilizable "in situ" podrá ser objeto de reparcelación discontinua y voluntaria, cuyo resultado necesariamente se inscribirá en Registro de la forma adecuada.

Se entenderá existe renuncia al posible defecto de edificabilidad no materializable en la propia parcela, si no se propusiera la oportuna reparcelación discontinua con la solicitud de licencia correspondiente a esta clase de intervención, en cuyo caso se procederá igualmente a la correspondiente inscripción registral que lo garantice.

2. A efecto de reparcelaciones y valoraciones de los inmuebles catalogados con posibilidad de aprovechamiento superior a la existente, su edificabilidad será similar a la aplicable en el caso de edificio de nueva construcción salvo que, por haber existido renuncia al posible defecto inscrita registralmente, se minore esta cantidad.

3. En todo caso, los criterios de adecuación del aprovechamiento urbanístico a las características de los edificios catalogados podrán definirse con mayor precisión a través del planeamiento especial que se elabore al efecto.

Artículo 3.5.5. CESION DE EDIFICIOS CATALOGADOS

1. El propietario de un inmueble catalogado podrá proponer al Ayuntamiento la cesión del mismo previa la reparcelación discontinua voluntaria de su edificabilidad siempre que opere sobre la totalidad de dicha edificabilidad.

2. La aceptación por parte del Ayuntamiento de esta donación será requisito imprescindible para autorizar la reparcelación discontinua.

APROBADO por Resolución del Consejo de
 Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de
 fecha 9 JUL 96

3. La posible aceptación por el Ayuntamiento de estos inmuebles seguirá criterios de prioridad proporcionales a la intensidad del grado de protección del edificio, a su riesgo de deterioro, a su importancia cultural y a su posible utilidad dotacional para la ciudad o el barrio en que se encuentre.

4. Los inmuebles que de esta manera se adquieran deberán acondicionarse de acuerdo con las prescripciones del planeamiento y se destinarán con carácter preferente a la creación de dotaciones o servicios públicos, a su utilidad como viviendas puente para procesos de rehabilitación, o a residencia en régimen de alquiler.

Artículo 3.5.6. AYUDAS A LA REHABILITACION

1. Serán aplicadas con carácter preferente a los edificios catalogados, incluso con declaración de ruina, las ayudas oficiales a la rehabilitación de viviendas previstas en el Real Decreto 2329/1983, de 28 de Junio y demás disposiciones complementarias. El Ayuntamiento tramitará con preferencia las solicitudes presentadas a efectos de su aprobación legal por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Diputación Regional de Cantabria.

2. El Ayuntamiento podrá además, crear un fondo de ayudas para colaborar en las operaciones de rehabilitación, tanto de los edificios catalogados como otros, instrumentando, entre otras posibles, dos clases de medidas:

2.1. Concesión de ayudas a las obras calificadas preferentes en los edificios catalogados ~~equivalentes a las~~ cantidades resultantes de la liquidación de las tasas y licencias necesarias a tales obras.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96

2.2. Dedicación de fondos procedentes de los capítulos habituales del régimen tributario municipal o de algunos de ellos en particular.

En todo caso, las posibles ayudas complementarias municipales dependerán de las disponibilidades presupuestarias, y se concederán con prioridad a los vecinos con menores niveles de renta.

SECCION 2ª CONDICIONES ESPECIFICAS SEGUN GRADO DE CATALOGACION

Artículo 3.5.7. GRADO 1º CONSERVACION INTEGRAL

1. Las actuaciones sobre los inmuebles incluidos en este grado de catalogación estarán encaminadas al mantenimiento de los valores existentes que aseguren el respeto a sus características de autenticidad artística o histórica.

Pueden diferenciarse dos tipos de intervención:

1.1. Restauración con vinculación total.

Pretende la conservación integral de los edificios. La intervención en los mismos debe tender a la rehabilitación de los valores originales, prescribiéndose asimismo el mantenimiento preferente de su primitiva utilización o, en su defecto, de otra análoga a la original en sus repercusiones de distribución espacial. Toda modificación debe basarse en criterios de restauración científica.

1.2. Restauración con vinculación parcial.

Admite también un destino diferente al original. Podrán ser alienadas las superficies y estructuras de época reciente que no revisten interés en relación con la historia del momento.

Podrá autorizarse la instalación de elementos de baño y de cocina.

Se prohíbe la utilización de elementos ligeros prefabricados en las zonas de respeto prioritario a la actuación existente.

Estas vinculaciones afectan a los edificios y a los patios, jardines y espacio libre igualmente catalogados en este grado.

Se consideran obras preferentes en este grado las de mantenimiento, conservación o restauración.

Artículo 3.5.8. GRADO 2º CONSERVACION AMBIENTAL

1. Protege los edificios para los que interesa la conservación de algunos elementos externos que condicionan el diseño del espacio urbano. La organización y utilización del espacio interno reedificable estará condicionada al respeto de las fachadas sujetas a la conservación, así como otros elementos en relación con los espacios públicos de posible importancia.

2. Podrán llevarse a cabo todas las intervenciones necesarias para el desenvolvimiento de los usos existentes y autorizados siempre que ello se lleve a cabo con soluciones de diseño y composición que salvaguarden la conservación de los elementos externos referidos y su adecuada integración.

Se podrá autorizar el vaciado total del edificio con mantenimiento de fachadas exteriores sólo cuando se justifique sobradamente la inconveniencia o inviabilidad de otra clase de intervención.

Se consideran obras preferentes las indicadas en los Grados 1º y las de redistribución interior que no afecten a fachadas exteriores.

CAPITULO 3.6. PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGIA

Artículo 3.6.1. USO INDEBIDO

Los edificios actualmente declarados o con declaración incoada por su interés histórico-artístico de forma individual o en el seno de un conjunto, en que no se realizasen las obras de conservación exigidas o cuando se hiciera uso indebido o no estuvieran debidamente atendidos, podrán ser expropiados con carácter sancionador, conforme a los Arts. 12 y 13 del Real Decreto Ley 9 - 8 - 26, Art. 24 Ley del Patrimonio Artístico Nacional y Art. 26 de la misma.

Artículo 3.6.2. PIEZAS PROTEGIDAS POR DISPOSICION GENERAL

Los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces y demás piezas y monumentos de análoga índole, cuya antigüedad sea de más de 100 años, no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras ni reparación alguna sin previa autorización del Ministerio de Cultura, quedando encomendado el cuidado de estas piezas y monumentos al Ayuntamiento, quien será responsable de su vigilancia y conservación, debiendo poner en conocimiento de Bellas Artes cualquier infracción al respecto en el Decreto de 18 de Marzo de 1963.

APROBADO por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
fecha 9 JUL 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

Artículo 3.6.3. ENAJENACION DE OBJETOS

Los particulares, las entidades y personas jurídicas, así eclesiásticas como civiles, no podrán enajenar inmuebles ni objetos artísticos, arqueológicos o históricos de una antigüedad que, entre los peritos en la materia se considere mayor de cien años, cualesquiera que sean su especie y su valor, sin previo permiso del Ministerio de que dependa y mediante escritura pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley 10-XII-1931 sobre enajenación de objetos de valor artístico, arqueológico o histórico.

Artículo 3.6.4. COMPRA Y ENAJENACION DE OBJETOS

La Dirección General de Bellas Artes, previo informe de la Junta Superior del Tesoro Artístico, podrá adquirir para el Estado los fragmentos arquitectónicos de antiguos edificios aprovechados como material de construcción en cualquier clase de obras, mediante declaración de utilidad pública y previa indemnización al dueño del inmueble en el que se hallare, si hubiere lugar. Los fragmentos arquitectónicos de interés arqueológico, artístico o histórico que aparezcan serán propiedad del Estado, indemnizándose al descubridor con la mitad de su valor según tasación oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 27 del Reglamento de la Ley Reguladora del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional (Decreto 16-IV-1936).

TITULO 4. REGULACION DE USOS DEL SUELO Y LA EDIFICACION

CAPITULO 4.1. REGULACION GENERAL

Artículo 4.1.1. REGIMEN

Estas Ordenanzas regulan los diferentes usos y actividades que pueden llevarse a cabo sobre el territorio y en los inmuebles incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega.

Artículo 4.1.2. CLASES DE USOS

A efectos de estas normas y de las que, en desarrollo de este Plan General se incluyan en los Planes Parciales y Especiales, se diferencian los usos siguientes:

1. Usos Básicos
2. Usos Globales
3. Usos Permitidos
4. Usos Tolerados
5. Usos Prohibidos
6. Usos Públicos
7. Usos Privados
8. Usos Colectivos

Artículo 4.1.3. USOS BASICOS

1. Constituyen la ordenación y regulación básicas de usos y actividades de este Plan General. Estos Usos Básicos podrán agregarse dentro de un mismo predio o edificio, de acuerdo con las características y compatibilidades definidas en estas Ordenanzas.
2. Con la asignación de Usos Básicos se establece de forma detallada la específica utilización de los terrenos incluidos en cada una de las zonas que el Plan define dentro de su ámbito territorial.
3. La asignación de un Uso Básico determina simultáneamente, tanto las actividades a que puede dedicarse la nueva edificación, como el régimen de tolerancia y sustitución de usos ya existentes.

Artículo 4.1.4. USOS GLOBALES

En las diferentes zonas del Suelo Urbanizable Programado o No Programado, el Plan General puede definir Usos Básicos o bien Usos Globales. Estos Usos Globales comprenderán una determinada agregación de Usos Básicos autorizados, que el correspondiente Plan Parcial deberá atribuir de forma específica a cada predio.

Artículo 4.1.5. USOS PERMITIDOS

1. Son usos permitidos por el Plan los siguientes:
 - a) Los Usos Básicos o Globales asignados en cada caso.
 - b) Los usos existentes con anterioridad que queden incluidos en los Usos Básicos o Globales asignados por el Plan en cada caso.
2. Se podrán permitir como Usos Temporales los establecidos por plazo limitado o por tiempo indeterminado revocables a voluntad de la Administración, en función de los objetivos de la ordenación urbanística y siempre que no supongan incompatibilidades de uso.
3. Se podrán permitir como usos provisionales los que, por no necesitar de obras o instalaciones permanentes y no dificultar

APROBADO por Resolución del Con:
Obras Públicas, Vivienda y Urban
9 = JUL = 96
PUBLICADO en el Boletín Oficial de C
de fecha

la ejecución de los planes puedan autorizarse con carácter provisional en los términos dispuestos por el Artículo 58.2. de la Ley del Suelo, por causas de interés público o ejecución de obras necesarias.

Artículo 4.1.6. USOS TOLERADOS

1. Son Usos Tolerados los usos existentes con anterioridad que aún no coincidiendo con los usos propuestos para cada caso no se encuentren incluidos en alguna de las circunstancias de fuera de ordenación urbanística definidas en estas Normas.
2. La condición de Uso Tolerado permitirá la realización de obras de ampliación o reforma, dentro de los límites establecidos para el Uso Básico correspondiente. En este supuesto, las obras deberán incluir las necesarias para adecuarse, en lo posible, a las nuevas especificaciones exigidas al uso correspondiente.
3. La supresión de la actividad de un Uso Tolerado será causa de extinción del mismo, no pudiendo implantarse de nuevo ni ser sustituido por otro uso que no sea de los contemplados en el Plan.

se de nuevo ni ser
APROBADO por Resolución del Con:
Obras Públicas, Vivienda y Urban
9 = JUL = 96
de fecha

Artículo 4.1.7. USOS PROHIBIDOS

1. Son Usos Prohibidos los no autorizados ni tolerados de forma general o específica por la normativa de este Plan, las Ordenanzas de Planes Parciales o de los Planes Especiales, los Catálogos, Ordenanzas Municipales en general, o las disposiciones legales de aplicación en materia de actividades, medio ambiente, seguridad, salubridad o moralidad en su caso.
2. Se entenderán que son Usos Prohibidos aquellos que, aún no estando expresamente vedados, son incompatibles con los Usos Permitidos, incluso aunque se les someta a restricciones en la intensidad de uso.

Artículo 4.1.8. USOS PUBLICOS Y PRIVADOS

1. Son Usos Públicos, a los efectos de estas Normas y de las contenidas en los Planes que desarrollen lo dispuesto en este Plan General, los referentes a los usos y servicios públicos realizados o prestados por la Administración o por gestión de los particulares sobre bienes de dominio público.
2. Son Usos Privados los que, no estando comprendidos en el apartado siguiente, se realizan por particulares en bienes de propiedad privada.
3. En los Usos Públicos se comprenden asimismo los realizados por la Administración en bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o cualquier otro título de ocupación.
4. Ningún Uso Público podrá ser sustituido, salvo expresa autorización del Plan.

APROBADO por Resolución del Con:
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de

Artículo 4.1.9. USOS COLECTIVOS

1. Son Usos Colectivos los que utilizando bienes y titularidad privadas se dirigen a una utilización pública o semipública y a los que se accede por la pertenencia a una asociación, agrupación, sociedad, club u organización similar, o por el abono de una cuota, entrada, precio o contraprestación análoga.
2. El mantenimiento de cualquier Uso Colectivo existente se considera de interés público y utilidad social, aún cuando no haya sido recogido como uso propuesto. En consecuencia, para la supresión de un uso colectivo o su sustitución por otro,

cualquiera que sea éste, se exigirá la autorización del Ayuntamiento, quien podrá denegarla en razón del interés general del mantenimiento de la actividad.

Artículo 4.1.10. USOS FUERA DE ORDENACION

1. Se consideran fuera de ordenación con carácter transitorio o definitivo los usos existentes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Tener declaración expresa de "fuera de ordenación" por el Plan General o por los Planes Parciales o Especiales que, en desarrollo del mismo, puedan redactarse.
- b) Estar afectado, bien por una propuesta de uso dotacional o por nuevo trazado de viales, según las determinaciones del Plan General.
- c) Estar en situación de incompatibilidad dentro del mismo edificio, de acuerdo con lo regulado en estas Normas.
- d) Cuando los efectos de repercusión ambiental de una actividad vulneren los niveles máximos permitidos en estas Normas, en Ordenanzas Municipales apropiadas o en disposiciones legales en materia de actividades que afecten a la seguridad, salubridad o moralidad.

APROBADO por Resolución del Consejo de Regidores en esta fecha de 04 de Julio de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de fecha

2. Tendrá carácter transitorio la situación de "fuera de ordenación" cuando un uso existente, incluido en alguna circunstancia de las previstas en los puntos c) y d) del apartado anterior, pueda regularizar dicha circunstancia mediante el establecimiento de restricciones o medidas correctoras sobre la intensidad o forma de uso, adquiriendo, en consecuencia, la consideración de uso permitido o tolerado.

El plazo máximo de adaptación para estos usos se fija en cinco años desde la aprobación de este Plan, con independencia de los plazos particulares que puedan exigir las disposiciones específicas en su caso.

3. Tendrá carácter definitivo la situación de "fuera de ordenación" cuando un uso existente esté afectado por alguna de las circunstancias previstas en el apartado primero de este artículo y no pueda reunir las condiciones prescritas en el apartado 2.

4. La consideración de "fuera de ordenación" transitoria o definitiva de un uso impide la autorización de obras de consolidación, aumento de volumen, ampliación, modificación o incremento del valor de expropiación de la instalación, pero si permite pequeñas reparaciones que exigiere la higiene, ornato y conservación.

5. Los usos fuera de ordenación por tener asignado un uso propuesto de carácter dotacional, podrán ser extinguidos por el Ayuntamiento mediante expropiación del inmueble correspondiente dentro de los quince años siguientes a la aprobación de este Plan, en defecto de la aplicación de cualquier otro sistema de actuación previsto en la Ley del Suelo.

6. Se considera que un uso fuera de ordenación se extingue cuando la persona natural o jurídica que ostenta la titularidad del uso cesa en el ejercicio del mismo, no pudiendo alquilar, traspasar o vender el derecho al mantenimiento de dicho uso.

7. No quedarán fuera de ordenación los usos existentes en edificios catalogados, salvo los que no lo estuvieron regulados en el punto d) del apartado 1 de este artículo.

APROBADO por Resolución del Consejo de Regidores en esta fecha de 04 de Julio de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de fecha

CAPITULO 4.2. USOS BASICOS

Artículo 4.2.1. CLASIFICACION

A efectos de aplicación de estas Normas, se considerarán los siguientes Usos Básicos:

1. Vivienda familiar
2. Vivienda colectiva
3. Comercio
4. Almacenes - exposición - venta
5. Oficina
6. Hostelería
7. Locales de espectáculo
8. Edificios de espectáculo
9. Locales de reunión
10. Talleres
11. Industrias
12. Almacenaje
13. Garajes y servicios del automóvil
14. Estacionamiento
15. Gasolineras
16. Colectivos:
 - Escolar
 - Cultural
 - Asociativo
 - Religioso
 - Institucional
 - Asistencial
 - Otros
17. Parques y Jardines
18. Recreo y expansión
19. Deportivo
20. Usos especiales
21. Usos agropecuarios

Artículo 4.2.2. DISPOSICIONES GENERALES

1. La obligatoriedad de cumplimiento de las especificaciones correspondientes a cada uno de los Usos Básicos, se entiende sin perjuicio de cuantas otras dimanen de organismos de la Administración competentes y les fuesen de aplicación.
2. Dada su condición de usos propuestos, las disposiciones de este capítulo se regulan para los usos de nueva implantación o sustitución de otros existentes y para la adaptación de usos existentes tolerados.

SECCIÓN 1ª. VIVIENDA FAMILIAR.

Artículo 4.2.3. DEFINICIÓN.

1. La vivienda comprende los espacios, locales o dependencias destinados a alojamiento o residencia familiar. Se establecen las siguientes categorías:
 - a) Edificación unifamiliar, es la construida sobre parcela independiente y exclusiva, podrá albergar la residencia de un núcleo familiar, de acuerdo con lo dispuesto en estas Normas.
 - b) Edificación plurifamiliar es el edificio con acceso y elementos comunes a varias viviendas familiares.
2. Se entenderá que constituyen parte de este uso los talleres domésticos y los despachos profesionales afectados al usuario de la vivienda en superficie no mayor del 25% de esta y siempre que no causen molestias equiparables a un uso distinto al de vivienda en sentido estricto.

3. No se autorizarán las viviendas familiares que incumplan el Programa mínimo de vivienda en edificios de nueva construcción o por segregación o división de los existentes.

Subsección 1ª. **CONDICIONES DE LA VIVIENDA FAMILIAR.**

Artículo 4.2.4. **CONDICIONES ESPACIALES.**

1. Programa mínimo: Toda vivienda deberá constar, como mínimo, de estancia-comedor, cocina, dormitorio doble y cuarto de aseo dotado de lavabo, retrete y ducha.

2. Dimensiones mínimas de los locales: Las diversas dependencias de la vivienda habrán de cumplir las siguientes condiciones mínimas de superficie útil, en razón al programa familiar.

- **Estancia - comedor.** Siempre deberá poder inscribirse un círculo de tres metros de diámetro y tener la siguiente superficie:

Nº de dormitorios	Superficie útil m ²
1	14
2	16
3	18
4 o más	20

En el supuesto de incorporar la cocina a la estancia-comedor la superficie mínima será la suma de las superficies mínimas correspondientes.

Cocina:

Nº de dormitorios

Superficie útil m²

- 1
- 2
- 3
- 4 o más

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

- **Dormitorio doble:** 11 m² y círculo inscriptible de diámetro mínimo 2'60 metros.

- **Dormitorio sencillo:** 7 m² y círculo inscriptible de diámetro mínimo 2'00 metros.

- **Cuarto de aseo:** 4 m² y círculo inscriptible de diámetro mínimo 1'5 metros para al menos uno de los que se proyecten.

- **Pasillos:** La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m. Podrán existir estrangulamientos máximos de 0,80 m. en longitudes máximas de 0,30 m., nunca situados frente a la puerta. Los pasillos permitirán el paso a cualquier habitación de un rectángulo en planta de 0,40 m. x 1,60 m.

- **Tendederos:** Toda vivienda de más de un dormitorio situada en edificio plurifamiliar estará dotada de una superficie cubierta y abierta de, al menos, tres metros cuadrados destinados a tender ropa. Esta dependencia, si estuviera situada sobre la fachada que da a la vía pública o si fuera visible desde la misma, se la dotará de un sistema adecuado de persianas o celosías que impidan ver de forma ostensible la ropa tendida.

3. Superficie mínima de la vivienda: No podrá haber una vivienda de superficie útil total menor de 40 m².

A los efectos de esta normativa, se entiende por superficie útil la comprendida dentro del perímetro definido por la cara interior de los cerramientos y con altura libre mayor de 2,20 metros excluida la superficie ocupada en planta por los cerramientos y particiones interiores, así como elementos estructurales y canalizaciones.

No se computarán a estos efectos los sótanos, garajes o locales de servicio común, en cuanto a las terrazas, balcones, tendaderos y similares, se computarán los aplicables por la legislación de protección oficial (VPO).

4. **Alturas.**

La altura libre mínima de una vivienda será de 2,50 metros. Las plantas bajo cubierta se regirán por las Normas de Habitabilidad de la C. A. de Cantabria, reguladas en el Decreto 141/1.991, de 22 de Agosto. Se permite una altura de 2,20 metros para baños y pasillos.

5. **Condiciones de distribución.**

a) El acceso al cuarto de aseo no podrá hacerse a través ni de los dormitorios ni de la cocina. Si el acceso se dispone a través de la estancia-comedor, ambas dependencias deberán quedar separadas por una dependencia con doble puerta.

b) En las viviendas con más de un cuarto de aseo, podrá accederse a éstos desde los dormitorios, debiendo, sin embargo, al menos uno de los cuartos de aseo cumplir la condición de acceso independiente regulada en el párrafo anterior.

c) Las cocinas tampoco servirán de paso directo a dormitorio.

d) Los dormitorios no servirán de paso a ninguna pieza con la excepción de lo señalado en el apartado b) de este punto.

e) El acceso al tendadero se realizará desde la cocina.

6. Las condiciones de superficies mínimas de las viviendas no serán aplicables a las viviendas de protección oficial que se regirán por su ordenanza específica.

Artículo 4.2.5. **CONDICIONES HIGIENICAS**

1. **Vivienda exterior:**

a) Toda vivienda deberá ser exterior. Se considerará vivienda exterior aquella cuyas habitaciones vivideras, estancia-comedor y dormitorios, tengan sus huecos de iluminación y ventilación recayendo a espacio calificado como viario o a espacio abierto inmediato a éste, siempre que sea espacio libre exterior, o propio de la vivienda en tipologías unifamiliares, o que den simultáneamente a viario y a patio de manzana.

b) Se autoriza la ventilación de dormitorios a patio de parcela en número no superior al reflejado en el siguiente cuadro:

Nº de dormitorios de la vivienda	Nº de dormitorios a patio de parcela
1	0
2	1
3	1
4 o más	2

c) Salvo los baños, aseos, distribuidores y vestíbulos, ningún local sin luz y ventilación natural, permitirá la inscripción de un rectángulo de 0'70 m. x 1'80 m. en planta.

2. **Viviendas en sótano:** Quedan expresamente prohibidas las viviendas en sótano o semisótano.

3. **Iluminación:**

a) Con el fin de asegurar una adecuada iluminación en las viviendas, todas las habitaciones dispondrán de ventanas con

APROBADO per Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha

superficie acristalada mayor o igual a 1/6 de la superficie útil de la habitación. Podrán exceptuarse de esta condición los cuartos de aseo.

b) Se conseguirá el oscurecimiento y tamizado de la luz en los dormitorios y estancias disponiendo para ello de los sistemas adecuados a este fin, o dejando resuelta la posibilidad de colocación, por el usuario, de elementos que tengan carácter de mobiliario y que sirvan a este fin.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

4. Ventilación:

a) Para garantizar al usuario la posibilidad de ventilaciones instantáneas, los diferentes locales de la vivienda tendrán superficies practicables de las ventanas de al menos 1/10 de la superficie útil de la habitación. En los cuartos de aseo que no ventilen por fachada o patio, según las anteriores condiciones, se instalará conducto independiente o colectivo homologado de ventilación forzada estática o dinámica.

b) Las cocinas tendrán conductos de ventilación y eliminación de humos, de acuerdo con la Normativa vigente.

Artículo 4.2.6. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

a) Se considerará parte integrante de la vivienda el equipamiento y dotación de instalaciones y servicios.

b) El usuario debe poder disponer de una dotación mínima de agua potable capaz para un consumo de 80 l./día/usuario, distribuida en la vivienda por una instalación que conduzca el agua como mínimo hasta los puntos de consumo donde se prevean actividades de higiene personal y preparación de alimentos, con un caudal mínimo de 0'15 l/s por grifo de agua fría de 0'10 l/s de agua caliente.

Todas las instalaciones de fontanería y saneamiento dispondrán del correspondiente equipo terminal dispuesto para el uso y en los emplazamientos previstos se situarán en condiciones de cómodo uso al menos un grifo, una ducha, un lavabo y un inodoro.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

c) El usuario debe poder disponer de energía eléctrica distribuida en la vivienda, por una instalación que permita la iluminación y tomas de corriente con una potencia global igual o mayor a la definida en la legislación vigente.

d) La vivienda deberá tener instalado o previsto un sistema de calefacción que permita su calentamiento a una temperatura mínima de 18°C medidos a 1'5 m. de altura en el centro de cada habitación.

e) Las instalaciones de calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, teléfono, antenas de televisión y demás, así como sus accesorios, deberán cumplir con las condiciones vigentes y, en ningún caso, podrán constituir peligro o molestias para los vecinos. En todo caso, entre las 22 horas y las 8 horas, el nivel sonoro admisible en el dormitorio del vecino más afectado, con las ventanas abiertas, no podrá sobrepasar en más de 3 dBA al ruido de fondo, entendiéndose por tal al ambiental sin valores punta accidentales.

f) Toda clase de instalaciones, subidas de humos, chimeneas, conducciones, desagües, maquinaria, etc., se realizarán en forma que garantice, tanto al vecindario como a los viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones o ruidos con los límites ya expresados.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Subsección 2ª Condiciones de los edificios

Artículo 4.2.7. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

1. El usuario deberá poder acceder al edificio o parcela de la vivienda libremente desde el espacio público exterior.

2. El portal tendrá unas dimensiones mínimas en planta de 2'50 m. de anchura por 2'00 m., y una altura no menor de 2'40 m.

3. a) En todo el recorrido de acceso a la vivienda dentro del edificio, las bandas de circulación horizontales limitadas por parámetros u otros elementos, tendrán un ancho mínimo de 1'20 m., permitirán el paso de un rectángulo horizontal de 2'00 m. por 0'70 m. y estarán dimensionadas en función de la posibilidad de evacuación en caso de fuego, de la población a que sirvan.

b) Todo el recorrido dispondrá de un nivel de iluminación mínimo de 40 lux, conseguido con medios naturales o artificiales, al menos durante el tiempo necesario para efectuar el trayecto.

4. a) Las escaleras podrán tener un ancho mínimo de 1'00 m. en edificios de hasta 10 viviendas, de 1'10 m. en casas de hasta 30 viviendas, y en casas de más de 30 viviendas se exigirán dos escaleras con una anchura mínima de 1'00 m. o una sola de ancho mínimo de 1'30 m.

b) Las escaleras no tendrán tramos mayores de 16 peldaños y a 40 cm. de cualquier barandilla se cumplirá que la anchura mínima de las huellas de los escalones será de 27 cm. y la altura máxima de las tabicas de 18 cm., excepto en viviendas unifamiliares donde se permite una variación del 20% respecto a las expresadas medidas.

c) La anchura mínima de las mesetas habrá de ser 1'20 m., excepto en viviendas unifamiliares, que podrá ser de 1 m.

d) No podrán comunicar directamente con locales comerciales o industriales, debiendo de existir un vestíbulo o medio con puertas resistentes a 90 minutos de fuego.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

e) Para alturas del edificio iguales o inferiores a planta baja + 3 plantas, las escaleras se podrán iluminar y ventilar cenitalmente, siempre que el hueco de iluminación en cubierta tenga una superficie no inferior a 1 m² en planta y se disponga de un ojo de escalera de igual dimensión con una anchura mínima para ambos de 0'50 m. El sistema de iluminación cenital dispondrá de una superficie de ventilación fija, no practicable a 1 m².

PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 9 JUL 96

Para alturas superiores a planta baja + 3 plantas, la iluminación y ventilación deberá ser directa, con huecos a patio o fachada en cada planta, de superficie no inferior a 1 m² con 0'5 m² practicables para ventilación. Queda prohibida la ventilación de escaleras a través de terrazas o tendederos pisables.

5. El desnivel máximo a salvar en un edificio sin ascensor u otros medios mecánicos, entre el nivel medio en el umbral del acceso al edificio y el nivel de acceso a la vivienda será de 10 m.

6. El desnivel máximo a salvar en el edificio entre el nivel medio en el umbral del acceso al edificio y el nivel de desembarco del ascensor será de 0'50 m. y deberá poder salvarse mediante rampa accesible para carritos o sillas de ruedas.

7. En promociones de más de 30 viviendas se organizarán los accesos desde el espacio público exterior, de forma que un carrito o silla de ruedas pueda llegar cómodamente al menos al 10% de las viviendas.

8. Si el número de viviendas excediera de 15, se exigirá la provisión de dos ascensores, si éstos son de tipo accesible de lo expuesto en el punto 5.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de fecha 9 JUL 96

Artículo 4.2.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD

1. En prevención de accidentes, los huecos de ventanas de las viviendas que no estén en planta baja y no se comuniquen con terraza, se protegerán con una altura mínima de 0'95 m. desde el suelo y resistencia contra impacto y empujes horizontales de 80 Kgs./ml.
2. a) Las barandillas de terrazas, rampas, escaleras, etc., soportarán un empuje horizontal de 50 Kgs./ml. y estarán compactadas en sus 70 cm. inferiores con huecos que no permitan el paso de una esfera de 12 cm. de diámetro, ni sean fácilmente escalables.
- b) La altura de las barandillas será como mínimo de 95 cm. para una caída libre igual o menor a 6 m., de 100 cm. para una caída libre de 6 a 18 m., y mayor o igual a 105 cm. cuando la caída libre sea superior a 18 m.
- c) Cuando la caída libre sea menor de 4'50 m. podrá disminuirse la altura de la barandilla hasta un límite de 0'60 m. si el ancho de la misma aumenta proporcionalmente a tres veces la reducción de la altura. Por debajo de 1'20 m. no se precisa barandilla.

Artículo 4.2.9. CONDICIONES ACUSTICAS

1. Será de obligado cumplimiento la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 "Condiciones Acústicas en los Edificios", aprobada por Real Decreto 1909/81 de 24 de Julio.
2. Como recordatorio y complemento de la expresada Norma, a continuación se recogen los requisitos de aislamiento a ruido aéreo R, exigidos en los elementos constructivos.

<ul style="list-style-type: none"> - Particiones interiores - Paredes separadoras de propietarios usuarios distintos - Fachadas a exterior o patios - Elementos horizontales de separación 	<ul style="list-style-type: none"> 1 asta de ladrillo macizo o aislante de 50 dBA global 33 dBA partes ciegas 50 dBA a ruido de impacto LN 85 dBA
--	---

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo de fecha 30 de Julio de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 30 de Julio de 1996

Artículo 4.2.10. CONDICIONES TERMICAS

Será de obligado cumplimiento en sus propios términos la Norma Básica de la Edificación NBE-CI-79 "Condiciones Térmicas en los Edificios", aprobada por Real Decreto 2429/79 de 6 de Julio.

Artículo 4.2.11. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Será de obligado cumplimiento la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-81 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios" aprobada por Real Decreto 2059/81 de 10 de Abril y modificaciones posteriores así como sus Anejos.

Artículo 4.2.12. DOTACIONES COMPLEMENTARIAS

1. Todo edificio destinado a viviendas dispondrá con fácil acceso de un local para los cubos de basura con una superficie mínima de 0'25 m² por vivienda con un mínimo de 3 metros cuadrados, cumpliendo además cuantas condiciones señalen las disposiciones vigentes. Su ventilación será directa y dispondrá de una toma de agua.

2. Asimismo, dispondrán de cuarto para estacionamiento de coches, niños y bicicletas, de fácil acceso desde la vivienda y una superficie de 0'5 m² por vivienda y un local para el almacenamiento de basuras.
3. Queda prohibido el uso de conductos verticales para recolección de basuras.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo de fecha 30 de Julio de 1996
 PUBLICADO en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 30 de Julio de 1996

Subsección 3ª Condiciones de emplazamiento

Artículo 4.2.13. CONDICIONES GEOGRAFICAS

No se reconocerá como habitable la vivienda que, por su emplazamiento, esté expuesta a riesgos previsibles de catástrofes, tales como riadas, inundaciones, corrimiento de tierras, etc.

Artículo 4.2.14. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

1. No se reconocerá como habitable la vivienda que no tenga asegurada la conexión de su acceso con la red viaria pública.
2. La red viaria, pública o privada, salvo en áreas céntricas con zonas peatonales amplias y otros casos excepcionales, que deberán quedar justificados en la licencia de construcción, permitirá el acceso y estacionamiento de vehículos hasta las inmediaciones del edificio, de forma que el máximo recorrido a pie entre el acceso al edificio y la zona más próxima de la red de vehículos quede dentro de un radio de 100 m. Este recorrido dispondrá de una instalación de iluminación nocturna fija o accionable a voluntad y se configurará de forma que no presente riesgos que afecten a la seguridad de las personas.
3. Deberán asegurarse, además, condiciones de acceso de vehículos con carácter singular, para que, por razones de urgencia, bomberos, ambulancia, etc., o de carga y descarga, puedan quedar a distancias de accesos superiores a 20 m.

APROBADO por Resolución del Consejo de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo de fecha 30 de Julio de 1996

SECCION 2ª VIVIENDA COLECTIVA

Artículo 4.2.15. DEFINICION

Por vivienda colectiva se entiende el conjunto de espacios, locales o dependencias destinados a alojamiento o residencia en régimen de comunidad, bien sean ancianos, infantiles, religiosas, empleados, estudiantes, militares y otros análogos.

Artículo 4.2.16. CONDICIONES DE LOS LOCALES

1. Dado el carácter de vivienda del presente uso, serán de aplicación las condiciones espaciales, higiénicas, y de servicios correspondientes al uso de vivienda familiar, excepción hecha de las condiciones de programa mínimo o de superficies de cocina o estancia comedor.
2. Serán asimismo de aplicación las condiciones relativas a accesibilidad a las viviendas y edificios, así como a las de seguridad, acústicas, térmicas, etc., correspondientes al uso de vivienda familiar.
3. Cuando la vivienda colectiva presentara más de 10 dormitorios, será de obligado cumplimiento la legislación hotelera en materias de higiene o seguridad que fueran de aplicación por afinidad de uso.