

## El nuevo Audi 80, ya a la venta en España

Desde el pasado día 17 de noviembre, Audi ha iniciado la comercialización en España del nuevo Audi 80, del que destaca el diseño característico de la familia Audi, el aumento de tamaño en 8 centímetros de longitud y 7 centímetros en la distancia entre ejes, la mayor anchura de vías

y el nuevo concepto de suspensión trasera. El nuevo Audi 80, se presenta en España en siete versiones: Audi 80 2.0 E (115 CV), 80 2.3 E, el 2.3 E Quattro y 2.3 E Automático (133 CV). La incorporación del nuevo motor 2.8 de 6 cilindros en V de Audi para el 2.8 E y 2.8 E Quattro (174 CV), así como el motor

1.9 Turbo-Diesel de cuatro cilindros e inyección directa. Respecto al equipamiento de serie, en el nuevo Audi 80 pueden destacarse entre otros elementos la carrocería completamente galvanizada, caja de cambios de cinco velocidades, servodirección, y

regulador de la fuerza de frenada, asientos abatibles que incrementan la capacidad del maletero hasta 712 litros, llantas de 15" en todas las versiones y sistema ABS de serie en todos los modelos de tracción Quattro y también en el Audi 80 2.8 E.

Todo ello en nuevos diseños

Los niveles de seguridad del Audi 80 se han mejorado gracias a la optimización global de la rigidez de la carrocería, la estandarización del sistema de seguridad 'Procon-ten' desarrollado por este fabricante y disponible de serie en todos los modelos de Audi, y a las barras de protección lateral adicionales en las puertas.

El nuevo modelo 80 de Audi, se presenta como un modelo deportivo compacto y confortable dentro de la clase media/alta y especialmente seguro con el medio ambiente.

El modelo 80 de Audi, del que se comercializan ahora los modelos de la cuarta generación, lleva en total vendidas 4,1 millones de unidades lo que da una idea de su aceptación desde que fue presentado en el mercado, allá por el año 1972.

Esta cuarta generación se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt, con las mejoras apuntadas y varios detalles innovadores que acentúan el diseño de su línea. Es el caso de la parrilla que ahora incorpora los grandes cuatro aros que configuran el anagrama típico de la marca, compartiendo así la identidad de los últimos modelos de la marca. Además, los parachoques delantero y posterior van en el mismo color que la carrocería y completan la forma del vehículo.

Respecto del confort de marcha puede decirse que en general depende en gran medida de la rigidez de la estructura de la carrocería. Cuanto más fuerte sea el chasis, más cómoda será la marcha y esto mismo se puede aplicar a la estabilidad y la impresión subjetiva de los pasajeros sobre el nivel de confort con el que viajan.

Atendiendo a estas consideraciones, Audi ha reforzado la carrocería en aquellos puntos estratégicos que proporcionan una mayor rigidez. Dichos cambios mantienen el nuevo Audi 80 en una buena posición en el mercado.

Su construcción y sus niveles de refinamiento son apreciables cuando uno se pone frente al volante.

Durante los casi últimos 20 años, el Audi 80 ha sido un punto de referencia para los vehículos de clase media gracias a su combinación de cualidades. Ahora el nuevo Audi 80 y sus innovaciones arrancan con fuerza para el año entrante, para el que se pronostica una ligera tendencia al alza en la recuperación del mercado español.



M  
O  
T  
O  
R

MODELO	Cil.	Cv.	P.F.F. REC.	I.V.A	TRANSP.	P.V.P REC.
AUDI 80 2.0 KAT	1.984	115	2.097.820	692.280	39.900	2.830.000
AUDI 80 2.0 KAT AA	1.984	115	2.344.076	773.544	39.900	3.157.520
AUDI 80 2.3 AA	2.309	133	2.466.241	813.859	39.900	3.320.000
AUDI 80 2.3 ABS	2.309	133	2.609.850	861.250	39.900	3.511.000
AUDI 80 2.3 QUATTRO AA	2.309	133	3.026.391	998.709	39.900	4.065.000
AUDI 80 2.3 AUT. AA	2.309	133	2.609.098	861.002	39.900	3.510.000
AUDI 80 2.8 V6 AA	2.771	174	3.090.301	1.019.779	39.900	4.150.000
AUDI 80 2.8 V6 QUATTRO AA	2.771	174	3.503.835	1.156.265	39.900	4.700.000
AUDI 80 1.9 TDi	1.896	90	2.146.692	708.408	39.900	2.895.000
AUDI 80 1.9 TDi AA	1.896	90	2.392.948	789.672	39.900	3.222.520

### Motores de 4, 5 y 6 cilindros

El nuevo motor Audi de 2,8 litros y 174 CV también está disponible ahora para el Audi 80. El par motor de este 6 cilindros en V hace del Audi 80 un coche de gama media ágil y seguro en carretera. Además este coche también se ofrece con una completa gama de motorizaciones que permiten alcanzar velocidades máximas que van desde los 169 km/h hasta los 220 km/h.

Entre las motorizaciones disponibles se halla el motor de 2,0 litros de 4 cilindros y 115 CV, el 2,3 litros, 5 cilindros y 133 CV y un motor 1,9 turbo-diesel de inyección directa de 90 CV.

En lo que se refiere al maletero, el acceso a la zona de equipaje queda facilitado por un amplio vano que se extiende en toda la anchura del vehículo, así como por la plana plataforma. La capacidad de carga es de 430 litros, que puede llegar hasta los 712 si se abaten los asientos posteriores. Tanto los modelos de tracción delantera como los Quattro tienen el mismo volumen de carga.

### Nuevas suspensiones

Para realizar el nuevo portaequipajes fue necesario desarrollar un concepto nuevo de suspensión trasera, mientras que la ya tradicional suspensión delantera MacPherson se ha seguido manteniendo aunque con algunas modificaciones.

La suspensión posterior para los modelos de tracción delantera está realizada por un brazo oscilante combinado, consistente en dos brazos oscilantes longitudinales rígidamente unidos por un eje transversal con barra estabilizadora que permite alcanzar un comportamiento del vehículo seguro y predecible a cualquier velocidad y en todas las direcciones de marcha.

En cuanto a las versiones, decir que existen dos versiones disponibles con tracción a las cuatro ruedas que son las correspondientes al motor de 2,3 l y al de 2,8 l. El eje posterior del nuevo Audi 80 Quattro dispone de doble brazo oscilante transversal con soportes elásticos de autoguado.

### Seguridad y equipamiento

El presidente de Audi ha llegado a afirmar que se siente obligado a proporcionar el máximo grado de validez a los conceptos de seguridad y calidad.


Siguiendo esta línea el nivel de seguridad en el nuevo Audi se ha tratado de mejorar optimizando la rigidez de la carrocería, con la estandarización del sistema de seguridad Procon-Ten, desarrollado por Audi y con las barras de protección lateral adicionales en las puertas.

Por lo que se refiere al equipamiento de serie en el nuevo Audi 80, se incluyen la carrocería totalmente galvanizada, caja de cambios de cinco velocidades, servodirección, servofrenos, maletero con asientos traseros abatibles y asiento del conductor con regulación en altura. El sistema de frenos antibloqueo (ABS) también es de serie en todos los modelos Quattro así como en el Audi 2.8 E.


### Confort

La rígida construcción del chasis de este nuevo modelo de la firma alemana incrementa notablemente la sensación de confort en viaje, una característica especialmente cuidada en los modelos de la firma. Durante los casi últimos 20 años el Audi 80 ha sido un punto de referencia en tal sentido para los vehículos de clase media por la combinación de cualidades que oferta en el mercado, tan competitivo en este segmento.


Ahora con las nuevas ventajas incorporadas la relación calidad precio pone un punto más de reflexión para los nuevos compradores que tengan que tomar la decisión de comprar o cambiar su automóvil a corto plazo.



**DEJAR** el vehículo sobre tacos es de vital importancia para los neumáticos y, también, para las suspensiones, que no se deformarán lo más mínimo.




**DESPUÉS** de limpiarlos y de asegurarse de su completa sequedad, una mano de vaselina mantendrá los cromados impolutos durante años.




**UN** freno de mano tensado perjudicaría al sistema y podría provocar una pérdida de líquido.



**ES** fundamental vaciar el sistema de refrigeración: el agua es un agente importante en la oxidación y el radiador se puede estropear.



**EXISTEN** aceites especiales antihumedad, pero, normalmente, cualquier aceite ligero le irá muy bien al carburador. Despues cerraremos el filtro del aire.



**EN** caso de no contar con un aceite de elevada untuosidad especial para inviernos, podemos cebar los cilindros por el orificio de las bujías.

## El reposo del 'guerrero'

A veces nuestro automóvil también se toma unas merecidas vacaciones, esos períodos en que por diversas circunstancias -viajes, traslados, etc- nuestro coche va a permanecer inactivo durante una buena temporada. En esos casos hay que saber qué conviene hacer; resulta paradójico, pero un automóvil se estropea más cuando está parado que cuando lo empleamos de forma regular. En el coche existen una serie de componentes que piden funcionamiento constante y que se deterioran a ojos vista cuando no se ponen

en marcha. Quizá el más característico sea la batería, sometida a un proceso de autodescarga y que, si llega a descargarse del todo por esta causa, nunca recupera sino una parte de aquella. Por lo general un periodo de diez a doce meses deja KO a una batería; pero este elemento de nuestro automóvil no es un caso único, así por ejemplo, los neumáticos se endurecen de no usarse, el líquido de frenos se estropea, los cromados se deterioran, la pintura también se estropea, aunque menos, etc. Para guardar un co-

che durante una larga temporada es preciso, en primer lugar, retirar la batería, en segundo lugar, subir nuestro automóvil sobre tacos y reducir un poco la presión de los neumáticos.

A los cromados les sienta muy bien ser untados con una ligera capa de vaselina y la pintura se deteriora menos si le damos una mano de cualquier cera de las que existen en el mercado, aunque después, no debemos frotarla para eliminarla.

Siguiendo desde las ruedas hacia el motor, el freno de

mano es mejor dejarlo des tensado y en lo que a la mecánica se refiere, el circuito de refrigeración debe quedar vacío; las entradas de aire al carburador, tapadas; el depósito de gasolina es mejor que quede con una cierta cantidad y el aceite conviene sustituirlo por uno de especial untuosidad.

Como estos no son fáciles de encontrar en el mercado, podemos inyectar aceite en los cilindros. Las bujías, por supuesto, las apretamos y también podemos dar un baño de aceite ligero a las tomas de aire del carburador.

## La UCE se opone a la subida en los precios de los seguros de automóviles

FAX PRESS. MADRID

La Unión de Consumidores de España, UCE, manifestó su rechazo por la prevista subida de los seguros de automóvil por parte de la patronal del sector, estimada en un 17 %.

La UCE reconoce, sin embargo, que los costes de las compañías de seguros han aumentado espectacularmente a causa del enorme crecimiento de la siniestralidad, de los costes de reparación y sanitarios, la dispersión de las cuantías indemnizatorias por sentencia judicial y la subida de los baremos de los mismos. A pesar de este incremento general, la UCE manifestó que ello "no justifica" tal aumento de los seguros.

Asimismo, la UCE recordó que el presente año ha sido aprobada la Orden de Economía y Hacienda que fija los baremos indemnizadores compensatorios de los daños personales, que según la UCE, ha tenido un importante efecto moderador de las cuantías indemnizatorias.

Por otra parte, la UCE manifiesta que los usuarios aceptaron criterios de individualización de las cargas en función del riesgo personal de cada conductor. La materialización de una subida del 17 % vaciaría de contenido esa medida, según la UCE, que recordó además, las elevadísimas primas que soportan los más jóvenes.

La UCE hizo un llamamiento a la Administración para que tome las medidas pertinentes de vigilancia de un mercado en el que "pueden subsistir todavía prácticas en contra de la libre competencia cuyo resultado repercute directamente en el bolsillo de los consumidores".

## Las ventas de automóviles en España crecerán un 3,5% en 1992

EFE. BARCELONA

El sector del automóvil crecerá en España un 3,5 por ciento en 1992 respecto a este año, en el que las ventas de vehículos han registrado un acusado descenso, según las previsiones expuestas por el vicepresidente ejecutivo de Seat, Juan José Díaz Ruiz.

Díaz Ruiz participó en el VI encuentro de empresarios de automoción que, bajo el lema «Construyendo desde la crisis», reunió en Barcelona a directivos de las principales compañías automovísticas españolas y europeas como Ford, Volkswagen, Nissan Motor Ibérica, Fasa Renault, Mercedes Benz y Fiat.

Los asistentes a la jornada inaugural destacaron la importante crisis que está sufriendo el sector del automóvil en España, aunque se mostraron optimistas ante una recuperación gradual del mercado.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo del área comercial de Seat indicó que a pesar de que el primer trimestre de 1992 se presentará flojo, en España se dan las condiciones idóneas para que se produzca una progresiva recuperación a partir de ese período.

Entre estas condiciones, Díaz Ruiz citó la existencia de una población joven y, por tanto, en edad de consumir, así como la menor densidad del parque automovilístico español en relación con otros países europeos.

Tras reiterar que la política económica del Gobierno había sido una de las principales causas de la crisis del sector, explicó que las previsiones apuntan a un crecimiento del 9,3 por ciento en 1993, año en el que se volverá a alcanzar el millón de coches vendidos en España, y vaticinó que durante la segunda parte de la década las ventas pueden situarse anualmente en torno a 1,3 millones de vehículos.

...Cuando se colisiona con un vehículo extranjero...

J.M. MENENDEZ

¿Qué hacer cuando uno sufre un accidente "contra" un vehículo extranjero, ya sea en España, ya cuando salimos fuera de nuestras fronteras? La pregunta puede ser considerada como retórica por muchos, pero lo cierto es que nuestro país recibe cerca de 51 millones de visitantes por carretera y cuyos ciudadanos salen al extranjero en un número cercano a 21,7 millones, no se puede pensar qué se trata de algo tan raro. La prueba es que se producen anualmente cerca de 15.000 incidentes con vehículos extranjeros implicados y de ellos la mitad se producen en nuestro país.

Sea en España o fuera de ella, los pasos a seguir son muy similares. En primer lugar, tomar el máximo número de datos posibles del vehículo contrario: marca, color, modelo, fecha del accidente, etc; en este sentido resulta conveniente llevar la Carta Verde ya que se trata de un documento unificado en toda Europa y, por lo tanto, en las mismas casillas que en nuestra copia se encuentre un dato, aparecerá el mismo dato del vehículo contrario.

En segundo lugar, si es posible, utilizar la Declaración Amistosa de Accidentes, ampliamente implantada en toda Europa.

Después, hay que informar rápidamente del siniestro a nuestra compañía de seguros. Aquí donde surge la variación. Si es el español quien se encuentra en el extranjero, el 'parte' habrá que darlo donde la Carta Verde indique, según el país donde sucede el accidente. Si es en España, de la forma habitual, a nuestra aseguradora.

Pero si se trata de un peatón o de alguien que no tiene cubierta por su póliza la reclamación de daños (no todas lo cubren) se puede acudir a OFESAUTO Tfno: 91-446 03 00, que tramita gratuitamente esta reclamación y el asesoramiento así como la localización en 32 países del responsable, si es que éste, por cualquier circunstancia, no ha dejado sus datos o los de su compañía aseguradora.

**PRECIOS DE LOS COCHES:** Los precios que figuran a continuación son los recomendados por cada uno de los fabricantes e importadores. El precio final es la suma del coste franco fábrica más el IVA correspondiente así como el precio del transporte que varía de unas marcas a otras. Las abreviaturas empleadas responden a los siguientes significados: C/P: Cilindrada y Potencia; C: Combustible; V/M: Velocidad Máxima; P/F: Precio Final; S: Súper; N: Normal; \*\*: Sin plomo, D: Diesel.

MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F	MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F	MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F
ALEKO					AX 14 TZX 5p.....	1.360/70	S	170	1.320.000	Fiesta Ghia 1.4 5p.....	1.392/75	S	165	1.535.000
Aleko 1.6 SL.....	1.569/74	S	155	960.000	AX GT 3p.....	1.360/85	S	180	1.375.000	Fiesta Ghia 1.8 D 5p.....	1.753/60	D	152	1.643.000
Aleko 2141.....	1.569/74	S	155	967.000	AX GT 5p.....	1.360/85	S	180	1.440.000	Fiesta XR2i 3p.....	1.596/110	S	192	1.672.000
ALFA ROMEO					AX GTi 3p.....	1.360/100	S	190	1.615.000	Fiesta Turbo 3p.....	1.598/133	S	205	2.072.000
Alfa 33 1.3 S.....	1.351/88	S	176	1.587.585	AX 14 TRD 5p.....	1.360/53	D	155	1.122.000	Pachá Plus 1.3 3p.....	1.297/44	S	153	1.298.000
Alfa 33 1.5 ie.....	1.490/98	S	181	1.715.000	AX 14 TRD 5p.....	1.360/53	D	155	1.287.000	Fiesta Turbo D 1.8 3p.....	1.753/77	D	170	1.728.000
Alfa 33 1.7 ie.....	1.712/110	S	190	1.868.588	AX 14 TRD 3p.....	1.360/53	D	155	1.288.000	Fiesta Calypso 1.3 3p.....	1.297/44	S	153	1.321.000
Alfa 33 1.7 ie Sport Wagon.....	1.712/110	S	187	2.020.000	AX 14 TRD 5p.....	1.360/53	D	155	1.353.000	Fiesta CLX 1.4 Cat A/A 5p.....	1.392/71	**	162	1.650.000
Alfa 33 1.7 ie 16V.....	1.712/137	S	208	2.122.585	AX 14 TRD 5p.....	1.360/53	D	155	1.510.000	Fiesta CLX 1.4 D 5p.....	1.297/44	D	153	1.576.000
Alfa 33 1.7 Boxer 16V Quadrifoglio.....	1.712/137	S	208	2.172.000	ZX 14 Reflex.....	1.360/75	S	172	1.580.000	Fiesta Pacha Plus 1.3 5p.....	1.297/44	S	153	1.371.000
Alfa 33 16V Q Permanent 4.....	1.712/137	S	203	2.645.000	ZX 14 Avantage.....	1.360/75	S	172	1.610.000	Fiesta Turbo D 1.8 5p.....	1.753/77	D	170	1.801.000
Alfa 75 1.6 ie.....	1.570/107	S	180	1.992.588	ZX 14 Reflex.....	1.360/75	S	172	1.610.000	Equipe 1.6 3p.....	1.598/90	S	177	1.657.000
Alfa 75 1.8 ie "Le Mans".....	1.799/122	S	190	2.230.000	ZX 14 Avantage.....	1.360/75	S	172	1.731.000	Escort CLX 1.6 3p.....	1.598/90	S	177	1.767.000
Alfa 75 2.0 Twin Spark.....	1.962/148	S	205	2.607.588	BX 14 TE.....	1.360/72	S	167	1.497.360	Escort CLX 1.6 5p.....	1.598/90	S	177	1.715.000
Alfa 75 1.8 Turbo Américas.....	1.779/155	S	210	2.990.173	BX 14 TGE.....	1.360/72	S	167	1.596.300	Escort Guía 1.8 D 5p.....	1.598/90	S	177	1.901.000
Alfa 75 3.0 Quadrifoglio.....	2.959/188	**	220	3.700.173	BX 16 TS.....	1.580/94	S	176	1.632.000	Escort Guía Fam 1.6.....	1.598/90	S	177	1.757.000
Alfa 75 2.0 TD.....	1.995/95	D	175	2.502.588	BX 16 TGS.....	1.580/94	S	176	1.764.600	Escort Guía Fam 1.8 D.....	1.733/60	D	150	1.757.000
Alfa 75 2.4 TD.....	2.393/112	D	185	2.782.588	BX 19 TGS.....	1.905/105	S	185	1.894.140	Escort CLX 1.6 3p.....	1.598/90	S	177	1.580.000
Alfa 2.0 TS.....	1.962/148	S	210	3.120.588	BX 19 TZS Athena.....	1.905/105	S	185	2.012.460	Escort S 1.6i 3p.....	1.598/108	S	186	1.901.000
Alfa 2.0 TS Clima.....	1.962/148	S	210	3.330.588	BX 19 GTi.....	1.905/125	S	198	2.206.260	Escort Cabrio 1.6i 3p.....	1.598/108	S	186	2.476.000
Alfa 2.0 TS Luxe.....	1.962/148	S	210	3.600.588	BX 19 Gti 16V.....	1.905/160	S	218	3.069.343	Escort Nomade 1.8 D Fam.....	1.598/60	S	177	1.901.000
Alfa 3.0 V6.....	2.959/192	**	230	4.800.588	BX 19 4x4.....	1.905/105	S	182	2.575.369	Escort Nomade 1.8 Fam.....	1.753/60	S	150	1.901.000
Alfa 164 V6 Turbo.....	1.996/210	**	240	4.932.585	BX 19 TZS Break.....	1.905/105	S	185	2.379.281	Escort CLX 1.3 5p.....	1.299/63	S	156	1.589.000
Alfa 164 Quadrifoglio.....	2.959/200	**	237	5.562.588	BX TD.....	1.769/60	D	155	1.778.098	Escort Equipe 1.6 5p.....	1.598/90	S	177	1.824.000
Alfa Spider 2.0.....	1.962/126	S	190	3.346.000	BX 19 TGD Break.....	1.905/71	D	157	1.934.937	Oríon CLX 1.6.....	1.598/90	S	177	1.751.000
ARO					BX 19 TGD Turbo.....	1.905/71	D	157	2.167.145	Oríon CLX 1.6i Cat.....	1.598/105	**	186	1.954.000
10.1 Gasolina techo lona.....	1.289/54	N	115	1.270.668	BX 19 TGD Break.....	1.905/71	D	155	2.313.705	Oríon CLX 1.8 D.....	1.753/60	D	152	1.751.000
10.4 Gasolina.....	1.397/62	N	118	1.301.832	XM 2.0i.....	1.998/130	S	205	3.156.950	Oríon Guía 1.6.....	1.598/90	S	177	1.958.000
244 D.....	3.120/65	D	110	1.622.880	XM V6i.....	2.975/160	**	222	4.832.760	Oríon Guía 1.8 D.....	1.598/108	S	186	2.091.000
243 D.....	3.120/65	D	110	1.579.536	XM Diesel.....	2.975/200	**	235	5.778.300	Oríon Guía 1.8 D.....	1.598/90	S	177	1.875.000
AUDI					XM Turbo Diesel.....	2.088/110	D	192	4.080.000	Sierra 2.0 CL 4p.....	1.753/75	D	160	2.230.000
80 1.8 Special.....	1.781/112	S	194	2.583.000	AX E Comercial.....	1.124/55	S	161	918.633	Sierra 2.0i GLS 4p.....	1.998/125	S	195	2.390.000
80 1.8 E.....	1.781/112	S	194	2.738.000	AX D Comercial.....	1.360/53	D	150	1.038.000	Sierra 2.0i Guía cat 4p.....	1.998/125	**	195	2.773.000
80 TD Special.....	1.588/80	D	174	2.659.000	C-15 E Mixta.....	1.360/72	S	145	1.112.365	Sierra 2.0i Guía 4p.....	1.998/125	S	195	2.690.000
80 TD.....	1.588/80	D	174	2.821.000	C-15 D Mixta.....	1.769/60	D	135	1.392.697	Sierra Cosworth 4x4.....	1.993/220	S	240	4.580.000
90 2.0 E.....	1.994/115	S	195	2.925.000	DACIA					Sierra 2.0 CL 5p.....	1.998/110	S	178	2.130.000
90 2.3 E.....	2.309/133	**	206	3.167.000	Contac Berlina.....	1.397/65	S	150	804.650	Sierra 2.0i Guía 5p.....	1.998/125	S	195	2.690.000
90 2.3 E Sport.....	2.309/133	**	206	3.771.000	Contac Break 4v.....	1.397/65	S	150	758.100	Sierra 2.0i Guía Cat 5p.....	1.998/125	S	195	2.773.000
90 2.3 E 20V.....	1.994/160	S	215	4.162.000	Contac Break 5v.....	1.397/65	S	150	851.200	Sierra 2.0i XR 5p.....	1.998/125	S	195	2.570.000
90 2.3 E 20V Quattro.....	1.994/160	S	215	4.718.000	DAIHATSU					Sierra 2.0i XR 4p 5p.....	1.998/125	S	191	3.237.000
90 2.3 E 20V Quattro.....	1.994/160	S	215	4.718.000	DE TOMASO					Sierra 2.0i XR 3p.....	1.998/125	S	195	2.470.000
100 2.3 E.....	2.309/133	**	202	3.535.000	Pantera GTS.....	5.769/300	**	280	11.500.000	Sierra 1.8 TD CL Fam.....	1.753/75	D	160	2.230.000
100 2.3 Aut.....	2.309/133	**	202	3.880.000	FERRARI					Sierra 2.0i GL Fam.....	1.753/15	D	160	2.390.000
100 2.3 Quattro.....	2.30													

**PRECIOS DE LOS COCHES:** Los precios que figuran a continuación son los recomendados por cada uno de los fabricantes e importadores. El precio final es la suma del coste franco fábrica más el IVA correspondiente así como el precio del transporte que varía de unas marcas a otras. Las abreviaturas empleadas responden a los siguientes significados: C/P: Cilindrada y Potencia; C: Combustible; V/M: Velocidad Máxima; P/F: Precio Final; S: Súper; N: Normal; \*\*: Sin plomo, D: Diesel.

MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F	MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F	MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F	MARCA Y MODELO	C/P	C	V/M	P/F	
300 GD SW Corto	2.996/83	D	138	6.157.900	Senator 3.0i Aut.	2.969/177	**	210	4.880.000	R-25 TXi	1.995/140	S	207	3.860.000	Justi 1.2 SL II 4WD	1.189/68	S	160	1.850.000	
230 GE SW Largo	2.298/93	**	145	6.070.120	Senator 3.0i 24V Cd	2.969/204	**	240	5.567.000	R-25 V6i	2.849/153	**	208	4.550.000	Legacy 1.8 GL 4WD Sedán	1.820/104	S	181	2.705.802	
250 GD SW Largo	2.497/69	D	125	6.475.770	Senator 3.0i 24V Cd Aut.	2.969/204	**	240	5.890.000	R-25 V6i Baccara	2.849/153	**	208	5.455.000	Legacy 2.2 GX 4WD Sedán	2.212/136	**	200	2.977.939	
300 GE SW Largo	2.960/125	**	165	6.817.580	Calibra 2.0i	1.998/130	**	215	3.047.000	R-25 V6i Turbo Baccara	2.458/205	**	233	6.700.000	Legacy 1.8 4WD Station Wagon	1.820/104	S	175	2.815.593	
300 GD SW Largo	2.996/83	D	138	6.739.110	Calibra 2.0i 16V	1.998/150	**	223	3.617.000	R-25 Turbo Diesel	2.068/85	D	172	3.485.000	Legacy 2.2 GX 4WD Station Wagon	2.212/136	**	200	3.090.784	
<b>MITSUBISHI</b>					Calibra 2.0i 16V 4x4	1.998/150	**	214	4.092.000	Alpino V6 Turbo	2.458/200	**	240	7.900.000	XT Turbo 4WD	1.782/136	S	200	3.964.239	
Galant GTi 16V	1.997/145	S	205	3.724.000	Corsa Van 1.2	1.196/55	s	152	937.053	Espace RN 2.2i	2.165/110	**	175	2.950.000	<b>SUZUKI</b>					
Montero Corto	2.477/95	D	145	2.990.400	Corsa van 1.5 D	1.488/50	D	151	1.054.053	Espace RT 2.2i	2.165/110	**	175	3.480.000	Swift 1.3 GL	1.298/73	S	165	1.341.800	
Montero Corto Kaiteki	2.477/95	D	140	3.528.000	Kadett Van 1.7 D	1.700/57	D	149	1.303.579	Espace RT 2.2i Quadra	2.165/110	**	170	4.050.000	Swift GTi	1.298/101	S	180	1.816.800	
Montero Largo	2.477/95	D	140	3.572.800	Kadett Combo 1.7 D	1.700/57	D	140	1.522.579	Espace RX 2.1 DT	2.068/88	D	163	3.325.000	Swift 1.6 GLX Sedán	1.590/92	s	182	1.616.800	
<b>MORGAN</b>					PEUGEOT	205 Junior 3p	1.124/55	S	152	1.080.700	Espace RX 2.1 DT	2.068/88	D	163	3.855.000	Swift 1.6 GLX 4x4 Sedán	1.590/92	S	178	1.866.800
1600 4/4 2 as	1.597/96	S	185	5.774.880	205 Junior 5p	1.124/55	S	154	1.141.700	R-4 F6	1.108/40	N	112	795.000	JS 410 techo lona	970/45	S	n/d	1.111.040	
1600 4/4 4 as	1.597/96	S	185	6.064.687	205 GL 5p	1.118/55	B	145	1.230.300	Express 1.400 Combi	1.397/60	S	141	1.170.000	JHT 410 techo fibra	970/45	S	n/d	1.296.960	
Plus 8 Inyección	3.532/193	**	197	7.444.184	205 XI 3p	1.118/55	N	145	1.154.300	Express Combi D	1.595	D	130	1.350.000	JS/N Nairobi	970/45	S	n/d	1.137.920	
<b>NISSAN</b>					205 GR 5p	1.204/63	S	160	1.330.000	<b>ROLLS ROYCE</b>	Silver Spirit	6.750/***	**	193	24.232.000	JX 413 Samurai techo lona	1.324/64	S	127	1.429.120
Sunny SLX 1.6 3p	1.597/95	S	180	2.000.910	205 SR 5p	1.294/65	S	161	1.440.300	ROVER	205 Aut 5p	1.580/80	S	162	1.616.900	VE 413 Samurai TM	1.324/64	S	127	1.464.960
Sunny SLX 1.6 4p	1.597/95	S	180	2.070.910	205 XS 3p	1.294/65	S	161	1.271.500	205 XT 3p	1.360/85	S	178	1.499.800	JHT 413 Samurai T.F.	1.324/64	s	127	1.497.440	
Sunny SLX 1.6 5p	1.597/95	S	180	2.070.910	205 GT 5p	1.360/85	S	178	1.559.200	205 GTX 3p	1.592/94	S	180	1.635.000	JS 413 Samurai Long Body T.L.	1.324/64	S	127	1.354.528	
Sunny GTi 2.0 3p	1.998/143	S	210	2.735.910	205 XSD 3p	1.769/60	D	155	1.468.600	205 Diesel Turbo 3p	1.769/78	D	175	1.740.000	JSHT 413 Samurai Long Body T.F.	1.324/64	S	127	1.438.528	
Sunny GTi 2.0 5p	1.998/143	S	210	2.810.910	205 GRD 5p	1.769/60	D	155	1.445.600	205 GRD 5p	1.769/60	D	155	1.527.000	Vitara QA techo lona	1.590/75	S	145	1.676.920	
Primera 1.6 LX	1.597/95	S	185	1.926.000	205 Rallye 3p	1.294/103	S	190	1.517.300	205 Rallye 3p	1.294/103	S	206	1.968.500	Vitara QKX techo lona	1.590/75	S	145	1.741.920	
Primera 1.6 SLX	1.597/95	S	185	2.125.000	205 GTi 1.9 3p	1.905/130	S	206	1.968.500	205 GTi 1.9 3p	1.905/130	S	206	1.968.500	Vitara VA techo metálico	1.590/75	S	145	1.679.920	
Primera 2.0i SLX	1.998/121	S	200	2.369.000	205 GTi 2.0e	1.905/130	S	206	1.968.500	205 GTi 2.0e	1.905/130	S	206	1.968.500	Vitara VLX techo metálico	1.590/75	S	145	1.746.920	
Primera 2.0e GT	1.998/150	S	220	3.453.000	205 GTD 5p	1.769/60	D	155	1.653.500	205 GTD 5p	1.769/60	D	155	1.653.500	<b>TOYOTA</b>					
Primera 2.0 D LX	1.973/75	D	155	2.344.000	205 XLD 3p	1.769/60	D	155	1.387.800	Montego 1.6 SL	1.120/60	S	155	1.158.000	Corolla Lift back 1.6	1.587/95	S	180	2.068.150	
100 NX 2.0e	1.998/143	S	210	3.285.910	205 XSD 3p	1.769/60	D	155	1.468.600	Montego 1.6 Clubman	1.120/60	S	155	1.229.000	Camry 2.0	1.998/128	S	195	3.041.550	
200 SX 1.8i 16V Turbo	1.809/171	S	225	4.285.910	205 Diesel Turbo 3p	1.769/78	D	175	1.740.000	Montego 2.0 GSi T. Solar	1.120/60	S	155	1.750.000	Celica GTi 2.0	1.998/150	s	210	4.041.550	
300 ZX 3.0i Biturbo	2.960/283	**	250	8.035.910	205 GLD 5p	1.769/60	D	155	1.445.600	Montego 2.0 GSi	1.120/112	S	182	2.180.000	MR 2	1.587/124	S	200	4.223.138	
Patrol Corto Diesel	2.820/84	D	130	2.407.600	205 GRD 5p	1.769/60	D	155	1.527.000	Montego 2.0 GSi T.A.A.	1.120/112	S	182	2.240.000	Supra	2.954/204	**	230	6.466.045	
Patrol Corto Turbo Diesel	2.830/95	D	135	2.593.600	205 GTD 5p	1.769/60	D	155	1.653.500	Montego 2.0 DSL Clubman	1.120/112	S	182	2.300.000	Supra Jarga	2.954/204	**	230	6.779.436	
Patrol Corto 6 cil.	2.826/95	D	135	2.884.600	205 Diesel Turbo 5p	1.769/78	D	175	1.799.000	Montego 2.0 DSL	1.120/112	S	182	2.235.000	Hilux 2.4 D	2.446/83	D	145	1.750.000	
Patrol Corto 6 cil. Turbo Diesel	2.826/115	D	145	3.153.600	205 GT 5p	1.905/105	S	190	2.057.000	Montego 2.0 GTi	1.120/112	S	183	2.266.750	Land Cruiser 250 TD	2.499/114	D	145	3.967.000	
Patrol Corto 6 cil. Gasolina	6.962/136	**	163	2.701.600	205 GT 5p	1.905/105	S	190	2.057.000	Montego 2.0 GTi										