

LA INFORMACIÓN MÉDICA

Revista quincenal de medicina, cirugía y especialidades

Organo del Colegio de Médicos de la provincia

APARECE LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES

Director-Gerente: Don Antonio Acebo Camarero

Sr. D.

REDACCION Y ADMINISTRACION: MARIANO CATALINA, 68, 2.º



ROBORRENAL
ROBERT
(RECONSTITUYENTE)

PREPARADO POR,
JOSÉ ROBERT Y SOLER
INGENIERO-QUÍMICO Y FARMACÉUTICO.

FARMACIA ROBERT : Lauria, 74;
BARCELONA.

Los Sres. Médicos lo recetan en las tres formas:
GRANULAR · ELIXIR · INYECTABLE



— YODOGENO CUBAS —



GENERADOR DE VAPOR DE YODO INYECTABLE PODEROSO, INFALIBLE
E INSUSTITUIBLE ANTISÉPTICO, QUE REEMPLAZA VENTAJOSÍSIMAMENTE
AL YODO Y YODUROS, EN SUS MÚLTIPLES INDICACIONES, POR SER
—::— SU ACCIÓN MAS EFICAZ Y NO DETERMINAR TRASTORNOS —::—

===== DE YODISMOS =====

*Declarado de petitorio oficial en los hospitales provinciales, según acuerdo de la Excelentísima Diputación Provincial, en su sesión del 23 de febrero de 1916, en vista del éxito obtenido en las clínicas de los Doctores D. Francisco Huertas, D. Enrique Capdevilla y don Laureano Olivares, según informe oficial de los referidos médicos, con el V.º B.º del Doctor D. Enrique Isla, Decano del Cuerpo.

Recomendado con éxito eficaz para combatir el *artrismo*, la *arterioesclerosis*, *tuberculosis quirúrgica*, bien sea de localización cutánea (lupus), sinovial, ósea, articular, ganglionar, glandular, las *neurosis* de origen artrítico, bronquial, gástrico y cefalea crónica; las *litiasis* y *nefritis* crónicas; *cirrosis hepática* y *lesiones cardíacas* compensadas; *lesiones cerebrales* y *medulares* crónicas; y en general, en todas las enfermedades en que el tratamiento del yodo y sus sales están indicados.

Caja de ampollas, 5 ptas.—Aparato yonodizador, 3,50 ptas.
En provincias, 0,50 de aumento.

Pedidos de prospectos y muestra, a YODÓGENO CUBAS, S. A.
Huertas, 15 y 17.—MADRID

SOLUTO VITAL

RECONSTITUYENTE GENERAL DEL ORGANISMO

ELIXIR E INYECTABLE

Preparado por J. ARRANS, Farmacéutico

FORMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) Contiene: Glicerofosfato de cal y de sosa a 0,05 gramos. Arrhenal 0,02 gramos. Hipofosfitos de quinina 0,01 gramo-Fósforo 0,001 gramo. El Inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c. perfectamente dosificadas y esterilizadas conteniendo cada una las mismas dosis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofosfito de quinina por 1/2 miligramo de cacodilato de estriocnina.

DEPÓSITO:

Laboratorio ARRANS.—Aduana, 2, Sevilla.

De venta en Cuenca: Farmacia de López Algarra y demás farmacias y droguerías.

JARABE ARRANS DE AMAPOLAS FOSFO-CREOSOTADO

Medicamento específico de las enfermedades del pecho

☐ y vías respiratorias ☐

FÓRMULA

Por cucharada grande:

Fosfo-Creosota soluble,	0'25	gramos
Codeina.	0'005	»
Cloruro Cocaina.	0'001	»
Alcoholaturo de raíces de Acónito.	2	gotas.

DEPÓSITO

Laboratorio ARRANS.—Aduana, 21, Sevilla.

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Propietario: J. CUSI, Farmacéutico.—FIGUERAS (CATALUÑA)



Pomada oftálmica cusí al óxido amarillo de mercurio

La Pomada Oftálmica Cusi es una preparación específica e indolora a base de óxido amarillo de mercurio para el tratamiento de las CONJUNTIVITIS y QUERATITIS FLICTENULARES y de las diferentes variedades de BLEFARITIS.

A más de las aplicaciones oftálmicas, la Pomada Oftálmica Cusi produce efectos rápidos en el tratamiento de los chancros sífilíticos ulcerados y en los eccemas húmedos, en las escoriaciones de la nariz, en los herpes y en la viruela, en la que resuelve las pústulas, pasado el período de inflamación, sin dejar la menor huella.

La Pomada Oftálmica Cusi al óxido amarillo de mercurio tiene una dificultad de preparación que no alcanza a otras pomadas. Mal elaborada produce dolor y tiene efectos irritantes, mientras que una buena preparación produce efectos curativos, rápidos y sorprendentes.

El facultativo deberá pues, al pretender formular la pomada de precipitado amarillo acudir a una especialidad para asegurar su buena eficacia.

La Pomada Oftálmica Cusi se prepara a las dosis de 1, 2, 5, y 10 por 100 de Oxido amarillo de mercurio.

PAIDOTROFO

Alimentador de los niños a base de Glicero fosfato de cal, ácido arsenioso, Glicerina y Muira puama.

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION
Hispano-Francesa, de Zaragoza

PREPARADO POR EL DR. BENET SOLER
— REUS —

PIDASE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

“CEREGUMIL,, FERNANDEZ

Preparado en forma líquida a base de cereales
≡≡≡ y leguminosas ≡≡≡

INSUBSTITUIBLE COMO ALIMENTO

— EN LOS CASOS —

DE INTOLERANCIA GÁSTRICA

Y AFECCIONES INTESTINALES

FERNANDEZ & CANIVELL Y COMPAÑIA

≡≡≡ Montilla (Córdoba) ≡≡≡

— Pídase en farmacias y droguerías —



LA INFORMACIÓN MÉDICA

Revista quincenal de medicina, cirugía y especialidades

Nuevo método para explorar el dolor en la apendicitis

Después de una observación continuada de varios cientos de casos de apendicitis, la mayoría de los cuales fueron intervenidos y confirmado el diagnóstico, hemos podido observar la distinta situación del apéndice en relación con el ciego y el cambio del sitio del dolor así como la intensidad del mismo según donde estuviese colocado dicho apéndice.

Por la sola exploración manual es imposible fijar la situación apendicular, pues el síntoma dolor que nosotros provocamos por presión, en los puntos de Mac-Burney y de Lanz, no todos los individuos lo manifiestan con la misma intensidad, debido esto como se comprenderá a varias causas unas dependientes del sujeto, como son el temperamento, etc, y otras debidas a la inflamación o a la mayor o menor destrucción del órgano.

Claro que en los individuos de paredes delgadas o flácidas, es fácil provocar el dolor, aunque el apéndice sea retrocecal, no así en los obesos o en los estreñidos, pues teniendo estos últimos el ciego lleno de gases y encontrándose el apéndice colocado detrás, al comprimir en la fosa iliaca derecha, obra el ciego como almohadilla gaseosa que apenas deja comprimir el apéndice. En estos casos con la palpación combinada anteroposterior, tampoco puede provocarse el dolor, porque las masas musculares dorso-lumbares, impiden la aproximación de las dos manos que palpan.

Habiendo observado algunos casos en que el dolor a la presión fué casi nulo y en cambio en la operación encontramos el apéndice casi destruido y detrás del ciego, pensamos, en que si hubieramos podido comprimir dicho apéndice, éste nos hubiese dado el síntoma dolor con más intensidad ya que por este solo síntoma, muchas veces, juzgamos en un primer reconocimiento de la lesión que el enfermo trae a nuestro gabinete de consulta, quedando la radiografía, fórmula leucocitaria, etc, como medios posteriores de confirmación.

Para lograr esto ideamos el procedimiento que sigue: En nuestra exploración colocamos al enfermo en decúbito supino, sobre la mesa de reconocimiento o sobre la cama.

Comprimimos con ambas manos el punto de Lanz o de Mac-Burney, y si el dolor es ligero o nulo, sin apartar las manos de este punto, invitamos al enfermo a poner en extensión máxima el miembro inferior derecho y a que sin abandonar la extensión, levante el pie de la cama o mesa. Inmediatamente que hacemos esto, nota el enfermo un dolor fuerte, o aumenta el que tenía, si el enfermo es un apendicítico, y no acusa dolor alguno, sino lo es.

Con esta maniobra de presión del vientre con elevación y extensión de la pierna, logramos la contracción del músculo psoas y que este nos sirva de plano resistente sobre el que comprimimos el órgano enfermo y esta presión provoque el dolor.

Para descontar la parte sugestiva que pudiera equivocarnos, repetimos la misma operación en el lado izquierdo y vemos que no acusa molestia alguna, fuera de la ocasionada por la presión de nuestras manos.

Como este dato podemos investigarlo sin necesidad de recurrir a reactivo ni aparato alguno, lo aconsejamos en la seguridad de que aclarará muchas dudas, sobre todo en aquellas formas crónicas en las cuales el dolor es muy pequeño o nulo y en las que por no existir fiebre, pudiera no estar muy firme el juicio que tengamos formado.

Cuenca y Julio-1920.

M. López Fontana.

Médicos malos compañeros

D. Eugenio Pina Brotóns, médico esquirol, aceptando la plaza del Hospital de Caridad de Cartagena, ha merecido ser descalificado por los compañeros de aquella ciudad.

—D. Julián Ballester Blanco, D. Juan Tomé y D. Gerardo Fernández Nieto, tres esquirols residenciados por el Colegio de Médicos de Santander, que en la campaña de esta Junta contra las Sociedades, entorpecieron la marcha triunfal emprendida.

—D. Mariano Gil Hernando, que hace caso omiso de las indicaciones del Colegio de Segovia y faltando a una palabra de honor dada a su Junta de Gobierno, continúa ejerciendo en Carbonero de Ahusín en perjuicio de un buen compañero que lleva cuarenta y dos años de profesión en dicho pueblo.

—D. Agustín Solano, de Munguia de Vizcaya, y el Sr. González Cutri que se ha negado a secundar a sus compañeros no presentando la renuncia de su cargo en el Hospital de la Orden tercera de Madrid.

—D. Luis Mateos y Mateos, continúa ejerciendo en Marchamalo, a pesar de las advertencias del Colegio de Guadalajara.

—D. Vicente Gómez Muñárriz, sigue ejerciendo en Drievés y sin colegiarse, encontrándose en oposición a las normas del Colegio de Guadalajara.

—D. José María Moreno Rubio, ejerce en Sacedón y perjudica al Colegio de Guadalajara con su conducta de oposición.

—D. Salvador Dubón Portales, ejerce en Alcudia de Carlet, como médico esquirol, y también faltó a una palabra de honor escrita ante la Junta de gobierno del Colegio de Valencia.

Academias y Sociedades

Academia Médico Quirúrgica

(Sesión del 24 de mayo 1920)

Preside el Dr. Cardenal.

El Dr. Juarros: «Indicanuria y neuralgia facial». Comienza manifestando que es conveniente no olvidar, como sucede con frecuencia, el concepto indicanuria, pues siendo de gran importancia se da el caso de que en la mayoría de los análisis de orina se omite este detalle. A continuación recuerda un trabajo suyo sobre oxaluria y dice que desde entonces a todos los enfermos indicanuricos los trata sistemáticamente lo cual le viene dando buen resultado. Expone los orígenes de la indicanuria y dice que ellos son: 1.º Trastornos hepáticos. 2.º Focos purulentos en el organismo. 3.º Trastornos del metabolismo orgánico. El más corriente es el primero y se debe a que el hígado presenta insuficiencia o a producción exagerada dentro del intestino. La dieta y el aceite de ricino disminuye la indicanuria, el subnitrito de bimoto la disminuye más y en cambio las sales alcalinas la aumentan. En el indicanurico cuya afección obedece a focos purulentos, la indicanuria aumenta de noche. En los trastornos del metabolismo orgánico hay una intensa oxaluria y en estos casos es mucho mejor tratar la indicanuria que la oxaluria.

Considera el caso que va a exponer como uno de los más curiosos: Una mujer de 46 años, natural de Azuaga (Cáceres) que presenta neuralgia del trigémino, sobre todo en su parte orbitaria y abundante lagrimeo. Propuso inyecciones de alcohol que no aceptó, sin duda por haber sido aconsejada por alguien para optar por la operación. La vió el Dr. Marquez y no encontró nada referente a ojo. El Dr. Beltrán solo encontró una ligera rinitis. Se ordena el análisis de orina que fue hecho por el Dr. Pittaluga el cual dijo que solo notaba una indicanuria de lo más enorme que había visto. Se instituye regimen de desintoxicación intestinal y con esta prescripción la paciente se fué al pueblo. A los dos meses dijo que se había aliviado y en Septiembre le manifestó que se encontraba completamente curada.

Dice el Dr. Juarros que tiene además de este varios casos de enfermos con neuralgias y todos ellos se han aliviado o curado. Por ello llama la atención de los académicos sobre esto y termina insistiendo en hacer el análisis con expresión de la indicanuria.

El Dr. Gallego: Interviene para manifestar la conveniencia de eliminar el concepto «indicanuria» y llamar a este estado «indoxiluria». Manifiesta que la indoxiluria es compatible con estado completamente normal.

El Dr. Carro: Dice que hace cinco o seis años se tenía la preocupación de hacer en enfermos de intestino la exploración del indicán o indoxilo. Expone que los trastornos neurálgicos no obedecen solo al indicán, pues si ello fuera así se verían más enfermos. Se muestra conforme con el tratamiento prescrito por Juarros aunque discrepa de este en cuanto a causa, fundado en no tener motivos clínicos para ello. Rectifica el Dr. Juarros.

El Dr. Calvache presenta un curioso aparato para prótesis del maxilar superior con el que se consigue que no quede retracción en los tejidos.

(Sesión del 31 mayo 1920)

Preside el Dr. Cardenal.

El Dr. Blanco Soler: «Acerca de casos de intoxicación estrícnica». Dice el comunicante que tienen importancia los hechos que va a relatar porque obedeciendo a la misma causa y en iguales condiciones han tenido distinto fin. Uno de ellos se refiere al Dr. G. Repiso, director de «Regeneración Médica», revista de Salamanca y administrador del Balneario de Ledesma. El otro es el de una joven de diez y nueve años, también residente en dicha localidad.

La provincia de Salamanca es extraordinariamente palúdica, existiendo siempre en su enfermería infinidad de atacados de esta enfermedad. Llamado el comunicante con urgencia para ver estos casos pudo comprobar en ambos la intoxicación producida por el sulfato de estricnina despachado por equivocación en vez del de quinina. Pasa a exponer los hechos del primer caso que son los siguientes. La noche anterior a su visita había tomado el Dr. Gomez Repiso un sello de 10 c. g. de lo que el creía era quinina. A la media hora notó malestar general que atribuyó al tabaco que estaba fumando. Tiró el cigarro pero el malestar fué aumentando y acompañado de síntomas oculares como fosforescencia, calambres, prurito intenso, gran salivación, contracción de la laringe, etc.; etc.)

Al ser interrogado se encontró el comunicante con que el enfermo hablaba con verdadera palabra explosiva, costándole gran trabajo pronunciar las primeras sílabas de las palabras y pronunciando las siguientes atropelladamente; la temperatura era normal en contradicción de los que afirman lo contrario en los intoxicados por estricnina (sustancia ingerida) acusando los demás signos apuntados anteriormente. Tuvo este enfermo siete accesos que progresivamente aumentaban en intensidad, gravedad y duración.

El segundo caso es el de una muchacha de diez y nueve años que presentaba los mismos síntomas que el anterior. Seguidamente pasa el comunicante a manifestar que es extraordinario el caso curado pues no hay que olvidar que hasta ahora se creía que con un centígramo de estricnina bastaba para producir la muerte y a mayor abundamiento los antecedentes y

estado actual del enfermo parecía terreno abonado para temerse un resultado fatal (antecedentes tuberculosos, anquilosis de ambas caderas, etc.).

De la enferma dice que registraba haber padecido una colibacilosis. Como tratamiento en el caso curado, prescribió la adrenalina, aceite alcanforado, café, que produjo una diuresis grande y una tonicidad muy extraordinaria. En los accesos respiración artificial pausada.

El Dr. Gallego: Dice que no le parece bien el empleo de la adrenalina porque siendo un vaso constrictor se asoció a la estrocnina que tambien tiene este caracter. Recuerda los antecedentes tuberculosos del enfermo y expresa que la estrocnina se emplea hoy como tratamiento de la tuberculosis.

El Dr. Yagüe: Cita el caso de un enfermo a quien se daban dosis masivas de aceite alcanforado y hubo quien aconsejó la estrocnina. Se le pusieron tres ampollas, una cada cuatro horas, y a la segunda se le presentaron dolores fuertes de intestino y a la tercera acusaba lo que los franceses llaman vientre de madera. A propuesta del médico de cabecera se le puso adrenalina no consiguiéndose gran cosa y en la actualidad tiene una ligera paresia de los dedos de la mano izquierda.

El Dr. Cardenal: Habla de la acción de la adrenalina en el tétanos, administrada en proporciones grandes con la finalidad de que sosteniendo la tonicidad pueda el organismo deshacerse de la intoxicación. Seguidamente hace mención de cinco casos de tétano y de los cuales se salvaron tres con el uso de la adrenalina.

El Dr. Blanco Soler: Rectifica haciendo manifestaciones en contra de lo manifestado por el Dr. Gallego.

El Dr. García Triviño: «Hemofilia y tuberculosis pulmonar». Presenta el Dr. Triviño una interesante comunicación que anteriormente había presentado a la Sociedad de especialistas de pecho, y en la cual patentiza su pericia en esta especialidad. Cita la historia clínica siguiente: Un niño con antecedentes tuberculosos hereditarios que presenta delgadez extrema hasta el punto de poderse distinguir claramente las apófisis espinosas de las vértebras. Al reconocimiento se observa latido de punta de corazón en el quinto espacio intercostal. Acusa frecuentes y abundantes vómitos de sangre, precedidos de accesos de tos. Instituyó como tratamiento los opiáceos trinitrina, adrenalina y hasta ergotina, de la que nunca fué partidario, no obteniendo ningún resultado.

El enfermo murió a consecuencia de un vómito que por los datos suministrados por un pariente, más bien fué una hemorragia que hematemesis.

Cita otros dos casos que guardan íntima relación por sus caracteres con el anterior y todos los cuales diagnostica de hemofilia ateniéndose a la tendencia a las hemorragias y a los antecedentes que registran.

En cuanto a terapéutica estima que aun no está bien marcado el tratamiento adecuado.

Real Academia Nacional de Medicina

(Sesión del 29 mayo 1920)

Preside el Dr. Fernández Caro.

El Dr. Perera: «Ensayo de vacunoterapia en las infecciones graves». Dice que la comunicación que presenta está basada en diferentes ensayos llevados a cabo con éxito en diversos casos clínicos y que han sido hechos sin perjuicio alguno. Manifiesta haber practicado este método al lado del Dr. Guedes, primero de los que le utilizaron. Tiene una estadística de unos 150 enfermos de infecciones diversas. Hace mención asimismo de los ensayos practicados en cosas de dermatología y dice que la vacunoterapia tiene un gran número de éxitos en su haber, aplicada a las diversas cocias conocidas.

Cita como casos curiosos curados por vacunoterapia la osteomielitis y las diversas afecciones forunculosas. El tratamiento preventivo y abortivo es otro campo de la vacunoterapia y dice que por su parte estima como dudoso el primero, no atreviéndose a afirmar su buen resultado. Se emplea la vacunoterapia en las infecciones debidas al estreptococo, estafilococo, asociación de estas dos, pneumococo y gonococo. Los dos primeros son los que producen mayor diversidad de infecciones por su variedad de razas. Después de extenderse en consideraciones sobre este tratamiento y de hablar de la especialidad de la reacción de los agentes humorales, deduce la necesidad de antes de emplear la vacuna saber que gérmenes han intervenido en la infección. Habla de autovacunas empleadas en lesiones cerebrales (mediante punciones, pequeñas trepanaciones, etc), y en la cuales utilizando estos medios se pueden obtener gérmenes para la vacuna. Los resultados dependen de la pureza del preparado, del medio ambiente, del estado general del enfermo y de la cantidad de gérmenes asociados a la infección. Termina ensalzando los buenos resultados obtenidos con esta nueva rama de la terapéutica.

La Medicina en el Teatro

Una escena de la comedia de Arniches "Los Caciques", estrenada con extraordinario éxito en el Teatro de la Comedia de Madrid.

(Don Sabino es el médico titular y Don Acisclo el cacique del pueblo).

ESCENA V

Acisclo.—Pues ustés dirán... (Se levantan los tres como para hablar.)
 ¡Sentarse he dicho! (Vuelven a sentarse con mayor rapidez que antes)
 Sé que me quién ustés hablar. Acedo; pero uno a uno, y cuidaíto con lo que se dice. Escomenzaremos por usté, don Sabino.

Sabino.—(*Poniéndose de pié.*) Como usted mande.

Acisclo.—Conque usted dirá qué istentino se le ha deteriorao.

Sabino.—Pues... nada, señor alcalde, que un servidor de usted...

Acisclo.—Por muchos años.

Sabino.—Por muchos, sí señor... Me veo, bien a mi pesar, en la precisión de molestarle respetuosamente, acuciado por las dolorosas necesidades de la vida. Porque, claro, aunque uno es un humilde médico rural, pues tiene uno que comer de vez en cuando, tiene uno que vestir, llamémoslo así; tiene uno que...

Acisclo.—Exigencias no faltan, no.

Sabino.—Las igualas son cortas, las visitas escasas... y como el digno Ayuntamiento de su acertadísima presidencia tiene la bondad de adeudarme...

Acisclo.—(*Agriando mucho más el gesto y dando un golpe en la mesa con una regla; carraspea.*) ¡Ején!...

Sabino.—(*Sobrecogido, trata de dulcificar el concepto*)... nada, siete efímeras y corta anualidades, que importan la insignificante suma de catorce mil quinientas pesetas; pues yo, agotados todos mis recursos para la vida, me permito elevar a usted una humilde súplica...

Acisclo.—(*Dando otro reglazo sobre la mesa.*) ¡Dita sia!... ¿Y tié usted la frescura de venir aquí con esas quejas?

Sabino.—¿Cómo la frescura, señor alcalde?

Acisclo.—¡La frescura! No quito una letra.

Mor.—(*Enardecido.*) No quite usted náa.

Sabino.—Yo creía que elevar una humilde queja...

Acisclo.—¡Una humilde queja!... Pero cuidiao que hace falta descaro, don Sabino.

Sabino.—¡Señor alcalde!

Acisclo.—Vamos a ver. ¿Que le debían a usted en el último pueblo?

Sabino.—Once anualidades.

Acisclo.—¿Y en el anterior?

Sabino.—Nueve.

Acisclo.—¡Y viene usted a estrellarse conmigo que no le debo más que siete!

Sabino.—Señor alcalde...

Acisclo.—¿Le ha pagao a usted alguno?

Sabino.—No, señor.

Acisclo.—¡No le han pagao los otros y quié que le pague yo!... Portese usted bien, debiendo menos que los demás, pa que encima se lo agradezcan con estas exigencias.

Sabino.—¡Peor me lo agradecen a mí, que no me pagan y encima me maltratan, don Acisclo!

Acisclo.—Usted se lo ha buscao por ser enemigo político mío.

Sabino.—¿Yo enemigo de usted?

Acisclo.—Y encubierto y solapao, que son los malos.

Sabino.—¡Don Acisclo!

Acisclo.—Y le voy a usted a probar su malquerencia, que la tengo conocida en tóos los detalles. Aquí, en este pueblo de mi mando, no hay más que dos partíos políticos, ¡dos!... porque no quiero confusiones; el *miista*, que

es el mío, y el *otrista*, que son tóos los demás; güeno, pues en los dos últimos años se han muerto cinco personas en el pueblo..., pues tóos de mi partido. Y eso no se lo aguanto yo ni a usté ni a nadie. Conque, u se mueren cinco personas del partido contrario en el término de dos meses, u no cobra usté un real.

Sabino.—Señor alcalde, es que los *otristas* no son mas que tres.

Acisclo.—Pues que se mueran dos veces cáa uno.

Sabino.—Y además se cuidan mucho.

Acisclo.—Pues se pone usté de acuerdo con el boticario. Pa tóo hay recursos. Y como remate, ¿usté cree que estoy yo aquí pa aguantar menosprecios de nadie?...

Sabino.—¿Menosprecios?

Acisclo.—¡Sí, señor; menosprecios!... Va usté a visitar a la mujer de sargento de la Guardia civil u a la del registrador, y a ellas sellos, jarabes, píldoras, emplastos, sanguijuelas... ¡Viene usté a ver a mi mujer, y manesia *fervescente* naa más!

Sabino.—Es que eran distintas las dolencias.

Acisclo.—Pamplinas. A mi mujer hay que darla dobles recetas que a tóo el mundo, tenga lo que tenga, que pa eso es mi mujer.

Sabino.—Pero si usted permitiera que yo le explicase...

Acisclo.—Ni una palabra. De forma que me presenta usté una *istanxia* en papel sellao de tres reales y se la da usté a ese (*Por Morrones*), que ya sabe lo que fié que hacer con ella.

Mor.—Sí, señor.

Sabino.—Pero...

Acisclo.—Otro.

Sabino.—Señor alcalde, perdone usté que le diga que esto es concúlcar la ley.

Acisclo.—Está uste errao.

Sabino.—¿Yo errao?...

Acisclo.—Errao completamente. A ver, el veterinario.»

Medio siglo en la Medicina

Discurso del Dr. Gimeno en el acto del homenaje con motivo de su jubilación

EXCMO. SEÑOR

SEÑORES:

Me veo hoy aquí, y, para creerlo, he de pensar bien en que es vuestra bondad la que me trae. De otro modo, el sentimiento que tengo me lo hubiera impedido, y eso que ha transcurrido tan poco tiempo desde el día en que se cumplió la ley que señaló a plazo fijo el término de mi carrera profesional, que aún no me he acostumbrado del todo a la idea de que he de separarme forzosamente de vosotros. Es la última vez que os hablo con la

NUEVA TERAPÉUTICA DE LAS AFECIONES GÁSTRICAS

— POR EL —

NEUTRACIDO ESPAÑOL

Notable preparado de composición novísima y original; invento español patentado con el número 60.364. Con NEUTRACIDO ESPAÑOL se obtienen resultados que sorprenden en toda clase de enfermedades del estómago, y muy especialmente en la HIPERCLORHIDRIA, que cura completamente, así como sus consecuencias sobre la nutrición general en una proporción a que no ha llegado ninguno de los preparados hasta hoy conocidos.

— NEUTRACIDO ESPAÑOL —

no contiene bicarbonato, bismuto, opio ni calmante alguno.

Su composición es a base de CALCIO, AZUFRE, CARBONO en estado coloidal y otros elementos de acción antifermentescible y estimulante de la motilidad gástrica.

Por su composición está indicado no sólo en las afecciones del estómago, sino en todas aquellas que dependen de la DIATESIS URICA, GOTA, REUMATISMO, LITIASIS, DIABETES, etc.

Los preparadores del NEUTRACIDO ESPAÑOL, ponen a disposición de la clase médica cuantos folletos y frascos necesiten para su ensayo.

~~~~~ CONCESIONARIO EXCLUSIVO ~~~~~

— José María Galán —

Arjona, número 4. — Sevilla

# TOS

## CATARROS, BRONQUITIS

— se curan con —

## PULMONILO-VALLE

— MEDICACION RADIO-ACTIVA —

La clase médica triunfa siempre que prescribe PULMONIL-VALLE

Preparación la más racional para curar catarros crónicos, infecciones gripales, afecciones de los pulmones y de los bronquios. — Unico específico magistralmente preparado, que en cuantos Sanatorios, Clínicas y Hospitales, se ha adoptado, ha respondido con sorprendentes éxitos en los tuberculosos y enfermos de las

— ::: vías respiratorias ::: —

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

*Depósito Central: Laboratorio de su Autor*

— **Almirante, 23—Madrid** —

Y EN CUENCA: Farmacia de Romero

HIJOS DE J. ESPASA, EDITORES  
CORTES, 579 y 581.—BARCELONA

---

Importantísima obra en publicación  
**DIAGNOSTICO CLINICO**

—EXÁMENES Y SÍNTOMAS—  
POR EL DOCTOR A. MARTINET

SEGUNDA EDICION FRANCESA

traducida por el Dr. F. COROMINAS Y PEDEMONTE

El extraordinario interés que entre los profesionales despertó el anuncio de que esta casa editorial se disponía a publicar la edición española de la notabilísima obra del ilustre doctor MARTINET, se ha reflejado en la insistencia con que el público se interesa por conocer la fecha de aparición de la obra. Ello ha aconsejado a la casa proceder al reparto por cuadernos especiales. en lugar de esperar a tenerlo todo hecho. En esta forma, podrá ir conociéndose la excelente obra, cuyos cuadernos se repartirán con la posible rapidez. Ya ha aparecido el primero, y en plazos relativamente cortos irán sucediéndole los siguientes. Con el último se servirán las tapas para la encuadernación a la rústica.

La obra constará de un tomo en 8.º mayor, irá ilustrada con 851 grabados a dos y más tintas, entre los cuales figuran varias hermosísimas láminas en colores relativas al aparato circulatorio, espectroscopia, semiología, sífilis, etc., y su precio será de unas 30 a 35 pesetas.

---

IMPORTANTÍSIMA OBRA EN PRENSA

— Manual de Práctica Médica —

TÉCNICA — DIAGNÓSTICO — PRONÓSTICO — TRATAMIENTO

por el doctor P. SAVY

Traducción por el

Dr. F. COROMINAS Y PEDEMONTE

Aconsejados por el extraordinario éxito científico que está obteniendo la edición francesa de esta reciente obra, incluida en la notable *Nueva Biblioteca del Estudiante de Medicina* (Colección Testut), que se publica bajo la dirección del eminente profesor L. Testut, nos hemos apresurado a adquirir el derecho de traducción, y muy pronto aparecerá la edición española, que formará parte de nuestra apreciada y valiosa BIBLIOTECA MEDICO-QUIRÚRGICA (Colección de Manuales Prácticos), y que ha de prestar excelente servicio a la clase médica de nuestro país y de América.

La obra constará de dos tomos en 8.º e irá convenientemente ilustrada.

# LABORATORIO BIOQUÍMICO VILA

— AMETLLA (TARRAGONA) —

Productos opoterápicos, vacunas y *levaduras de uva y de cerveza* en cultivos puros que contenidas en frascos de tapón rosca, conservan indefinidamente sus propiedades curativas en los casos de anginas, ántrax, forúnculos, etc.

**De venta en todas las buenas  
— farmacias —**

## INSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROITERAPIA



• DIRECTOR: GPITALUGA •

BLANCA DE NAVARRA, 4 • MADRID • BRAVO MURILLO, 45



### ADRENOSERUM

Suero equino Adrenalínico I B Y S de extraordinaria  
eficacia en las

***Infecciones, Astenias, Anemias y Hemorragias***

singularmente activo y eficaz en los estados gripales

**NUNCA IODISMO**



**5<sup>o</sup> el Frasco de 30 Píldoras**

**L. CROS, 63, Av de la République, PARIS.**

Los Ioduros Cros, de acción incomparable hasta hoy, jamás deben ser reemplazados por las preparaciones orgánicas yodadas, de eficacia insegura y, además, irritantes para la mucosa gástrica.

autoridad de un título que he ostentado durante cuarenta y cinco años, y que fué para mí desde edad moza el fin de mi ambición; porque habéis de saber que, apenas pensé en ser médico, pensé también en ser maestro. Tenía y ha tenido siempre para mí un recio atractivo el enseñar: sembrar ideas, abrir caminos nuevos a cerebros apenas despiertos, revelar cosas ignoradas, verter en inteligencias tempranas el enorme caudal de la experiencia ajena y propia y ayudar a descifrar los oscuros acertijos de la Naturaleza, tiene para el que ama a la cátedra el goce del que ara o fecunda. A mi esa tarea no me ha sido nunca penosa. La comunión espiritual con mis alumnos ha vigorizado y templado mi alma a diario. Y cuando, después de los eclipses a que me ha obligado la vida pública, tormentosa y difícil, he vuelto a vosotros, he sentido la satisfacción del que descansa de una ruda fatiga, la serena tranquilidad del que salta a tierra después de un viaje lleno de peligros, de los que le salvó la suerte más que el acierto.

Fuerza es dejaros. Una ley que, por lo que me molesta y hiere, no califico, me obliga a ello: ¡quién sabe! quizás los que la hicieron tuvieran razón. Nuestro Baltasar Gracián ya dijo: «Cánsase la fortuna de llevar a uno a cuestras tan a la larga». Y yo añado que tal vez convenga retirarse del juego con la ganancia segura, antes de que un golpe de azar se la lleve; y para mí no ha sido escasa la fortuna ni poco lo ganado en afecto durante los largos años que he convivido con la gente joven que ha pasado por mi cátedra a oleadas anuales. Sí: habrá que retirarse para no dar la razón a Gracián, cuando también decía: «Sepa uno hacer triunfar del mismo fenececer..... no aguarde que le vuelvan las espaldas, que le sepultarán vivo en el sentimiento y muerto para la estimación».

Las canas y las arrugas que señalan el tiempo vivido, suelen ser para muchos librea física del hombre a quien el largo trabajo hizo ya difícil para ciertos menesteres y el roce de la vida larga, que usada y desgastada le apartó de la circulación como moneda borrosa, que, aun siendo de buena ley, no sirve. Pero a mí el laboreo intelectual no me ha rendido y siento muy vivo el corazón para estimaros, al par que firme la voluntad para seguir trabajando. Mudaré de sitio, cambiaré el molde donde vaciar mi actividad, pero seguiré al lado de los alumnos como compañero a quien falta bastan-

e que aprender o como libre cooperador de los maestros, que no han de techazarme; porque de todo cuanto he sido en la vida sólo me orgullece el título de catedrático. Hace apenas cuatro años ya lo decía yo en ocasión solemne y en el paraninfo de una Universidad querida, que fué la primera que me abrió los brazos, y añadía que la toga era preferible para mí a la gordada casaca del gobernante, porque, esta, la fortuna la da como la quiba, y aquella sólo la muerte puede llevársela.

Os hablo hoy por dos razones: porque he dejado de ser lo que era para vosotros y por demostraros de algún modo la honda gratitud que siento por la bondad que para mí tenéis; bondad incomprensible, porque no está a la altura de mi mérito, ni a la que pudiera alcanzar mi deseo, por ambicioso que fuera. Eso motiva un doble deber. Yo no podía dejaros silenciosamente como se va el importuno por estorbo, sino más bien como parte el que, ahito de reconocimiento, se despide con cortesía. Os hablo también, no para deciros que me voy, puesto que ya lo sabéis, sino para daros las gracias y deciros algo que trate de excusar, aunque no lo logre, el testimonio desmedido de consideración que me tributáis y que mi modestia se empeña en no atribuirme; por eso se lo endosa al número uno de vuestro escalafón; al que se retira después de cerca de medio siglo de servicios, en que, si le faltó el saber necesario para enseñar, sobróle en cambio voluntad tenaz para instruir: lo que haya de diferencia en esto, vuestra fina sagacidad sabrá encontrarlo.

\* \* \*

De lo que sí me envanezco, puedo asegurarlo, es de ser médico; y dentro de la Medicina, de haber sido maestro. Ningún ramo de conocimientos humanos más digno de grande y sostenida atención; tales son sus interrogadoras curiosidades, tales sus atrayentes problemas, tal el vasto campo que ofrece al estudio. Pocos, también, que puedan dar a la contemplación el espectáculo de tan honda e increíble mudanza sufrida en medio siglo.

Desde la altura de vida a que yo he llegado, abarco los dos extremos de una época fecunda, cual ninguna, en la Historia de la Medicina. Asombra el cambio: los hechos inadivinales, las soluciones inesperadas, el arsenal copioso de medios no soñados, revelan alardes estupendos de la inteligencia humana; parece como si una mano poderosa hubiera rasgado violentamente un velo; la luz es tan viva en ciertos rincones del secreto que deslumbra, y hay ocasiones en que la repetición de lo inverosímil hecho verdad, lleva al orgullo de no creer en lo imposible; de tal modo se va uno habituando al prodigio. Aquello de que la ciencia empieza por el asombro fué bueno para otros tiempos. En los que estamos, el misoneísmo debiera considerarse como pecado y a la duda casi como delito.

¿Sabéis para quienes es sólo excusable el asombro? No para los jóvenes; no para los hombres de hoy que registran cada día un invento en el haber intelectual, sino para los hombres de ayer, para los viejos, que pueden atraer con el recuerdo el conocimiento de medio siglo atrás y ponerlo frente a frente del conocimiento actual como pudiera ponerse, y no exagero, la galera acelerada frente al artefacto a caballo del cual rasgamos las nubes; las pobres torres del telégrafo óptico frente a las rígidas y elegantes antenas de las ondas hertzianas.

Para nosotros, los que llevamos canas, es más estupendo el cambio; os lo afirma un hombre que no pertenece a los viejos de los que decía Sain-Beuve que paran su reloj en un momento dado y no pueden o no quieren contar luego las horas del progreso. Yo jamás me he olvidado de dar cuerda a mi reloj.

Y he ahí porqué puedo hablaros de lo que fué y de lo que es. De cómo encontré la Medicina cuando empecé su estudio y de cómo se encuentra cuando oficialmente me despido de enseñarla. Si los maestros de ayer levantaran la cabeza y se asomaran a las páginas de nuestros libros, no los entenderían si no acudieran al diccionario para interpretar su léxico. ¡Cómo abrirían espantados sus ojos e inclinarían el ánimo a la negación del prodigio!

Nosotros, aunque las derrotas que nos ocasiona a cada paso la práctica puedan, a veces, conducir al desmayo, pensándolo bien con espíritu sereno hallaremos en la comparación de la Medicina de otros tiempos, que fueron los míos de joven, con los de ahora, motivos de una legítima vanagloria que debe encender la esperanza de grandes desquites en la noble lucha contra el dolor y la muerte.

Medio siglo ha transcurrido desde mis días de estudiante a los de profesor encanecido, y es tal la diferencia entre ésta y aquella Medicina, que no resisto al deseo de hacéroslo notar. No podría hablaros en nombre de mis cuarenta y cinco años de labor pedagógica si no lo hiciera. Mi tema será: MEDIO SIGLO EN LA MEDICINA. Quizás me lo agradezcan los profanos que me escuchan; seguramente lo tendrán en cuenta mis discípulos de antes y mis compañeros de siempre por lo que han de enaltecer la obra común. Perdonadme, principiantes y médicos, alumnos y maestros, gentes también que no sabéis de la Medicina más que lo que la sátira antigua o un elegante escepticismo moderno os han dicho de ella. Os mostraré adónde hemos llegado y de dónde y cómo partimos, y me bañaré en el recuerdo de este medio siglo al que alcancé aprendiendo, entré por él luego enseñando y enseñando he seguido a lo largo de un camino en que los relámpagos de la invención diaria me deslumbraron más de una vez, y los encantos de las cosas nunca vistas me dieron la embriaguez del vino nuevo.

\* \* \*


¡Qué ancho campo dominado desde la altura del siglo XXI! De un lado a otro, en todo lo que la vista abarca, el horizonte piérdese en límites indefinidos. La tierra descubierta por los audaces exploradores de la ciencia es cada vez mayor, desde la región más antigua, en que es reina y señora la Anatomía, hasta los confines lejanísimos de una Bioquímica asombrosa, que ofrece desde lejos, y retrocediendo siempre, la llave de los secretos de la vida.

¡La Anatomía! Es la que más pronto empezó a andar, y, caminando más despacio que sus compañeras, salvó igual distancia en mayor tiempo. Los cincuenta años últimos no la han mudado mucho de figura. Desde el siglo XIII, en que Federico II de Alemania abrió de nuevo a la disección la puerta cerrada desde Herófilo y Erasistrato, el acero se encargó, durante ocho siglos, de ir descubriendo el maravilloso artificio de la máquina humana. El gran Vesale, sobre el cual cayó la ira de Silvio que habiendo sido su maes-

tro, no le perdonaba que siendo joven pusiera más que él, ya viejo, le sacó triunfante de las obscuridades antiguas contra todos aquellos que se figuraban inmutable a la Anatomía alejandrina, y que, al verla transformada, suponían, como Eustaquio de Roma y Dryander de Marburgo, que los hombres del siglo XVI debían estar, seguramente, conformados de modo distinto a los del siglo II, cuando Galeno destripaba cerdos y ligaba y desligaba en los animales el nervio recurrente para apagarles la voz a voluntad. Y desde Vesale acá, en manos de anatómicos ilustres cuyos nombres van pegados a órganos por ellos descubiertos, el escalpelo, la sierra y el escoplo se pusieron al servicio de la investigación paciente y de la curiosidad insaciable. Y así fué sacando a luz el estudio humano; año tras año y siglo tras siglo, músculos atados a fuertes huesos, estuches aponeuróticos, anchas capas envolventes de órganos profundos, arterias serpenteantes por intersticios, conductos y agujeros, y oscuras reconditeces de entrañas de donde brotan las más sutiles energías de la vida. Y los museos se enriquecieron con piezas reproductoras de trozos de la estatua humana, y los anchos botaes, llenos de líquidos conservadores, guardaron, con apariencia de realidad, los vestigios de cuerpos que vieron, y hasta el lápiz y el buril, casados con el color, estamparon en notables láminas, para que no se perdiera, todo aquello que la muerte había de retirar del triste *spoliarium* de las salas de disección.

Por eso, de cuando yo estudié acá, la Anatomía descriptiva, que apenas puede ya inventar órganos, casi es la misma. Aquel Meckel ilustre, que siendo anatómico tenía, por una ironía de la vida, trece vértebras dorsales y trece costillas, como atestigua su esqueleto que yo logré ver en el Museo de Halle, podía, en unión del gran Sæmmering, codearse con los Cruveilhier y los Sappey donde yo estudié; y estos bien acertarían también a medirse con los que en los *Archiv für Anatomie* de His hacen registrar sus estudios recientes, y con los Testut de ahora. Poco y menudo a la vista natural, no ayudada de la lente, ofrece de nuevo el cuerpo del hombre. ¿Qué valen ante las sorprendentes conquistas y los hallazgos de tantos anatómicos célebres durante tantos siglos, las minucias sobre el significado de las granulaciones de Pachioni en las meninges, sobre si es o debe ser tejido eréctil que pudiera llamarse en el *fileum* el colofón de la maravillosa médula espinal, sobre el ligamento de Clado como puente linfático entre el apéndice y el ovario, o sobre si han de ser o no tendones las prolongaciones conectivas de las vainas musculares de los rectos del ojo? ¿Importa tanto saber si tuvo razón Gerlach, y la tuvo más tarde Albarrán, en asegurar que existen unas cuantas papilas vesicales en la mucosa del trigono, y si, como cree Moura, el músculo cricotiroides toma su punto de apoyo en el tiroides o en el cricoides?

(Continuará)



## PRODUCTOS OPOTERAPICOS Y BIOLÓGICOS

### EXTRACTOS FLUIDOS.

(Para tomar dos gotas).—  
Nefrina. Pancreatina. Or-  
quina. Hepatina. Ovarina.  
Suprarrenina. Tiroidina.  
Medulina. Gastroquinasa  
Cefalasa. Placentozimasa

moplasina. (Extracto hemático total. Para tomar a cucharadas).

**INYECTABLES.**—Ovarina. Tiroidina. Suprarrenina, en cajas de doce tubos;  
Hipofisina en cajas de seis y doce tubos.

**COMPRIMIDOS.**—Tiroidina. Tiro-ovarina. Nefrina. Ovarina. Nefrina. Ovarina  
Hepatina. Suprarrenina. Orquina. Fermentos ganglionares. Gastrokinasa en  
cajas de uno y tres tubos. Biliasa. (Tabletas keratinizadas de hiel). Fermentos  
glicolácticos. Enterokinasa. Nefropoyetina. Ptyalina. Osteol Surreno Osteol.  
Timo Osteol. Hepatopoyetina. Timopoyetina.

**SUEROS Y VACUNAS.**—Suero de la vena renal de cabra. Suero equino nor-  
mal. Vacuna gonocócica. Vacuna estreptocócica. Vacuna stafilocócica: Va-  
cuna antimelitense. Vacuna antitífica profiláctica. Vacuna antitífica curativa.  
Vacuna antipneumocócica.

**ZIMASA.**—(Poderoso depurativo) Solución concentrada de los principios acti-  
vos elaborados por las levaduras vínicas y lácticas.—Una copita de licor en  
cada comida.

**CATAPLASMA.**—El mejor de los depurativos; resume toda la eficacia de la  
medicación externa antimicrobiana.—Tamaños grande, mediano, pequeño y  
cuadrado (10 por 100).

**A. PUNYED LLOBERAS**  
Llovera, 47, 49 y 51.—REUS

# PRODUCTOS WASSERMANN

---

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN RECONSTITUYENTE. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc. 2 cc. y 5 cc.

VALERO FOSFER WASSERMANN TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. Por vía GÁSTRICA en elixir. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN Combinación orgánica de YODO-FIBROPEPTONA. Por vía GÁSTRICA en gotas. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc.

---

NUEVO PREPARADO

**GADIL Wassermann**

A base de Aceite de hígado de bacalao (GADUS MORRHUÆ)  
Lecitina y yodo orgánico

Por vía HIPODÉRMICA en inyectables de 1 cc. 2 cc. y 5 cc.

Obra eficazmente en la TUBERCULOSIS PULMONAR de 1.º y 2.º grado.  
Enfermedades del APARATO RESPIRATORIO, ANEMIA, ESCROFULOSIS, etc

---

*Sociedad Italo-Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas:*

— A. WASSERMANN C.<sup>a</sup>, S. en C. —

— Fomento, 25, (S. M.) BARCELONA: Teléfono S. M. 375 —

---

# RESERVADO

# NOTICIAS

## Locales

### Estado sanitario de la provincia.—Mes de junio

*Viruela*, Honrubia, varios casos; Valverde de Júcar, dos casos; Villalba de la Sierra, un caso; Villalgordo del Marquesado, tres casos; Castillejo de Iniesta, un caso; Cuenca, cinco casos.—*Escarlatina*. Cuenca, ocho casos, una defunción; Cañaveras, diez casos.—*Difteria*. Cuenca, una defunción.

—Se encuentra entre nosotros, nuestro querido amigo y compañero don Mariano López Fontana que pasará en esta capital los meses de verano.

### Viales de vacuna remitidos por la Inspección provincial de Sanidad

A Mohorte 2; Provencio 6; Melgosa 2; Ribagorda 4; Cañizares 2; Huelves 4; Puebla del Salvador 6; Fuentes Buenas 2; Tinajas 6; Mariana 2; Sotos 2; Ledaña 12; Almendros 6; Landete 6; Torrubiá del Castillo 4; Villalba del Rey 6; Carrascosa del Campo 6; Castillejo de la Sierra 2; Castillejo de Iniesta 6; Villalgordo del Marquesado 2; Motilla del Palancar 6; Uclés 4; El Cubillo 2; Casas de Fernando Alonso 4; Pedroñeras 4; Tarancón 8; Cañaveras 4; Casas de Guijarro 6; y a Cañizares 4.

## De otros Colegios

*Colegio Médico de Orense*.—Presidente, D. Segundo Feijóo Montenegro; Vocal 1.º D. Heriberto Sabucedo Feijóo, 2.º, D. Jesús Taboada Dieguez; 3.º, D. Celso Rogina Tejada; 4.º, Modesto Rodríguez Marcos; 5.º, D. Manuel Bonzo Fernández; Tesorero, D. Alejandro Mosquera Caride; Contador, D. José M.ª Rivera Bareiros, y Secretario, D. Francisco José Rionegro Díez.

—*Colegio Médico de Zaragoza*.—Presidente, D. Augusto García Buriel; Vicepresidente, D. Joaquín Gascón y Marín; Tesorero, D. Manuel Roncales Monco; Contador, D. Gregorio Braudagen Cáncer; Vocales por la capital; D. Francisco Cuenca Fernández; D. Clemente Mariscal Gil, don Román Conesa Navarro, D. Mariano Nasarre Ariño, y D. Miguel Alcrudo Solórzano. Vocales de distrito, D. Mariano Gasca, de Alhama de Aragón, D. Pascual Gardeta, del de Belchite; D. Faustino Navarro Sierra, del de Gallur; D. Crisanto Gil Mateo, del de Catalayud; D. Eduardo Sáinz, del de Cariñena; D. Aniceto Zapater, del de Caspe; D. Emilio Navarro, del de Daroca; D. Antonio Lacorta, del de Ejéa; D. Telmo Vela, del de Almunia; D. Pedro Arillo, del de Pino; D. Miguel Bernabé Sánchez, del de Sos; D. Miguel Basurte, del de Tarazona; D. Tomás Tobajas, del de Zaragoza. Secretario, D. Lorenzo Lambán Falcón.

—*Colegio Médico de Madrid*.—Presidente, D. José Sánchez Covisa; Vicepresidente, D. Mariano Herrera Carrascosa; Vocales, D. Laureano

Olivares Sexmilo, D. José María Blanc Fortacín, D. Aurelio Romeo Lozano, D. Antonio Pardo Regidor, D. Ricardo Becerro de Bengoa, D. Ricardo Cortés González, D. José García Izquierdo, D. Vicente Guerra Cortés, y D. Julián de la Villa Sanz. Tesorero, D. Juan Luis de Madariaga, Contador, D. Aurelio Martín Arquellada. Secretario, D. Fernando Coca.

—El Colegio de Médicos de Guadalajara ruega a todos los compañeros que, cuando soliciten alguna vacante en la referida provincia, dirijan sus instancias al Colegio, sito en la plaza de González Hierro, número 1, principal, el cual las enviará a los Alcaldes respectivos y facilitará cuantos datos debe conocer el solicitante.

—El Colegio Médico de Avila ha acordado que los médicos de la capital cobren: A los clientes de 1.<sup>a</sup> categoría 15 pesetas por visita; a los de 2.<sup>a</sup> 12'50; a los 3.<sup>a</sup> 7'50 y a los restantes 5 pesetas cuya cantidad es la mínima a percibir.

En cuanto a las consultas con compañeros, las tres primeras categorías 50 pesetas por médico; las otras categorías 25 pesetas.

En horas extraordinarias el 50 por 100 de aumento.

Las celebradas con compañeros de otras localidades, el doble.

### Sanitarias

En Lérida se han registrado varios casos de viruela. Se reunió la Junta provincial de Sanidad acordando las medidas oportunas para combatir y evitar la propagación de la enfermedad.

—Ha sido extinguida la epidemia de tifus exantemático que existía en Cabo de Gata (Almería).

—En Córdoba (República Argentina) ha estallado una epidemia de peste bubónica. El número de casos es muy crecido así como el de defunciones.

### VARIAS

Una Comisión de catedráticos, senadores y diputados farmacéuticos y representantes de distintas entidades profesionales visitó días pasados al jefe del gobierno haciéndole entrega el doctor Zúñiga, presidente del Real Colegio de Farmacéuticos, de una instancia en la que esta Corporación, en nombre de la totalidad de la clase pide una senaduría vitalicia para el sabio rector de la Universidad Central, D. José Rodríguez Carracido.

La Comisión salió muy bien impresionada.

—Ha fallecido el doctor americano William Gorgas, que estuvo en Panamá y la Habana cuando estalló allí la fiebre amarilla, consiguiendo deterrarla de ambas Repúblicas.

—Recientemente celebraron su fiesta anual los médicos que terminaron su carrera en Madrid en los años 1903 y 1906.

Desde la Facultad de Medicina, donde se reunieron, marcharon a depositar flores ante el monumento del doctor San Martín, como recuerdo hacia los profesores muertos.

Este acto de ternura tuvo una prolongación regocijante en el banquete que después celebraron en el Campo del Recreo.

Los antiguos escolares recordaron, complacidos, los juveniles tiempos de sus estudios, y para que nada faltase en esta fiesta de evocación, los graves doctores de hoy invitaron al almuerzo al mozo del cuarto de internos de San Carlos, quien se mostraba hondamente conmovido por las deferencias y atenciones de que era objeto.

En el banquete surgió la idea de abrir una suscripción para modelar un busto del doctor Sañudo, con objeto de perpetuar la memoria del fallecido catedrático, gran luchador y uno de los forjadores del espíritu de fraternidad tan brillantemente reflejado en los actos celebrados.

—El asesino del Sr. Gómez Arteché, (q. e. p. d.) titular que fué de Bañares (Logroño), ha sido condenado a diecisiete años de prisión.

—Terminadas las oposiciones a las plazas vacantes de inspectores provinciales de Sanidad, han sido nombrados individuos del Cuerpo los Doctores García Boente, Fernández Cid, Rosique, González Muñoz, Peset y Prada. Todos ellos son jóvenes y en los brillantes ejercicios de la oposición han demostrado su competencia.

Según hemos oído a quienes tienen motivo para saberlo las únicas deficiencias notadas en estas oposiciones han sido en el ejercicio clínico de enfermedades infecciosas.

Como las plazas vacantes antes de la oposición eran nueve quedarán tres sin cubrir. El año próximo habrá nuevas oposiciones.

—Con motivo de la epidemia de escarlatina que hay en esta capital, el Inspector de Sanidad ha dispuesto que no se haga entierro solemne a ningún párvulo, cualquiera que sea la enfermedad de que fallezca, debiendo ser llevado directamente de la casa mortuoria al depósito del cementerio sin acompañamiento alguno.

Esta determinación, que aplaudimos, debió ser tomada desde el principio de la epidemia pues hemos lamentado mucho ver entierros de niños fallecidos de difteria que eran conducidos por otros párvulos con riesgo grave e inminente.

Aplaudimos la medida con la cual se cubre el riesgo de posibles y lamentables complacencias.

### *Colegios de practicantes*

En Búrgos se ha celebrado la asamblea de practicantes de Medicina y Cirugía, con asistencia de representantes de toda la provincia.

Se acordó el Reglamento por qué se establecen socorros para casos de inutilidad y fallecimiento. Se aprobaron también otros proyectos de mejoras, que quedaron concretados en unas conclusiones que entregaron al gobernador.

Terminada la asamblea, se reunieron los practicantes en un banquete, en el que se pronunciaron entusiastas discursos en pro de la unión general.

Se enviaron telegramas a Madrid y provincias dando cuenta del acto y exhortando a los compañeros a que sigan los trabajos de preparación de la Asamblea Nacional.

\*\*\*

Los practicantes de Medicina y Cirugía de Almería han obsequiado con una comida íntima a su compañero D. Santiago Vergara, agraciado con la cruz de Beneficencia por los méritos contraídos durante la epidemia gripal.

# NATALIDAD Y MORTALIDAD EN CUENCA

en Abril de 1920

— Número de habitantes según censo, 14.721 —

| DEFUNCIONES Y SUS CAUSAS                                     | Hasta un año . . . |          | De uno a 19 . . . . |          | De 20 a 40 . . . . |          | De 40 a 60 . . . . |          | De 60 en adelante |          | Totales . . |           | General . . . |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------|-----------|---------------|
|                                                              | V                  | H        | V                   | H        | V                  | H        | V                  | H        | V                 | H        | V           | H         |               |
| Fiebre tifoidea (tifus abdominal)                            | .                  | .        | .                   | .        | 1                  | .        | .                  | .        | .                 | .        | 1           | .         | 1             |
| Grippe . . . . .                                             | .                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | 1                  | .        | .                 | .        | 1           | .         | 1             |
| Tuberculosis pulmonar . . . . .                              | .                  | .        | 1                   | .        | 1                  | .        | .                  | .        | .                 | .        | 2           | .         | 2             |
| Congestión, hemorragia y reblandecimiento cerebral . . . . . | .                  | .        | .                   | .        | 1                  | 1        | .                  | 2        | 1                 | 3        | 2           | .         | 5             |
| Enfermedades orgánicas del corazón . . . . .                 | .                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | 1                  | 1        | .                 | 1        | 1           | .         | 2             |
| Bronquitis aguda . . . . .                                   | 1                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | .                  | 1        | 1                 | .        | 1           | 1         | 1             |
| Bronquitis crónica . . . . .                                 | .                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | .                  | 1        | .                 | 1        | .           | .         | 1             |
| Pneumonía . . . . .                                          | .                  | .        | .                   | .        | 1                  | .        | .                  | 2        | .                 | 2        | 1           | .         | 3             |
| Afecciones del estómago (menos cáncer) . . . . .             | .                  | .        | .                   | .        | .                  | 1        | .                  | .        | .                 | 1        | .           | .         | 1             |
| Diarrea y enteritis . . . . .                                | .                  | 1        | .                   | .        | .                  | .        | .                  | 2        | 1                 | 2        | 2           | .         | 4             |
| Nefritis y mal de Bright . . . . .                           | .                  | .        | 1                   | .        | .                  | .        | 1                  | 1        | .                 | 1        | 2           | .         | 3             |
| Debilidad congénita y vicios de conformación . . . . .       | 1                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | .                  | .        | .                 | 1        | .           | .         | 1             |
| Debilidad senil . . . . .                                    | .                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | .                  | .        | 1                 | .        | 1           | .         | 1             |
| Muertes violentas . . . . .                                  | .                  | .        | .                   | .        | .                  | .        | .                  | 1        | .                 | 1        | .           | .         | 1             |
| Otras enfermedades . . . . .                                 | .                  | .        | 1                   | 1        | .                  | 4        | .                  | 1        | .                 | 6        | 1           | .         | 7             |
| <i>Total por sexos . . . . .</i>                             | <u>2</u>           | <u>1</u> | <u>2</u>            | <u>2</u> | <u>1</u>           | <u>3</u> | <u>6</u>           | <u>3</u> | <u>11</u>         | <u>3</u> | <u>22</u>   | <u>12</u> | 34            |
| <i>Total por edades . . . . .</i>                            | 3                  |          | 4                   |          | 4                  |          | 9                  |          | 14                |          | 34          |           |               |

## Nacimientos

|           |   |             |  |   |            |            |
|-----------|---|-------------|--|---|------------|------------|
| Legítimos | } | Varones, 18 |  | } | Ilegítimos | Varones, 7 |
|           |   | Hembras, 10 |  |   |            | Hembras, 2 |

— Total de nacimientos, 37 —

|          |   |                |  |   |                                               |   |
|----------|---|----------------|--|---|-----------------------------------------------|---|
| Resumen: | } | Nacidos, 37    |  | } | Diferencia en favor de la población . . . . . | 3 |
|          |   | Fallecidos, 34 |  |   |                                               |   |

# Especialidades del Dr. Amargós

Facultativo laureado con el premio extraordinario de la  
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona

Premiadas en las Exposiciones Universales de París 1919, Barcelona 1888

:: y Buenos Aires 1910 ::

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y  
su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica.

*Elixir Clorhidro Pépsico Amargós*: TÓNICO DIGESTIVO, de pepsina,  
colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

*Elixir Polibromurado Amargós*: Los bromuros estróncico, potásico, sódi-  
co y amónico químicamente puros, asociados con sustancias tónico-  
amargas.

*Elixir de Hidrastis y Viburnum Amargós*.

*Vino Amargós*: TÓNICO NUTRITIVO, preparado con peptona, quina gris,  
coca del Perú y vino de Málaga.

*Vino Vital Amargós* al extracto de *acantha virilis* compuesto. Es un exci-  
tante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales  
y un excelente afrodisiaco.

*Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós*: Fortalece, robustece y purifica;  
sustituyendo con ventaja al aceite de hígado del bacalao y sus emul-  
siones.

*Laxól Amargós* a base de cáscara sagrada.

*Menarquión Amargós* para combatir la dismenorrea.

*Pastillas Amargós* de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

*Nucleorrenal Amargós* a base de glicerosfosfato, nucleinato y vanadato  
sódicos, *acantha virilis* y arrhenal.

*Suero Amargós*: TÓNICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de  
1 c. c. contiene: cacodilato de sosa, 5 cg.; cacodilato de estri-  
cnina, 1 mg.; glicerofosfato de sosa, 10 cg.

*Suero Amargós*: FERRUGINOSO, TÓNICO RECONSTITUYENTE.  
Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato estri-  
cnina, 1 mg; cacodila-  
to de sosa, 5 cg.; cacodilato de hierro, 3 cg.; y glicerofosfato de sosa,  
10 centigramos.

Depósitos generales: Farmacias, AMARGÓS

Plaza Sta. Ana, 9, esquina calle Sta. Ana.—Id. Cortes (Chaflán a Clarís)

==== BARCELONA ====

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros  
de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del  
mundo.

*El antiséptico  
más poderoso de los Bronquios*



**CATARROS  
BRONQUITIS  
ENFISEMA ASMA**  
SE CURAN CON EL

**JARABE FAMEL**

*' ADOPTADO POR LOS HOSPITALES '*

## CLINICA MODERNA

Cava Baja, 10, prales.—MADRID

CONSULTA Y CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS

≡ DEL ≡

**Doctor Don Jesús Galíndez**

*Oculista del Instituto Rubio, del Asilo Hospital de niños  
de San Rafael y del Instituto Oftálmico Nacional*

Consulta gratis: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 11 y media a 1 y de 5 a 7.

Consulta a dos pesetas: Miércoles y Sábados, de 5 a 7.—Los Domingos y fiestas, de 10 a 12.

— PREFERENCIA: 5 PESETAS —

OPERACIONES, ESTANCIAS Y CAMA EN LA CLÍNICA

— A precios económicos —

*Domicilio particular: Infantas, 11, pral.—Teléfono: N.º 25-54 M*

CONSULTA DIARIA: De 3 a 5

HONORARIOS: Primera consulta, 25 pesetas.—Sucesivas, 10 id.

Jarabe

**BEBÉ**

☐ NOMBRE ☐  
REGISTRADO

INFALIBLE Y COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA TODA CLASE DE TOS

Especialmente la **TOS FERINA** de los **NIÑOS**

-- Evita los *tratamientos enérgicos, tan perjudiciales a niños y adultos* --

Gran Diploma de Honor. La más alta recompensa concedida en Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Médico Nacional de Sanidad civil. (Madrid 1919).

El Jarabe BEBÉ ha sido objeto de los más grandes elogios por la Prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

De venta en todas las buenas Farmacias y Centros de específicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y C.<sup>a</sup> (S. C.)

Muestras y literatura, citando esta Revista a JARABE BEBÉ, Burjasot (Valencia).

## ESPECIALIDADES NACIONALES

Productos de reconocido éxito, preparados en forma  
— líquida y de gusto agradable —

**NEUMONAL** Compuesto a base de *Codeina, Arrhenal, Mentol y sustancias balsámicas. Específico exclusivo para las enfermedades del pecho y vías respiratorias.*

**TOSFENOL** A base de medicamentos de origen vegetal. *Específico antiferino por excelencia.*

**NERVIOPENOL** A base de *Fósforo, Sodio, Hierro, Calcio y Estricnina. Tónico nervioso reconstituyente.*

**ARTROSAN** A base de *Salicilato de sosa. Medicamento de gran éxito en la gota, ciática y neuralgias.*

**NÚCLEO-FERROL** *Último adelanto de la Ciencia, Medicación científica y razonada. Cura la anemia, Clorosis, Neurastenia, Tuberculosis, Catarros crónicos, Inapetencia, Debilidad, Enflaquecimiento, Convalecencias, etc. Aumenta el apetito y peso, da fuerza, energía y vida. Es el mejor tónico potencial reconstituyente conocido.*

La dosis de estos medicamentos es de tres cucharadas al día, salvo  
— prescripción facultativa —

Venta: TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS

Depósito general: *Farmacia moderna de Montero.—Cuenca*

FLEMONES

ANGINAS

ERISPELA

# POLIYODASAL BASCUÑANA

(Combinacion de iodo orgánico, ionizado y coloidal.)

## TÓNICO Y DEPURATIVO

para todos los casos en que se quieran obtener los maravillosos efectos curativos del iodo, en estado muy activo y sin temor a los accidentes propios del iodismo.

INYECTABLE

Solución acuosa valorada al 5 por 100 en ampollas de 2 c. c. (aproximadamente)

GOTAS

Solución acuosa valorada al 10 por 100

ESCRÓFULAS

ARTERIO-ESCLEROSIS

SÍFILIS

# ARSINUCLEOL BASCUÑANA



PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE  
CURA: ANEMIA · CLOROSIS · RAQUITISMO  
DEBILIDAD GENERAL  
TUBERCULOSIS

LAS INYECCIONES, SON INDOLORAS  
EL ELIXIR, DE SABOR MUY AGRADABLE



De venta en TODAS las Farmacias.

**LABORATORIO BASCUÑANA**  
· SACRAMENTO 36-CADIZ ·