

SEMANARIO ECONOMICO

QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD MALLORQUINA.

PALMA SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DE 1817.

Hoy sale el sol en nuestro horizonte á las 7 h. y 17 minutos
y se pone á las 4 h. y 43 minutos.

Precios corrientes de varios artículos de consumo ordinario.

		Inferior.			Superior.		
		lib.	s.	d.	lib.	s.	d.
ACEYTE NUEVO.	Mercader cuartan.	2	1	8	2	5	8
	Tendero ... idem.	2	1	10	2	6	0
	Jabonero ... idem.	1	18	0	0	0	0
IDEM VIEJO....	Mercader cuartan.	2	8	0	2	8	6
	Tendero ... idem.	2	8	0	2	9	0
	Jabonero ... idem.	2	4	6	0	0	0
GRANOS. Precios de la Cuartera.	Candéal barcilla...	1	10	0	1	14	0
	Trigo gordo idem.	1	8	0	0	0	0
	Trigo forastero id.	1	3	0	1	7	0
	Trigo menudo id.	1	6	0	0	0	0
	Cebada idem.	0	0	0	0	0	0
	Avena idem.	0	0	0	0	0	0
LEGUMBRES. Precios del últi- mo mercado.	Habas almud..	0	4	8	0	5	0
	Guijas idem...	0	3	2	0	0	0
	Garbanzos idem...	0	5	6	0	0	0
Almendra cuartera.....	5	15	0	6	0	0	
Almendron quintal.....	21	8	0	21	10	0	
Carbon de Encina arroba.....	0	4	0	0	4	4	
Idem de Mata.....	0	3	8	0	3	10	
Algarrobas quintal.....	1	18	0	1	19	0	
Queso..... idem.....	17	0	0	24	0	0	
Lana..... idem.....	14	0	0	14	10	0	
Cañamo.... idem.....	16	0	0	19	0	0	
Paja..... idem.....	0	8	0	0	12	0	

Por el último precio de las ludas resulta que el pan comun de ocho dineros debe pesar hoy 7 onzas y media.

Los tres panécillos candeales, que componen 15 onzas mallorquinas valen hoy 30 dineros.

Enbarcaciones que han dado fondo en este Puerto de Palma.

Dia 21 de Noviembre.

P. Rafael Llul mall. laud Ecce-Homo, venido de Mahon con 4 pasag., habas, manzanas, y balija salió dia 19.

Cap. D. Pablo Sorá mall. bergantin San Rafael, venido de Mahon con 3 pasag. y trigo.

P. Antonio Colomá ivicenco pingüe Concepcion, venido de Ivi-za con un pasag., pólvora y pimienta.

Dia 23.

P. Rafael Verger mall. javeque la Virgen del Claustro, venido de Tarragona con un pasag. y lastre.

Dia 24.

P. Francisco Pujol mall. laud San Antonio, venido de Barcelona con bacalao.

Dia 25.

P. Salvador Felju mall. laud Carmen, venido de Denia con un pasag., higos y pasas.

Dia 27.

Cap. Teocari de Antonio ruso polacra Adelayda, venido de Idra con trigo.

Cap. Constantino Geovani ruso bergantin Leonidas, venido de Especie con trigo.

Continuan las lecciones de Agricultura.

De los garbanzos.

Los garbanzos se sientran generalmente en los rastrojos de trigo y de cebada: estos rastrojos se alzan á principios de Enero se vinan á últimos de dicho, se tercián á mediados de Febrero, y se sientran desde diez hasta fin de Marzo.

Para sembrarlos se hace un surco grueso, y en el fondo se echan los garbanzos á la distancia como de medio pie de uno á otro garbanzo; despues se cubre con un surco delgado que se llama henbrilla, procurando que no caiga encima mas tierra que como unos quatro dedos de cubierta.

Los garbanzos aman las tierras ligeras; pero bien labradas: los que se crian en tierras fuertes son de muy mala cochura, y no aprovechan sino para los cerdos. Los parages ventilados y no excesivamente frios son los mas propios para la vegetacion de esta legumbre, cuya utilidad es considerable en Agricultura.

Entre los labradores se acostunbra sembrar los garbanzos mas inferiores, en el concepto de que para la sementera es indiferente sean gordos ó chicos, tiernos ó duros; mas esta práctica es un abuso introducido por la ignorancia, y sostenido por un interes mal entendido. La eleccion de las buenas semillas es sumamente necesaria para tener buenas cosechas: sin este requisito no esperemos que los frutos de la tierra premien debidamente nuestros sudores. Así pues es necesario sembrar buenos garbanzos para cogerlos igualmente buenos á la cosecha. Tambien conviene renovar la semilla de quando en quando, trayéndola de parages y climas diferentes, y de los pueblos ó terrenos mas acreditados por su cultivo. De esta manera se conservarán en el grado de fecundidad y calidad sobresaliente, que los hace tan apreciables y útiles para el consumo.

De las habas.

Las habas se sientran desde mediados de Noviembre hasta mediados de Febrero, segun el temperamento y clima: el método de sementera es el mismo que acaba de esplicarse para los garbanzos, con la diferencia de que estas se deben sembrar algo mas claras y á golpes ó posturas de tres granos cada uno. No hablamos aquí de esta planta como fruto de huerta, sino como una leguminosa que debe cultivarse en grande.

Ama la tierra muy labrada y abonada, y puede sembrarse sobre rastros y alternar con las demás cosechas de las gramíneas. Todas las plantas leguminosas están en este caso, y además son útiles para abonar con ellas las tierras y proveer de alimentos y forrages útiles para los ganados.

De los guisantes.

Los guisantes considerados como cosecha importante en las manos del labrador, ya los aproveche en fruto ó legumbre tierna ó verde, como sucede en los alrededores de esta capital, ó ya los conserve y recoja secos para pasto ó alimento de los ganados, son siempre útiles en Agricultura, y su cultivo, siembra y manejo es en un todo como el de las habas y los garbanzos, aunque para sembrarlos tan tarde como estos últimos es preciso que sea en climas húmedos y no demasiadamente frios.

De las almortas.

Apetecen las almortas las tierras sueltas, altas, ventiladas y ligeras; y en las de lastra ó cantorral medran y adelantan con el calor de la tierra, se crían mas achaparradas; pero es mas seguro el cuajamiento de su flor, y están ménos espuestas á anieblarse las legumbres ó correrse la flor. En los terrenos pingües y fuertes crecen comunmente las plantas á mayor altura que en los ligeros, y rinden mas crecida porcion de forrage; pero se abochornan las flores, y dan generalmente poca simiente. Las tierras limpias de horrura y malas yerbas deben únicamente destinarse para este cultivo. La siembra de las almortas se verifica en seguida de la cebada, ó lo que es lo mismo desde primeros de Noviembre, y en Diciembre ó en Febrero segun el clima es mas ó ménos frio: en todo caso se ejecuta sobre buenos barbechos y á chorrillero, gastando en cada seiscientos estadales de tierra una fanega de semilla: el echar mas simiente produciria plantas ahiladas de mucho follage y poco fruto.

Del mijo.

El cultivo del mijo está bastante descuidado en el dia y pocos son los labradores que lo siembran; aunque ciertamente no debiera olvidarse no solo porque con este grano pueden repararse en algun modo los daños terribles de las tempestades, surtiéndonos de un buen pan en casos apurados, sino porque siempre produce esta planta un excelente alimento para la cria de aves y animales domésticos.

Se continuará.