

SEMANARIO ECONOMICO

QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD MALLORQUINA.

PALMA 8 DE AGOSTO DE 1818.

Hoy sale el sol en nuestro horizonte á las 5 h. y 10 minutos y se pone á las 6 h. y 50 minutos.

Precios corrientes de varios artículos de consumo ordinario.

		Inferior.			Superior.		
		lib.	s.	d.	lib.	s.	d.
	Mercader cuartan.	0	0	0	0	0	0
ACEYTE.....	Tendero ... idem.	2	4	0	2	7	0
	Jabonero ... idem.	2	2	6	2	4	0
	Candeal barcilla...	1	1	0	1	4	0
GRANOS, Precios de la Cuartera.	Trigo gordo idem.	0	18	0	0	19	0
	Trigo forastero id.	0	18	0	1	0	0
	Trigo menudo id.	0	17	0	0	0	0
	Cebada idem.	0	8	8	0	9	0
	Avena idem.	0	5	6	0	6	0
LEGUMBRES. Precios del últi- mo mercado.	Habas almud..	0	3	0	0	3	4
	Guijas idem...	0	2	6	0	0	0
	Garbanzos idem...	0	5	2	0	0	0
	Almendra cuartera.....	6	10	0	0	0	0
	Almendron quintal.....	20	0	0	20	10	0
	Carbon de Encina arroba.....	0	3	2	0	3	4
	Idem de Mata.....	0	2	4	0	2	8
	Algarrobas quintal.....	2	7	0	0	0	0
	Queso..... idem.....	9	0	0	16	0	0
	Lana..... idem.....	13	0	0	15	0	0
	Cáñamo.... idem.....	15	0	0	17	0	0
	Paja..... idem.....	0	7	0	0	9	0

Por el último precio de las ludas resulta que el pan comun de ocho dineros debe pesar hoy 9 onzas y media.

Los tres panecillos candeales, que componen 15 onzas mallorquinas valen hoy 19 dineros.

Enbarcaciones que han dado fondo en este Puerto de Palma.

Dia 31 de Julio.

- P. Salvador Oliver mall. laud San Miguel, venido de Aguasmuertas en lastre.
 P. Bernardino Borrás mall. javeque San Antonio, venido de Tarragona con 11 pasag. y suela.

Dia 1.º de Agosto.

- P. Pablo Mercé mall. javega Concepcion, venido de Valencia con 5 pasag. y lastre.

Dia 4.

- P. Bartolome Yofra mall. laud Carmen, venido de Torrevieja con melones.
 P. Mateo Alorda mall. javeque Santo Cristo, venido de Denia en lastre.
 P. Jorge Bosch mall. javeque Carmen, venido de Almazarron con 2 pasag. y esparto.

Dia 5.

- P. Pedro Juan Roca mall. laud S. Antonio, venido de Iviza con un pasag., hierro, pieles y trapos.
 Cap. Nicolas Cocolli ruso bergantin Frestino, venido de Ipsara con trigo.

Dia 6.

- P. Vicente Fiol mall. laud Neptuno, venido de Gibraltar con Loza y sombreros.
 Cap. Juan Cuzi ruso polacra Willeisgton, venido de Especie con trigo.
 P. Antonio Alzinas mahones laud la Soledad, venido de Ciudadela con batatas y tripas saladas.
 P. Tomas Domine valenciano laud Carmen, venido de Valencia con un pasag., arroz, melones y judias.
 P. Miguel Prats mall. javeque Carmen, venido de Almazarron con esparto.
 P. Miguel Sorollá valenciano, laud San José, venido de Gan dia con melones.

Continúan las lecciones de Agricultura.

Si la siembra está bien hecha y se les asiste con los cuidados que quedan referidos, pueden mantenerse las nuevas plantas en el semillero por dos, tres, y aun quatro años, segun su clase y condicion. Las anémones y ranúnculos, se forman mas pronto que los tulipanes, jacintos y demas bulbos, y por esto pueden sacarse aquellos del semillero primero que los segundos; pero así las unas como las otras plantas deben permanecer en él, hasta que den la primera flor, ó quando menos hasta que observando el jardinero que forman espesura, pueda temer que se perjudiquen unas á otras, pues entónces no solo no adelantan todas, sino que llegan á perderse la mitad. En qualquiera de estos casos las sacará del semillero á su debido tiempo, y las tratará como á las que están ya formadas, de cuya plantacion y cultivo vamos á tratar.

Plantacion y cultivo.

Así las nuevas cebollas y raices logradas de los semilleros, como las viejas que se llevan en el cultivo de muchos años, se plantan en este clima desde últimos de setiembre hasta todo enero; pero como las que son verdaderas cebollas empiezan su vegetacion tan luego como se hacen sentir las lluvias del otoño, desenvolviendo el tallo aunque no esten plantadas en tierra, de aquí es que todas estas es preciso plantarlas en la primera época, pues de otro modo se inutilizan y pierden. Las anémones, ranúnculos y francesillas, pueden plantarse en quasi todos los meses y, tomando las precauciones necesarias podrán tenerse flores de ellas la mayor parte del año. Estas raices pueden guardarse de un año para otro sin plantarlas, pero los bulbos de las cebollas es indispensable plantarlos todos los años, porque adelantándose su vegetacion, como se ha dicho, luego que la atmósfera se carga de húmedad en el otoño, no puede retrasarse el acto del plantío. Para obtener las flores mas tardías de lo regular, no queda otro arbitrio que hacer alguna plantacion en sitios frescos y espuestos al norte, pues en estos florecen mas tarde que en los que gozan de una esposicion favorable.

El terreno en que hayan de plantarse todas las plantas de esta seccion debe ser ligero, bien labrado, y un tanto abonado con mantillo muy podrido: por lo regular se ponen en arriates y platabandas, cuyo local proporciona el poder preparar la tierra como conviene: en unos casos se dispone el terreno en un lomo ó albardilla y en otros en era llana, lo qual se determina por la abundancia ó falta de lluvias estacionales: si llueve con frecuencia, y el terreno retiene naturalmente el agua, se hace el alomado ó albardillado, y si esto no sucede se ponen en eras llanas, que es siempre mejor para las plantas.

El plantío de los ranúnculos, anémones, jacintos, narcisos y tulipanes, se verifica en líneas paralelas y como á medio pie de distancia una de otra en todo sentido: los primeros se ponen como á quatro dedos de profundidad, y los segundos de quatro á seis. Las azucenas, la emerocalis, algunos lirios, con las demas plantas menos delicadas se ponen en las platabandas á golpes repartidos á buenas distancias; pero las tuberosas (nardo ó vara de José) deben ponerse solas y con algun cuidado. Esta hermosa cebolla se planta en abril, y se saca de la tierra en noviembre: si se cultiva en tiestos pueden retirarse estos á un parage seco luego que hayan dado la flor, y dexándolos sin riego alguno durante el invierno, se conservan sanos los bulbos dentro de la tierra; se nutren y perfeccionan mas y mas en aquel tiempo, y á la primavera siguiente están en el mejor estado de vegetacion. En este caso se vacian los tiestos, se sacan las cebollas, se separan los bulbos mas gruesos, se prepara la nueva tierra, como se dixo para la siembra, y se plantan otra vez á la indicada profundidad de seis dedos.

Se continuará.

Señores Regidores que entraron de turno en el corriente mes.

Don Mariano Pujol. Don Gerónimo de Alemany.

Diputado. Don Pablo Piquer.

Con Real permiso.

EN LA IMPRENTA REAL.