


BOLETÍN
DEL
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Año XIII.—Núm. 152  Publicación mensual  DICIEMBRE 1933

Manuel Caballero
Médico-Dentista

Braulio Laportilla, 6 pral. (Esquina a Góngora) Córdoba

ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO PUERIS

Anticatarral Thayma

Febrífugo Thayma

Licor Thayma (Laxante)

Eudinol (Tónico) Elixir e inyectable

Pidan muestras a Manuel González-Meneses

CABRA (Córdoba)



"EL TIEMPO es corto y el experimento peligroso; por lo tanto actúe pronto y aplique un remedio seguro, evitando un tratamiento dudoso." HIPÓCRATES



LA

ANTIPHLOGISTINE

es peculiarmente útil cuando se usa como aplicación en el tratamiento de:

Dolores Reumáticos

Las varias clasificaciones y tipos de condiciones reumáticas, que probablemente son meros pasos en el proceso de esta misma dolencia, responden favorablemente á la aplicación continua del calor húmedo, que al aumentar la circulación sanguínea y linfática, trae las reservas alcalinas estimulando así las opsoninas y activando la leucocitosis.

La Antiphlogistine aplicada en cataplasmas gruesas y calientes, en la región afectada, sirve para:

- 1—*Aliviar los espasmos musculares*
 - 2—*Aumentar la fagocitosis; y*
- Al quitar fluido á los tejidos, disminuye el dolor y la inflamación.*

◆
Muestras y folletos á solicitud
◆

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO.
163 Varick Street : : Nueva York, N. Y.

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO.
163 Varick Street : Nueva York, N. Y.
Sírvanse enyfarme una muestra de Antiphlogistine para experimento clínico y folletos.

Nombre: M.D.
Dirección:

Agentes exclusivos de venta para toda España:
Hijos del Dr. Andreu, Folgerolas, 17.—BARCELONA.
La "Antiphlogistine" se fabrica en España

BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AÑO XIII.—NÚMERO 152 15 DICIEMBRE DE 1933

Publicación mensual, gratuita para los señores Colegiados

DIRECCIÓN:
Señor Presidente del Colegio

REDACCIÓN Y ADMÓN.:
Oficinas del Colegio
Plaza de la República, sin número

REDACTORES:
Todos los señores Colegiados

—→ SUMARIO ←—

Notas del momento, por Andrelo.—*El valor de la reacción de Tricoire en el Tracoma*, por R. Coello Vallarino.—*Fracturas de la nariz*, por Licurgo.—*Cruceros Médicos francobelgas*.—*Congreso Internacional del Reumatismo*.—*Médicos psiquiátricos*.—*Sección bibliográfica*.—*Sección oficial: De nuestro Colegio Médico: Convocatoria para Junta general ordinaria*.—*Acta*.—*El impuesto de utilidades*.—*La cuota de colegiación*—*Presupuesto de gastos e ingresos para el año 1934*.—*Balance de Tesorería*.—*Lista de médicos colegiados*.—*Noticias*.—*Índice alfabético de lo publicado en 1933 en este Boletín*.

RAFAEL GARRIDO ZAMORA

Jefe Médico de los Servicios de Radioelectroterapia del Hospital Provincial

CONSULTA PARTICULAR DE DOS A CINCO

Radioterapia profunda. Radiografías. Diatermia. Corrientes galvánicas y farádicas.

Se dispone de un aparato alemán «Coolinax» para radiografías fuera de la localidad.

Plaza de San Agustín, 21 = Córdoba = Teléfono 1-4-3-8

“CEREGUMIL” Fernández

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales

Fernández y Canivell.—Málaga



NOTAS DEL MOMENTO

La Casa del Colegio.—Múltiples veces y en distintas circunstancias, se ha pensado por nuestro Colegio, e incluso acordado en alguna Junta general, realizar los estudios pertinentes al fin de mejorar en lo posible, la instalación del domicilio social, con vistas a que fuera un hecho la más trascendental de las propuestas formuladas—organización del Casino Médico—, sin que jamás pudiera concretarse nada por el escollo primero que siempre se ha presentado al iniciar cualquiera gestión: la carencia de locales adecuados para aquello y capaces de contener, además, holgada y económicamente, las oficinas de los Colegios que con el nuestro conviven desde hace tiempo y de algún otro de escaso número de colegiados, que tal vez reanudara sus conversaciones para lograr su instalación en nuestro domicilio colegial.

Mas es el caso que con el transcurso del tiempo y como consecuencia de la gran labor económica realizada por los Tesoreros de las sucesivas Juntas de Gobierno, tras de acabar con todas las deudas que por la adquisición y venta de los primitivos sellos del Colegio de Huérfanos, se contrajeron en los primeros años de la colegiación obligatoria, se ha ido formando una reserva que ya hoy constituye, aun cuando modesto, un capital suficiente, a nuestro entender, para que sea preciso pensar en una práctica y pertinente aplicación del mismo.

Y a tal efecto, después de un detenido estudio del asunto y de oír las opiniones de algunos compañeros de reconocida solvencia económica y reflexiva, pensamos que ha llegado el momento de que nuestro Colegio se instale cual corresponde, no ya solo al grupo social que representa, sino a la misma individualidad de sus componentes y de suerte que lo que hoy paga de renta por alquiler de casa, jun-

tamente con otras cantidades que obtuviera por subarriendos, pueda invertirlo en un mañana próximo, en la adquisición de medios adecuados para el perfeccionamiento científico de sus colegiados, en aliviarlos de las cargas fiscales y en beneficiar con obras verdaderamente prácticas y eficaces a los huérfanos y viudas de los compañeros que por circunstancias perfectamente justificadas, no pudieran recibir los beneficios de la Previsión Médica.

Claro es que con la cantidad que al fin de Diciembre se pueda disponer—reservada del total beneficio la parte precisa para el buen equilibrio presupuestario del año venidero—, no es fácil el logro completo de la idea que propugnamos de adquirir en propiedad una Casa social; pero indudable nos parece que con las pesetas disponibles, bien pudiera formalizarse el contrato de compra de la que fuera elegida o encontrada a gusto, la toma de posesión de ella y, por lo tanto, el comienzo de su disfrute, quedando el propio inmueble a responder de la cantidad que para su total pago faltare y cuya cantidad, que nosotros fijamos aproximadamente igual a la que se entregue, creemos fácil de amortizar en unas anualidades, aplicando a ello lo que ahora se abona en concepto de arrendamiento y de modo, repetimos, que al término de los años—forzosamente pocos—que se calculen, ya pueda el Colegio realizar en no pequeña escala, lo que mas arriba indicamos.

Aparte de las razones expuestas—inversión de capital y mayores disponibilidades fijas para fines culturales, benéficos y económicos—tenemos como prueba de la necesidad de la compra—y no decimos mudanza a otro local arrendado por ser esto mala operación financiera, sin fin verdad práctico en definitiva—, el hecho, advertido por cuantos visitan nuestro actual domicilio, de que este es harto insuficiente para cuantas necesidades

ha de atender, no solo de orden burocrático, que tienen que aumentar ahora con los nuevos servicios de la Previsión por la inclusión en ella de Odontólogos y Farmacéuticos, sino de orden cultural. Que no es un secreto como los Colegios de farmacéuticos y de médicos se han visto obligados en atención a la falta de amplitud del local social y de departamentos que hagan factible la simultaneidad de trabajos, a desestimar y abandonar actuaciones que no debieron rechazarse ni abandonarse jamás, por propio prestigio de unos y de otros.

Próxima a celebrarse la Junta general ordinaria de nuestro Colegio, hemos creído cumplir un deber publicando estas consideraciones, confiados en que algunos compañeros, percatados de las razones apuntadas, pedirán en aquella que se intente convertir en realidad nuestra propuesta. Y que logrado esto, los médicos de la provincia de Córdoba cuenten en breve si no con un *Casal*, con algo propio y adaptable a las exigencias de sus necesidades societarias.

La lucha contra el Tracoma.—La Academia de Ciencias Médicas con la modesta cooperación de nuestro Colegio y la muy valiosa de los doctores López Lacarrere, Costi, Tello Amador, Pérez Jiménez, Giménez Ruiz, Andino y Villegas Laguna, organizó un ciclo de conferencias, conducentes a la mejor instrucción de los médicos generales sobre la enfermedad citada.

No es la primera vez que los médicos cordobeses agrupados en aquella entidad o en el Ateneo Médico y desde la tribuna de este Colegio, han llamado a las puertas de la Sanidad con enérgicos aldabonazos, para advertir la de algunos peligros a los que debía

poner inmediatos remedios, lográndolos precisamente en ciertos y conocidos casos, por el tesón de sus actuaciones y la sonoridad de esas llamadas tan a tiempo.

De no existir causas que lo impidan, las citadas conferencias han de comenzar el mismo día en que debe quedar terminada la edición de este número y por esto no podemos citar aquí hechos relacionados con aquellas y con la intervención de esos colegas forasteros que suman su esfuerzo a nuestros colegiados; mas por el entusiasmo advertido en los médicos y por los preparativos que algunos realizan para trasladarse a nuestra ciudad desde lejanos pueblos y por la curiosidad despertada en otros sectores sociales al solo anuncio de lo que se prepara en nuestro Colegio, creemos que la labor cultural que se efectúe a propósito del Tracoma, ha de ser tan fructífera para nuestros colegiados como beneficiosa para los individuos afectos de tal enfermedad, ni más ni menos que fructíferas y beneficiosas fueron las campañas organizadas contra la Tuberculosis y la Lepra.

Y esperanzados en que tal creencia se confirme, llegamos al término de estas *Notas*, pidiendo al Cielo que el año próximo sea para todos pletórico de las máximas venturas.

Año nuevo. Vida nueva. ¡Felices los hijos de España si entramos en el 1934 ansiosos de vivir una era de fraternidad, porque abiertos, al fin, los oídos del alma, toda ella vibrará al conjuro de las palabras angélicas: *Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.*

ANDRELO.



ORDOBA

Plaza de San Juan, 2 A

Dr. Saldaña

Laboratorio de Análisis Clínicos

BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA

(Sangre, Orina, Espustos, Pus, Tumores, Autovacunas,

Líquido céfalo-raquídeo,

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.)

Gondomar, 2, principal

CÓRDOBA

Teléfono 2646

Tarifa de publicidad

EN ESTE BOLETÍN

PAGINAS FRENTE AL TEXTO

Página entera . . . 30'00 pesetas inserción

Media plana . . . 17'50 » » » »

Tercio de id. . . 12'50 » » » »

Cuarto de id. . . 10'00 » » » »

Anuncios intercalados entre las noticias (entrefilets), una peseta línea, largo de media página.

Encajes en forma de tiras adheridas al número, 15 pesetas.

Hojas sueltas, repartidas con el «Boletín», 10 pesetas por reparto del número.

Todo anunciante recibirá gratis el «Boletín».

La inserción de anuncios se entiende tácitamente prorrogada en tanto no se avise su rescisión, la que debe ser anunciada con 30 días por lo menos, de anticipación, a la fecha de su cumplimiento.

Julián de Cabo

DIABETES

Enfermedades del metabolismo = Glucemias = Metabolimetría

CONSULTA DE 2 A 5

Plaza de San Juan, 2 A

ÓRDOBA

El valor de la reacción de Tricoire en el Tracoma*

por R. Coello Vallarino

(del Colegio Médico de Huelva)

Como medio de diagnóstico del tracoma, concibió y estudió Paul Tricoire (Toulouse) una reacción que lleva su nombre y cuyos resultados los publicó extensamente; siguiendo a estos estudios el de otros tracomatólogos, tales como Mikaelian, Afanassieva, Rodiguina, Medvedoff, Trapetzontcewa, Belot y Sedan entre otros, para no citar nada más que a los extranjeros.

Movido por la importancia de este medio de diagnóstico y siguiendo al día el interés despertado sobre este asunto empecé a practicar dicho método exploratorio en los enfermos tracomatosos de mi consulta particular, por desgracia en gran escala, ya que es bien sabido por todos los profesionales el abundamiento de dicha enfermedad ocular en Huelva y parte de su provincia.

Al mismo tiempo y para que sirva de contraste he practicado la reacción de Tricoire en individuos no tracomatosos, cuyos resultados más adelante expondré después de hacer una ligera reseña de la forma y manera de preparar la reacción.

Preparación del Antígeno: Practicando el brosaige de la conjuntiva se recoge el contenido de las granulaciones tracomatosas y se trituran y diluyen en diez veces su volumen de solución fisiológica estéril. Son trituradas con la ayuda de un agitador y la mezcla del suero con el contenido de las granulaciones se coloca en la estu-

(*) A propósito de las Conferencias que sobre el Tracoma se celebran estos días en nuestro Colegio, hemos creído de oportunidad publicar este trabajo del Dr. Coello, que juzgamos muy interesante.

fa a 37 grados durante dos semanas. Después se centrifugan y se le añade a la mezcla un volumen igual de agua fisiológica, más dos gotas de tintura de yodo por cada 10 centímetros cúbicos.

Este líquido se reparte en ampollas estériles para utilizarlo en el curso de los experimentos.

Este es el método clásico de preparación del antígeno; actualmente el mismo Tricoire lo ha modificado, neutralizando el yodo después de media hora de contacto con una gota de una solución de hiposulfito de sosa y Mikaelian haciendo los experimentos de Tricoire ha modificado su técnica. El usa en lugar del contenido de las granulaciones, un trozo de mucosa tracomatosa y después de trituración y dilución filtra la mezcla en la bujía de Chamberland (virus filtrable) y coloca la mezcla en la estufa a 56 grados durante media hora.

Técnica y resultados aparentes de la reacción: Empecemos por usar todo el material completamente estéril (solución, jeringuilla, agujas, etc...) La cantidad a inyectar es de 0,25 cc; inyectándolo, unos (Tricoire y escuela) en la cara externa del brazo, y otros (Mikaelian) en la región infra-escapular. La inyección es intradérmica y debe siempre de ir acompañada de otra u otras inyecciones testigos a cierta distancia de la del antígeno. Como líquido testigo se usa agua fisiológica yodada (en la misma proporción que el antígeno). Cuando el caso es bien dudoso, puede usarse en lugar del agua fisiológica yodada, la albúmi-

SARNA (Roña)

Se cura con comodidad y rapidez

CON EL

Sulfureto Caballero

Destructor tan seguro del *Sarcoptes Scabiei*, que una sola fricción, sin baño previo, lo hace desaparecer por completo, siendo aplicable en todas circunstancias y edades por su perfecta inocuidad.

J. CABALLERO ROIG

Apartado 710. — Barcelona

EN CÓRDOBA:

Centro Técnico Industrial y Farmacia Fuentes

A. G.^a -Pantaleón Canis

MÉDICO

del Instituto Provincial de Higiene,

JEFE DEL

Laboratorio del HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

(Sangre, orina, esputos, líquido céfalo-raquídeo, jugo gástrico, heces, pus, etc., etc.)

Mariana Pineda, núm. 1

(esquina a la Plaza de la República)

Teléfono 15-43

CÓRDOBA

BOROLUMYL

FORMULA: TARTRATO BÓRICO, POTÁSICO, FENIL-ETIL-MALONILUREA, CAFEINA, BELLADONA, ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA

VOMITOS DEL EMBARAZO

ECLAMPSIA, COREA.

HISTERISMO Y OTRAS AFECIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

YODURO S BERN-K.YNa.

SIN YODISMO

Dosificadas a 25 Centigramos

Tratamiento Científico y Radical de las
VARICES, FLEBITIS

Hemorroides y Atonías de los vasos por las
GRAJEAS DE

VARI-FLEBOL

FORMULA: HAMAMELIS, CUPRESUS, CASTAÑO DE INDIAS, CITRATO SÓDICO, TIROIDES, HIPOFISIS, CAP. SUPRARRENALES, ETC.

Dirigirse para muestras y Literatura al Autor: LABORATORIO BENEYTO Apart.º 648 MADRID

na humana, suero sanguíneo, líquido ascítico, etc.

Como es lógico, estas inyecciones testigos no tiene otro objeto que eliminar por contraste las falsas reacciones no debidas al tracoma, y su olvido u omisión disminuye el valor de la reacción. Esta cuando es positiva empieza a hacerse manifiesta a las 24 horas para desaparecer al segundo o tercer día.

Se caracteriza por la presencia de una pápula indolorosa y rojiza, lisa, sin depresión alguna en su centro, es decir, sin umbilicación, de 2 o 3 centímetros de diámetro cuyos bordes pueden ser circulares o festoneados. La hiperemia es más marcada en los bordes que en el centro. Otras veces no se presenta claramente la pápula característica, sino nada más que un ligero espesamiento y elevación del dermis.

Los fenómenos de la reacción duran de 8 a 14 horas. Ellos disminuyen poco a poco para desaparecer a las 48 o 70 horas. Nunca se producen complicaciones focales ni aún siquiera fenómenos dolorosos. Todos estos síntomas son propios de la reacción positiva. En caso de negatividad, aparece solo una pequeña coloración rosada en el sitio de la inyección del antígeno para desaparecer unas horas después de la inyección.

Reacciones practicadas y conclusiones: He de hacer notar que el experimento lo he practicado sobre 10 enfermos francamente tracomatosis (Tr, II a, de Mac Callan) y en 10 no tracomatosis. Estos son los casos estudiados y que publico, dejando para otro trabajo una serie de experiencias que pienso hacer en tracomatosis dudosos (Tr I), en aquellos que presentan estado precicatricial (Tr III) y cicatricial (Tr IV), estados adenoideos, linfáticos, etc.

La forma que he usado para la preparación del antígeno ha sido la clásica

de Paul Tricoire, sin ninguna modificación.

Enf. N. 1. Juan del Pino Hijano (Barriada de la Cinta).

Antígeno de él mismo. Tracoma florido AO, datando de ocho meses de antigüedad. Sin tratamiento actual. Presenta complicaciones corneales.

Día 4 de Enero 933. Inyección de su antígeno. Un cuarto c. c. en la cara externa del brazo. Punto testigo, agua fisiológica 3 c. c.

Hora de la inyección, 12 de la mañana. A las 8 de la noche vuelve a ser observado, no presentando ninguna reacción, pero al día siguiente presenta una pápula de 2 centímetros. Reacción francamente positiva.

Enf. N. 2. M. Márquez (Huelva). Tracoma II a en ambos ojos. El mismo proceder de experimentación. Inyección de 0,25 c. c. de antígeno. De testigo el mismo que en el caso anterior y que en los posteriores.

Reacción francamente positiva a las 32 horas, que desapareció a los tres días.

Enf. N. 3. María Pomares (Huelva). Tr II a OD. Tr, IV, OI.

Inyección de 0,25 c. c. de antígeno. El mismo testigo. Reacción dudosa llegada al máximo a las 47 horas, y caracterizada por una muy pequeña elevación en el sitio de la puntura; elevación ligeramente hiperémica.

Enf. N. 4. José Pimienta. (I del Moral) Tr II a, en AO.

Inyección de 0,25 c. c. de antígeno. El mismo testigo. Reacción francamente positiva a las 12, desapareciendo a las 48.

Enfs. N. 5, 6 y 7. Tr II a. (Mac Callan). Sin complicaciones corneales. A todos el mismo procedimiento y la misma dosis de antígeno.

Reacciones francamente positivas.

Enf. N. 8. Tr II a. Ulceras corneales. Reacción bastante dudosa que empezó a las 26 horas para desaparecer a las cincuenta.

Doctor: Si no lo ha hecho, ¡ensaye con interés el moderno preparado vegetal

GRA-MILL

del Laboratorio S. Villarroya, Mar, 38, Valencia!, y quedará convencido de que es el más perfecto y agradable de los alimentos vegetarianos.

Depositario en Córdoba: D. José Caballero, Conde Cárdenas, 21

Representante en esta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 CÓRDOBA

PALUDISMO

LAVERANSAN

Poderoso contra fiebres palúdicas, tónico, aperitivo y reconstituyente

COMPOSICIÓN. Cada pildora Laveransan contiene:

Clorhidrato de qq.	15 centigramos
Arrhenal	1 »
Protooxalato de hierro.	2 »
Polvo nuez vómica	1 »
Extracto blando genciana	5 »

Caja de 40 pildoras, Ptas. 6'50

Muestras a disposición de los señores Médicos

Laboratorio Bazo

Ribera del Fresno (Badajoz)

Enf. N. 9. M. Luisa Rodríguez. (I. Cristina). Tr IIa.

Reacción negativa. En vista de este resultado y pensando pudiera haber sido debido a defectuoso modo de operar, vuelvo a repetir la reacción con antígeno suyo dando el mismo resultado. Estado general de la enfermita; tipo linfático.

Enf. N. 10. José Corrales. (Barriada de la Cinta). Tr IIa.

Reacción francamente positiva a las 16 horas.

Resultados en 10 tracomatosos francos: 7 reacciones francamente positivas, 2 dudosas y 1 francamente negativa, o sean el 70, el 20 y el 10 por 100 respectivamente.

Esta misma reacción la he practicado en sujetos afectos de otras conjuntivitis no tracomatosas, habiéndome dado 8 reacciones negativas y 2 dudosas. Es decir, que en los enfermos no tracomatosos la reacción de Tricoire es en la mayoría de los casos de tipo negativo.

Estos son los resultados obtenidos por mí en los experimentos practicados en mi consulta particular. Veamos los resultados obtenidos por otros experimentadores.

Mikaelian y Afanassiera (Leningrado) en 1927 dan un porcentaje de 68 por 100 de reacciones positivas en los sujetos tracomatosos.

Mdme Minchaslawa (J. O. R. 1929 II) y el Dr. Trapetzontzewa hacen una serie de experiencias con los antígenos yodados, concluyendo por quitar todo valor a la reacción de Tricoire.

R. Belot, (en la misma revista 1930) da el 70 por 100 de reacciones positivas.

En Abril de 1931 (Revista Internacional) publica nuevas experiencias, pero esta vez cambia de antígeno y en lugar de usar material de granulaciones o ellas mismas, pide al Rockefeller

Institute de New-York una emulsión de bacterium granulosis de Noguchi preparando un antígeno y haciendo experiencias en 50 tracomatosos y en 50 no tracomatosos. Obtiene resultados diversos y concluye por decir que la reacción intradérmica hecha por el bacilo de Noguchi no dice nada en favor de la especificidad del bacterium granulosis en el tracoma.

J. Sedan. (Sociedad Oftalmológica de París). Hace numerosos trabajos sobre el particular y da el porcentaje de 62 por 100 de reacciones positivas, publicando un caso de tracoma muy mejorado por la solución de Jacobson, con confirmación del resultado por la reacción Tricoire, que, positiva antes de la cura, se vuelve negativa después de un rápido mejoramiento de las lesiones.

El profesor Angelucci (Nápoles) saca idénticas o parecidas conclusiones.

Como se ve por todas las estadísticas, es indudable que se ha dado un paso agigantado en las exploraciones serológicas para el diagnóstico del tracoma, pues aunque las apreciaciones de los autores es desordenada, en cuanto al conjunto, se ve bien claramente que el porcentaje de positividad en los tracomatosos es del 60 al 70 por 100; más un 20 por 100 de dudosos, que suman en total el 90.

¿Cuál es el valor real de esta reacción en el diagnóstico del tracoma?

Estamos en el período álgido de investigaciones, estudios y discusiones.

¿Es siempre positiva en caso de tracomatosos perfectamente escogidos y diagnosticados clínicamente? No.

¿Es negativa en los individuos que clínicamente no son diagnosticados de tracoma? Tampoco.

¿A qué son debidas estas disconformidades en el resultado? ¿Es que la reacción no es específica? ¿Influyen algunas causas ajenas en los resultados? Probablemente la antigüedad de

Bronquimar. (Inyectable). Enérgico antiséptico de las vías respiratorias.

Bronquimar con Lecitina y Colesterina.

(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolítico.

Bismuxel. (Inyectable). El tratamiento más enérgico de la SÍFILIS; no produce reacciones, es completamente indoloro.

Bismuxel. (Pomada). Tratamiento externo de las ulceraciones de origen luético.

Vitasum y Vitasum-Ferruginoso. (Inyectable). El más enérgico de los reconstituyentes.

Vitasum y Vitasum-Ferruginoso. (Elixir). En sus dos formas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la infancia, de resultados seguros, de sabor agradable.

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y Farmacéutico,

MUÑOZ Y PABÓN, 11 (ANTES CARNE), SEVILLA

Concesionario exclusivo, DON JUAN FERNÁNDEZ GÓMEZ, Aranjuez, núm. 2. - Sevilla

PARA EL ESTÓMAGO E INTESTINO

ELIXIR CLORHIDRO-PÉPSICO AMARGÓS

DIGESTIL (Nombre registrado)

TÓNICO DIGESTIVO de ácido clorhídrico, pepsina, colombo y nuez vómica

Delicioso medicamento que suple en los enfermos la falta de jugo gástrico

MEDICACIÓN INYECTABLE INDOLORA, DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS

SUERO AMARGÓS TÓNICO-RECONSTITUYENTE

EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO

Composición: Cada ampolla contiene: Glicerofosfato de sosa, 10 centigramos. —Cacodilato de sosa, 5 centigramos —Cacodilato de estrignina, 1 milígramo. —Suero fisiológico, 1 c. c.

PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS

BROMURANTINA (Nombre registrado)

Calma, regulariza y fortifica los nervios

Contiene los bromuros potásico, sódico, estróncico y amónico, asociados con sustancias tónico amargas

Fracturas de la nariz

la enfermedad, la existencia o no de complicaciones tracomatosas o de infecciones añadidas y la técnica empleada y su interpretación.

Sobre la antigüedad del tracoma es posible que los resultados no sean los mismos en recién tracomatosos que en los antiguos, ¿Porqué no pensaren que el germen causante del tracoma, hasta ahora desconocido, a pesar de las investigaciones de Prowazech, Hakdestaeger y Noguchi, no siempre resida en el tejido sub-mucoso de la conjuntiva, sino solo en ciertos periodos y que después de haber producido las lesiones desaparezcan por destrucción leucocitaria o por otras causas? ¿No es bien sabido que el tracoma no es igualmente contagioso en todos sus estados o periodos? Bien pudiera ocurrir así, sin que esto sea una afirmación definitiva, pero sí digna de estudio.

Además las técnicas empleadas pueden hacer variar el resultado, porque depende de la minuciosidad mayor o menor con que se preparan y docifican los antígenos y su forma de aplicarlo. Además, no siempre en las experiencias se practica el primitivo proceder de Tricoire, sino también el de Mikaelian, es decir que no existe unidad de criterio.

Por otro lugar, desde la reacción francamente positiva hasta la negativa, hay ciertos tipos intermedios dudosos. ¿No pueden ser estos resultados debidos a diferencias o cambios en el procedimiento usado?

Es decir, que hasta ahora ni a los resultados positivos ni a los negativos se les puede dar un valor absoluto. Hay por lo tanto que proseguir en los estudios técnicos, clasificación de los enfermos, relaciones con el estado general, etc.

De todas las fracturas de hueso, quizás la única que exige un inmediato tratamiento, es la de los propios de la nariz y quizás, también, es la que con más frecuencia se contemporiza, siempre con lamentables consecuencias de función del órgano y de estética.

A este propósito nos parece oportuno dar a conocer el contenido de un interesantísimo documento, «*El papiro de Edwin Smith*», traducido y publicado por el egiptólogo americano James Henry Breasted.

Este papiro fué adquirido en 1862 por el egiptólogo aficionado y coleccionista E. Smith y Breasted pudo demostrar de un modo seguro que el papiro había sido escrito en la primera mitad del siglo VVII A. de J. C., sin ser un trabajo original de aquella época, sino simplemente la copia de un papiro que databa de mil años antes.

Un médico que vivió 2.500 años antes de J. C. le añadió 69 comentarios al objeto de explicar el sentido de las frases que ya en aquel tiempo se habían hecho incomprensibles.

En este papiro se encuentran descritos 48 casos de traumatismo de cabeza que son estudiados sistemáticamente en lo que se refiere a su diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

El caso 12 se refiere a una fractura del hueso nasal y dice: «Si examináis a un individuo que tenga fracturada su cámara nasal y en el que se ve deformada la nariz, al mismo tiempo que sus facciones están desfiguradas, en tal caso deberás proceder con fuerza a la reposición de los huesos a su sitio, limpiando con dos taponcitos de tela el interior de las ventanas nasales, hasta que la nariz quede completamente libre de coágulos sanguíneos. Entonces introducirás en sus aberturas nasales dos torcidos empapados en grasa y hecho esto fijarás la nariz mediante tiras de esparadrapo.»

EPIVOMIN - Sanavida

(ac. feniletilbarbitur. brom. pot. Sales cále.)

El remedio más eficaz hoy día contra la **EPILEPSIA** y toda clase de trastornos nerviosos —Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche.

«El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios.

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss.

Dr. Fl. Reguera.

Ureña, 2 Febrero 1930.»

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 - Sevilla

PRODUCTOS GAMIR

BARDANOL.—EXTRACTO DE BARDANA Y ESTAÑO COLOIDAL

ACNÉ, FORUNCULOSIS, ENFERMEDADES DE LA PIEL.—Elixir de sabor agradable, en frasco de 500 gramos, 6 pesetas.

SIL-AL.—SILICATO DE ALUMINIO PURÍSIMO

HIPERCOLORHIDRIA, DISPEPSIAS, ÚLCERA GÁSTRICA.—Caja de 20 papeles, 5 pesetas.

PAPELES YHOMAR.—FERMENTOS LÁCTICOS EN PÓLVO

DIARREAS INFANTILES, ENTERITIS, DISENTERÍA —Caja de papelillos, 1'50 pesetas.

HODERNAL.—OLEUM PARAFINA LIQUIDUM PETROLATUM

REMEDIO DEL ESTREÑIMIENTO EN TODAS SUS FORMAS.—Frasco de 500 gramos, 10 pesetas.

VINO URANADO.—ASOCIACIÓN DE ARSENITO POTÁSICO, NITRITO DE URANO Y AMARGOS

TRATAMIENTO RACIONAL DE LA DIABETES.—Frasco de 1.000 gramos, 7 pesetas.

(Los Papeles Yhomar también se expenden con sulfato de Hordenina a 3 pesetas caja y los Papeles de Sil-Al asociados con belladona).

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR

CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.—VALENCIA

EL TRATAMIENTO

DE LAS

TUBERCULOSIS QUIRURGICAS

ACEITE IODADO
INYECTABLE
FINIKOFF

POR EL
METODO
DEL
D. FINIKOFF

CALCIUM
FINIKOFF
(INTRAVENOSO)

Laboratoire des Produits SCIENTIA . 21 Rue Chaptal . Paris . 9.
Literatura y muestras : D.M. Moses . 2 D° Plaza Independencia . Madrid.

Lo mismo que se hace hoy con pequeñas variantes y que, a pesar de su antigüedad, no lo han aprendido todos los que debieran saberlo.

LICURGO.

Cruceros Médicos francobelgas

El XIX Crucero Médico franco-belga se efectuará en las próximas Pascuas en el Mediterráneo y el Mar Negro, a bordo del lujoso paquebote «Leopoldville», de 15.000 toneladas, de la Compañía Marítima Belga. La partida será de Marsella el 24 de Marzo, y el viaje terminará el 10 de Abril. Se visitará Malta, Atenas, Estambul, Constanza (en Rumania), Bucarest y Odessa.

Para los médicos y sus familias se reservarán plazas a razón de unos 2.765 francos franceses.

Para detalles a Sección de Viajes del «Bruxelles Médical», 29, Boulevard Alophe Mas, Bruselas.

Congreso Internacional del Reumatismo

El IV Congreso de la Liga Internacional contra el Reumatismo tendrá lugar en Moscú del 3 al 6 de Mayo de 1934, con los siguientes temas oficiales:

El reumatismo articular agudo en sus diferentes manifestaciones con presentación de enfermos; Las indicaciones que existen para la balneoterapia en las diferentes formas de reumatismo; y Estados reumáticos del obrero del ramo de transportes, mineros y metalúrgicos.

Son varios los médicos dedicados a esta rama de la Medicina que han ofrecido su concurso.

Durante el Congreso tendrá lugar una exposición y después de él los congresistas tendrán ocasión de visitar los diferentes Sanatorios y las estaciones termales del Cáucaso y del borde del Mar Negro.

Para más detalles dirigirse a la oficina internacional de la Liga, 489, Keizersgracht, Amsterdam,

Médicos psiquiátricos

Como indicamos en el número anterior, reproducimos hoy, tomándolos de la «Gaceta» del 14 de Octubre y con las correcciones publicadas en la del 15 de Noviembre último, los Cuestionarios para los ejercicios cuarto y quinto de las oposiciones a plazas de médicos de establecimientos psiquiátricos y que son, a saber:

Cuestionario sobre Higiene mental, asistencia psiquiátrica y psiquiatría forense, Cuarto ejercicio.

Lección 1.^a Organización de la asistencia psiquiátrica en general. El establecimiento psiquiátrico. Sus tipos. Técnica especial de la asistencia psiquiátrica cerrada. Legislación psiquiátrica española.

Lección 2.^a Terapéutica de ocupación.

Lección 3.^a Asistencia psiquiátrica abierta o extramanicomial. Asistencia psiquiátrica hetero-familiar.

Lección 4.^a Asistencia psiquiátrica a los psicópatas jóvenes. Reformatorios.

Lección 5.^a Asistencia psiquiátrica a los alcohólicos y toxicómanos.

Lección 6.^a Asistencia psiquiátrica a imbeciles, epilépticos y psicópatas. Idem id. a encefalíticos.

Lección 7.^a Pedagogía de anormales de la inteligencia y de la conducta. Institutos medicopedagógicos.

Lección 8.^a Asistencia psiquiátrica a los delincuentes, anejos psiquiátricos en las Prisiones.

Lección 9.^a Formación de personal subalterno en los establecimientos psiquiátricos. Practicantes y enfermeros psiquiátricos y visitantes sociales.

Lección 10. Concepto de la higiene psíquica. Ojeada histórica y finalidad.

Lección 11. Eugénica. Principios y organización.

:-: Laboratorio Farmacéutico :-:

Pons, Moreno y C.^a

Director: D. Bernardo Morales

BURJASOT (VALENCIA)
(ESPAÑA)

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de los adultos. Infalible e inofensivo.

Agentes exclusivos, J. URIACH Y C.^a, S. A.—Barcelona

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE)

Medicación dinamófora y regeneradora de los estados consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nucleinato de sosa y estricnina.

Septicemiol (INYECTABLE)

Insustituible en la terapéutica de las enfermedades infecciosas. Estimulante general de las defensas orgánicas a base de colessterina, gomenol, alcanfor y estricnina.

Eusistolina (SOLUCIÓN E INYECTABLE)

Preparado cardio-tónico y diurético a base de tinturas alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, estrofantus y escila.

Mutasán (INYECTABLE)

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en todas sus formas y manifestaciones. Perfectamente tolerable.

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril.

Lección 12. Matrimonio y consejo matrimonial.

Lección 13. La esterilización sexual en psiquiatría desde el punto de vista de la higiene mental.

Lección 14. Vida sexual. Periodos. Educación sexual.

Lección 15. Higiene psíquica escolar. Idem id. en los cuarteles.

Lección 16. La higiene psíquica en los Presidios.

Lección 17. Ruido, prensa, libros y espectáculos desde el punto de vista de la higiene mental.

Lección 18. Alimentación y vestidos. Alcohol y tóxicos.

Lección 19. Higiene psíquica del trabajador intelectual y manual.

Lección 20. Orientación y selección profesional. Institutos especiales.

Lección 21. El psiquiatra ante los Tribunales de justicia en España. Concepto moderno de la peritación psiquiátrica.

Lección 22. Técnica de la peritación; el informe psiquiátrico.

Lección 23. La psiquiatría en los Códigos españoles vigentes.

Lección 24. Capacidad civil. Capacidad para testar. El matrimonio desde el punto de vista psiquiátrico forense.

Lección 25. Responsabilidad criminal (imputabilidad). Su concepto moderno en psicopatología criminal. La peligrosidad.

Cuestionario de psiquiatría

Quinto ejercicio

Lección 1.^a Breve ojeada histórica y tendencias actuales de la Psiquiatría teórica y práctica.

Lección 2.^a Sintomatología general. Alteraciones de la percepción y origen de las falsas percepciones; su exploración.

Lección 3.^a Sintomatología general. Psicopatología y clínica de las falsas percepciones.

Lección 4.^a Sintomatología general. Alteraciones de la memoria; su exploración.

Lección 5.^a Sintomatología general. Alteraciones del pensamiento; su exploración.

Lección 6.^a Sintomatología general. Alteraciones de la conciencia; su exploración.

Lección 7.^a Sintomatología general. Alteraciones de la afectividad. Temperamento y carácter. Tipologías. Exploración.

Lección 8.^a Sintomatología general. Alteraciones de la inteligencia. Su exploración.

Lección 9.^a Sintomatología general. Psicopatología de la voluntad, y de los actos. Su exploración.

Lección 10. Sintomatología general. Alteraciones del lenguaje. Afasia. Agnosia, Apraxia. Exploración.

Lección 11. Sintomatología somática general de las psicosis.

Lección 12. Etiología de las enfermedades psíquicas. Herencia. Causas endógenas y exóticas.

Lección 13. Clasificaciones de las psicosis. Análisis estructural de las psicosis.

Lección 14. La historia clínica en Psiquiatría. La anamnesis.

Lección 15. Terapéutica general de las psicosis.

Lección 16. Psicoterapia y sus distintos métodos; sugestión, hipnosis, psicología individual, psicoanálisis, psicagogía, etc.

Lección 17. Psicosis a consecuencia de traumatismos cerebrales. Psicosis conmocionales. Epilepsia traumática. Psicogenias traumáticas. Terapéutica.

Lección 18. Alteraciones psíquicas de las enfermedades cerebrales agudas inflamatorias, meningitis, encefalitis, etc.

Lección 19. Alteraciones psíquicas en los tumores cerebrales y en las enfermedades congénitas del sistema nervioso central. Corea de Huntington. Pseudoesclerosis. Enfermedad de Wilson. Esclerosis tuberosa.

Lección 20. Idiotía amaurotica. Enfermedad de Merzbacher y Brodmann.

PRODUCTOS WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN.-INYECC.^s DE 1, 2, 5 CC.

VALERO-FOSFER WASSERMANN.-ELÍXIR E INYECTABLES DE 1 CC.

YODOS WASSERMANN.-GOTAS E INYECTABLES DE 1 CC.

DIARSEN-YODOS WASSERMANN.-COMBINACIÓN ORGÁNICA DE YODO Y ARSÉNICO, GOTAS E INYECTABLES DE 1 CC.

GADIL WASSERMANN.-A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO. (GADUS MORRHUÆ) INYECTABLES DE 1, 2 Y 5 CC.

ATUSSOL WASSERMANN.-AFECCIONES DE LA VÍA RESPIRATORIA. ELÍXIR.

LACTO FOSFER WASSERMAN.- (SIN ESTRICNINA) PARA NIÑOS. SOLUCIÓN NORMAL DE LACTO-FOSFATO DE CAL Y HIERRO EN FORMA DE JARABE.

ASPASMOL WASSERMANN.-ANALGÉSICO ANTIESPASMÓDICO-GOTAS.

A. WASSERMANN, S. A.

BARCELONA.—Fomento, 63, (S. M.)

Agentes para la venta: J. URIACH & C.^o, S. A.—Bruch, 49 - BARCELONA

Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las infecciones intestinales de adultos:

BACILINA BÚLGARA

FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO

Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad.

Conservación limitada TRES MESES.

Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad.

Dosis: tres tomas de 30 gotas al día.

Muestras y literatura a disposición de los señores Médicos.

Laboratorios **P. González-M. Suárez**

CONSEJO DE CIENTO, 59

BARCELONA

Epilepsia mioclónica. Ataxia hereditaria. Diplegia cerebral infantil.

Lección 21. Psicosis tóxicas exógenas: I, intoxicaciones agudas. II, Idem crónicas. Autointoxicaciones y enfermedades del metabolismo: uremia, acidosis, etc.

Lección 22. Psicosis alcohólicas. Embriaguez normal y patológica. Alcoholismo crónico. Delirio de celos de los bebedores.

Lección 23. *Delirium tremens*. Alucinosis alcohólica. Enfermedad de Korsakow. Terapéutica del alcoholismo crónico.

Lección 24. Morfinismo e intoxicaciones afines. Cocainismo.

Lección 25. Psicosis a consecuencia de infecciones agudas y crónicas.

Lección 26. Psicosis luéticas. Idiocia. Imbecilidad y Psicopatías en la sífilis congénita.

Lección 27. Lues adquiridas. Neurastenia sifilítica. Meningitis. Pseudoparálisis. Lues cerebro apoplética. Epilepsia sifilítica. Alucinaciones de Plaut. El líquido cefalorraquídeo en la lues nerviosa.

Lección 28. Parálisis general. Síntomas somáticos, psíquicos y serológicos. Patogénesis.

Lección 29. Parálisis general. Formas clínicas, típicas y atípicas. Taboparálisis. Anatomía patológica. Terapéutica.

Lección 30. Psicosis preseniles y seniles. Alteraciones psíquicas del climacterio.

Lección 31. Alteraciones psíquicas en la arterioesclerosis. Demencia presenil. Enfermedad de Alzheimer. Idem de Pick.

Lección 32. Psicosis disgladulares. Cretinismo. Mongolismo. Infantilismo.

Lección 33. Epilepsias. Epilepsia esencial.

Lección 34. Epilepsias sintomáticas. Terapéutica de ambos grupos.

Lección 35. Esquizofrenias. Pro-

blemas etiológico-patogénicos. El factor causal determinante orgánico y psíquico. Esquizofrenias reactivas. El esquizoide.

Lección 36. Esquizofrenias. Sintomatología general. Psicopatología de las esquizofrenias.

Lección 37. Esquizofrenias, Motilidad y síntomas somáticos.

Lección 38. Esquizofrenias. Síndromes típicos y atípicos. Psicosis mixtas. Idem degenerativas. Esquizofrenias, acompañadas de alteraciones de la consciencia.

Lección 39. Esquizofrenias. Curso, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las esquizofrenias.

Lección 40. Esquizofrenias. Teorías patogénicas. Anatomía patológica.

Lección 41. Psicosis maniaco-depresiva endógena. Etiología. Sintomatología somática y psíquica. Patogenia.

Lección 42. Psicosis maniaco-depresiva. Formas clínicas típicas y atípicas. Curso, diagnóstico, terapéutica. La constitución maniaco-depresiva.

Lección 43. Estados paranoicos. Paranoia pura. Constitución y psicopatías paranoicas.

Lección 44. Reacciones psicógenas y síndrome histérico.

Lección 45. Nerviosidad constitucional. Neurastenia reaccional. Neurosis traumáticas.

Lección 46. Neurosis obsesiva. Psicosis impulsiva.

Lección 47. Psicopatología sexual. Onanismo. Exhibicionismo. Petichismo. Masoquismo. Sadismo. Homosexualismo.

Lección 48. Psicopatías constitucionales. Concepto y clasificaciones más modernas. Su significación social.

Lección 49. Psicopatías constitucionales. Formas clínicas más frecuentes. Tratamientos.

Lección 50. Oligofrenias. Idiocia. Imbecilidad. Debilidad mental,

CONTRA LA DIABETES

**INSULINA
ZANONI**

**EN FORMA DE TABLETAS Y GOTAS
(PARA VIA ORAL)**

del Dr. ZANONI, de Milán

La primera INSULINA preparada
en Europa bajo estas dos formas

La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables,
está controlada por el Profesor Viale. Doctor del Instituto de
Fisiología de la Universidad de Génova.

El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado,
no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino
también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas
Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América.

De venta en todas las Farmacias y Centros de Específicos

Agentes exclusivos para España:

J. URIACH Y C.^a, S. A. Barcelona

Sección bibliográfica

Últimas publicaciones recibidas

Técnica terapéutica Médica, por el Dr. Milian, médico del Hospital de Saint-Louis.—Tomo II de la Biblioteca Gilbert y Carnot de Terapéutica.—Un tomo en cuarto de más de 400 páginas con 162 figuras intercaladas en el texto.—Barcelona. Salvat Editores, S. A., calle Mallorca, 49.—1932.

La interesante Biblioteca de Terapéutica que tan del agrado es de los médicos, por las hermosas y utilísimas obras editadas para la misma, cuenta en su índice con esta del Dr. Milian, que la Casa Salvat S. A. nos ha remitido y en la que el autor, con una corrección verdaderamente grata y con expresiones fácilmente comprensibles, nos ilustra perfectamente en cuantas materias pueden ser comprendidas bajo el epígrafe de Técnica terapéutica médica.

Y así, tras un capítulo bien extenso y documentado acerca de la Anestesia, con sus indicaciones y contraindicaciones, reacciones generales del organismo y reglas comunes a la administración de las diversas variedades de anestésicos, el doctor Milian se ocupa en sucesivas partes de la obra, de la transfusiones de la sangre, drenajes cutáneos, punciones de las adenitis cervicales tuberculosas, artrocentesis, paracentesis abdominales, lesiones oculares por cuerpos extraños y técnica adecuada a su tratamiento, paracentesis del pericario y pericardiotomía, inhalaciones, tracciones de lengua, inyecciones traqueales, insuflación en la muerte aparente del recién nacido, intubación y traqueotomía, toracentesis, toracotomía con resecciones costales, neumotorax artificial, técnica terapéutica compleja y completa de todas las partes del aparato digestivo, del sistema nervioso central, medular y periférico, de las

vías urinarias y órganos genitales. Y todo ello, repetimos, hábilmente y científicamente tratado, de suerte que los médicos pueden tener la seguridad absoluta de que en breve tiempo, en el que su trabajo habitual en el ejercicio profesional le deje libre, ha de serles suficiente para comprender y aprender cuanto en su obra, y en relación con las materias indicadas, ha dejado escrito el Dr. Milian.

Muy agradecidos quedamos a Salvat Editores, S. A., por el envío que nos ha hecho de este tomo segundo de la Biblioteca de Terapéutica, que por su verdadera utilidad, recomendamos efusivamente a nuestros lectores.

Comunicaciones al Congreso Psiquiátrico de Escandinavia, recogidas por «Acta Psychiatrica y Neurológica». Un tomo en cuarto de más de 600 pág.—Levin & Munksgaard Publishers, Copenhagen, 1933.

Manual de Física Médica, por el Dr. Andrés Broca, profesor agregado de la Facultad de Medicina de París.—Tercera edición española con 380 grabados. Un tomo en cuarto.—Barcelona. Salvat Editores, S. A., Calle Mallorca, 49. Año 1933.

**

Medicina legal, por el Dr. V. Balthazar, Profesor de la Facultad de Medicina de París, cuarta edición ilustrada, con 154 figuras.—Barcelona. Salvat Editores, S. A., Mallorca, 49. Un tomo de 800 pág., en cuarto. 1933.

**

Quimografía cardiaca en Clínica.—Estudio especial de la cinemática del corazón en pacientes con onda T coronariana.—Conferencias pronunciadas en el Colegio Médico de Castellón e Instituto Médico valenciano, por el Dr. Durán Arrom. Un folleto de 80 pág. en cuarto mayor, con numerosos fotograbados.—Barcelona, Imp. Clarasó, 1933.

AURASA ESTANOIDAL

Levaduras vínica y de cerveza

ASOCIADAS AL

Estañó químico y óxido estannoso

Específico contra las afecciones estafilocócicas (Forúnculo-sis, Antrax, Osteomielitis, Impétigo, etc.)

Muestras para ensayos:

Laboratorio Bioquímico de

Santiago Vitoria :-: Alcoy

Doctor: Si tiene que recetar algún desinfectante vaginal, recuerde las irrigaciones de

ASEPTÓGENO

Constituyen un tratamiento eficaz en casos de metritis, leucorrea, desarreglos, etc., y en general para todas las afecciones propias de la mujer.

Compuesto de sulfato cúprico, sulfato aluminico potásico, ácido bórico y ácido tímico.

Caja para 30 irrigaciones de 2 litros, 4 pts.

Muestras a los señores Médicos que lo soliciten dirigiéndose a

Farmacia Villanueva Castellano :-: Badajoz

Sanatorio Quirúrgico de Ansorena

GRAN CAPITÁN, 17

TELÉFONO 2-4-8-5

CÓRDOBA

Pensiones desde 15 pesetas diarias

En este Centro se dispone de un servicio completo para la práctica de la transfusión sanguínea.

Habitaciones independientes para parturientas.

Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico en el domicilio del enfermo.

No se admiten enfermos de pecho ni mentales

DE NUESTRO COLEGIO MEDICO**CONVOCATORIA
para Junta general ordinaria**

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de este Colegio, se convoca por esta única citación a los señores colegiados a Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 8 de Enero a las seis y media de la tarde, y en nuestro local social, siendo válidos los acuerdos que se adopten por mayoría de votos de los asistentes.

Constituirá el Orden del día lo consignado en el Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno el 5 del presente mes y que se inserta en este mismo Boletín.

Lo que conforme a la disposición citada se publica, para conocimiento de los señores colegiados, rogándoles su puntual asistencia.

Córdoba, 10 de Diciembre 1933.

El Secretario,

JACINTO NAVAS Y GONZÁLEZ.

V.º B.º

El Presidente,

L. GONZÁLEZ SORIANO.

Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 5 de Diciembre de 1933

En la ciudad de Córdoba y a las diez y nueve horas del día cinco de Diciembre de mil novecientos treinta y tres se reunió, previa la oportuna convocatoria y para celebrar sesión, la Junta de Gobierno de este Colegio,

concurriendo los señores González Soriano, Berjillos, Garrido Zamora, Altolaguirre, Canales, Barrios, Jimena, Caballero y Navas, habiendo excusado su asistencia los señores Blanco y Garrido de Rueda.

Abierta la sesión por el señor Presidente y leída y aprobada el acta de la anterior, se dió cuenta del fallecimiento del compañero colegiado don José Salas y Vaca, acordando la Junta hacer constar en acta su sentimiento por tal óbito y levantar la sesión por cinco minutos en señal de duelo, efectuándose todo conforme a lo acordado.

Reanudada la sesión se acordó admitir como colegiados, por cuanto que han cumplido los requisitos necesarios para ello, a los Sres. D. José Sánchez Sepúlveda, residente en Alcaracejos y don Bartolomé Blanco Torralbo, con residencia en Villanueva de Córdoba, y dar de baja a don Juan de la Mora y Pino que así lo pide, por trasladar su residencia de Cabra a Valladolid.

A continuación el señor Presidente dió cuenta de la adhesión ofrecida a la Academia de Ciencias Médicas, como consecuencia de la petición formulada por el señor Vicepresidente de la misma y con motivo del ciclo de conferencias sobre el Tracoma, que se han de pronunciar en nuestro Colegio en los días 14 al 16 del actual mes, aprobándose lo realizado y acordando contribuir a la organización de aquellas con la cantidad de doscientas pesetas.

Así mismo quedó enterada la Junta de la reunión a celebrar el próximo día nueve por los médicos Tocólogos del Seguro de Maternidad, para estudiar, a petición del Consejo de Colegios, las modificaciones a introducir en el Convenio para la asistencia facultativa en tal Seguro, acordándose

NEYOL

AUTOR DOCTOR R. FERRIS MEDICO
MEDICACION BALSAMICA INTENSIVA

INYECCION INDOLORA



TRATAMIENTO
MODERNO DE LAS
ENFERMEDADES DEL
APARATO RESPIRA-
TORIO

LABORATORIOS-FEDE S.A.

DIRECTOR DR. A. LOPEZ CIUDAD FARMACEUTICO
MARQUES DE CUDAS, 9. TELEFONO 19147 MADRID.

Neyol n.º 1

Procesos crónicos del
aparato respiratorio

1

Se emplea en las bronquitis crónicas simples y en las secundarias, rápidamente modifica la secreción bronquial, facilita la expectoración, calma la tos, cede la disnea y facilita el sueño.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Para-iso-propilmetacresol, 1,50 g.; Metanol-3, 5,00 g.; Gomenol, 7,20 g.; Anhidroterpina, 10,15 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Trioleinas esterificadas, c. s.

Neyol n.º 2

Antifímico

2

Sin necesidad de emplear el opio ni ninguno de sus derivados, corrige la tos emetizante de los tuberculosos, curando y evitando las agudizaciones catarrales.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Guayacol, 0,10 g.; Timol, 1,00 g.; Estearopteno de menta, 1,50 g.; Esencia de Niaul, 20,00 g.; Cineol, 10,00 g.; Sulfuro de Alilo, 0,005 g.; Trioleinas esterificadas, c. s.

Neyol n.º 3

Niños

3

En los procesos broncopulmonares infecciosos, se consigue realizar una antiseptia rápida y energética, obteniendo la curación en corto plazo.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Para-iso-propilmetacresol, 1,50 g.; Anhidroterpina, 10,00 g.; Esencia de Niaul, 20,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Trioleinas esterificadas, c. s.

Neyol n.º 4

Procesos agudos

4

En estos procesos la remisión de los síntomas es inmediata a la aplicación del medicamento.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Lectina, 0,25 g.; Colesterina, 0,30 g.; Estricnina, 0,01 g.; Timol, 2,50 g.; Gomenol, 7,45 g.; Eucallptol, 7,55 g.; Mentol, 5,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Guayacol, 5,00 g.; Aceite de olivas esterilizado, c. s.

Neyol n.º 5

Antiasmático

5

Se llena la doble indicación de yugular el acceso de asma con la adrenalina y atropina y actuar sobre los procesos catarrales por la acción antiséptica de los balsámicos, llenando ambas indicaciones con una sola inyección.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Atropina, 0,0025 g.; Adrenalina, 0,005 g.; Guayacol, 5,00 g.; Timol, 5,50 g.; Mentol, 4,50 g.; Gomenol, 10,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Aceite esterilizado, c. s.

Todos los números tienen una indicación especial en los procesos gripales del aparato respiratorio.

De los números 1, 2, 4 y 5 se preparan cajas de ampollas de 5 y 10 c. c. y del número 3 cajas de ampollas de 2 y medio y 5 c. c.

SOLICITEN MUESTRAS Y LITERATURAS

conceder doscientas pesetas para gastos de viaje, al compañero que en la citada reunión sea designado, para que acuda a la Asamblea que se celebrará en Madrid el día trece.

Seguidamente se conocieron las últimas comunicaciones del Consejo de Previsión y las circulares repartidas para advertir a los colegiados no previsionistas, del nuevo plazo concedido para el ingreso a todas las edades con motivo de la admisión en aquella de Odontólogos y Farmacéuticos.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, se acordó que por el señor Procurador del Colegio que esté en turno, se proceda al cobro por vía judicial de las cuotas que algunos colegiados adeudan, una vez transcurrido el plazo de notificación de la multa que con arreglo al artículo 16 de los Estatutos en esta sesión se acuerda imponerles; siendo dichos señores...

A continuación se acordó que la Junta general ordinaria que reglamentariamente debe celebrarse en la primera quincena de Enero, se efectúe el día ocho del mismo a las seis y media de la tarde y con arreglo al siguiente, *Orden del día:*

1.º Constitución de la Mesa presidencial de la sesión y lectura y aprobación con las modificaciones que fueren necesarias, si hubiera caso, del acta de la anterior Junta general;

2.º Lectura y aprobación en su caso del balance anual de Tesorería y del Presupuesto de ingresos y gastos para el año de 1934;

3.º Nombramiento con arreglo a las disposiciones de los Estatutos y del Reglamento, de los colegiados que tengan que componer la Junta clasificadora de tributación y el Comité de Redacción del BOLETÍN;

4.º Fijación de la cuota que deban satisfacer en 1934 los colegiados y la de entrada para los que se incorporen al Colegio durante la misma anualidad;

5.º Asuntos de interés general pa-

ra la clase médica o para el Colegio, que propongan los colegiados conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento;

6.º Propositiones que pueda presentar la Junta de Gobierno; y

7.º Propositiones incidentales que acepte la Junta general.

Seguidamente se acordó publicar en el BOLETÍN de este mes, el presupuesto de ingresos y gastos para el próximo año que formulado por el señor Tesorero aprueba esta Junta.

Y quedando la Junta enterada de que en la presente anualidad no se ha presentado ningún aspirante al Premio «Emilio Luque» y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, extendiéndose la presente acta que firma conmigo el señor Presidente y de la que como Secretario, certifico. — Jacinto Navas. — L. González.

El impuesto de utilidades

Al fin de que los señores colegiados que en el presente año tributan a la Hacienda, puedan presentar en el primer trimestre del 1934 la Declaración jurada de sus ingresos profesionales desde el pasado primero de Enero al 31 del actual, en el próximo mes les enviaremos las hojas precisas, para dicha Declaración y las instrucciones necesarias, según costumbre, las publicaremos en el BOLETÍN.

La cuota de colegiación

Conforme advertimos en el pasado BOLETÍN, hasta el 30 del actual podrán los señores colegiados de la provincia satisfacer su cuota del *segundo semestre* del año actual en el domicilio del Vocal del respectivo distrito.

Pasada dicha fecha se les girará a los que no la hubiesen satisfecho, por las diez pesetas de la cuota más dos por gastos de giro y cobranza.

Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA

ARINUCLEOL

Elixir e inyectable.—A base de Fosfonucleinato y Monometilarsinato sódicos. De admirables resultados para combatir la anemia, clorosis, raquitismo, tuberculosis, diabetes, debilidad cerebral y todas las enfermedades consuntivas. Es el mejor tónico reconstituyente que puede administrarse.

BATERICIDINA

Inyectable.—Es remedio específico e insustituible en las pneumonias gripales, el paratífus, la erisipela, la forunculosis, la rinitis catarral, la poliadenitis no supurada y la septicemia puerperal. Está indicada y tiene comprobada su eficacia en otros muchos casos.

A petición se remite el folleto con literatura amplia.

POLIYODASAL

COMBINACIÓN DE YODO ORGÁNICO,
IONIZADO Y COLOIDAL

Inyectable y gotas.—Tónico y depurativo, para todos los casos en que se quieran obtener los maravillosos efectos curativos del iodo, en estado muy activo y sin temor a los accidentes propios de iodismo.

Colirios asépticos.—Comprimidos azucarados de Bisulfato de quinina
Solución Bascuñana.

Soluto antifímico.—Elixir tónico digestivo.—Jarabe polibalsámico.

Inyectables corrientes.—Vaselinas esterilizadas y otros.

AVARIOL

Combinación arsenomercúrial soluble e inyectable en ampollas de 1 y 2 c. c. para el tratamiento específico más moderno y eficaz que se conoce contra la sífilis.

==
Poca toxicidad y acción rápida, brillante y duradera

PLASMYL

Comprimidos e inyectable.—Antipalúdico de la máxima eficiencia específica, compuesto de Quinina monobromurada, azul de metileno y ácido dimetilarsinato.

Los comprimidos son azucarados, de agradable y fácil ingestión, y el inyectable aséptico e indoloro.

SUERO TÓNICO

Inyectable.—Compuesto de Glicerofosfato y Cacodilato sódicos, Sulfato de estriquina en agua de mar isotónica. De maravillosos resultados en la tuberculosis, linfatismo, clorosis, neurastenia, leucemia, etc.

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen.

**FARMACIA Y LABORATORIO:
Sacramento, 36, 38 y 40.-CÁDIZ**

Presupuesto de ingresos y gastos para el año 1934

que será sometido a la aprobación de la Junta general ordinaria del mes de Enero próximo y que se publica según lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de este Colegio.

Ingresos


	Pesetas
I Subarriendo del local	2,700
II Cuotas de colegiados.	7,600
III Cuotas de entrada	500
IV Carteras Médicas	100
V Publicidad en el BOLETÍN	3,500
VI Listas de colegiados	100
VII Intereses del capital social.	500
VIII Beneficios por pliegos para certificados	15,000
Importan los ingresos.	30,000

Gastos

I Renta del local	4,500
II Sueldos y gratificaciones	7,350
III Pensiones concedidas.	3,120
IV Gastos de cobranza de cuotas	200
V Impresión y gastos del BOLETÍN	3,000
VI Impresos de todas clases y anuncios	600
VII Suscripciones, compra de libros y encuadernaciones	830
VIII Agua, luz y calefacción	800
IX Correspondencia	750
X Teléfono	450
XI Menores y material de oficina	400
XII Mobiliario	2,000
XIII Gastos de representación del Colegio (Asambleas, suscripciones, donativos, homenajes, fiestas, etc.) y gastos de viaje de los colegiados que componen el Tribunal profesional y la Junta clasificadora en sus reuniones obligatorias	3,000
XIV Premio «Emilio Luque»	1,000
XV Imprevistos y pago de suplementos de certificados antiguos que puedan existir	2,000
Importan los gastos.	30,000

Córdoba, 5 de Diciembre de 1933.

El Tesorero,
J. Altolaguirre,



ANTIPOL

El mejor antídoto de la inflamación, de la congestión y del dolor.

ANTIPOL, maravilloso remedio de aplicación externa.

ANTIPOL, es comodísimo por la brevedad de su empleo, pues su presentación permite entibiarlo directamente al fuego en pocos segundos, por la parte de la pasta, procurando que ésta no llegue nunca a derretirse para evitar quemar al enfermo con su aplicación excesivamente caliente.

ANTIPOL, lo más limpio, práctico y cómodo.

ANTIPOL, representa el éxito en todas sus aplicaciones.

ANTIPOL, resulta muy económico, ya que puede emplearse la misma tableta 4 veces consecutivas, siendo el efecto y calor de 24 a 48 horas. Al volverlo a entibiar (2 a 3 segundos) se debe poner alto del fuego, moviendo la rejilla, para que reciba poco calor y éste sea uniforme.

INDICADÍSIMO EN EL TRATAMIENTO DE:

Pulmonía, Congestión pulmonar, Pleuresía, Bronquitis, Anginas, Paperas, Neuralgias, Reumatismos musculares y articulares, Forúnculos, Flemones, Tumores blancos, Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Apendicitis, Neurosis cardiacas, etc., etc.

Precio: Sobre de 1 y 2 tabletas, de 12 x 18, Ptas. 2,15 y 3,70 respectivamente, sellos incluidos.

Enviamos muestras a solicitud de la clase médica.

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A.
NUEVA DE LA RAMBLA, 140. BARCELONA

Representante en Córdoba: Francisco Gutiérrez, Claudio Marcelo, 12, pral.

BALANCE DE TESORERÍA correspondiente al mes de Noviembre de 1933, formulado de conformidad con los presupuestos vigentes:

	<u>Ptas.</u>	<u>Cts.</u>
Existencias del mes anterior	37.733	42
Ingresos		
I Subarriendo del local.	225	00
II Cuotas de colegiados.	21	80
III Cuotas de entrada	»	»
IV Carteras médicas	12	50
V Publicidad en el BOLETÍN	»	»
VI Listas de colegiados	20	00
VIII Intereses del capital social,	»	»
200 pliegos para certificados del modelo A.	2.000	00
275 id. id. id. B.	41	25
176 id. id. id. C de 2 pesetas	352	00
276 id. id. id. C de 1'50 id.	414	00
225 id. id. id. D	33	75
id. id. id. F.	»	»
6 id. id. id. G	00	90
pólizas de 2 pesetas	»	»
Total ingresos.	3.121	20
Gastos		
I Renta del local	375	00
II Sueldos y gratificaciones	520	00
III Pensiones concedidas	260	00
IV Gasto de cobranza de cuotas	»	»
V Impresión y gastos del BOLETÍN	»	»
VI Impresos de todas clases y anuncios.	23	00
VII Suscripciones y compra de libros.	15	00
VIII Agua, luz y calefacción	99	42
IX Correspondencia	24	30
X Teléfono	30	00
XI Menores y material de oficina	19	35
XII Mobiliario.	»	»
XIII Representación del Colegio	»	»
XIV Premio «Emilio Luque»	»	»
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que puedan existir.	»	»
5 por ciento de 200 pliegos del modelo A.	100	00
5 » » de 176 » » C de 2 pesetas	17	60
5 » » de 276 » » C de 1'50	20	70
5 » » de » » F	»	»
5 » » de pólizas de 2 pesetas	»	»
Franqueo y giros por pliegos	18	00
Al C. G. de C. M. E. por pliegos	1.500	00
Al Colegio de Huérfanos, por sellos.	1.500	00
Total gastos.	4.522	37
RESUMEN		
Existencia del mes anterior	37.733	42
Importan los ingresos	3.121	20
Suma.	40.854	62
Importan los gastos.	4.522	37
Existencias para el mes siguiente	36.332	25

SALISOD

soluciones especiales de salicilato sódico, elaboradas con una técnica perfecta, original y exclusiva de nuestro laboratorio.

solución

(vía gástrica)

dos gramos de salicilato por cucharada
tolerancia perfecta

endovenoso, 10,20%

uno y dos gramos de salicilato por ampolla (10 c/c.)
solución en suero glucosado

intramuscular

un gramo de salicilato por ampolla (3 c/c.)
completamente indoloro

Laboratorio farmacéutico
MARTÍN CUATRECASAS
especialidades salicilicas.
Valencia, 394 • Barcelona • teléfono 77829

Representante en Córdoba: D. Francisco Gutiérrez Ravè, Claudio Marcelo, 12

GRAGEAS

ACEITE de HIGADO de BACALAO

GRANULADOS

SOLIDIFICADO y SALES de CALCIO

CALCOLEOL

RAQUITISMO
DESMINERALIZACION
ESCROFULOSIS

GRAGEAS Y GRANULADOS
GLUTINIZADOS
INALTERABLES Y SIN OLOR
GUSTO AGRADABLE

TRASTORNOS DEL
CRECIMIENTO
AVITAMINOSIS

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21 rue Chaptal Paris 9^e



Rogamos a cuantos tengan que dirigirse por escrito a este Colegio, que lo hagan al Sr. Presidente, Tesorero o Secretario (según la índole de los hechos a exponer) *sin personificación alguna*, y consignando siempre en los sobres nuestro domicilio social, Plaza de la República.

Lista de Médicos Colegiados

ALTAS

D. José Sánchez Sepúlveda, con residencia en Alcaracejos.

D. Bartolomé Blanco Torralba, residente en Villanueva de Córdoba.

TRASLADOS

D. José Linares Montes, de Carcabuey a Priego, en esta misma provincia.

BAJAS

D. José Salas Vacas, por defunción.

D. Juan de la Mora y Pino, de Cebra, por traslado a Valladolid.

NOTICIAS

El 27 del pasado mes falleció en esta ciudad nuestro colegiado el Dr. don José Salas y Vaca, cuyos prestigios médicos y literarios fueron bien notorios. Al participar a nuestros lectores tan sensible pérdida, expresamos a la distinguida familia del compañero que en paz descanse, el testimonio de nuestro pesar.

Recordamos a los compañeros no previsionistas la circular que les remitimos participándoles el nuevo plazo concedido por la Previsión Médica, para el ingreso a todas las edades, al objeto de que decidan cuanto antes sobre su inclusión en dicha Entidad.

Use V. la **Pomada antiséptica**, del Dr. Piquerías en *Eczemas, Herpes, Erupciones niños, Erisipela, Ulceras. Sabañones, Sarna, Grietas del pezón, Granos; etc.*, y verá curaciones sorprendentes. *Farmacías.*

El próximo 18 comenzarán en Bar-

celona las sesiones del Segundo Congreso Nacional de Patología digestiva.

Por Orden de Gobernación del 24 de Noviembre, se prohíbe terminante a los médicos especialistas de enfermedades venéreas, utilizar en las placas indicadoras de su consulta, anuncios y medios de publicidad de cualquiera índole, el calificativo de «secretas» que se viene aplicando por algunos para denominar aquellas enfermedades.


El Depurativo 19 del Dr. Piquerías, es el mejor Purificador de Sangre y Linfa, Regulador de la Nutrición y Reconstituyente del Sistema Nervioso. Gran Antiescrofuloso, Antiartrítico y Antiarterioescleroso. Dosis: a gotas lo pueden tomar hasta los niños de pecho por ser completamente inofensivo.

A nuestro colegiado señor Ansorena expresamos el más sentido pésame por la reciente desgracia de familia que ha experimentado.

La Asociación de escritores médicos se ha declarado moralmente incompatible con el señor Pascua, don Marcelino, debido a la agresión que perpetró éste contra el Dr. Fernán Pérez.

Falleció en Madrid el Dr. Huertas Barreto, a quien la Academia Nacional de Medicina tenía acordado tributar un homenaje por su gran labor científica, y en Santiago el eminente Dr. Novoa Santos. Descansen en paz.

Al comenzar sus sesiones las nuevas Cortes sabemos que solo diez y siete médicos han obtenido acta de Diputados. Veremos ahora sus actitudes cuando se trate de problemas sanitarios.



INDICE ALFABETICO

de lo publicado en 1933

en el "Boletín del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba"

Acta de votación	30
Actas de la Junta de Gobierno	27, 63, 99, 132, 163, 194, 227, 263, 303, 335, 373 y 397
Acta de Junta general	31
Aplicaciones útiles de la diatermia quirúrgica en oto-rino-laringología, por el Dr. Navarro Moreno.	5 y 41
Asociación de Médicos Maestros	333
Asociación Española de Estomatología	149
Asociación libre de Titulares	193
Avisos	27, 65, 194 y 373
Balance de Tesorería. 57, 67, 101, 133, 164, 196, 231, 272, 304, 337, 374 y 403	
Bases del Segundo convenio para el Seguro de Maternidad	285
Certificados médicos	268
Comentarios a una sentencia, por don José Trujillo López	369
Concursos de Premios	87
Congreso internacional del Cáncer	333
Congreso internacional del Reumatismo	389
Congreso internacional homeopático	209
Congreso internacional para la protección de la infancia	187
Contra la invasión médica extranjera	255
Convocatoria para Junta general ordinaria	397
Cruceros medicales franco-belgas	87 y 389
Cuarto congreso internacional de Radiología	334
Cursillo de Oftalmología.	327
Curso de conferencias	25
Cursos en la Universidad de Granada	249 y 283
De nuestro Colegio Médico (Actas, avisos, balances, etc.).	27, 31, 63, 99, 132, 163, 194, 227, 263, 303, 335, 373 y 397
Dictamen, por D. Joaquín de Pablo-Blanco	261
Dispensarios provinciales de Higiene infantil	115
El Congreso de insuficiencia renal	149
El Cuerpo de Forenses	209
El Cuerpo de Médicos de Baños a extinguir	221
El diagnóstico precoz de la Lepra en el medio rural, por D. Francisco Berjillos del Río.	343
El ejercicio profesional en el Protectorado de Marruecos.	361
El Escalafón de Titulares y la Ficha de méritos	121
El espíritu de continuidad, por D. F. Murillo	325
El impuesto de utilidades	21 y 389

El nuevo Código Penal	237
El Reglamento de 9 de Marzo.	25
El Reglamento de Titulares	223
El Seguro de Enfermedad y las Mutualidades, por el Dr. Fernán-Pérez	47
El servicio antitracomatoso	155
El valor de la reacción de Tricoire en el Tracoma, por R. Coello	381
Formas urinarias de las Apendicitis agudas y crónicas, por D. Jacinto Navas y González	311
Fracturas de la nariz, por Licurgo	387
Hay que ponerse en guardia!, por el Doctor Silvio	331
Hemos perdido una apuesta, por el Doctor Sangredo	123
Higiene mental, por Tirso Medina	189
Higiene y cuidados de la piel en las prácticas de cosmética y embellecimiento, por D. Francisco Berjillos del Río	107 y 139
Homenaje al Doctor Recasens.	185
Jornadas Médicas malagueñas	253
La Asamblea de Titulares	157
La Asociación Oficial de Titulares	191
La carrera de Odontólogo	219
La cirugía estética, por don Ricardo Royo-Villanova	357

Uromil

PODEROSO DISOLVENTE DEL ACIDO ÚRICO, PARA COMBATIR LA URICEMIA
Y LAS ENFERMEDADES DEL METABOLISMO



ARTRITISMO

ARTERIOESCLEROSIS

CÁLCULOS

GOTA

URONIL

REUMA

LABORATORIOS VIÑAS - CLARIS, 71 - BARCELONA

La cuota de colegiación	399
La fundación Premio Marvá	249
La lucha antivenérea	61, 89 y 117
La lucha contra la Lepra	295
La Sanidad municipal	259
La tributación médica, por Juan Titular	369
Las permutas entre médicos de la lucha antivenérea	226
¡Las permuras no se han perdido!	191
Ley de 15 Septiembre de 1932 (Número extraordinario de Marzo)	2
Los Colegios Médicos provinciales, por Pelayo Martorell	251
Los excesos terapéuticos, por el Dr. Eduardo Tello	241
Los honorarios médicos	363
Los honorarios por servicios médicos	261
Los Padrones de beneficencia	93
Medicamento prohibido	369
Médicos psiquiátricos	359 y 389
Ministerio de la Gobernación (Orden sobre Titulares. N.º extd.º Marzo).	3
Modelo de instancia para reclamar el pago de haberes (N.º extd.º Marzo).	12
Monumento a Cajal en Méjico.	355
Nota de Tesorería.	230 y 273
Notas del Momento, por Andrelo.	2, 38, 70, 104, 136, 168, 200, 234, 376, 308, 340 y 378
Notas necrológicas	57
Noticias	34, 68, 102, 134, 165, 197, 232, 273, 306, 338, 375 y 405
Nuestra riqueza termal	19
Orden sobre pago de haberes.	329
Panadizo, por el Dr. D. Emilio Luque Morata.	39
Peritonitis neumocócica, por D. Emilio Rodríguez del Castillo.	171, 203 y 237
Premio «Emilio Luque»	271, 303 y 335
Presupuesto de gastos e ingresos para 1934	401
Programa de Premios y Socorros	129 y 153
Reforma de la enseñanza	127
Relación de Forenses	257
Responsabilidad de gestión, por D. Joaquín Ruiz Heras	83
Sección bibliográfica	52, 62, 95, 130, 161, 193, 226, 260, 302, 334, 371 y 395
Segunda enmienda a la Orden del 9 de Marzo.	187
Sentencia del Supremo	371
Significación Semiológica de la Hematuria, por D. Jacinto Navas	73
Texto refundido de la Legislación de Accidentes del trabajo en la industria	13 y 51
Ultimas disposiciones sanitarias	301
Una denuncia contra un colegiado, resultó sencillamente una solemne falsedad	170

bronquitis crónicas

JARABE FAMEL

a base de Lactocream soluble

calma la tos

**facilita
la expectoración**

*Depositarios generales para España
Curiel & Moran - Aragón - 228 - Barcelona*

**POMADA MIDY
SUPOSITORIOS MIDY**

4
PRINCIPIOS ACTIVOS
DE AHI SU
EFICACIA CIERTA



ADRENALINA
ESTOVAINA
ANESTESINA
EXTRACTO DE
CASTAÑA DE INDIA
FRESCA-ESTABILIZADO

MIDY, Rue du Colonel Moll, 4, PARIS

HEMORROIDES

REPRESENTANTES DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA: CURIEL Y MORAN. ARAGON 228. BARCELONA

PHOSPHORRENAL

ROBERT Reconstituyente
granular, elixir e inyectable



NATROBITRAL

ROBERT Antidispéptico
granulado y en comprimidos.

ADPHOS ROBERT
Reconstituyente inyectable.

PLURICARDIOL

ROBERT Tónico cardíaco
Inyectable.

Representante para Córdoba y su provincia
Don Eduardo Marfil Leiva,
Plaza de la República, 2.—Córdoba

Córdoba.—Imp. El Defensor, Ambrosio Morales, 6