

Ideal Médico

REVISTA MENSUAL

Organo oficial de la Federación Sanitaria Regional Andaluza y del Colegio Provincial Médico

Director: Dr. M. RUIZ MAYA

Redacción y Administración: Jerónimo Páez, 6.--CÓRDOBA

Año IV

Córdoba 30 de Septiembre de 1920

Núm. 39

SOLUTO VITAL

RECONSTITUYENTE GENERAL DEL ORGANISMO

ELIXIR E INYECTABLE

Preparado por **J. Arrans**, Farmacéutico

FÓRMULA. El Elixir, en cada cucharada grande (20 gramos), contiene:

Glicerofosfato de cal y de sosa	aa	0'05	gramos.
Arrhenal.	.	0'02	»
Hipofosfitos de quinina.	.	0'01	»
Fósforo.	.	0'001	»

El inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c c. perfectamente dosificadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dosis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofosfito de quinina por medio milígramo de cacodilato de estriquina.

Laboratorio Arrans.—J. ARRANS, S. en C.
Aduanas, 21, bajo.—SEVILLA

KINARSOL

Antipalúdico infalible

La asociación de la quinina al arsénico, hierro y cuasia en las proporciones expresadas seguidamente constituyen este producto presentado en forma pi ular, recubiertas de una substancia albuminosa (maisina) que hacen sean solo atacables por los ugos intestinales.

Cada píldora contiene	{	Sulfato de quinina.. . . .	0'15	gramos
		Arrhenal.	0'001	»
		Lactato de hierro.. . . .	0'05	»
		Extracto de cuasia.	0'01	»

Se recomienda eficazmente el ensayo a los señores Médicos.

Preparado en el Laboratorio **BESOY** bajo la dirección técnica d l Farmacéutico D. José de la Linde.—Córdoba.

Yodalol LINDE

Combinación orgánica iodo-alburninoidea, en la que la molécula proteica no ha sido modificada como ocurre en otras combinaciones de este metaloide.

No produce iodismo en ningún caso y está rigurosamente dosificado.

Cada cinco gotas de **Yodalol** contiene un centigramo de iodo puro; un centímetro cúbico equivale a un gramo de ioduro alcalino.

Precio: 4 pesetas Frasco

Los señores Médicos que deseen ensayar este producto pueden pedir muestras a su autor don José de la Linde, o al Concesionario exclusivo.

Laboratorio **BESOY**.—Córdoba

Gran descubrimiento científico

LA TUBERCULOSIS se PREVIENE y CURA con los



SUEROS
SAT

De venta en todas las buenas Farmacias del mundo

Representante depositario en Córdoba:

D. FELIPE PINEDA, Calle Alfaro, 32, 2.º

La Sociedad «UNIVERSUS» ruega a toda la ilustre clase médica fije su atención en este transcendental problema clínico y solicite gratuitamente doctrinales, sanciones clínicas y toda clase de pormenores a las oficinas de la misma:

Rambla de las Flores, 28, pral.--Barcelona.--Teléfono A 2808

Nueva orientación y avance de la moderna opoterapia

Productos opoterápicos marca «UNIVERSUS»

La sociedad «UNIVERSUS» (Barcelona) ha rechazado como peligrosos, todos los animales vacunos, lanares, cabríos y de cerda, por padecer con suma frecuencia las enfermedades transmisibles al hombre.

Los opoterápicos «UNIVERSUS» de elaboración original y efectos suigéneris, *están extraídos de animales completamente refractarios a todas las enfermedades trasmisibles al hombre*, y se garantizan sus efectos rápidos, constantes y duraderos, garantía sanitaria que hoy en día sólo puede ofrecer la marca «UNIVERSUS».

Neurina UNIVERSUS

Indicaciones: Neurastenia, Fatiga intelectual y física, Fobias, etc., etc.

Gastricina UNIVERSUS

Indicaciones: Dispepsia, Atonías gástricas, Aquilias funcionales, etc.

Ovarina UNIVERSUS

Indicaciones; insuficiencias ováricas congénitas. Osteomalacia, etc.

Cardiodina UNIVERSUS

Indicaciones: Atrofias musculares en general, Atonía cardíaca, etc.

Hepatina UNIVERSUS

Indicaciones: Trastornos digestivos, Constipación, Dermatitis, etcétera

Orquidina UNIVERSUS

Indicaciones: Adinamia, Debilidad muscular y orgánica, etc., etc.

Pancreatina UNIVERSUS

Indicaciones: Pancreatitis agudas y crónicas, Diabetes sacarina, etc.

Esplenina UNIVERSUS

Indicaciones: Paludismo, Esplenomegalia, Caquexia palúdica, etc.

Nefrina UNIVERSUS

Indicaciones: Intoxicación urémica, Nefritis criptogénica, etc., etc

DE VENTA en todas las buenas farmacias del mundo.

Los opoterápicos «UNIVERSUS» pueden prescribirse para inyecciones hipodérmicas y para
tomar a gotas

Pedir prospecto doctrinal gratis, sanciones clínicas y toda clase de detalles, al Depósito Central de la Sociedad UNIVERSUS, Rambla de las Flores, 28, pral. Teléfono A 2808.—BARCELONA.

Representante en Córdoba: D. F. PINEDA, Alfaros, 32, 2.º

PRODUCTOS WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN

POR VÍA HIPODÉRMICA; Inyecciones de 1, 2 y 5 c. c. Absolutamente inalterable e indolora. RECONSTITUYENTE: Convalecencias lentas. Estados de consunción. Escrofulosis. Tuberculosis, etc.

VALERO FOSFER WASSERMANN

POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables esterilizados de 1 c. c. A base de Glicerofosfatos, Formiatos y Valeriana. RECONSTITUYENTE: Neurastenia. Anemia. Clorosis, etc.

YODOS WASSERMANN

POR VÍA GÁSTRICA: en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables esterilizados de 1 c. c. Solución titulada de Yodo-fibro-peptona. Sustituye ventajosamente a todos los demás preparados de Yodo.

Sociedad Italo-Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas

A WASSERMANN & C.^a S. en C.

Fomento, 25 (S. M.) BARCELONA. — Teléfono, S. M. 375.



Jarabe BEBÉ

NOMBRE REGISTRADO

Infalible y completamente inofensivo

Para toda clase de TOS; especialmente la

TOS FERINA DE LOS NIÑOS

Evita los tratamientos enérgicos tan perjudiciales a niños y adultos
GRAN DIPLOMA DE HONOR. La más alta recompensa concedida en la Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Médico Nacional de Sanidad Civil. (Madrid 1919.)

EL JARABE BEBÉ ha sido objeto de los más grandes elogios por la Prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.


De venta en todas las buenas Farmacias y Centros de específicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y C.^a (S. C.)—Barcelona.

Muestras y literatura, citando esta revista a **Jarabe BEBÉ**
Burjasot (Valencia.)

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA

Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico.—FIGUERAS-CATALUÑA



ACEITE GRIS CUSÍ ESTERILIZADO

AL 40 Y 50 % DE MERCURIO METALICO BIDEESTILADO

Según Dumesnil y Emery, para apreciar la verdadera acción terapéutica del Aceite gris, no hay que tener solamente en cuenta la proporción en que el mercurio se encuentra en el preparado, sino también y muy en particular, el estado de división en que dicho medicamento se encuentra en el mismo.

El Aceite gris Cusí, tiene los glóbulos de mercurio divididos de tal suerte, que, su diámetro oscila entre $1/4$ y $1/10$ del diámetro de los hematies de la sangre humana.

En estas condiciones, el Aceite gris puede considerarse como fisiológicamente colerable; esto es, no tóxico, casi indoloro, lenta, pero completamente absorbible, dotado, en una palabra, como lo está el Aceite gris Cusí, de todas las cualidades que justifican el uso cada vez más grande que se viene haciendo de este medicamento.

Morrhuetine Jungken

No contiene aceite de hígado de bacalao ni sus extractos, y, por lo tanto, tiene MUY BUEN SABOR y NO OCASIONA DESARREGLOS GASTRO-INTESTINALES

POSOLOGÍA { Yodo metálico activo.. . . . 0'015 gr.
Hipofosfitos (Ca0. Na0. Quina). 0'15 gr.
Fosfato de sosa puro.. 0'15 gr. } **A base de GLICERINA PURA**
(Por cucharada sopera)

LICOR NO ALCOHÓLICO NI AZUCARADO | SE USA TODO EL AÑO | SIN YODISMO NI INTOLERANCIAS

INSUBSTITUIBLE PARA LA INFANCIA

PRETUBERCULOSIS, ADENOPATÍAS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, RAQUITISMO, AMENORREA Y DISMENORREA, HEREDOSÍFILIS, ASMA, DIABETES, BRONQUITIS CRÓNICA, CONVALESCENCIAS, ETC.

Frasco de 500 gr. 5 Ptas. LABORATORIO MIRABENT, Provenza, 290. - BARCELONA Muestra gratis al Cuerpo Médico

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ORGANO OFICIAL DE LA FEDERACION SANITARIA REGIONAL ANDALUZA

Y DEL

COLEGIO PROVINCIAL DE MÉDICOS

Director: Dr. M. RUIZ MAYA

Año IV

Córdoba 30 Septiembre 1920

Núm. 39

Importancia plasmogénica del fluor

Por el Prof. A. L. Herrera, M. S. A.

IX

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS SOBRE EL VALOR

BIOQUÍMICO Y FISIOLÓGICO DE LA FLUORINA (1)

La distribución de fluorina en los tejidos animales y vegetales y su valoración en pequeñas cantidades. G. W. Monier-Williams. *Chemical World*, I, 1912, p. 255-257. La cantidad de fluorina en los huesos fósiles es más o menos grande según la edad de estos y demuestran el poder de fijación en las soluciones de sus sales. Los investigadores han encontrado esta substancia química extensamente distribuída en el organismo animal. Fausmann, en 1888, por ejem., ha encontrado más F en la yema del huevo que en su cáscara o cubierta. Muchos vegetales contienen fluorina. El presente artículo discute el valor y aplicación de los distintos métodos que han sido propuestos para la determinación y valoración del F.

Recherche et dosage de plus petites quantités de fluor dans les minerais, les eaux et les tissus vivants. *Compte-rendu Académ. Scient.*, 154, 1912, p. 1469-75. *Determination et dosage colorimétrique des plus faibles quantités de fluor.* Idem, p. 1670-77.

Contrôle de la nouvelle méthode de dosage du fluor. Caractéristique des plus faibles traces de ce corps. Idem, 1753-58. Por A. Gautier y P. Claussman. Da los detalles de los métodos que determinan la fluorina que fué usada en posteriores investigaciones en sus relaciones bioquímicas.

(1) Informe remitido por el U. S. Department of Agriculture, al autor.

CEREGUMIL FERNANDEZ

Allimento completo vegetariano a base de cereales y leguminosas

Especial para niños, ancianos, enfermos del estómago y convalecientes
Insustituible como alimento en los casos de intolerancia gástrica y afecciones
intestinales

— **Fernández & Canivell y Comp.^a — Montilla —**

Representante en Córdoba, A. ZURBANO MENJIBAR.

Píldoras "RIESCO" contra la anemia

Con su empleo se consigue la curación rápida y segura de ANEMIA, CLOROSIS, COLORES PALIDOS, POBREZA DE SANGRE, ESCROFULA, DEBILIDADES, LEUCORREA. — Dosis: 3 píldoras al día, una antes de cada comida.

De venta en la Farmacia de D. A. AVILÉS.—Córdoba

Déposito: en la del autor

Garcilaso Riesco Núñez, VILLABRINO (León)

Centro Técnico Industrial de Productos

Químicos y Farmacéuticos

María Cristina, 1.-Córdoba

**Droguería General
Medicinal e Industrial**

Productos Químicos y Farmacéuticos, **Ortopedia,**
Instrumental Quirúrgico,

Perfumería, **Sueros y Vacunas**

Teléfono 287

Sur le role du Fluor chez les animaux. A. Gautier. Comp. Rend. Roc. Biol. París. 76, 1914, p. 107-110. Todos los órganos y tejidos animales contienen F, pero en muy distintas proporciones. No obstante, hay excepciones. Los tejidos animales pueden dividirse en tres grupos, de acuerdo con su contenido en fluorina: (a) epidermis, uñas, esmalte de los dientes, pelos, plumas, etc., todo lo que tenga poca y escasa actividad vital son ricos en F; (b) tejidos de mayor actividad vital, huesos, dientes, cartílagos, tendones, etc., son escasos en F; (c) tejidos y órganos de asimilación, secreción, etc., son pobres en F. La fluorina en el huavo abunda sobre todo en la yema, que es muy rica en fósforo. En los tejidos y órganos del grupo (c) la fluorina está asociada al fósforo por medio de substancias orgánicas azoadas y la proporción de F y P llega a unos 1:450. En el grupo (b) solamente una parte del F está combinado y otra parte en forma mineral. La proporción del F a P es sobre 1:125. En el grupo (a) el F y P están en proporciones semejantes a las del apetito y son considerados como productos de eliminación.

Sur le role et l'état du fluor. Armand Gautier, Comp. Rend. Acad. Sci. 160, 1915, p. 194-195. En los organismos vivientes la fluorina existe en dos formas, siempre asociadas al fósforo. En la forma destinada para la excreción sucede en los tejidos epidérmicos, cabello, uñas, en la misma proporción al P como en el mineral apatito.

El F es relativamente abundante en estos tejidos. La otra forma del F se encuentra en las glándulas, músculos, tejido nervioso, etc., en que la proporción es solo 1:400. Su constante presencia, no obstante, indica un importante papel. En los cultivos vegetales en medios artificiales, se observó que el F escasamente juega un papel inhibitorio y a menudo estimula el crecimiento, florecimiento y fruto. La mostaza rinde nueve veces más sembrada en semilla con adición de F. Otras plantas también se benefician.

La fluor dans le regne végétal. A. Gautier y P. Clausmann. Comp. Rend. Acad. Sci. 162, 1916, 105-12. Un volumen extenso con detalles indicando la cantidad de fluorina y la proporción del fósforo en los distintos lugares de los vegetales y en sus diferentes especies, pero no hay leyes generales en que se funde este fenómeno. No existe ninguna relación entre el contenido de fluorina en los vegetales y la proporción de F-P, pero está aceptado que el contenido de fluorina tiende á aumentar ó disminuir con aumento ó disminución del fósforo. Las hojas parecen tener más fluorina que otros órganos.

Determination des éléments minéraux rares nécessaires au développement du maïs. P. Maze. Comp. Rend. Acad. Sci. Paris. 160, 1905, 211-14. En los cultivos en agua podemos decir

que á más de los elementos necesarios para el elemento de la planta se requiere cierta cantidad de Boro, Aluminio, Fluorina y Iodina para llegar á su desarrollo normal.

X

Resultados experimentales. Como dije hace tiempo en mi artículo sobre los fluoruros y los silicatos (*La Terapéutica Moderna*, t. XXII, p. 18 y siguientes, 1911) atacando el vidrio con el ácido fluorhídrico ó los fluoruros aparecen innumerables figuras de corrosión é infiltración sumamente parecidas a las que vemos en las infusiones ó en el agua estancada: pseudo diatomeas rectilíneas, de estructura esferular, oscilarias, algas indeterminadas en general, bacterias, amibas hialinas con pseudópodos transparentes, celdillas con núcleos en división y con estructura granulosa ó reticular, esporas, micelios, glóbulos indeterminados, figuras irregulares, etc., etc.

Estas estructuras resisten notablemente á la carbonización, á los disolventes, á los fijadores ácidos.

Observando un porta-objeto sumergido en solución de fluoruros, en caja de Petri cubierta con un vidrio de reloj para preservar el objetivo de la acción corrosiva de los vapores ácidos, nótase que lentamente, si la solución está diluída, aparecen pequeñísimos glóbulos, de menos de una micra, semejantes á Micrococos, que van creciendo paulatinamente, alargándose, fundiéndose unos en otros, soldándose de la manera más íntima hasta formar trayectorias rectilíneas y aparentemente sin estructura, pero que en realidad se componen de globulitos muy pequeños estrechamente aglutinados. Es una estructura esferular finísima. Probablemente el ataque al vidrio se hace por surcos invisibles, por líneas más limpias y más fácilmente atacables y de aquí resultan las series lineales de globulitos. Es muy frecuente ver en los porta-objetos algo engrasados y sucios líneas de cristales de ácido úrico, de carbonato de calcio, de cristales diversos que se han alineado por causas capilares ó en general accidentales. Frecuentemente observo cristales de fluosilicatos, en forma de estrella ó de roseta (fluosilicato de sodio exagonal) ó cúbicos de fluosilicato de potasio, si la solución está muy diluída, y en ciertos vidrios atacados por el ácido fluorhídrico, cuando no se han impregnado bastante los cristales perfectos y los esferos cristales y celdillas, de manera que no hay motivo para poner en duda que todas estas figuras se deben á cristalizaciones desiruidas ó impedidas por la presencia de membranas de precipitación silíceas. Naturalmente, como es muy compleja la acción de los fluoruros sobre el vidrio y se producen combinaciones aditivas de fluoruros y fluosilicatos, los resultados son muy variados y difíciles de describir y de interpretar todavía,

pero espero que la práctica y cierta constancia indispensable me permitirán explicar mejor cada día los hechos anotados y las preparaciones que estoy coleccionando.

Acción de los colorantes. En general, no absorven los colorantes histológicos, por endurecerse demasiado y estudio la manera de evitar este endurecimiento. Atacando con vapores ácidos un vidrio untado con solución de silicato de potasio suelen producirse magníficas celdillas de difusión, con núcleos en carioquinesis imperfecta, y que toman muy bien los colorantes, reteniéndolos á pesar de los lavados. También se logra este resultado atacando con soluciones diluídas de fluoruros. De un glóbulo prominente emana una especie de citoplasma y sólo apuél toma los colores.

En vidrios atacados por el ácido concentrado, si no obra mucho tiempo vense esférulas y tubos nucleados, como micelios de hongos parásitos, que toman débilmente los colorantes.

Es todo esto noto lo mismo que en las estructuras silíceas; la porosidad determina las facultades de coloración y es sumamente variable según las condiciones de preparación y tal vez la naturaleza de los compuesto que se forman.

Infiltraciones. De los bordes del vidrio, más fácilmente atacable, emanan tubos simples ó multicelulares, que se deben seguramente á infiltraciones del reactivo, que va penetrando por los poros infinitamente pequeños del porta-objeto. Las figuras producidas recuerdan las infiltraciones de ácido clorhídrico en silicato, son de estructura esferular y sus esférulas están aisladas ó unidas, achatadas por presión recíproca ó fusionadas íntimamente. Es probable que aun en la superficie del vidrio y lejos de los bordes se produzcan estas infiltraciones, pues en un caso, atacando con vapores, pude notar que en un líquido, tal vez fluoruro de potasio delicuescente, se deslizaba de un lado a otro, en espacios muy pequeños, deformándose como una gota de agua que se aprieta entre las placas de cristal. Resultaron magníficas figuras de amibas, se produjo un gel granuloso y pude obtener una buena fotografía, pero no resistieron al lavado y desaparecieron.

Difusión lenta por el procedimiento de Harting. La experiencia adquirida en los carbonatos de calcio, que dan figuras organoideas blandas en siliza coloide, por dicho procedimiento, me decidió á ensayarlo con los fluoruros, aunque Harting lo aplicó á la producción de esferolitas, pero empleaba la albúmina en vez de la siliza coloide y sus resultados fueron distintos de los míos, según creo.

Ya había casi dado por terminados los experimentos con los fluoruros, en vista de su dureza (experimento y resumen número 3455, del 7 de Marzo) cuando tuve esta idea y el día 15

del mismo mes inicié la nueva serie, comenzando por depositar un poco de bifluoruro de potasio en un cristizador de 18 centímetros, con 250 c.c. de siliza coloide á 1007 de densidad. Lo más lejos posible del bifluoruro deposité cloruro de calcio. A las 24 horas había costras de siliza coaguiada y silicato de calcio, con esferolitas de fluoruro de este metal, pero el excero de bifluoruro los disolvió. Entonces fní reduciendo la cantidad hasta llegar á Ogr.07 de bifluoruro, para las mismas cantidades de siliza coloide y de cloruro de calcio. En el experimento 3455, del 28 Marzo, apareciecon colonias de pseudo-amibas extraordinariamente netables, muy semejantes á la Amiba terricola y otras pequeñas especies del agua estancada (*limax y diffluens*). Ahora me explico por qué estas modificaciones aparecían algunas veces con los carbonatos alcalinos y los silicatos ó la siliza coloide, y otras veces con las mismas cantidades y procedimientos no se lograba obtenerlas; es que los reactivos contienen vestígios de fluoruros, en cantidades muy variables y de origen accidental.

Estas amibas representan un gran progreso en plasmogenia y espero formarlas con cantidades menores de reactivos, para llegar á producirlas completamente hialinas y con activos movimientos.

Si se las deja en agua evolucionan lentamente, se dilatan las esferolitas que las constituyen y se hacen visibles con poco aumento.

Además de estas amibas aparecen esferolitas con curiosos núcleos de división ó reunidos por filamentos ó cordones y que parecen algunas veces tener espiremas centrales. No dan la cruz de polarización ni presenta policroismo y resisten al ácido acético, asemejándose así, más que los carbonatos, á las celdillas naturales.

Resumen hasta el día 28 de Marzo.

A pesar de mis ocupaciones oficiales absorbentes he podido avanzar bastante en los experimentos y puedo dar, no conclusiones, que serían prematuras, sino un resumen hasta la fecha.

Clasificación de la estructura: Son cortas ó largas.

Cortas. Glóbulos simples ó dobles, triples ó múltiples, de 1 á 10 y 15 micras, soldadas, como óvulos, de paredes gruesas ó delgadas, elípticas ó arqueadas, con dos polos agudos. Amibas del tipo de las especies *limax y disffluens*, ó cordones pseudo-plotopásmicos que pertenecen al siguiente grupo:

Alargadas. Rectilíneas, curvilíneas, llenas, aladas, articuladas, con los segmentos más ó menos separados ó íntimamente fusionados, dentados, simples, entrelazados como trenzas ó simulando fructificaciones de mohos; algas diversas, oscilarias, diatomeas: como artejos y antenas, algunas ramificadas. Mice-

ANALGESICO BESOY

lios esporulados. Los glóbulos parecen algunas veces burbujas de aire interpuesto; algunos tienen un canal central y paredes claras.

Influencias diversas.

Lo porosidad del vidrio influye mucho en la forma y variedad de las estructuras.

Aspecto de oleatos. Seguramente pasan por una fase semejante á la de un cristal líquido porque se enredan y entrelazan como ovillos; series moniliformes con ó sin núcleos; figuras de aspas entrelazadas, muchas son dobles, como cristales imperfectos de calcita silícica. Las estrías centrales son claras ó inciertas. Hay formas de frutos como de *Tropeolum*, con costillas simétricas y prominentes. Las formas alargadas se deben á un glóbulo, como oleato, que se estira, con líneas nucleales paralelas.

Crecimiento. Algunas son tan grandes que se ven como rugosidades del vidrio, á la simple vista, hasta de 2 m.m. de diámetro, como ampollas, se les siente apretándolas entre los dedos. En la preparación 3395 se ven cristales y figuras vermiformes, pasando del cristal al seudo gusano, enormes, con circunvoluciones.

Estructura esferolítica. Aparece después de algún tiempo en las esferolitas y en las amibas.

Dos clases de formas: celulares, toman los colorantes, presentan núcleos en división. Período gelatinoso duradero. Polimorfos: largas ó cortas, endurecidas, no toman los colorantes. Período gelatinoso muy breve.

Amibas: se forman por corrientes osmóticas y deben tener movimientos amiboides, como las aceitosas de Bütschli y las de mercurio, pero su parecido con las naturales es muy notable.



FIRMUGENOL

(NOMBRE REGISTRADO)

ESPECÍFICO del ESCROFULISMO

Medicación típica de las clorosis de la pubertad.

Pedro de la Rosa, Farmacéutico.-Pola de Gordón.

LEÓN



EL VALOR HOMBRE Y LA HIGIENE

La atención de la sanidad pública, es el primer deber de los hombres de Estado.

En la gran revolución operada por el conflicto mundial, en todos los valores, uno de los que más han subido es el valor «hombre». Efectivamente, terminada la guerra, las naciones, faltas de brazos para la industria y de cabezas para la dirección de las empresas conducentes á la reconstitución de la vida económica, se disputan este papel en alza, cual el ávido banquero va tras el valor que promete ó constituye un buen emolumento para sus operaciones mercantiles.

El hueco que ha dejado en la masa humana la monstruosa guerra y que tardará algunas generaciones en llenarse, constituirá, durante mucho tiempo, un objeto de competencia, cuyos efectos podrán ser mortales para la vida económica de la nación que quedó vencida en esta lucha incruenta, representada por un elemento tan indispensable como el trabajo. De aquí que todo cuanto directa ó indirectamente contribuye al aumento, desarrollo y perfeccionamiento del valor «hombre», haya de considerarse altamente beneficioso á la Sociedad.

El instinto de conservación, esa especie de subconciencia, común aun entre los irracionales, ha hecho que todos los pueblos, hasta los menos civilizados, observen ciertas costumbres y tomen determinadas precauciones en defensa de sus organismos amenazados por multitud de agentes destructores.

La historia de estos esfuerzos hechos por el hombre y encaminados á la conservación de la especie, es por demás instructiva y pone de manifiesto que antes de que la bacteriología revelase el origen y el modo de propagación de las enfermedades contagiosas aprovechando la luz que Pasteur y sus discípulos habían aportado á la ciencia, había ya una cierta profilaxia, mayor ó menor, según el grado de cultura de los pueblos que la practicaban. En efecto; los pueblos antiguos tuvieron como una intuición del proceso del contagio, ya por el enfermo mismo, ya por sus ropas y habitación, ya por el agua y aún por el ambiente. En casos de epidemia, creían en la infección de los pozos y las fuentes, y por esto ya las primeras civilizaciones reconocieron la ventaja de la distribución de aguas puras y abundantes, de los baños, del pavimentado de calles y construcción de cloacas; y en algunos pueblos la profilaxia llegó al extremo de marcar con una cruz roja las viviendas en las que había atacados; y por mas que desconocían la fuerza de los an-

KINARSOL

Especialidades Farmacéuticas DURANT LEBERT. - Paris

Eubiol.—Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, formiato de sosa, nitrato de hierro, etc. Convalecencias, neurastenia, anemia, debilidad general, etc.

Vitaminol.—Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, tiocol, gomenol, bi-fosfato de cal, heroína, etc. Tos, bronquitis, tuberculosis, etc.

Eugastrine.—Elixir de pepsina, pancreatina, diastasa, condurango, cocaína, etc. Enfermedades del estómago e intestino.

Jarabe polibromurado.—Bromuro de potasio, sodio, amonio y estroncio, con extracto de valeriana en jarabe de cortezas de naranjas amargas. Histerismo, epilepsia y neurosis.

Depurativo.—Jarabe de biyoduro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, cacodilato de sosa, rob de fumaria, etc. Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc.

Gynesol.—Cloro boro naftol, acetato de alúmina sulfo-cúprico. Leucorrea (flujo blanco), metritis, esterilidad, etc.

DEPOSITARIOS

En Madrid, Señores Martín y Durán, Pérez Martín y Compañía y don Francisco Casas
En Mérida, don Antonio Rubio Hervás. En Barcelona, Sres. J. Uriach y Compañía, Hermanos de Vidal y Ribas y doctor don Salvador Andrés. En Almendralejo, don Matías Villegas Gil.

En Sevilla, don Francisco Morales, calle Fernández y González, 42.

Agente exclusivo para España: G. Engel Campoflerido — Apartado 68 — MALAGA

Cada cucharada contiene:

Glicerofosfatos
RICHÉ
(JARABE PATENTADO)
NEURASTENIA
DEBILIDAD GENERAL
ANEMIA-RAQUITISMO

Suprocedimiento original de preparación da un máximo de energía química de este preparado

Muestras gratis

LABORATORIO
BESCANSA E HIJO
(SANTIAGO)

GLICEROFOSFATOS DE CAL	0.30 GRS.
" " MAGNESIA	0.10 "
" " POTASA	0.05 "
" " SOSA	0.10 "
" " HIERRO	0.05 "
TINTURA DE NUEZ YÓMNICA	0.20 "
PEPSINA TITULO 100	0.50 "
EXTRACTO FLUIDO NUEZ KOLA	



COMISIÓN PERMANENTE

DE LA

Junta Provincial de Sanidad

CÓRDOBA

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE

Director: Dr. Carlos Ferrand y López

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

(Alfonso XIII 18 (Gobierno civil))

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho de 10 a 1

Reconocimientos de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnósticos de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

Parque sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil.

Campo Santo de los Mártires, sin número. — Teléfono número 371.

Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.

INSTITUTO DE INMUNOTERAPIA

FUNDADO POR EL DR. J. F. TELLO

PRODUCTOS THIRF

Sueros. — Antimeningocócicos A. y B. y polivalentes; Antiestreptocócicos, puerperal, de erisipelas y anginas polivalente; Antimelitensis; Normal equino; Hematopoiético; Antitiróideo; Antidiftérico, De la vena renal, etc.

Vacunas preventivas y curativas. — Antivariólica; Antigonocócica; Anti-estafilocócica; Antiestreptocócica; Antimelitensis; Contra las complicaciones de la gripe; Contra el acné; Antitifoidea; An icolibacilar; Mixta T. A. B; Contra la tos ferina; Antovacunas, etc.

Elementos para diagnósticos, etc.

Los médicos, farmacéuticos, veterinarios, obtendrán un descuento de un 20 por 100 en los sueros y vacunas.

Representante exclusivo en Córdoba y su provincia: calle de San Felipe, núm. 1.

De venta en todas las Farmacias

tisépticos practicaban la desinfección por medio de las fumigaciones.

La Higiene, en su misión de conservar la vida de los individuos, se vale de los recursos de dos ciencias, una de ellas tan vasta que implica el conocimiento, por lo menos parcial, de las demás ciencias físicas: la Fisiología. Pero para que la salud (la sanidad) esté completamente asegurada, es menester que las funciones biológicas se hagan en condiciones favorables á su desarrollo, y para ello hay que prevenir los peligros que ofrecen los microrrganismos patógenos, destruir sus focos, impedir su diseminación y propagación, y entonces es cuando la bacteriología presta su admirable y eficaz concurso.

Aunque la higiene á que nos referimos principalmente, es la pública, hay que dar á la privada la importancia que le es debida, pues ambas se confunden de tal manera, que, bien examinadas, no hay distinción entre una y otra. Además, la higiene privada tiene una importancia tanto mayor, cuanto que no es tan visible como la pública y para salvaguardarla son totalmente impotentes las leyes y las ordenanzas

En la higiene privada ó individual, entran gran número de factores, entre los cuales ocupa un preferente lugar el aseo de cuerpo.

Ahora bien; ¿por qué razón se descuida un capítulo de tanta importancia? Hay que confesar que ni el Estado ni los Municipios contribuyen, como fuera de desear, poniendo á disposición de los ciudadanos servicios gratuitos y obligando á los propietarios de las fincas urbanas á instalar en ellas lo necesario.

Otro factor no menos importante de la higiene privada es la ventilación; y, sin embargo, vemos que la habitación sana, suficiente y ventilada es poco menos que un mito para gran número de familias de la clase media y proletaria, las cuales á menudo viven hacinadas en viviendas de escasa cubicación y en calles estrechas y mal orientadas, impropias de la esplendidez y grandiosidad de los centros urbanos de los que forman parte y que perjudican al resto de la población más acomodada. Porque no hay que olvidar que, dado el hecho natural de la convivencia, en materia de higiene todo es solidario y que el pobre, por el mero hecho de su miseria fisiológica (consecuencia de su miseria social) viene á ser campo abonado para el crecimiento y desarrollo de toda clase de microorganismos patógenos, exaltándose en él su virulencia y una vez desedecadenada, la epidemia (igualitaria como todas las plagas sociales) hace víctimas de sus ataques lo mismo al potentado que al mendigo.

No sin razón, el cronista del siglo XVI, Ingrasia, decía: «Para infectar una ciudad y aun una nación, basta un pañuelo».

Consideración es esta que debería excitar el celo no sólo de las autoridades, sino también de los particulares para que, siquiera por egoísmo, se interesasen por la higienización del medio ambiente en que vegeta la miseria, con la cual no tienen más remedio que codearse en múltiples circunstancias de la vida. Las ciudades son organismos integrados por varios elementos, engranajes obligados de una compleja maquinaria y que por lo mismo han de estar en contacto.

¿De qué le servirá, pues, al ciudadano de clase acomodada, atender á la higiene y cuidado de su casa y persona, si en sus relaciones ha de verse necesariamente expuesto á los ataques de una sepsia mortífera en toda clase de conductores microbianos, como son los objetos de uso común (medios de locomoción, víveres que pasan de mano á mano, prendas confeccionadas, etc.) y el facultativo que, en virtud de su sagrada profesión, lo mismo acude á un hogar infecto que á una morada en que ponen en práctica todos los recursos de la asepsia más escrupulosa?

Así, pues, constituye un sacratísimo deber orientar las campañas sanitarias en el sentido de fomentar la Higiene pública y difundir los preceptos concernientes á la Higiene privada, facilitando para su consecución, por nuestras corporaciones oficiales, los elementos necesarios, á fin de que esta última resulte asequible á las clases menos acomodadas, obteniendo con esto una resultante de positiva importancia en pró del inmenso tesoro que representa el *valor hombre*.

PROFESOR SUGRAÑES

Veterinario-Higienista.

Barcelona, 19 de Agosto de 1920.

IRITIS E HIPERTENSION OCULAR

POR

D. Rafael Jiménez Ruiz, Oftomólogo de la Beneficencia provincial

Sin dejar de reconocer que las enseñanzas adquiridas en el libro son beneficiosísimas, ya que en ellas se refleja el conocimiento y la experiencia de grandes maestros, cuando única y exclusivamente se conduce uno en la práctica médica por estas enseñanzas ajenas, llégase á veces á grandes errores, siendo imprescindible en el trato de los enfermos el cómputo de estos consejos ajenos con la propia intuición, creada ésta por el detenido estudio y exploración cuidadosa de todos los síntomas, que á veces el olvido de esto es la causa del fracaso.

Los dos casos que refiero á continuación son de gran enseñanza; en los dos la falta de investigación de un síntoma al que no le fué concedida importancia, creó un círculo vicioso, dando por resultado la prolongación del padecimiento al extremo de obligar al enfermo á buscar otros consejos; el síntoma á que hago referencia es la tensión ocular, tan olvidada en gran número de procesos, otras investigada por el procedimiento digital y del que Wecker decía con respecto á su bondad, que si se hiciese una exploración de tensión ocular con varios enfermos y después estos enfermos y el práctico que la efectuó, se encerrasen en una habitación á oscuras volviendo á hacer la exploración de estos mismos enfermos, el práctico más habituado sacaría resultados contradictorios.

Hoy el empleo del tonómetro de Schiotz, al que el Profesor Fusch le concede tanta importancia como al oftalmómetro, abrevia considerablemente una investigación y en los dos casos que refiero á continuación me atrevo á decir que su empleo denunció un síntoma no muy claro, pero que á mi entender orientó el tratamiento hacia la curación.

Observación 1.^a—M. L., de 60 años, natural de Andùjar, se presentó en nuestra consulta particular el día 1.^o de Marzo.

Nada acusa de particular en sus antecedentes hereditarios ni en otras enfermedades padecidas con anterioridad; no ha padecido de los ojos nunca hasta el presente; nos dice que próximamente hace dos meses comenzó á padecer del ojo derecho, obligándole á consultar y someterse á tratamiento, pero no habiendo tenido en este tiempo mejoría alguna decidió oír otra opinión.

Reconocimiento.—Ojo izquierdo normal; derecho exteriormente nada se aprecia de particular; párpados y conjuntiva con vascularización ciliar y conjuntival; nada de vías lagrimales.

Presenta en el cuadrante supero-interno una ulceración poco profunda, extensa y de bordes irregulares, fondo sucio por la parte inferior de la córnea y á la iluminación oblicua se ve el iris contraído, orificio pupilar más estrecho que lo normal; reflejos pupilares se comprueban con dificultad y no se ven sinequias posteriores; humor acuoso turbio y cámara anterior de profundidad normal, quizá algo menos profunda de lo normal; dolor intensísimo á la presión en la región ciliar y foto-fobia marcadísima que hace esta exploración muy difícil y molesta para el enfermo; el dolor se irradia á la arcada orbitaria. Nos muestra este enfermo una fórmula de atropina, cocaina y azul de metileno, dispuesta por el compañero que en su pueblo le había tratado, y de cuya fórmula debía ponerse cada tres horas dos gotas en el ojo, á más de la cura que le hacía diariamente en su consulta.

La cronicidad del padecimiento y la competencia del compañero que había estado en cargo de dicho enfermo, suscitaban dudas en mi ánimo, creyéndome desde leigo menos apto para solucionar este caso; mas por estos días hallábase en Córdoba el eminente Profesor Fusch, hube de significarle el deseo de oír su opinión acerca de un señor de esta población á quien estaba asistiendo y á quien debía practicársele una operación radical; accedió á este deseo mío y en mi clínica particular le reconoció; roguéle viese también á este otro enfermo y me dió explícitamente su diagnóstico, indicándome el tratamiento á que él le sometería.

El diagnóstico que yo tenía hecho de ulceración corneal de carácter tórpido é irido-ciclitis, fué confirmado por el maestro, considerándolo de larga duración y aconsejándome el empleo de la atropina como específico de la iritis, no peligrando la perforación y hernia por lo superficial de la úlcera, limpieza de la úlcera y cauterizaciones de los bordes para evitar su progresión y activar la cicatrización, haciéndose esta cauterización bien con el gálvano ó bien con toques de tintura de iodo.

Robustecido mi criterio, en lo referente á tratamiento, por opinión tan autorizada, comencé el tratamiento de esta enferma, consistente en la instilación de algunas gotas de atropina, con intervalo de algunos minutos, durante la cura en la clínica, toques con un algodón impregnado de tintura de iodo recientemente preparada, poniendo previamente una ó dos gotas de cocaína para disminuir los efectos dolorosos; esta fué la parte más importante del tratamiento, á más del complemento en lo referente á limpieza del ojo y de la úlcera, protección y demás; no dispuse tratamiento alguno en su casa hasta ver el modo de reaccionar el iris á la atropina.

Instiladas las primeras gotas de atropina, pude observar la dilatación irregular del iris, demostrando la presencia de algunas sinequias posteriores; desde luego, á pesar de la dilatación pupilar, los dolores persistían, debidos seguramente á los tirones de la atropina sobre las sinequias al dilatarse el iris; la vascularización del ojo se acentuaba al empleo del mídriático y el ojo adquiría una dureza mayor de la anterior á su empleo; á pesar de lo poco consecuente del padecimiento con el tratamiento dispuesto, y convencido de lo racional de su empleo, continuo esta medicación, haciendo dos ó tres cauterizaciones por semana con la tintura de iodo, debiendo advertir que éstas fueron siempre acompañadas de dolores intensísimos que le duraban casi veinticuatro horas.

Teniendo en cuenta que nadie percibe mejor que el mismo enfermo los resultados de un tratamiento bien orientado, y llevando cerca de veinte días en curación sin que se observara

YODÓGENO CUBAS



Generador de vapor de yodo inyectable. Poderoso, infalible e insustituible antiséptico que reemplaza ventajosisimamente al yodo y yoduros en sus múltiples indicaciones, por ser su acción más eficaz y no determinar trastorno de yodismo.

Declarado de petitorio oficial en los hospitales provinciales, según acuerdo de la Excm. Diputación provincial en su sesión de 23 de Febrero de 1916, en vista del éxito obtenido en las clínicas de los señores don Francisco Huertas, don Enrique Capdevila y don Laureano Olivares, según informe oficial de los referidos médicos, con el V.º B.º del Doctor D. Enrique Isla, decano del Cuerpo.

Recomendado con éxito eficaz para combatir el artritisismo, la arterioesclerosis, tuberculosis quirúrgica, bien sea de localización cutánea (lupus), sinovial, ósea, articular, ganglionar, glandular; las neurosis de origen artrítico, bronquial, gástrico y cefalea crónica; las litiasis y nefritis crónicas, cirrosis hepática y lesiones cardiacas compensadas, lesiones cerebrales y medulares crónicas y, en general, en todas las enfermedades en que el tratamiento del yodo y sus sales están indicados.

**Caja de ampollas, 8 ptas.-Aparato yodonizador, 3'50.
En provincias, 0'50 de aumento.**

**PEDIDOS DE PROSPECTOS Y MUESTRAS A
Yodógeno Cubas (S. A.)-Huertas, 15 y 17.-Madrid**

JARABE hipofofista CLIMENT

37 AÑOS DE ÉXITO CRECIENTE

Anemia, Inapetencia, Debilidad General
Exíjase siempre "MARCA VIUDA,"

LABORATORIO BIOQUÍMICO VILA

— AMETLLA (Tarragona) —

En este Laboratorio se preparan la LEVADURA DE VINO y la LEVADURA DE CERVEZA en cultivos líquidos puros, contenidos en frascos de tapón-rosca, que cierran herméticamente, conservando así indefinidamente la pureza y actividad de tales «saccharomyces» cuyas propiedades terapéuticas pueden ser utilizadas eficazmente para combatir *anginas, antrax, forúnculos* y otros procesos infectivos.

Pídanse directamente o en las principales Farmacias.

Reservado para el
Laboratorio Farmacéutico

DE
DON MOISÉS MORENO

POZOBLANCO

(CORDOBA)

mejoría alguna, estaba muy cerca ya, por la impaciencia y experiencia del enfermo, de fracasar en el tratamiento.

Manteniéndome firme en mi conducta, la urgencia de tratar sin demora un proceso inflamatorio de iris, robustecido en este plan por ideas ajenas y de gran autoridad para mí, en esta situación y no modificándose el proceso de queratitis ulcerosa, decidí atajar ésta, que peligraba invadir toda la córnea, y al efecto practiqué una extensa cauterización de todos los bordes de la úlcera mediante el gálvano cauterio é insistí en el tratamiento dispuesto.

Bien pronto me arrepentí de este último al presentarse el enfermo, minutos después de hecha la cura, presa de intensísimos dolores, que no desaparecieron en veinticuatro horas; y claro está, fracasado todo el plan, tanto por la no modificación del proceso de córnea, como el de iris, y un poco perplejo ante estos fenómenos, para mí tan contradictorios, decidí suspender el tratamiento y reflexionar la forma de modificar el plan curativo.

Mientras esto pensaba, limité el cuidado del enfermo á la limpieza del ojo, notando que comenzaba á iniciarse una mejoría, tanto en los dolores, que disminuían, como en el aspecto de la ulceración corneal; y repitiendo de nuevo que no me había pasado desapercibido desde un principio la dureza del ojo, denunciadora de hipertensión, pasé á investigar ésta, y haciendo una anestesia lo mejor posible de la córnea y procurando no tocar con el tanómetro la ulceración, confirmé un aumento de tensión intra-ocular de unos 35 m.m. (tonómetro Schiot); á medida que desaparecían los efectos de la atropina la mejoría se acentuaba y esto, ya orientándome hacia el camino opuesto, me decidí á emplear mióscicos, y así lo hice, empezando á emplear unas gotas de solución de pilocarpina, que repetía durante dos veces en el día, viendo con gran contento que la instilación del mióscico acentuaba considerablemente la mejoría y de todos los síntomas, el dolor desapareció completamente, la úlcera fué limpiándose poco á poco y al mes y días estaba curada la úlcera cicatrizada, quedando un leucoma, y de dolores absolutamente nada, y en estas condiciones le dí de alta el 20 de Abril, completamente curado.

Reflexiones y enseñanzas. — Este enfermo tenía una queratitis úlceroza de marcha tórpida; una iritis consecutiva á esta queratitis, quizá ignorada en un principio, creó unas extensas sinequias posteriores, la iritis continuaba y al combatirla, lógicamente, con la atropina originaba ésta, al dilatarse el iris, unos tiones sobre las sinequias que al no poderlas romper producían aquellos dolores tan violentos; á más, las cámaras del ojo casi estaban incomunicadas y esta falta de comunicación acentuaba

la tensión de la parte posterior; esta hipertensión, á su vez, dificultaba la cicatrización de la úlcera, creando, por tanto, como dije al principio, un círculo vicioso, que de haber persistido en el tratamiento, no hubiese curado nunca; la investigación de la tensión hizo variar el plan y con este último el enfermo curó.

Observación 2.^a—R. L., de 54 años, natural de Córdoba, se presentó en nuestra consulta particular el día 1.º de Agosto y procediendo inmediatamente al reconocimiento del enfermo, es tan claro su padecimiento que no insistí más en la investigación de enfermedades pasadas, y sí nos dice que hace muchos años padece de los ojos.

Reconocimiento. Ojo izquierdo: tracoma de forma infiltrada, leucomas en la córnea, nada de vías lagrimales ni de otros anejos; visión de este ojo algo dificultada por la situación casi central del leucoma,

Ojo derecho: nada de vías lagrimales; acusa intensa fofobia y lagrimeo, úlcera corneal no muy extensa, intensa vascularización ciliar y conjuntival, dolor intenso á la presión en plena región ciliar, que se extiende á la arcada orbitaria, iris contraído, orificio pupilar se explora con dificultad á la luz oblicua y con la lente de Berjer, por la situación de la úlcera corneal, al parpadeo se ranversa con gran dificultad y al hacerlo se comprueba tracoma también de forma infiltrada.

El enfermo nos refiere que hace próximamente un mes le apareció la ulceración, obligándole á someterse á tratamiento, manifestando también que durante el tiempo de asistencia no sólo no mejoraba, sino que por el contrario, los dolores, sintoma culminante, se le acentuaban; presentándose en nuestra consulta el día 1.º de Agosto manifestando alguna desconfianza en el porvenir de su padecimiento, exploramos lo mejor posible y hecho el diagnóstico de úlcera central é iritis, instilamos unas gotas de atropina concentrada, comprobando minutos después una extensa sinequia anterior é inferior; el enfermo me enseñó una fórmula de atropina, cocaina y dionina que venía empleando desde hacía tiempo y después de la cura extensa de la ulceración le recomendamos no hiciese uso del colirio en su casa, ni nosotros empleamos ninguno en la clínica y para convencernos del tratamiento instilamos el segundo día unas gotas de atropina y le dispusimo la misma fórmula que él empleaba, ya dispuesta por otro compañero, suprimiendo la dionina por creerla contraindicada en las úlceras corneales, sean de la naturaleza y origen que fueren; efectivamente, sólo con las gotas que instilamos en la clínica, el aspecto de sus lesiones variaron grandemente, el iris tomó esa forma irregular y de iris en tomate, disminuyó la cámara anterior, se acentuó el dolor y el ojo adquirió una dureza considerable, a más de acentuarse también la

vascularización; quisimos convencernos de nuestra presunción y recomendamos emplease el colirio a base de atropina, empeorando el enfermo y la ulceración agrandóse en extensión, como pudimos comprobarlo por haberlo teñido con azul el día anterior.

Desde luego, y aun a costa de alguna molestia para el enfermo, hice aplicación del tonómetro de Schiozt, comprobando un aumento de tensión que llegó á 38 m.m. y recordando el anterior caso, comenzamos a emplear, sólo en la clínica, los miósicos y desde el primer día se acentuó la mejoría en forma clarísima y el día 20 del mismo mes la úlcera estaba cicatrizada completamente, los fenómenos del iris desaparecidos, quedó un extenso leucoma y una sinequia anterior.

Reflexiones. — Este es para mí un caso análogo al anterior; de haber seguido con el tratamiento racional, no se hubiese curado la iritis como fenómeno secundario; y así como fué aminorándose cuando la úlcera fué cicatrizando, de haber continuado la hipertensión ésta no hubiese cicatrizado nunca.

REVISTA DE LIBROS

Continúa el Diagnóstico Clínico del Dr. Martinet con el estudio de la Parasitología, y en este capítulo especial merecen nuestra atención los procedimientos de diagnóstico de la Equinocosis de Fleig y Lisbonne por el precipitodiagnóstico, y de Weimber y Parvou por la desviación del complemento.

La parte dedicada al estudio de la Bacteriología es bastante completa y perfectamente ilustrada con preparaciones microscópicas de los agentes microbianos. Los procedimientos de diagnóstico bacteriológicos, los serodiagnósticos y las derivaciones de estos métodos, tan fecundas y tan útiles en las investigaciones clínicas, completan esta parte del Diagnóstico Clínico.

Un capítulo de Espectroscopia, la Antropometría clínica y el autor pasa á exponer la organización metódica del examen médico.

Cuantas consideraciones se hagan sobre este punto, no serán suficientes á poner de relieve la importancia del precepto preconizado por el Dr. Martinet en esta frase: *Totum cito et exactum.*

El principio del Taylorismo, la noción del tiempo, recoger el máximo de síntomas con la mayor brevedad, abstraerse ante un enfermo y en un momento justipreciar el valor clínico de los detalles útiles, saber prescindir de los síntomas accesorios, es labor que justifica el lema que encabeza la parte de diagnós-

tico clínico dedicada al examen de los síntomas: *Felix qui potuit rerum cognoscere causa.*

Mas, para llegar á este resultado se requiere un perfecto conocimiento de la semiología, de la semiotécnica y de la fisiopatología.

La causa de las alteraciones patológicas, no siempre se nos presenta de una manera clara y evidente, y la sagacidad del clínico estriba precisamente en saber adquirir la noción causal para fundamentar una terapéutica útil ó en un caso desgraciado para pronosticar con acierto. En todos los casos, recoger los síntomas cardinales é interpretarlos debidamente es la base de un buen diagnóstico.

El orden alfabético que el Dr. Martinet sigue en el estudio de los síntomas, facilita extraordinariamente el trabajo.

Las numerosas ilustraciones intercaladas en el texto, sobre todo de los métodos gráficos en Cardiología, son de una gran utilidad para el estudio de ciertos síntomas, como las arritmias, por ejemplo.

La observación digital atenta y bien fundamentada del pulso, asociada á una auscultación correcta y a un estudio detenido de los fenómenos clínicos, permite en algunos casos la interpretación de una arritmia. Pero la mayor parte de las veces tendremos que recurrir á la Poligrafía para clasificar el caso en cuestión entre los extrasístoles, taquicardías parosísticas, arritmias respiratorias, disociaciones aurículoventriculares, etc., etc.

En el número próximo continuaremos ocupándonos de este punto tan interesante de la patología cardiaca, magistralmente tratado en la obra del Dr. Martinet

*
* *

Técnica clínica médica y semiología elementales.

Este es el título de la obra que el Dr. E. Sergent, médico de la Caridad, ha publicado con la colaboración de hombres tan prestigiosos como Rivadeau-Dumas, Chauvel, Sian, Pruvost, D'Henequeville, Fecarotta y Hazard.

La primera edición francesa se publicó en 1913 y seguidamente fué traducida al español y al italiano.

En 1914 aparece la segunda edición, laureada por la Academia Francesa con el premio Potein.

En 1918 se publica la tercera y un año después la cuarta edición, cuya traducción española ha sido editada por la renombrada casa M. Uson, de Barcelona, en forma de un elegante tomo de 900 páginas, 317 grabados y 12 láminas en colores, primorosamente encuadernado en tela inglesa y que á pesar de las circunstancias excepcionales por que atraviesa la industria editorial. se ha puesto á la venta con el asequible precio de 30 pesetas.

Radiumterapia y Electroterapia

TRATAMIENTO DEL CANCER

Dr. Victor Manuel Fernández

CONSULTA DE 1 A 3

Plaza de Colón.

CÓRDOBA

YODOFUCOL

Sin yodismo-No contiene yodo libre-Linfatismo- Escrofulismo-Tuberculosis- Obesidad - Arterio-esclerosis-Sífilis terciaria y Enfermedades de la piel.

Combinación orgánica y estable del yodo, con los taninos obtenidos de las Drupas y hojas de nogal y Fucus Vesiculosus, con sales remineralizadoras.

DOSIS; De 3 a 4 cucharadas al día

GOTAS SANGUINEAS Royen

A base de Peptonato de hierro asimilable, Cuasia Amara y Estrophantus. Tratamiento racional de las Clorosis y Anemias.

Son absorbidas íntegramente. No producen dispepsia ni estreñimiento. Obran en pequeñas dosis. Aumentan el apetito. Corrigen las dismenorreas.

Dosis: De 15 a 30 gotas al día aumentadas progresivamente

JARABE FIGRAN

Tos-Asma-Coqueluche - Bronquitis-Catarros - Gripe - Resfriados, etcétera.

Compuesto de extractos glicéricos de Drosera, Grindelia, Hénula y Lobelia con Cl. Heroína y elementos polibalsámicos,

DOSIS: De 3 a 4 cucharadas al día

Treponemol Shitte

Contra las afecciones sífilíticas.

Elíxir dosado, a base de Yoduro potásico y Biyoduro mercurio.

Acompaña al frasco un vasito a escala graduada de 10, 15, 20 y 25 gramos.

Tres dosis de 15 grs. al día; salvo prescripción facultativa.

Muestras gratis: PALÁ y MARIN, S.en C. Valencia, 229.-Barcelona

Reservado para

los

Productos

J. B. Y. S.

(Adrenoserum)

Estos detalles, tan breves como elocuentes, son el mejor elogio que puede hacerse de la obra del Dr. Emilio Sergent. pues demuestran la aceptación que ha tenido, no sólo entre los estudiantes, á quienes está especialmente destinada, sino entre toda la clase médica.

El Dr. Justo Lucas-Champouinière, en la carta-prefacio, se queja de las deficiencias de la enseñanza de la Clínica elemental en Francia.

¿Qué diremos de España, donde la enseñanza en general está tan descuidada?

Todos hemos llegado á las clínicas en las mismas condiciones: *peces*, dicho sea en el argot escolar. Limpios completamente de exploración y semiología.

Una temporada de asistencia á las clínicas, presenciando interminables discusiones, sin comprender nada de lo que vemos y oímos, y....

Y sin más preparación, sin más preámbulo, se nos entrega un enfermo para hacer su historia clínica.

Aquí empieza nuestro calvario, nuestra desilusión. Sin un método de examen previamente establecido, sin poseer los conocimientos fundamentales, caemos en la rutina y con esta cojera intelectual, caminaremos en lo sucesivo por el árido y escabroso sendero de la ciencia, dando, como es natural, innumerables tropezones.

Cierto que en la literatura médica no faltan obras destinadas á iniciar al joven médico en los secretos de la exploración clínica; pero unas por estar algo anticuadas y otras porque sus autores han tenido más en cuenta el éxito industrial que el pedagógico, ninguna cumple el objeto para que se las destina; de aquí la simpatía con que ha sido recibido el libro del Dr. Emilio Sergent.

En el número próximo continuaremos ocupándonos de esta tan importante obra de exploración y semiología clínicas.

A. J. RODRÍGUEZ.

* * *

Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades.—Revista quincenal, relectada por ilustres profesionales, reconocidos como eminentes hombres de estudio en la clínica y en el laboratorio. Sánchez Banús, Tapia, Celada, Fraile, Carrusco, Torrelblanco, García Coral, Urrutia. Olivares, Madinaveitia, son los nombres que avalan esta nueva publicación, selecto resumen de los últimos avances de nuestra ciencia. No es una Revista más, es una publicación que viene á llenar un hueco.

Su colección habrá de formar parte de la biblioteca de todo médico estudioso.

Felicitamos al nuevo colega y con gusto le ofrecemos el cambio con nuestras modestas páginas.

Redacción: Carranza, 20, Madrid.—Suscripción: un año, 30 pesetas.

A LOS SANITARIOS DE VILLAVICIOSA

Alonso de Quijano ha sido conmigo: disculpadme.

Brevemente, pero con honda sinceridad responderé á vuestro hermoso artículo, inserto en estas modestas páginas en el número anterior. No me duelen prendas, jamás temí hallarme en trance de rectificación cuando con la luz se me mostró que mi senda era equivocada y hoy, tras amplia meditación, con honradez cívica declaro que en «Mi comentario» procedí, no con ligereza, sí con un tanto de pasión. Pasión que no califico, pero que no tuvo otro germen que el sano deseo de despertar en todos un ligero movimiento espiritual hacia la sagrada unión que se nos impone por las exigencias de los hechos, y que de día en día rehuímos ó despreciamos, dejándonos llevar de una indiferencia y egoísmo suicidas.

Grande es la claridad de vuestras bellas y sentidas afirmaciones, mas aunque no hubiera llegado á mí, también hubiere visto toda la fría tragedia de la realidad en el modo de ser de nuestra clase. Los «sucesos médicos» acaecidos en nuestra población desde la publicación de aquel trabajo hasta la fecha, son bastantes á inhibir una pasión, á aquietar las ansias de un espíritu, á anular las imperiosas impulsiones de un deseo permitiendo razonar fríamente, sosegadamente, permitiendo ver los aparentes misterios del fondo turbio de nuestros profesionales. Hoy, no sabría escribir lo que escribí entonces. Y no porque lo actual ó reciente sea nuevo, sea un descubrimiento, que sólo es repetición insistente de lo siempre acaecido; es que deseando huir pesimismos estériles é inhibidores, quise olvidar ó desconocer la malhadada idiosincrasia de los nuestros en la lucha colectiva y me esforcé en creer que éramos otros, que éramos puros, que éramos fraternos... Hoy vuelvo á conocer á los que, un momento, quise cubrir con la, por desventura, extraña túnica del sacrificio y de la defensa propia y aunque el amargo estigma de las visiones negras, el pe mismo vuelva á caer sobre mí, os digo paladinamente: Seguid vuestra ruta; id solos... que en nuestro ambiente la soledad es la mejor compañía.

Quise con mis palabras modestas, modestísimas, pero arran-

KINARSOL

GUEROS Y VACINAS polivalentes

El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios

RESERVADO PARA LA
"LACTOBUMOSA"

El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios
El doctor por el doctor Juan de los rios

SUEROS Y VACUNAS polivalentes **BERNA.**

Elaborados por el *Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación en Berna.*

Bajo la controle del Estado Suizo

SUEROS. — Antidiftérico (diferentes cabidas y unidades), Antiestreptocócicos, Anicimeningocóico, Antineumocócico, Antitetánico, Antigonocócico, Antimelitensis (contra la fiebre de Malta), etc., etc.

VACUNAS POLIVALENTES. — Antigonocócica, Antiestreptocócica, Antineumocócica, Antiestafilocócica y Coli-Bacilar.

En cajas de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 millones de gérmenes por c. c.

PETHIC Berna, vacuna preventiva contra la Gripe y otros.

Todos los Sueros Berna llevan fijados en su exterior la fecha hasta la cual queda garantizada la eficacia del contenido; además vienen controlados y precintados por el Estado Suizo.

FOLIOSAN

Preparación a base de Clorofila combinada según las investigaciones del Dr. E. Buergi, de la Facultad de Berna.

Elaborado por el *Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación en Berna.*

Reconstituyente a base de Clorofilo (materia verde de las plantas) en comprimidos azucarados

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD GENERAL, ETC., ETC.

Muestras y Literaturas facilita a los Sres. Médicos la Representación para España

S. A. CARVIS. — Apartado 462 — **MADRID**

De venta en Córdoba: Centro Técnico Industrial y Dr. Villegas

das del alma, dar un latigazo sobre las dormidas tendencias de los de aquí, cantarles el alerta del más inmediato y grave peligro: el razonado desprecio de los que sois nosotros mismos... Y, es triste, pero sería cobardía callarlo; aquí os ignoran, no saben de vuestra existencia, desconocen vuestras angustias vuestras aspiraciones, vuestros anhelos de liberación en el estrecho ambiente del ruralismo.

«¿Qué es *eso* de Villaviciosa?» Se preguntaron ó me preguntaron algunos, muy pocos, con el sólo temblor en el alma de la pueril curiosidad. Esto es: ¿qué pasa en Marte? Fuera de nuestros angostos linderos territoriales, lo demás pertenece á otro planeta. ¿Pertenece también al mundo infinito de las estrellas la vida espiritual de los otros?

¿Para qué seguir? Repetiremos nuestras palabras de 30 de Junio: «Esta nuestra actitud de siempre debiera vedarnos decir más; lo lógico sería dar la razón á los compañeros de Villaviciosa y terminar nuestro comentario». La razón es vuestra; y si no lo fuera, los que miramos á un porvenir de prestigio ciudadano para nuestra clase, habríamos de dárosela.

Disculpadme. Quise y quero que el mío sea un llamamiento de hermano.

M. R. M.

A continuación insertamos la apostilla que el prestigioso colega *Unión Médica* pone á nuestro comentario de 30 de Junio y que con verdadero placer suscribimos.

Dice así:

«Sin pretender inmiscuirnos directamente en el pleito que los médicos de Villaviciosa de Córdoba tienen con los de la capital de la provincia, la lectura de los comentarios del Sr. Ruiz Maya, nos decide á intervenir con el doble objeto de confirmar ciertos hechos que dicho señor en sus comentarios indica y contestar á ciertas preguntas que en los mismos hace.

De los poquísimos médicos de población de alguna importancia,—que con los dedos de una sola mano se pueden contar y sobran dedos,—que defendieron los intereses del médico de partido y señalaron con honradez y energía los vicios que tendría el intento de unión mediante la colegiación obligatoria, fué el Sr. Ruiz Maya; fundándose en esto, nuestro director Sr. Boullón pidió la opinión de dicho señor de cómo se podría llegar á una verdadera unión en su último escrito «Imposibilidad de la Unión: como ha de hacerse la unión».

Los médicos de partido ven en sus compañeros de cabeza de partido, de poblaciones de importancia, de la capitales de provincia, no un hermano, sino un algo que le va arrebatando átomo tras átomo su prestigio profesional en el pueblo.

BOBEL GORRO MA

El Colegio de Médicos de Cáceres presentó en el I Congreso Nacional de Medicina unas conclusiones al tema «JERARQUIAS MEDICAS» que si bien se referían á los médicos de Madrid, pueden en absoluto hacerse extensivas á los de capital de provincia y de partido.

La primera conclusión del indicado tema lo declara textualmente: 1.^a *No hay más norma para juzgar de la competencia de un médico que el número de habitantes de la localidad en que ejerce...* y á esta conclusión agregamos que los ingresos de los médicos de las poblaciones no son lo suficientemente amplios para cubrir, con cierta holgura, su presupuesto de gastos y que se espera muchas veces con interés el arribo del enfermo pueblerino que, la persistencia de su dolencia, hija la inmensa mayoría de las veces del ambiente en que se desenvuelve y de la maia fé que anima la conciencia del inculto, le hace dudar de la competencia del médico de su pueblo y va á la población, en el fondo de la cosa, con deseos manifiestos de que le confirmen la duda, á lo que muchas veces y muchos se prestan á ello, no conformándose con el diagnóstico y tratamiento, y creyéndose dotados de omnisciencia, definen y detallan de modo y manera, que el concepto de compañerismo queda muy mal parado en tales momentos.

Cabe responsabilidad á los médicos de capital de provincia y de distrito el que los cargos directivos de los Colegios estén vedados para los humildes, para los médicos de partido; en este asunto la misma omnisciencia de que muchos se creen dotados y á otros les conviene hacer creer que les dota, decídeles á agarrarse á esa disposición gubernamental que el mismo Sr. Ruiz Maya, con el pseudónimo de Lawinkel, la hizo considerar como *muerte civil del médico rural*.

El verdadero concepto de hermandad, de compañerismo, de que en poblaciones, como en pueblo, como «en la viña del Señor hay de todo, les debía hacer entender que tal draconiana disposición no debía subsistir, siendo los más llamados á que desapareciera, única forma que, en el concepto de todos, reinanase la amistad y la confianza que la pluma de un ministro rompió.

(*Unión Médica*. Morata de Jiloca, Zaragoza.)

DEL COLEGIO MÉDICO

El día 1.º de Septiembre se reunió la Junta de Gobierno de este Colegio, con la asistencia de los Sres. Navarro, Castellano, Maldonado, Gómez Aguado, Rodríguez Camacho, Giménez Ruiz, Pérez Giménez, Luanco Lacasa y Garrido Zamora, bajo la pre-

ANALGESICO BESOY

Neurotónico García Suárez

Elixir e inyectable.—Medicación Glicero-arsenical Fosforada con nucleina y estricnina.—Convalecencias.—Neurastenias.—Anomias.
Resultados asombrosos

PETROCINA García Suárez

HIDROCARBURO INSIPIDO NO ASIMILABLE
TRATAMIENTO CURATIVO DEL ESTREÑIMIENTO HABITUAL
Se utiliza en todas las edades incluso en los niños de pecho

ANTICATARRAL García Suárez

Solución creosotada de glicero clorhidrofosfato de cal con Thiocol y Gomenol.
Medicación preventiva de las afecciones del aparato respiratorio

GIATICARINA García Suárez

ELIXIR A BASE DE SALICILATOS DE LITINA Y COLCHICINA
Reuma.—Gota.—Artritis

PULMOL García Suárez

JARABE DE BENZOCINAMATO DE HEROINA Y BROMOFORMO
Cura Catarro.—Tos.—Asma.

ACEITE GRIS 40 por 100.—Indoloro

Trousseau para operaciones y partos
SOLUCIONES ESTERILIZADAS INYECTABLES

Calle Recoletos, 2.—Madrid

TELEFONO 12-50 S.

Jarabe Arrans de Amapolas Fosfo-creosotado

Medicamento específico de las enfermedades del pecho y vías respiratorias.

FÓRMULA.—Por cucharada grande: Fosfo-Creosota soluble 0'25 gramos.—Codeina 0'005 id.—Cloruro Cocaina 0'001 id.—Alcorturo Raices Acónito 2 gotas.

CEREALES CHELVI (Vitalina Chelvi)

Extracto coloidal de cereales y leguminosas.

Alimento vegetal hipotóxico. Sustituye con ventaja a la leche, caldos y extractos de carne. Resuelve a la clase médica el problema de alimentar a sus enfermos, que se nutren perfectamente con los cereales, sin necesidad de otro alimento.

USOS: Para adultos, una cucharada con agua, te o manzanilla, cada tres horas. Para niños, cucharada pequeña.

Especialidades del Dr. Poderón

SOLUCION PODERON

DE CLORHIDROFOSFATO DE CAL Y CREOSOTA PURA DE HAYA

Eficacísimo para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, procesos tuberculosos y todas las afecciones ocasionadas por la miseria orgánica.

Elíxir tónico depurativo bi-iodurado Poderón

Produce excelentes resultados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen de vicios de la sangre.

Vino de Hemoglobina Poderón

Reconstituyente por excelencia, sin rival en las anemias, clorosis, etc., sin los inconvenientes de los ferruginosos.

Antiluético Poderón

Excelente preparado para curar las afecciones cutáneas y luéticas en sus distintos periodos.

Antidiabético Peruano

Verdadero específico de la Diabetes.

Agentes exclusivos: LABORATORIO ARRANS. — Sevilla

sidencia del Sr. D. Francisco Bueno, para entender en unas palabras ofensivas para los médicos de la Casa de socorro, pronunciadas por el concejal Sr. Troyano, en la sesión celebrada por el Municipio en el día anterior. A esta sesión fueron citados también, en calidad de ofendidos y para ilustrar á la Junta, los médicos que constituyen el Cuerpo de la Beneficencia municipal, concurriendo todos, sin excepción alguna.

Abierta que fué la sesión por el Presidente, se dió lectura al recorte del periódico *La Voz* en el extracto de la sesión municipal, donde constan las palabras ofensivas.

Todos los señores presentes protestan de estas palabras, y los ofendidos piden que el Colegio intervenga y obligue á este concejal á rectificar ó dé los nombres de los que él crea culpables, pues el Colegio debe estar dispuesto á exigir responsabilidades.

Se acordó por unanimidad pedir al Sr. Alcalde presidente copia del acta de la sesión municipal á que se hace referencia, para ver si constan en ella las palabras objeto de la protesta, y que el periódico atribuye á dicho concejal.

Otros señores opinan que también deben pedírsele explicaciones al concejal, — y así se acuerda—pero á este en carta abierta que se publicará en el mismo periódico *La Voz*.

El Sr. Ruiz Maya felicita á los compañeros por lo unidos que los encuentra en esta ocasión, y dice que se debe otorgar un amplio voto de confianza al Colegio, para que éste resuelva.

Acordado así, se levantó la sesión, una vez despachados los asuntos de trámite ordinario, siendo las once de la noche.

*
* *

SESIÓN DEL DÍA 5

A las nueve y media de la noche quedó reunida la Junta de Gobierno, en el domicilio del Presidente, con la asistencia de los Sres. Castellano, Navarro, Maldonado, Gómez Aguado, Rodríguez Camacho, Giménez Ruiz, Pérez Giménez, Luanco Lacasa y Garrido Zamora. bajo la presidencia del Sr. Bueno Roldán.

Abierta que fué la sesión, se dió lectura á la carta abierta publicada en el periódico *La Voz* por el concejal Sr. Troyano, como contestación á la que el Colegio le dirigiera, reconociéndose por todos los señores presentes que el referido concejal no contesta á lo esencial que se le preguntaba, tratando de eludir una contestación franca y categórica que se exigía.

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Giménez Ruiz para decir que no estuvo conforme en la sesión anterior se acordara protestase el Colegio de las palabras injuriosas pronunciadas por un concejal en la sesión municipal; que eso de-

bieron hacerlo en todo momento los compañeros ofendidos, siempre apoyados por el Colegio, y achaca el que así no se hiciera, á la poca fuerza moral que da el modo en que se vienen ocupando las plazas en la Beneficencia municipal, siempre al que más influencia política puede reunir, con lo cual el interesado siempre queda supeditado al político que lo colocó y, por tanto, á merced de él.

El Sr. Pérez Jiménez dice que en esta ocasión son precisamente los más ofendidos los que prestan sus servicios en la Casa de socorro que tienen sus plazas por oposición.

El Sr. Gómez Aguado empieza diciendo que hay que separar dos cuestiones; la primera es que nos encontramos ante una protesta hecha, á la que no se ha contestado; cree que el Colegio tiene todas las armas en la mano para llegar al fin que se proponga, antes que hacer el ridículo, para lo cual, si es preciso, se requiera de nuevo á los médicos de la Casa de socorro para que den toda clase de garantías al Colegio y llegar á donde las circunstancias aconsejen. Se muestra conforme en que después, por quien sea, se solicite que las plazas todas sean cubiertas por oposición rigurosa.

Se acuerda nombrar una comisión compuesta por el Presidente, Secretario y Vocal D. Rafael Giménez Ruiz, para que se entreviste con los compañeros de la Casa de socorro, y continúe las gestiones de este asunto, dando después cuenta al Colegio de su actuación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, siendo las doce la noche.

* * *

Conforme se acordó en la sesión de la Junta de Gobierno, se entrevistó la comisión referida con los compañeros de la Casa de socorro, y al ratificar éstos su ardiente deseo de que aparezca la honradez de su actuación y ofreciendo nuevamente la dimisión y hasta la renuncia de sus cargos, antes que pasar por la injuria que sobre ellos pesa, la citada comisión fué á visitar al Sr. Alcalde presidente, á quien expusieron este noble deseo de la averiguación de la verdad y pidieron que así se hiciera, formándose un expediente de investigación verdad, rápido y eficaz, y que se llegaría hasta la dimisión colectiva de los citados médicos si esta investigación no se hacía con toda la urgencia que este caso de dignidad profesional exigía.

El Sr. Alcalde presidente ofreció cumplirlo conforme se le pedía y nombrar la comisión investigadora al día siguiente, estando por consiguiente el asunto en tramitación.



La mejor alimentación para niños, viejos y enfermos

Se consigue con las harinas

NUTREINA a base de Plátanos y Harina de Maiz.

Posamentadero nutritiva. De sabor agradabilísimo e inmediatamente asimilable.

Precio: 1'50 y 3'00 pesetas caja.

LAXONUTREINA a base de Plátanos y Harina de Avena.

De ^{bu}en gusto, fácil digestión y ligeramente laxante. Corrige el estreñimiento.

Precio: 1'50 y 3'00 pesetas caja.

EUNUTRUEINA. Es una harina de Plátanos pura.

Conviene especialmente a los niños cuando empiezan a dárselos las primeras papillas o en los biberones, a los convalecientes, a los enfermos y, en general, a todo el que necesite una alimentación intensiva que se digiera fácilmente.

Caja grande 3'00 ptas. y pequeña 1'50.

RIZONUETREINA. Harina de Arroz y Plátano.

Es un alimento exquisito y tiene la propiedad de prevenir y curar la diarrea.

Caja grande 3'00 ptas. y pequeña 1'50.

Fabricadas por la Sociedad Española **NUTREINA**

El mejor elogio que puede hacerse de nuestros productos lo hacen los médicos más eminentes empleándolos en Hospitales, Consultorios, Gotas de Leche, etc., etc.

De venta en las principales Farmacias y Droguerías

Especialidades del Dr. Amargós

FARMACEUTICO LAUREADO CON EL
PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

Premiadas en las Exposiciones Universales de París (1900),
Barcelona (1888) y Buenos Aires (1910)

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma
de preparación aseguran su virtud terapéutica.

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós Tónico di-
gestivo de
pepsina, colombo, nuez vónica y ácido clorhídrico,

Elíxir Polibromurado Amargós Los bromuros es-
tróncico, potási-
co, sódico y amónico, químicamente puros asociados con sustancias tónico-amargas,

Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptona, quina gris, co-
ca de Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós *al extracto de acanthea virilis compuests.*
Es un excitante poderoso de las energías
cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisiaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós

Fortalece, robustece y purifica, substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y
sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato, nucleinato
y vanadato sódicos, acanthea virilis
y arrhenal.

Menarquión Amargós a base de cerium, salicilicum para
combatir la dismenorrea.

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaina y
mentol.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós Tónico reconstituyente inyectable, Cada ampolla de
un c. c. contiene cacodilato de estriena. 1 mgrm.;
cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicerofosfato de sosa, 10 centgrs.; suero fisiológico, 0'5.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TÓNICO RECONSTITUYENTE.
Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estri-
ena, 1 mg.; cacodilato de sosa 5 cg.; cacodilato de hierro 3 cg, y glicerofosfato de sosa 10 cg,

DEPOSITOS GENERALES: Farmacias Amargós

Plaza de Santa Ana, 9
(esquina a la calle de Santa Ana)



Calle de Cortes, 650
(chaflán a la de Claris)

BARCELONA

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Cen-
tros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importan-
tes del mundo.

LOS TITULARES DE LUQUE



Los compañeros de Luque, según estaba previsto, el día 12 del actual telegrafaron al Presidente del Colegio anunciándole que por correo recibiría las dimisiones de los médicos titulares, pues á pesar de las promesas que se les habían hecho y de las gestiones del Sr. Gobernador civil para que se les abonaran los dos años de atrasos que el Ayuntamiento les adeudaba, no habían sido cumplidas, así como tampoco se cubrían en propiedad las plazas cuyo concurso está anunciado hace tiempo y que ellos vienen desempeñando interinamente desde hace cuatro años.

Por el Presidente fué realizada la misión de los compañeros de Luque y parece ser que bajo la presión del Sr. Gobernador civil, á los compañeros Puga Ferro y Galisteo Pino les han sido abonados todos los atrasos; respecto al concurso, seguramente que la primera autoridad vigilará para que se celebre en plazo breve.

CUADRO DE MÉDICOS QUE SON MALOS COMPAÑEROS

Salvador Dubon Portales, ejerce en Alcudia de Carlet, como médico esquirol, y también faltó á una palabra de honor escrita ante la Junta de Gobierno del Colegio de Valencia.

Alfredo Alventosa Conca, reside en Enguera y extiende su igualatorio á Anna, perjudicando á un compañero moral y materialmente. La Junta de Gobierno de Valencia le juzga como rebelde ambicioso é irrespetuoso con los compañeros.

Luis Mateos y Mateos, está ejerciendo en Marchamalo á pesar de las advertencias del Colegio de Guadalajara.

Vicente Gómez Munarriz, sigue ejerciendo en Drieves y sin colegiarse, encontrándose en oposición á las normas del Colegio de Guadalajara.

Eugenio Pina Brotons, médico esquirol, que aceptando la plaza del Hospital de Caridad, de Cartagena, ha merecido ser descalificado por los compañeros de aquella ciudad.

José M.^a Moreno Rubio, ejerce en Sacedón y perjudica Colegio de Guadalajara con su conducta de oposición, repetición de la ya ejercida en el Colegio de Ciudad-Real, entrando de esquirol en la Sociedad «La Protectora», de Membrillera.

Emilio Casasempere Juan, socio del Colegio Médico de Baleares; en Junta general extraordinaria celebrada el día 10

de Julio de 1920 ha sido eliminado de las listas del mismo, por mal compañero y por haber faltado á su palabra de honor.

Julián García y Francisco Climent, que ejercen en Villalba Baja y en Caudé, respectivamente; el Colegio de Teruel los ha declarado malos compañeros, por esquirols.

Juan Bautista Cuartiela, que ejerce en Benicarló, aislado por no acatar las órdenes del Colegio de Castellón y apoyar al esquirol Casto Sierra.

José Pérez de la Riva, por introducirse en el pueblo de Teresa, en contra de las órdenes del Colegio de Castellón, perjudicando los intereses de éste y los del compañero Sr. Casanova.

Casto Sierra Fenollar, ha sido aislado por ejercer en Cervera del Maestre (Castellón), perjudicando al otro compañero y por faltar á la palabra empeñada — (todo por la política).

González Cutri, médico esquirol, que aceptó el nombramiento en el Hospital de la Orden Tercera, de Madrid, y se ha negado á dejar ese puesto. Tiene mucho dinero, pero poco compañerismo. Es, pues, un médico pobre.

Agustín Solano, otro médico esquirol, al servicio de un grupo de vecinos de Munguía (Bilbao).

Francisco Roig Ruiz, médico de Ulldecona, á quien el Colegio de Tarragona, por unanimidad, ha impuesto la sanción de Amonestación pública, con anotación en el acta del Colegio, por faltas de compañerismo.

Julián Ballester Blanco, Juan Tomé y Gerardo Fernández Nieto, tres esquirols residenciados por el Colegio de Médicos de Santander, que en la campaña de esta Junta contra las sociedades, entorpecieron la marcha triunfal emprendida.

Casimiro Labajos Moreno, José Armesto, Julio Simón y Mario S. Cordero, cuatro médicos del Colegio de Alava, á los cuales la Junta los ha declarado malos compañeros por su actuación en los pueblos de Villarreal, Oquenco, Llodío y Bermedo, respectivamente.

José Peña Broncano, hijo del cacique de Zorita, (Cáceres), de familia acaudalada, establecido en Villanueva de los Castillejos (Huelva), sirviendo allí de instrumento á los caciques y á un grupo de vecinos que lo utilizan para hacer la guerra á los dos dignos titulares, uno de los cuales ha tenido que fijar su residencia en Huelva, obligado por la actitud agresiva que contra él han adoptado los que llevaron al esquirol.

Rehabilitado.—El Colegio de Segovia deja de calificar como esquirol y lo hace con el de buen compañero al doctor don **MARIANO GIL HERMANDO**, que se ha puesto á disposición del Colegio. ¡Enhorabuena al Sr. Gil y al Colegio de Segovia!

FLEMONES

ANGINAS

ERISPELA

POLIYODASAL BASCUÑANA

(Combinación de iodo orgánico, ionizado y coloidal.)

TÓNICO Y DEPURATIVO

para todos los casos en que se quieran obtener los maravillosos efectos curativos del iodo, en estado muy activo y sin temor a los accidentes propios del iodismo.

INYECTABLE

Solución acuosa valorada al 5 por 100 en ampollas de 2 c. c. (aproximadamente)

GOTAS

Solución acuosa valorada al 10 por 100

ESCRÓFULAS

ARTERIO-ESCLEROSIS

SÍFILIS

ARSINUCLEOL BASCUÑANA



PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE

CURA: ANEMIA · CLOROSIS · RAQUITISMO
DEBILIDAD GENERAL
TUBERCULOSIS

LAS INYECCIONES, SON INDOLORAS
EL ELIXIR, DE SABOR MUY AGRADABLE



De venta en TODAS las Farmacias.

LABORATORIO BASCUÑANA
SACRAMENTO 36-CADIZ



PROFOPRENAL

ROBERT

(RECONSTITUYENTE.)

Preparado por,

JOSÉ ROBERT Y SORER
 INGENIERO-QUÍMICO Y FARMACÉUTICO.

FARMACIA ROBERT: Lauria, 74.
 BARCELONA.

Los otros Médicos lo recetan en las tres formas:

GRANULAR · ELIXIR · INYECTABLE

