

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial

Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR:

DOCTOR M. RUIZ MAYA

Dirección Científica:

Hospital General de Agudos

Dirección Profesional y Administración:

OSARIO, 16 Y 18

II ÉPOCA.- IV TOMO

Córdoba 30 de Septiembre de 1924

Año VIII. - N.º 87

LAXO

*Avena y
Plátanos*

NUTREINA

Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada :-

MUESTRAS A PETICION

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62.- Madrid

Yodalgon

(SIN YODISMO)

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe Figrán

Jarabe con los principios activos de Grindelia robusta, Acónito, Bálsamo de Tolú y Codeína.

Enfermedades del aparato respiratorio

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas

Gotas Sanguíneas Royen

Peptonato de hierro, Cuasia y Strophantus.

Poderoso tónico reconstituyente

Clorosis, Anemias, Inapetencias y Convalecencias.

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o en agua.

Treponemol

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico potásicas.

Contra las Afecciones sifilíticas.

Dosis: Dos de quince gramos al día.

Muestras y Literatura: Laboratorio "HIGIONE"

J. BATLLE. - FARMACÉUTICO

Diputación, 73

BARCELONA

El alimento perfecto para niños
y estómagos delicados

SE DIGIERE SIEMPRE

MALTARINA

AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y entrecolitis.

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ANALES DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

II ÉPOCA.-IV TOMO

CÓRDOBA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1924

NÚM. 87.-AÑO VIII

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial

CIRUGÍA DE MUJERES

DEL SANATORIO QUIRÚRGICO «LA PURÍSIMA»

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

Dr. Altolaquirre Luna
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Gómez Aguado
Tocólogo de la Casa Cuna

Dr. Jiménez Ruiz
Profesor agregado de Oftalmología

Dr. Luque Ruiz
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Otero Sánchez
Profesor agregado de la Casa Cuna

Dr. Romera
Cirugía.-Hospital de Crónicos

Dr. Ruiz Maya
Nerviosas y mentales.-Manicomio

Dr. Sánchez Gallego
Profesor agregado de Medicina

Dr. Berjillos del Rio
Profesor agregado del Manicomio.-Piel y sífilis

Dr. Gutiérrez Sisternes
Oftalmología

Dr. León Avilés
Profesor agregado de Medicina

Dr. Navarro Moreno
Cirugía de hombres.-Otorinolaringología

Dr. Rodríguez Camacho
Medicina general.-Laboratorio

Dr. Roncal
Medicina.-Laboratorio

Dr. Vázquez de la Plaza
Medicina

Dr. Villegas Montesinos
Medicina operatoria

COLABORADORES:

TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA PROVINCIA

SECCIÓN CIENTÍFICA

DIRECTOR: E. LUQUE MORATA

HERNIA LUMBAR

(Nota clínica)

POR EL DR. ENRIQUE LUQUE

(Del Hospital General de Córdoba)

Los primeros datos anatomotopográficos y clínicos se encuentran consignados en los magistrales trabajos de Scarpa, Barbeté (1672), Renaulme de la Lorene (1723) y Garengot (1731). Posteriormente, y en una segunda fase, las comunicaciones de J. L. Petit (1738), Grynfeldt (1866), barón de Larrey (1869), Billeton (1866), Leshaft (1870), Rigordin (1872), von Braum (1879), Romanes (1882), Macready (1890), Osk. W. y B. (1892), Toker (1893), J. Grange (1896), Baracz, etc., etc., ponen de manifiesto la curiosa disposición y agrupaciones de los músculos de la región lumbar; y aclarando cuantos puntos confusos existían, explican de una manera satisfactoria la patogenia y anatomía patológica de las hernias lumbares, cuyos rasgos culminantes nos vamos a permitir recordar, siquiera sea brevemente.

* * *

La pared posterior del abdomen o región lumbar propiamente dicha comprende el espacio que limitan: la columna vertebral por dentro, la línea axilar posterior por fuera, la duodécima costilla hacia arriba y la cresta ilíaca hacia abajo; y toman parte en su oclusión central la columna vertebral con la masa sacrolumbar y dorsal ancho, lateralmente los oblicuos mayor y menor y en el fondo la aponeurosis del transversario y el cuadrado lumbar. Sin embargo, la reunión de los dos planos central y lateral se hace de una manera imperfecta, debido a las distancias proporcionalmente exageradas que separan sus bordes y, quedando el fondo incompleto y débilmente obturado, constituye el punto débil de la pared abdominal posterior, por donde han de abrirse paso las hernias de la región lumbar.

En afirmación de esta contextura, y para formarnos un concepto preciso, recordamos las siguientes cifras, obtenidas por Graser.

Ceregumil FERNANDEZ

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

*Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales***Fernández & Canivell y Comp.^a - Málaga-Montilla**

El borde de la masa sacrolumbar está separado:

A nivel de la duodécima costilla.

Del oblicuo mayor, tres centímetros y medio.

Del oblicuo menor, cinco y medio ídem.

Del transverso, seis y medio ídem.


A nivel de la cresta iliaca.

Del oblicuo mayor, cuatro centímetros y medio.

Del oblicuo menor, uno y medio ídem.

Del transverso, seis y medio ídem.

Comprendida, pues, esta falla muscular y aparte los casos excepcionales de hernias a través del dorsal ancho o de las fibras de



1, dorsal ancho; 2, oblicuo mayor; 3, masa sacrolumbar; 4, oblicuo menor; 5, cuadrado lumbar; 6, duodécima costilla; 7, glúteo mayor. (Imitada de Graser.)

otro cualquiera de los músculos que integran la región, lo corriente es que las hernias utilicen para su salida una de las puertas siguientes:

Triángulo de J. L. Petit (1738).—Formación comprobable en las dos terceras partes de los casos; pero, según Baracz, en la ter-

Fluothymina: *Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.*

cera restante el oblicuo mayor y el dorsal ancho estarían aproximados o reunidos. Está constituido: su base, por la cresta ilíaca; el lado interno, por el borde externo del dorsal ancho, y el lado externo, por el borde posterior del oblicuo mayor.

Triángulo de Grynfeldt (1866) y *Lessaft* (1870).—Llamado también lumbo-costal-abdominal, identificable con el espacio tendinoso lumbar de Graser y comprobable en el 93 por 100 de los casos. De base superior, formada por la duodécima costilla, y cuyo vértice llega hasta la cresta ilíaca; sus lados interno y externo los forman, respectivamente, el cuadrado lumbar y el oblicuo menor.

Tetrágono denominado de Krause.—Espacio cuadrilátero de la región lumbar, limitado por los cuatro músculos: serrato posterior e inferior, oblicuos mayor y menor y sacro espinal.

Entendemos por hernias lumbares aquellas que se encuentran por detrás de la línea axilar posterior y comprendidas en el territorio que hemos señalado como límite de la región lumbar; opinión que armoniza con la de Oskar Schultze y que, por cierto, está en abierta oposición con la de Corning, al considerar como tales todas las hernias que llegan inclusive a los límites de la región umbilical.

La puerta de salida serán los triángulos de Petit o Grynfeldt, acerca de lo cual prevalecen enconadas discusiones. Para von Braun, Baracz, Hutchinson, Grange y Besendouk la abertura herniaria sería siempre el triángulo de Grynfeldt. No obstante, en la observación de Dow, en el caso de Bull (Hospital for Ruptured and Crippled) y en otros cuantos más la hernia salía indudablemente a través del triángulo de Petit. Tanto uno como otro pueden ser, a nuestro juicio, puertas herniarias, si bien prevalece más frecuentemente el primero; y en ambos casos, y sea cual fuere la puerta de salida, las vísceras seguirían (von Braun) el camino que les ofrecen los vasos (última arteria intercostal) y los nervios (segunda y tercera ramas del plexo lumbar).

En su etiología figuran como momentos: defectos congénitos (casos de von Macready y Osk. W. y B.); anomalías de desarrollo fuera del claustro materno, como atrofas y detenciones en el crecimiento muscular; abscesos por congestión; alteraciones nerviosas, especialmente poliomiélitis anteriores, neuritis y lesiones de los nervios intercostales; caídas de importancia (casos de Borchard, Ibrahim y Hermann, Baracz, Blanel y Quervain); parálisis espinales infantiles agudas. Taylor y Mikowsky han referido un caso consecutivo a una neuritis intercostal, y Detzie y Ochlaker lo han hecho de otros dos producidos por heridas de arma de fuego de los nervios intercostales.


De Quervain distingue las siguientes formas:

1.^a Hernias que se presentan en los dos puntos naturales débiles de la región lumbar. Triángulos de Petit o Grynfeldt. *Hernias verdaderas o puras*.

2.^a Hernias que se presentan por un orificio o intersticio anor-

Fluothymina: Dr. Tuyá y Dr. Bofill.

mal, congénito o por defecto de desarrollo de las regiones musculares. *Hernias ventrales laterales.*



3.^a Hernias consecutivas a traumatismos o procesos supurados.

El contenido es variable, epiploico o intestinal, y menos fre-

Fluothymina: *Coqueluche, Tos.*

cuentemente se pueden hallar el estómago (Jüker) e incluso el riñón (Monro) Queremos hacer constar el hecho de que tanto en nuestro caso como en algunos más de la biografía revisada falta verdaderamente una formación sacular típica, reduciéndose ésta a propulsiones o estiramientos del peritoneo desarrollados bajo el influjo de la prensa abdominal, como sucede en la mayor parte de las hernias umbilicales y con órganos casi siempre adheridos.

Los síntomas son los típicos de toda clase de hernias: tumora- ción sacular, timpánica o sonora a la percusión, reductible parcial o totalmente con gorgoteo, con dolores que los enfermos califican de estiramiento y reconociendo una de las causas antedichas. Nos conducen en su diagnóstico diferencial con lipomas, abscesos fríos, etc., los síntomas referidos, y especialmente el tamaño de la tumora- ción, el borde cortante del anillo y la amplia base en que asien- tan. Teniendo en cuenta todos estos datos y pensando en ellos es- taremos en condiciones de prever sucesos y accidentes análogos al ocurrido a Dolbeau, que abrió una de estas hernias creyéndola un absceso.

El capítulo de complicaciones lo forman, en primer lugar, la estrangulación, con un porcentaje aproximado de 18 (Jeannel) y las crisis dolorosas y de aerofagia.

El tratamiento es puro y exclusivamente mioplástico, a base de materiales inabsorbibles, que nos aseguran una perfecta oclusión. Con ligeras variantes se han operado los casos de Sultan, Owen y otros. Küster aprovecha un colgajo de piel, músculo y hueso, y Bull lo utiliza de músculo y aponeurosis fijo con tendón de kan- guro. El proceder de Dow (citado por Keen) es bastante ingenioso: talla un colgajo glúteo de base superior (inserciones de cresta ilíaca), que ranversa hacia arriba, suturando sus bordes con los del oblicuo mayor y dorsal ancho, y la pequeña brecha de forma triangular que resta en la parte superior la cierra con otro colgajo del dorsal ancho.

* * *

Casística.—El enfermo M. P. G. (1), natural de Baena, de sesenta y un años, refiere haberse caído hace doce desde un árbol, y en su trayecto (de caída) se produjo algunas lesiones traumáticas en la región lumbar izquierda, que curaron en breve tiempo sin otra particularidad. A los tres meses de este accidente notó una tumoración inmediatamente por debajo de la duodécima costilla, correspondiente al triángulo de Grynfeldt, que ha ido aumentando lenta y paulatinamente hasta adquirir el tamaño actual y en cuyo punto más saliente se observa una pequeña cicatriz. Sin molestias al principio, nota desde hace dos meses dolor de tracción con sen- saciones angustiosas y aerofagia, que le han decidido a operarse. Sentamos el diagnóstico de hernia lumbar izquierda, reductible en

(1) Presentado en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, sesión del día 3 de Abril.

masa y de contenido entérico, seguramente cólico, por habernos demostrado la radioscopia, previa ingestión de comida de contraste, un corte (correspondiente al anillo) en la flexura esplénica del colon, que participaba de los movimientos que se imprimían desde el exterior.

Operación el 14 de Abril de 1924. Anestesia clorofórmica. Incisión ligeramente oblicua hacia afuera sobre la tumoración, hasta llegar al saco. Aislado éste de los tejidos vecinos que le rodeaban y puesta al descubierto la región, se comprueba claramente que la hernia sale a través del triángulo de Grynfeldt. El saco es tan extremadamente delgado, que por transparencia se observaban las abolladuras cólicas con toda precisión, y en toda su extensión colon y saco tan íntimamente adheridos, que resultaba inútil todo intento de liberación a menos de causar gran destrozo. Por esta causa, y considerando que más bien se trataba de una hernia por falta de pared resistente que por formación de saco, se reintrodujo en masa y se cerró firmemente la brecha herniaria, suturando con cuatro puntos de hilo de lino entrecortados hasta superposición de los bordes del oblicuo menor y mayor con los del dorsal ancho y cuadrado lumbar, completando la intervención con unos puntos entrecortados con catgut, de aponeurosis y grasa. Sutura entrelazada de piel.

El enfermo sale curado sin molestias el día 24 del mismo mes de Abril, y posteriormente hemos tenido noticias de él, comunicándonos su estado satisfactorio.

(De «Revista Española de Cirugía y Urología»).

EN LA CLÍNICA DEL PROFESOR LAGRANJE

Por el Dr. Jiménez Ruiz

El Profesor de Oftalmología de la Universidad de Burdeos, es una de las figuras de más relieve de la Oculística mundial, tanto por su valer indiscutible, cuanto por sus fogosas polémicas en defensa de sus trabajos originales. La Academia de Ciencias Médicas de Córdoba me hace el honor de reservarme una de sus sesiones, donde tengo el propósito de ocuparme con la extensión debida de algunas de sus inspiraciones quirúrgicas. Resulta pequeña mi personalidad científica para tal obra, pero el sitio la engrandece y el motivo la eleva, para que, sin temor al vértigo de las alturas, la analice serena y honradamente y puedan los amantes de la Ciencia cordobesa conocer algo más detallada la obra del gran médico francés, que llena él solo, una época gloriosa de la ciencia hermana.

Conocí a este hombre, extraordinariamente sabio y bueno, en París con motivo de otro viaje científico del que dí cuenta en esta

Fluothymina, *Coqueluche, Tos.*

Revista; fui presentado a él, y con su habitual sencillez, me invitó a conocer su Clínica de Burdeos, honor que yo agradecí mucho, aunque en verdad tenía el propósito de hacerlo.

El servicio de Oftalmología del Profesor Lagranje, está constituido en el viejo Hospital de San Andrés, y sin que sea nuestro propósito entrar en comparaciones, que sólo caben en la parte externa, es posible que encontremos algunos detalles de elegancia más acabada, de moderna construcción, en algunos de los visitados por nosotros en París, pero desde luego nada deja que desear a ellos en la parte fundamental y puramente científica. Está dividido dicho servicio en varios dependientes de él. Las salas de enfermos de ambos sexos divididas en salas de operados, de enfermos asépticos, cataratas, iridectomias, etc. y en procesos sépticos, rijas, operaciones de párpados y demás, unas y otras espaciosas y muy bien atendidas; asiste dichos enfermos y operados el Jefe de Clínica, Profesor Monooch, joven extraordinariamente simpático y culto, a quien todos debemos muchas atenciones en cuantos auxilios científicos requerimos de él, dicho Profesor es el Ayudante de manos del Profesor Lagranje, estando la Sala de operaciones próxima a dichos departamentos de operados y enfermos. El Laboratorio a cuyo frente se encuentra el profesor Bouvien, encargado también de algunas conferencias que satisficieron extraordinariamente por la claridad de exposición, siendo algunas de ellas muy atrayentes como lo fué la Conferencia de Embriología, estudio árido y poco conocido, lo hizo fácil y de comprensión agradable; para ningún Oftalmólogo el nombre de Bovieu es desconocido, sus estudios de Anatomía-patológica ocular son bien conocidos en todas las revistas de la especialidad. El Profesor agregado Labaunes, Jefe de Clínica del Hospital de niños, sólo tuvimos el gusto de oírlo en una Conferencia, que fué agradabilísima; teníamos gran interés en visitar dicho servicio y no fué posible por marchar fuera dicho Profesor. De un grupo grande de Conferencias estuvo encargado el Profesor Teuliers, principalmente de Cirujía ocular; dichas Conferencias fueron seguidas de ejercicios en el vivo y en el cadáver, todas muy prácticas y muy comprensibles por lo bien encauzadas. De la parte de refracción y modernos estudios de Microscopia ocular, estuvo encargado el Dr. Pesme, muy joven aún; puede asegurarse que será una de las figuras cumbres de la Oftalmología francesa en no muy lejana fecha; algunos de sus trabajos tuvo el honor de que me dedicara y conservo de su amistad recuerdo agradabilísimo.

La Conferencia de tuberculosis ocular con sus modernos trabajos de Anatomía-patológica y terapéutica de las tuberculinas, estuvo a cargo del Profesor Lagranje (hijo) que no desmerece de su apellido.

Y dejo a propósito para último término la actuación de Lagranje, que fué la más interesante, entre otras razones, por habernos dedicado gran parte de su trabajo a mostrarnos sus estudios personales

Elixir J. Polo Polibromurado,

*Histerismo, ataques epilépticos, etc.
Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

PRODUCTOS NACIONALES

Quimioterapia Bacilocócica de Koch
por la Cinameina colessterinada

 **LUZON** 

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilocócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilocócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta

AMPOLLAS DE 3 C. C. (con y sin gomeno!)

RECALCIFICANTES **LUZON**

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILAR

SENIGLUCOSADO - - - RECALCIFICANTE (SOLO)

Preparado en discos. DOSIS: Tres al día

Ampollas LUZON

para RAQUIANESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo

Especialidades **LUZON**

Reyes Católicos, núm. 40, principal. - GRANADA



YODALOL LINDE

Combinacion organica yodo-albuminoidea en la que la molecula proteica no ha sido modificada; acusa las reacciones de biuret y de Millon.

GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS.



FRASCO DE 45 CC.

CAJA DE 12 AMPOLLAS A 1 CENTIMETRO CUBICO

MUESTRAS:

SU AUTOR

**JOSE DE LA LINDE
CORDORA**



Office

EL ARCO IRIS

José Chinchilla Alonso

DROGAS, PINTURAS
Y ORTOPEDIA



APÓSITOS - ARTICULOS DE HIGIENE
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA



PRECIOS SIN COMPETENCIA

LIBRERÍA, NÚMEROS 15 Y 17

CÓRDOBA

FARMACIA
DEL
Doctor G. Escrivá

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficiales

Quata celulosa, Tronsseaux para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Borroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotoureaux y otros

Calle San Pablo, números, 3 y 5
(PLAZA DEL SALVADOR)

Sanatorio "San José"

A CARGO DE LOS

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

Médico Director:

Doctor M. Prados y Such

Destinado al tratamiento de neurósicos, convalecientes y toxicómanos.

Curas de reposo, aislamiento, psicoterapia, hidroterapia, regímenes, etc.

No se admiten dementes ni enfermos ruidosos.

*Confort moderno. Espléndido parque de 56 hectáreas.
Campos de tennis a 3 kilómetros de la ciudad.*

Pídase folleto explicativo

MÁLAGA

Elixir Veronal

DOSIFICADO

POR EL DOCTOR BUSTAMANTE

Hipnótico español, el más seguro e inofensivo de todos
:: sus similares extranjeros ::
De sabor agradable, acción suave, absorbiéndose en el
:: intestino sin acumularse ::

Depósito: Dr. BUSTAMANTE.-PORTUGALETE (Bilbao)

Muestras gratuitas a la Clase Médica

Venta en Farmacias y Droguerías

de algunas materias como la tuberculosis coroidiana afolicular y sus métodos operatorios del glaucoma crónico, por medio de la esclerectomía, proceder que ha popularizado y que constituye uno de los métodos de elección en el tratamiento de esta enfermedad. El colmataje como tratamiento de la hipotonía ocular, principalmente en el desprendimiento de retina y también la curación de las estenosis del conducto lagrimeo-nasal, por la electrolisis. Sus conferencias sobre la fistulización ocular en el glaucoma fueron notables y de gran facilidad de comprensión, por la fácil exposición y claridad de conceptos.

Como tengo el propósito que anuncio antes de ocuparme con más extensión de estos trabajos, termino esta pequeña reseña manifestando mi agradecimiento a Monsieur Lagranje, a quien tuve el honor de acompañar el último día de mi permanencia en Burdecs, a su magnífica Clínica particular y ayudarle en varias intervenciones, no pudiendo asistir a la comida organizada por él, en honor de los asistentes extranjeros, por mi precipitada vuelta a España. Un recuerdo muy cariñoso quiero dedicar desde aquí a la pléyade de oculistas que me acompañaron en dichos estudios, americanos, polacos (Mademoiselle Lanluska), servios (Madame Rusin), belgas, turcos y españoles en su mayor número.

Reciba desde esta modesta Revista de la ciencia médica cordobesa, un saludo entusiasta al Patriarca de la Oftalmología francesa; a él debe gran parte de los progresos de esta especialidad la nación amiga y a él debe también el recuerdo y el cariño con que los Médicos españoles saludan a Francia en la persona del insigne oculista que con ciencia y cariño ha sabido borrar las fronteras, haciendo un solo pueblo que comulga en la única verdad que existe en la tierra: la ciencia.

NOTAS DE VIAJE

Por el Dr. J. Navarro

Sin esperar a mi regreso, envió estas mal hilvanadas notas, resumen de los trabajos realizados en la Facultad de Medicina bordelesa, por temor a que los muchos encantos que este París encierra, atenúen y esfumen el relieve de cuanto quiero transcribir.

Haciendo un resumen esquemático de dichos trabajos los divido en tres secciones: Una de conferencias; otra, de clínica o consulta, y otra de operaciones.

La sección de conferencias estuvo a cargo de los profesores encargados del curso, Dr. Moure y Dr. Portmann, y por otros más, ajenos al servicio de otorinolaringología, y que se ocuparon de asuntos que sin ser la especialidad misma guar-

Elixir J. Polo Bromoyodurado, *Gran sedante nervioso.*
Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

dan estrecha relación con ella o interesa su conocimiento para la mejor práctica de la misma.

Todas muy interesantes, mas entre ellas he de mencionar por su interés una del Dr. Pormann, acerca de la función del saco y canal endolinfático, con la exposición de estudios personales llevados a cabo en los peces, en un Laboratorio marítimo montado al efecto en Arcachón, ilustrando la exposición con la proyección de una interesante película impresionada bajo su dirección, y en la que pudimos ver la realización de las experiencias llevadas a cabo con tal objeto, así como los resultados obtenidos.

Con este motivo se proyectó también una película impresionada en América, sobre experiencias llevadas a cabo en el gato para determinar la función equilibradora y poner de manifiesto la función laberíntica y cerebelosa.

En esta película están relantizados los movimientos de tal manera, que pueden estudiarse con todo detalle las alteraciones que se producen en el animal con la destrucción de diferentes órganos, principalmente en la caída.

No es posible hacer una exposición detallada de todas las conferencias dadas, mas hago el propósito, a mi regreso a Córdoba, de hacer el extracto de algunas de ellas que por su interés lo merecen, como son «Los neoplasmas orbitarios en sus relaciones con las fosas nasales y los senos», del eminente oculista Dr. Lagranje, «La insulina en Cirugía» del Doctor Mauriac; «Mecanismo de la v z cantada», del Dr. Moure; «La radioterapia en o. r. l.», del Dr. Rechon; «Paralisis asociadas de laringe, otoesclorosis y otoespongiosis», del Dr. Pormann; ésta última con la exposición de ideas propias, deducidas de recientes estudios, y otras que sería prolijo enumerar.

He de hacer constar, porque en justicia lo merece, que de todos los conferenciantes fué el más interesante y el que más destacó el Dr. Pormann, por la amplitud de sus conocimientos, su amena exposición y claridad en las explicaciones, las que siempre acompaña de esquemas en la pizarra, trazados con mano maestra, que revelan una gran práctica y una gran constancia en el estudio y en la investigación. Se puede decir que ha sido la persona saliente de entre todos los profesores.

La sección de clínica fué la de menos interés, pues la consulta que pasábamos a diario no presentó casos notables que no fueran lo corriente que diariamente vemos, presentándonos muchos enfermos ya curados y que habían sido sometidos a grandes intervenciones, más por alarde de exhibición que por deseo de enseñanza.

Dos casos, no obstante, merecen ser citados: uno curado, que había sido tratado por un procedimiento original de es-

Eczemacura,

Herpes, eczema, granos, etc.

Depósito: Casa Steinfeldt. Prado, 15, Madrid.

tenosis laríngea, y del que se habían obtenido una serie de vaciados policromados con los diferentes tiempos de las intervenciones a que tuvo que ser sometido, cuya inspección bastaba para comprender la técnica. Y dos enfermos, aún en tratamiento, de estenosis de exófago, por un procedimiento del Dr. Moure, de dilatación progresiva por una serie de olivas metálicas, ensartadas en un hilo sin fin.

Ya me ocuparé de ellos con mas detalle.

Por último, en las sesiones operatorias a que asistimos, vimos repetir las intervenciones que ya indiqué en mi nota anterior, y alguna más, como una transmaxilo-nasal de Moure, resección submucosa de tabique, etc.

Por circunstancia inesperada, tuvimos ocasión, los españoles (que eramos sólo cuatro), de visitar al Dr. Claué, una de las figuras salientes de la otorinolaringología francesa, el que con toda amabilidad nos dió una explicación de su método de tratamiento de sinusitis maxilar, con exhibición de una enferma operada, y nos dió una sesión práctica de laringoscopia directa con un aparato de su invención. Fué un precioso complemento del curso con el que no contábamos, y que nos agradó mucho.

En resumen, el tiempo fué aprovechado, fuimos bien tratados y terminamos muy complacidos. Creo que he de conservar un grato recuerdo de esta temporada de estudiante que me trae a la memoria mis ya lejanos tiempos de escolar.

Paris 4 Agosto 1924.

ÚLCERA PEPTICA

ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS

(ESTÓMAGO, DUODENO, YEYUNO)

EXTRACTO DE UNA CONFERENCIA PRONUNCIADA POR VÍCTOR PAUCHET

El cáncer gástrico es generalmente consecutivo a la úlcera crónica. El 80 por 100 de cánceres están ingertados sobre las úlceras. Sobre cien úlceras tratadas por la gastrectomía, hay 15 en vía de cancerización. La úlcera crónica sucede verosímilmente a la úlcera aguda.

La etiología de la úlcera aguda es ignorada, pero esta lesión se muestra asociada con los estados o costumbres siguientes: uso de tabaco, de alcohol, bebidas calientes, comidas con especias, mala alimentación, sífilis, y las infecciones digestivas siguientes: de las encías, amígdalas, garganta, nariz, vesícula biliar, apendicitis y pereza ilio-cecal.

Todos estos estados deben ser buscados, y si existen, combatir-

Eczemacura,

Herpes, eczema, granos, etc

Depósito: Casa Stetnfeldt, Prado, 15, Madrid.

los, al mismo tiempo que la úlcera será sometida a un tratamiento médico o quirúrgico.

El tratamiento médico cura la úlcera aguda, pero no cura la úlcera crónica, que recidivará siempre, después de intervalos de curación aparente. Los sujetos operados por úlcera crónica han sido curados y varias veces por régimen médico.

Las úlceras gástricas y duodenales que matan por hemorragia, perforación o cáncer, han sido curadas varias veces por tratamientos médicos.

Las hemorragias por úlcera pueden presentarse en las úlceras agudas o crónicas.

Úlceras agudas: Estas pueden provocar la muerte. En la autopsia o en la operación se encuentran erosiones de la mucosa sola. Estas son secundarias a las enfermedades siguientes: infección digestiva, apendicitis, pereza ileo-cecal, colecistitis, enfermedad del bazo y del hígado. Las hemorragias se detienen generalmente por la transfusión de la sangre, que permite esperar y buscar la causa de la lesión para combatirlas. Algunos sujetos han sido gastro-entrostomizados por error, y por eso un cirujano ha suprimido la boca anastomótica y la causa de la úlcera: apéndice, colédoco, etc.

Úlcera crónica: En la úlcera crónica las hemorragias son la consecuencia de la rotura de un vaso y a veces de alguna de las arterias gruesas que ocasionan una hemorragia fulminante provocando la muerte súbita. En estos casos, la causa de la muerte es ignorada y atribuida a angina de pecho. Si el diagnóstico se ha hecho, el enfermo muere a veces antes de llamar al cirujano. Generalmente la hemorragia se detiene y puede operarse en seco cuando el intestino no contiene sangre, y cuando el sujeto ha sido reanimado por transfusión de sangre. En el caso de que el pulso desaparezca y que se presente el temor de muerte rápida, el cirujano debe operar, pero en este caso la mortalidad es elevada (50 %). El único tratamiento en este caso es la resección; sólo ella permite ligar los vasos. Operar lo menos posible en estas condiciones. La muerte en estas circunstancias es debida a dos causas: la anemia aguda o la intoxicación por la sangre pasada al intestino. La finalidad del cirujano será triple: levantar el estado general del enfermo (transfusión), detener la hemorragia (excisión), evitar la intoxicación por las albúminas de la sangre (evacuación del intestino).

ULCERA YEYUNAL. La causa cierta debe ser la misma que la de la úlcera gástrica y la de la úlcera duodenal. Es por esta causa por la cual es preciso buscar las infecciones intestinales dentarias, etcétera, para combatirlas antes de tratar la úlcera gástrica y la úlcera duodenal.

La úlcera yeyunal será tratada por la supresión de la gastroenterostomía, combinada con el Finney (gastro-duodenostomía) o sea por la gastrectomía amplia (procedimiento habitual).

ULCERA DUODENAL. El tratamiento primordial es la gastro-

Raquimiol, *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*
 Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

Productos WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN

RECONSTITUYENTE. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

VALERO FOSFER WASSERMANN

TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN

Combinación orgánica de YODO-FERRO PEPTONA. POR VÍA GÁSTRICA: en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

GADIL WASSERMANN

A base de ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (*Gadus Morrhuae*). LEGITINA Y YODO ORGÁNICO. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

ATUSSOL WASSERMANN

Indicado en todas las AFECCIONES DE LA VÍA RESPIRATORIA. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir.

DIARSEN-YODO WASSERMANN

Solución titulada de YODO FERRO-PEPTONA Y ARSÉNICO ORGÁNICO. POR VÍA GÁSTRICA: en gotas.

Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, A. WASSERMANN & C.^a S. en C.
Fomento, 25 (S. M.) BARCELONA.—Teléfono, S. M., 375.

Si quiere usted probar la utilidad práctica de un verdadero fermento láctico en las infecciones intestinales use usted una vez

BACILINA BÚLGARA

y quedará satisfecho de sus resultados.

Fermento puro y vivo de acción limitada

Cada frasco lleva marcado en la etiqueta el tiempo en que puede ser utilizado.

LABORATORIO:

P. GONZALEZ Y M. SUAREZ

BARCELONA

Representante en Córdoba y su provincia:

González y Cabezas

Apartado 49

Rodríguez Marín, 5

PRODUCTOS "IBYS"

Tratamiento de las infecciones intestinales
del niño y del adulto por el

BIOLACTISERUM IBYS

Nuevo preparado consistente en la asociación de fermentos lácticos seleccionados y suero de caballos inmunizados contra el bacilo del TIFUS, PARATIFUS A, PARATIFUS B, COLIBACILOS, PROTEUS y otros gérmenes intestinales.

Antiasmol

Asociación de hipopituina y adrenalina
para tratamiento del asma bronquial

Adrenalina

Clorhidrato de adrenalina.--Solución
al 1×1.000

Adrenina

Benzoato de adrenalina.---Solución
al 1×1.000

IMPORTANTE.—Tenemos a la venta todos los sueros, vacunas y productos opoterápicos sancionados por la Clínica.

Pídanse Muestras Literatura a IBYS

Bravo Murillo 45.—MADRID

Apartado de Correos núm. 897.

:::

Dirección telegráfica y telefónica: **IBYS**

ESPECIALIDADES, FARMACÉUTICAS DEL
LABORATORIO F. MIRABENT Y C^{IA}. S. C. BARCELONA (G.)

MORRHUËTINE JUNGKEN

El tónico de la Infancia.

Substituye ventajosamente al aceite de hígado de bacalao.
Sabor gratisimo — Digestión perfecta.

Yodo - Hipofosfitos comp³ - Fosfato sódico - Glicerina químicamente pura

NURRISOL

Jarabe Galactógeno

Estimulante de las glándulas mamarias. Reconstituyente
general para las mujeres que crían.

Lactosa - Semillas de Algodón - Glicerofosfatos - Tintura de Vanilla - Canela - Nuez moscada

PAHIRVOL

Tónico Estomacal — Tratamiento eficaz de la insuficiencia
gástrica.

Pepsina - Acido Cloth - Tint. badiana, nuez vómica y coca.

FOSFOXYL

Fósforo coloidal asimilable — No tóxico
Es el específico de toda debilidad
moral o física.

UROLAN

Tratamiento de la Diatesis Úrica y de las Auto-
intoxicaciones.

Granulado de Piperacina - Benzoato de Litina y Urotropina

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SRES. MEDICOS Y A LAS CLINICAS Y HOSPITALES



==== Centro Técnico Industrial ====

de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

— PERFUMERÍA, SUEROS Y VAGUNAS —

Calle María Cristina, número 1.—CORDOBA

TELÉFONO NÚM. 287

duodenostomía combinada con la resección de la úlcera (operación de Finney).

Esta no es posible más que en el caso de existir ptosis gastro-duodenal; en el caso contrario es peligrosa. La gastro enterostomía es el procedimiento acostumbrado (mortalidad 2 por 100).

La gastrectomía será realizada en el caso que se haga necesario extirpar largamente la túnica gástrica, a causa de una hipercloridia elevada. Se evita así la úlcera yeyunal secundaria.

ULCERA GÁSTRICA. Las indicaciones de excisión, de termo-cauterización (Balfour) de la gastro-enterostomía, son excepcionales. La operación primordial es la hemi gastrectomía: supresión del píloro, de la tuberosidad gástrica, de la úlcera. La mortalidad en los casos simples es de 2 por 100. Ciertos casos son graves: úlcera gigante o infectada, o situada en lo alto; la mortalidad entonces es del 10 por 100. Después de la resección, se hará unión boca a boca (Bilroth I), o la implantación a la Polya (gastroenterostomía) anterior, asa larga o asa corta, siguiendo la técnica más fácil.

Los resultados alejados de la gastrectomía producida por úlcera son excelentes.

REVISTA DE LIBROS

Enfermedades tropicales, publicado por el Profesor Felipe Manson-Bahr, traducción española de la séptima edición inglesa. Un tomo profusamente ilustrado con magníficas láminas en negro y en colores.

Hace un cuarto de siglo, los médicos apenas teníamos otro conocimiento de la Parasitología, que el adquirido en Patología general. La Patología tropical nos era poco menos que desconocida; el paludismo, la disentería, el cólera y alguna otra especie morbosa constituían nuestro vagaje en esta rama de la ciencia.

Y conste que nuestras tropas coloniales nos daban un gran contingente de *cosas exóticas*, pero sólo era posible a los primates de la ciencia el diagnóstico de aquellas *cosas raras* que nos venían de nuestras antiguas posesiones de Ultramar.

En la actualidad, la escuela del Profesor Pittaluga ha contribuído extraordinariamente a elevar el nivel cultural de la clase médica, divulgando los estudios de Parasitología y Hematología en forma tal que no hay médico medianamente ilustrado que no esté al corriente en las cuestiones fundamentales de la Patología tropical.

Pero cuando se pretende estudiar a fondo la Patología exótica encontramos un inconveniente grave, la falta de un libro bueno.

Esto es precisamente lo que ha resuelto la Casa Salvat, de Barcelona, con la publicación de la obra del Profesor Felipe Manson-Bahr, *Enfermedades tropicales*.

Está dividida en ocho secciones y tres apéndices. La sección

Raquimiol,

reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.

Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

primera comprende las fiebres, bajo cuyo título se estudia el paludismo, tripanosomiasis, leishmaniasis, fiebre recurrente, ondulante, etc., etc.

La segunda trata de las enfermedades generales de naturaleza indeterminada.

La tercera, de las enfermedades con localización especial en los órganos abdominales.

En la cuarta se estudian las enfermedades por granulomas infecciosas.

La sección quinta comprende el estudio de los parásitos y enfermedades asociadas.

La sexta comprende las enfermedades debidas a venenos y mordeduras de serpientes.

En la séptima, las enfermedades cutáneas-tropicales, y finalmente en la octava y última sección se estudian las enfermedades locales de naturaleza incierta.

Los apéndices comprenden el estudio de la Protozoología, Helminthología y Entomología con los métodos de laboratorio indispensables para su conocimiento.

Felicitemos a la Casa Salvat por la publicación de la monumental obra del Prof. sor Manson-Bahr, y le auguramos un gran éxito.

ARCADIO.

NUEVOS LIBROS

Manual de Bacteriología, por Ch. Dopter y H. Sacquepée, profesores de Val-de-Grace. Segunda edición revisada y aumentada. Aparece el segundo tomo con 169 figuras en negro y colores.

Enfermedades tropicales, publicado por Felipe H. Manson-Bahr. Traducción española de la séptima edición inglesa. Un tomo ilustrado con 21 láminas en colores, 6 en negro, 404 figuras en el texto y 31 gráficas.

Tratado práctico de los métodos de exploración clínica, por el profesor Dr. H. Sahli, de la Universidad de Berna Tercera edición española, traducida directamente por el doctor León Cardenal, de la sexta alemana. Dos tomos, con 632 y 620 páginas, respectivamente, ilustrados con 350 grabados y 8 láminas en colores.—Editados por P. Salvat, Mallorca, 41-39, Barcelona. Sucesivamente nos iremos ocupando debidamente de estas interesantes publicaciones.

Compendio de Química inorgánica y orgánica, por Carlos Oppenlieuner, Doctor en Filosofía y Medicina, Profesor en Munich.—Traducción de la undécima edición alemana. Dos tomos de 326 y 263 páginas respectivamente.

Manual de Terapéutica proteínica, por el Dr. Zschiesche. 1924. Un volumen de 172 páginas. Editado por Librería Médica Roig, Barcelona.

Vaselatum

Específico de la atonía intestinal.

Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

SECCION PROFESIONAL

DIRECTOR: DR. M. RUIZ MAYA

EL MOMENTO PROFESIONAL**El Cuerpo de titulares**

Al referirnos a la situación que a los titulares creaba la publicación del Estatuto Municipal, nos preguntábamos en nuestro número 82, de 30 de Abril: ¿Quedan, por tanto, derogados la Instrucción de Sanidad y el Reglamento de titulares? Y, aunque así creíamos desprendíase de aquél, dejábamos los comentarios hasta la aparición del oportuno Reglamento de aplicación de los Estatutos.

Ya ha sido publicado y lo suponemos conocido de nuestros lectores.

Hemos oído hablar de desilusión y desencanto; creemos haber leído que, ahora, el titular rural hállese en situación más desventajosa, que no ha ganado en la reforma... A nosotros no nos ha sorprendido; la lectura de los Estatutos nos decía ya cuánto los titulares podían esperar, y por esto apuntábamos la conveniencia de que estuvieran «atentos a la conformación de los nuevos Municipios». No podía ser de otra manera; la autonomía municipal, tan deseada, tan noble, tan necesaria, sagrada conquista por la que todos debemos velar y ante la que debemos sacrificarnos todos, no podía ser tronchada, mutilada, en beneficio de una clase, por muy alta que fuera su función; el Municipio autónomo atenderá sus servicios médicos y sanitarios como mejor cuadre a su modalidad especial, según sus peculiares exigencias, pues si así no fuere aquella autonomía sería un mito.

La parte débil de esta concesión, y a nuestro respecto, hállese en el momento. No están aún educados los pueblos para tal libertad en su gobierno; la psicología rural hará de una obra bella y necesaria algo pernicioso; por esto nuestro consejo: el titular habrá de estar atento a la conformación de los nuevos Municipios, habrá de intervenir en su constitución, habrá de dejar sentir sobre ellos su influencia... ¿Que es volver a donde antes del 13 de IX? Quizá no; los nuevos Estatutos modifican o dificultan la intervención de los viejos sistemas...

Mas deíemos esto. El Reglamento de aplicación de los Estatutos anula el Reglamento de titulares y la Instrucción de Sanidad en cuanto se opongan a lo que en él se preceptúa. Persiste el Cuerpo de titulares, por lo menos el nombre. Los titulares obtendrán las plazas por oposición o concurso, según acuerden los Municipios respectivos, teniendo en cuenta

Vaselatum*Específico de la atonía intestinal.**Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

que las escalas de méritos serán fijadas por éstos; el titular se transforma en un empleado municipal más. Si bien se conservan las actuales clasificaciones de distritos o partidos, los Municipios que cuenten con más de un titular podrán reducir el número hasta uno. Las asignaciones se elevan en quinientas pesetas. Establécese una escala de faltas graves y leves, por las que el titular hallaráse expuesto de continuo en manos de enfermos exigentes y descontentadizos o de dirigentes mal aconsejados, víctima propiciatoria de la malquerencia de cualquier prójimo de insanas intenciones.

No creemos necesario hacer comentarios; las posibilidades saltan a la vista... Los titulares no están satisfechos; no han conseguido lo que esperaban: pago por el Estado, subdelegaciones, independencia, inamovilidad, etc. ¿Culpa de quién todo esto? Creemos que de los mismos titulares.

Mas tengan en cuenta que en aquella autonomía está la base de su liberación; lleven a ella sus propias ansias y aspiraciones, intervenganla, actúen como médicos y como ciudadanos, que quizá sea todo un simple problema de habilidad.

Y si no fuera bastante, acepten, aprovechen esa extraña, imprecisa, concesión que aparece en el Reglamento municipal: «Art. 107. Los médicos, farmacéuticos y veterinarios titulares podrán constituir Asociaciones para el mejoramiento moral y material de sus afiliados.

¿Qué quiere autorizar esto? Nada y todo. En manos tardas, inhábiles, movidas por espíritus pobres y mezquinos, nada, absolutamente nada. En manos libres, fuertes, llenas de santa pasión de ciudadanía, dirigidas por almas cálidas, quemantes de ansias de renovación, todo, absolutamente todo.

Asociaciones de selección, de selección de prestigios y honradez; asociaciones de ingreso libérrimo, pero de cumplimientos ineludibles; asociaciones de atracción por ejemplaridad, no por imposición o lucha... ¿a dónde llegarían?

Asociaciones de titulares de un distrito primero, de una provincia, de una región, de España entera... Asociaciones una y múltiples (1).

El Cuerpo de titulares no ha sido disuelto; en los surcos de la autonomía municipal ha sido arrojado el germen pujante de un Cuerpo potente. ¿Brotará?

Terminaríamos con las palabras que escribimos en nuestro número anterior: «más de mil titulares optan por la esclavitud oficial», pero ¿y los demás, numerosísimos?

Cerremos estas líneas repitiendo estas palabras: Los médicos, farmacéuticos y veterinarios titulares podrán constituir Asociaciones para el mejoramiento moral y material de sus asociados.

(1) ¿La «Federación Sanitaria» de titulares?

Pectobenzoi

*Insustituible en catarros y toda clase de afecciones del pecho.
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

LAS GRANDES TERAPÉUTICAS

Tetra-Proteín Celsus El gran producto español. El más perfecto y clínicamente más acreditado preparado proteínico de que dispone la medicina. El primero y único a base de leche cruda, mixta, aséptica, desgrasada, en forma estable con completa integridad de sus distintas proteínas más deuterio albumosas B. Por ser sus proteínas varias, efecto proteínico múltiple y graduado, ¡más choque proteínico. Por no estar desnaturalizada por cocción o esterilización o sustancias químicas, son desintegrables por entero y rápidamente por los enzimas de los plasma y tejidos orgánicos, no pudiendo producir proteinuria o caseinuria. ¡más anafilaxia. Caja de 6 inyecciones de 5 cent. cúb. USO: Medio o una inyectable cada tres días intragluteal.

Consúltense los tratados de Proteínoterapia: Martinus Siesche, Editorial Médica Roig, y de Petersen, Calpe, Madrid, o pídanse las publicaciones de los Laboratorios del Instituto Latino de Terapéutica.

Poli-Bacterium Celsus Vacuna Omnivalente y proteínica bacteriana, para tratamiento universal traqui-bacteriano de las infecciones e inflamaciones. Proteínas y emulsión bacilar de las especies bacterianas y sacaromicas descritas en los prospectos. OBJETO: Variar de estímulo proteínico alternando cuando sea conveniente con la Tetra-Proteín. Caja de 8 inyectables: 1/2 ó 1 cada tres-cuatro días, como la Tetra-Proteín.

Dermo-Proteín Celsus Tubos de pomada resorvina a base de proteínas y cuerpos de desintegración de las proteínas: cuerpos animados absorbibles por la piel. OBJETO: Suplir, aunque con menos intensidad de efecto (salvo dosis de 10 a 20 cent. de la cinta de pomada), las inyecciones de proteínas en niños o en casos especiales. Indicada, además, para tratamiento proteínico de afecciones cutáneas y para tratamientos prolongados: adiposidad, diabetes, afecciones crónicas y como coadyuvante de todos los tratamientos farmacológicos. APLICAR: cada dos-cuatro días 2 a 10 centímetros de cinta de pomada en pecho, brazos, muslos, friccionando un minuto.

Leche Cruda Estabilizada Celsus Leche cruda aséptica, desgrasada, secada en el vacío en ampollas como las del salvarsan, para preparar en todo momento, con las ampollas del líquido que lleva la misma caja, con cada ampolla, seis centímetros cúbicos de leche desgrasada, cruda y aséptica con iguales caracteres biológicos que la leche recién ordeñada. OBJETO: Facilitar la proteínoterapia láctea simple.

NOTA: Todos los productos Celsus, que han de ir a manos de las familias, llevan el pequeño Catecismo para educación de los enfermos y dignificación de la Profesión: «Los Diez Mandamientos para Tratar con su Médico» y «El Decálogo del Buen Enfermo», que, según opinión de muchos médicos, constituye el más práctico procedimiento para educación del público frente a la clase médica y a la profesión, procedimiento que ininterrumpidamente continuará practicando dentro de sus prospectos los Productos Celsus.

Instituto Latino de Terapéutica (antes Laboratorios Celsus)

Calles Laboratorios Celsus y Planella — BARCELONA — Apartado 865

ESPECIALIDADES del Dr. AMARGÓS

Farmacéutico laureado con el premio extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona

Premiado en las Exposiciones Universales de Paris (1900), Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910)

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós Tónico digestivo de pepsina, celombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós Los bromuro estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptonaquina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós *al extracto de acatnhea viridis compuesto.* Es un excitante poderoso de las energías cerebro medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós Fortalece, robustece y purifica, sustituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato-nucleido y vanadato sódicos, acatnhea viridis y arrhenal.

Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós

Menarquión Amargós a base de cerium, salicilicum para combatir la dismorrea.

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós Tónico reconstituyente inyectable. Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estricnina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicero-fosfato de sosa, 10 centgrs; suero fisiológico.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estricnina, 1 mgrm; cacodilato de sosa 5 centigramos; cacodilato de hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL:

**Farmacia Dr. Amargós.-Cortés, 650, chaflán a la de Claris
BARCELONA**

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

RESERVADO
PARA
CARBONEUTROL
del Dr. AVILÉS



COMISIÓN PERMANENTE
de la
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD
CÓRDOBA

Instituto Provincial de Higiene

Director Dr. Miguel Berzo Cano

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1

Reconocimiento de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnóstico de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

Parque Sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil

CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, SIN NUM.

TELÉFONO NÚMERO 371

Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.

DROGUERÍA Y ORTOPEDIA

**EXTENSO SURTIDO DE INSTRUMENTOS DE
CIRUGÍA Y MATERIAL DE FOTOGRAFÍA**

RAFAEL OTERO DÍAZ

SUCESOR DE JOSÉ POLO

JOAQUIN COSTA, N.º 12
(Frente a la Casa de Socorro)

CORDOBA

HORMO-FERRIL

"HELIOS"

TÓNICO FEMENINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 etgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato sódico . . .	3 id.
Protoyoduro de hierro . . .	5 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas ováricas . . .	10 id.
Elixir	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada de sopa antes del almuerzo y otra cucharada antes de la comida; para niñas, cucharada pequeña.

HORMO-FOSFIL

"HELIOS"

TÓNICO MASCULINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 etgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato de sosa . . .	3 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas testiculares . . .	10 id.
Elixir	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada sopera antes de cada comida.

Farmaia y Laboratorio

PRADO LARA

NUTRITIL "HELIOS"

Extracto Concentradísimo de Gramíneas y Leguminosas

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Este preparado se emplea como único alimento a la dosis de una cucharada sopera cada dos horas mezclado con agua natural, agua de seltz, café o te.

Para los niños una cucharadita de café o postre, según la edad, y con los mismos líquidos antedichos.

Farmacia y Laboratorio **PRADO LARA**

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD

Asuntos de interés personal para las clases sanitarias despachados por esta Inspección provincial.

Al señor Alcalde de El Guijo se le manifiesta que para autorizar la publicación del edicto de Médico titular es necesario consigne la cantidad de 1500 pesetas anuales como sueldo, que es lo que le corresponde.

—Al *Boletín Oficial* de la provincia se remite edicto anunciando una plaza de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de Castro del Río.

—Al señor Alcalde de Villaharta se le comunica que debe obligar al Veterinario particular establecido en aquella villa a que reconozca las carnes de las reses que se sacrifiquen para el consumo toda vez que no hay otro facultativo en aquella localidad, y que se anuncie el oportuno concurso para proveer la plaza.

—Al señor Alcalde de Villanueva de Córdoba se le comunica que para autorizar la publicación del edicto anunciando una vacante de Inspector de carnes es preciso que tenga en cuenta lo que respecto a sueldo de dicha plaza señala el R. D. de 23 de Agosto último.

—Al señor Alcalde de La Victoria se le comunica que para autorizar la inserción del edicto anunciando la vacante de Inspector de carnes de aquel Municipio es preciso que se consigne la dotación de 600 pesetas anuales que señala el R. D. de 23 de Agosto de 1924.

—Al Subdelegado de Medicina en el partido de Fuente Obejuna se le ordena dé un plazo a los Inspectores Municipales de su distrito para que le remitan las estadísticas sanitarias a que están obligados.

—Al Alcalde de El Guijo se le interesa remita datos que sirvan de elemento de juicio para informar el edicto sobre provisión de una vacante de Médico titular.

—Al B. O. se remite edicto anunciando una plaza de Matrona municipal de Montalbán.

—Al Alcalde de Montilla se le dan órdenes para el cierre de una Farmacia que funciona ilegalmente.

—Al Alcalde de Baena y Delegado Gubernativo de aquel partido se les comunica la jubilación del cargo de Subdelegado de Medicina, por haber cumplido la edad reglamentaria, de don Luis Valbuena, y el nombramiento con carácter interino de don Luis García Bermúdez.

—Al B. O. de la provincia se remite edicto anunciando una titular farmacéutica en Palenciana.

—Al señor Alcalde de El Guijo se le comunica que la titular médica que le corresponde es de cuarta categoría y no de quinta como pretende.

Pectobenzol

*Insustituible en catarros y toda clase de afecciones del pecho.
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

—Al Delegado Gubernativo de Pozoblanco se le remite para que informe instancia suscrita por el Farmacéutico titular de Pedroche reclamando débitos del referido Ayuntamiento.

—Al Delegado Gubernativo de Montoro, Alcalde y Médico de Cardeña se le remite solución dada al asunto del botiquín de Cardeña.

—Al B. O. de la provincia se remite edicto anunciando una titular Médica en San Sebastián de los Ballesteros, y otro de una titular Farmacéutica en Añora.

A las Clases Sanitarias Españolas y muy especialmente a los Médicos Titulares

La importancia y transcendencia del actual momento político, tanto para la vida y el porvenir de nuestra querida Patria, como para el de la función social que corresponde ejercer particular exclusivamente a las clases sanitarias, imponen a éstas el deber ineludible de reunirse en una gran Asamblea Nacional, donde se fije, de una manera definitiva, el programa mínimo de sus aspiraciones armónicas y la norma de conducta a seguir en lo sucesivo, colectiva, ciudadana y profesionalmente para convencer al país y a los Gobiernos, que haciendo Sanidad, es como mejor puede hacerse cultura, civilización, progreso, bienestar... Patria en suma.

Penetrados de la necesidad de esa reunión los elementos rurales de las Asociaciones Sanitarias de Madrid, Extremadura y Andalucía, contando previamente con el apoyo incondicional de quienes en sus distintas provincias llevan la dirección de este movimiento, invitamos a nuestros compañeros del resto de España a la Segunda Asamblea Nacional de Clases Sanitarias, que ha de verificarse en Sevilla durante los días 15 al 20 del próximo Octubre, coincidiendo con el Segundo Congreso Nacional de Ciencias Médicas y en íntima relación con su Sección Profesional.

Nos dirigimos, en primer término, a todas las clases sanitarias, consecuentes con uno de nuestros principios federativos, según el cual, ninguna de ellas podrá lograr sus peculiares aspiraciones sin el concurso leal y desinteresado de las otras, y también porque a cada clase corresponde un determinado papel en la función sanitaria, objetivo final de nuestras campañas. Lo hacemos especialmente a los médicos titulares, por cuanto su número y el lugar preponderante que debe corresponderles en dicha función los convierte en el sector más importante de las clases sanitarias. Por último, convocamos una Asamblea en los mismos días del Congreso, cuando, al parecer, sería suficiente a nuestros fines societarios la Sección Profesional de éste, para que las matronas y practicantes puedan formular sus justas aspiraciones con ocasión del magno certamen y al amparo de las restantes clases que les admitieron en el seno de una organización común.

Deliberadamente, y no por mera casualidad ni circunstanciales o extrañas sugerencias, hemos decidido celebrar en Sevilla la Segunda

Papel de fumar Imperial, *lo usan todos los médicos.*

Asamblea Nacional de Clases Sanitarias, coincidiendo con el anunciado Congreso, cuya grandeza y resonancia superarán a las de cuantas reuniones médicas tuvieron lugar en nuestro país, pues además de los cuatro mil congresistas nacionales que es seguro han de asistir, dado el número de los inscritos hasta la fecha, concurrirán representaciones médicas oficiales de todos los Estados Ibero-Americanos.

De este modo, las conclusiones de la Asamblea de Clases Sanitarias, al hacerlas suyas la Sección Profesional del Congreso, llevarán el aval de los pueblos de nuestra raza, que unirán sus voces a las nuestras para pedir a los Gobiernos españoles coloquen la función sanitaria en armonía con el rango moral que corresponde a quien, siendo madre legítima, aspira hoy modestamente a ser la hermana mayor de unos países, sin duda alguna los más florecientes del mundo. Y como forzosamente los vínculos indestructibles del idioma y de la sangre, han de impulsarnos, cualesquiera que sean nuestros futuros gobernantes, a una política internacional francamente americanista, por fortuna ya iniciada, no será posible en lo sucesivo desatender las indicaciones de unas hermanas menores que tan en alto han sabido colocar la primera función de los modernos Estados, si no queremos quedar a sus ojos en una lamentable situación de inferioridad, inadecuada a la categoría de hermana mayor, de cuyo parentesco y en aquel sentido podrían las otras avergonzarse.

Creemos suficiente, con lo que acabamos de exponer, de una manera sencilla, sin latiguillos, frases altisonantes y otros recursos literarios, para demostrar a unas clases cultas, conscientes de sus deberes y necesidades, ansiosas de dignificación y del engrandecimiento de su Patria, la extraordinaria importancia del Congreso y la oportunidad de la Asamblea; pero sí estamos obligados a decir algo sobre el funcionamiento de ésta (1), su programa y nuestras intenciones.

EL PROGRAMA

Está constituido por las conclusiones aprobadas en la Asamblea Nacional de Clases Sanitarias celebrada en Madrid durante los días 10, 11 y 12 de Octubre último. Reproducimos a continuación dos de aquéllas, pues indican suficientemente por sí solas el interés general que ofrece dicho programa.

CONCLUSIÓN SEGUNDA

«Necesidad de establecer la colegiación para todas las clases sanitarias, concediendo a los Colegios la fuerza coercitiva y disciplina-

(1) La grande extensión del Manifiesto nos obliga a cercenarlo en algunas de sus partes, en contra de nuestro deseo, prescindiendo de los apartados: *Funcionamiento de la Asamblea*, por no ser de interés inmediato; *Nuestra intención*, que, siendo una bella y noble declaración de desinterés en los organizadores, hácesenos innecesaria, por ser éstos bien conocidos de todas las clases sanitarias, a las que repetidamente han dado pruebas de amor y altruismo; *Lista de firmantes*, en la que encontramos desde las firmas más modestas a las más preclaras, de todos lugares y regiones, y el *Boletín de inscripción*, sustituible por una tarjeta, con la indicación del número de personas que acompañen al asambleísta y dirigida a: Federación Sanitaria Provincial, Conde de Peñalver, 8, Madrid.—Federación Sanitaria, Plaza del Pacífico, 9, Sevilla.—César Borrachero, Médico titular de Benacazón (Sevilla), acompañada de 55 céntimos en sellos de correos para el envío de la tarjeta de asambleísta, que dá derecho, entre otros, a rebaja en ferrocarriles. No se abona cuota alguna. (Nota de la Redacción.)

ria que se precise para imponer a todos los colegiados el más exacto cumplimiento de sus deberes y el desenvolvimiento de sus actividades dentro de la más severa moral profesional.»

CONCLUSIÓN SEXTA

«Que sean nombrados funcionarios del Estado y pagados por éste los actuales titulares que deben ser inspectores de Sanidad en el distrito que en cada pueblo les esté asignado, proveyéndose estos cargos en lo sucesivo por oposición.»

Si hubiese de aceptarse nuestro criterio, éstas serían las únicas conclusiones de la Segunda Asamblea Nacional de Clases Sanitarias, y a verlas realizadas se consagrarían todos los esfuerzos. Presentimos sucederá lo contrario y que serán muchas las conclusiones, pues cuantos acuden a una Asamblea de profesionales, suelen poseer un criterio más o menos acertado y más o menos propio, sobre los diversos problemas de la clase y sus posibles soluciones, como también en relación con aquéllos sus ambiciones particulares, no saliendo satisfechos si uno y otras no figuran en las conclusiones, siendo costumbre inveterada aceptar cuanto se propone para que nadie se marche disgustado, sistema lamentable que ha hecho estéril la labor de muchas Asambleas.

Para colaborar eficazmente en reuniones de esta naturaleza y no obstaculizar toda labor práctica, la primera condición que se necesita poseer es la de saber hacerse cargo de las cosas; por ejemplo, la situación del país, el criterio de los gobernantes, la estabilidad de los Gobiernos, etc. Con esa condición se evita el proponer y discutir aspiraciones que no tienen posibilidad de realización o indican mezquindad, pequeñez de miras, egoísmo de personas y de clases.

El momento español es para todos los ciudadanos de sacrificio y renunciamiento si hemos de salvar la Patria primero y engrandecerla después. La política del Directorio es decididamente económica y va encaminada a reforzar los ingresos y a disminuir los gastos. Pedir muchas cosas para nosotros constituiría un egoísmo inoportuno y ridículo, pues mientras más pidamos menos nos han de conceder, principalmente si nuestras peticiones han de suponer nuevas cargas para el tesoro público.

Por patriotismo y hasta por propia conveniencia no debemos pedir nada para nosotros, sino para la función sanitaria, que es pedir para todas las clases sociales; pedir por la Patria. Mas tened entendido, que como la función es una cosa abstracta, siendo lo real y concreto el órgano que la realiza, el sanitario en nuestro caso, para que aquella pueda producirse en condiciones de eficiencia, habrá necesidad de dar a éste la capacitación, independiencia y autoridad indispensables. Así, al organizar por la Patria la función sanitaria, quedarán automáticamente satisfechas nuestras seculares aspiraciones.

CEREALES ESTRADA

Extracto de cereales y leguminosas concentrado e inalterable, de gran poder alimenticio

NO PRODUCE FERMENTACIONES INTESTINALES

CONCURSO MEDICO

La revista *Anales de los Establecimientos Chatelain*, órgano de los Laboratorios de investigaciones químicas y fisiológicas de París, ha abierto un concurso de trabajos médicos originales, en el que podrán tomar parte todos los médicos de habla castellana.

Se adjudicarán cuatro valiosos premios en metálico: un premio de 1.000 pesetas al mejor trabajo de tema libre; un premio de 1.000 pesetas al mejor trabajo sobre un asunto de medicación coloidal; un premio de 1.000 pesetas al mejor trabajo sobre un tema de libre elección basado en un asunto de terapéutica; un premio de 1.000 pesetas al mejor trabajo sobre «El Urodonal en las enfermedades de la nutrición».

El jurado calificador lo componen las siguientes personalidades: Dr. Andrés Martínez Vargas, Dr. Jaime Peyri, Dr. Augusto Pi Suñer, Dr. G. Pouchet, Dr. L. Recasens.

Las bases de este concurso se han publicado en la revista *Anales de los Establecimientos Chatelain* y se han remitido a todos los médicos de España y América; pero la Dirección de dicha revista nos ofrece enviar dichas bases a todos nuestros suscriptores que las soliciten dirigiéndose al Apartado 718, Barcelona.

VARIOS

Academia de Ciencias Médicas

Dentro del plazo fijado en las bases del Concurso al premio de quinientas pesetas, abierto por esta Corporación, se han presentado los trabajos señalados con los lemas siguientes:

«Salu suprema lex».—«Lister y Pasteurs».—«Flores del Campo».—«Higienistas antes que Médicos».—«Córdoba emporio de la Medicina Arabe».—«Las-
ciati omni Speranza».—«Nuestro grano de arena».

Han sido designados para constituir el Jurado calificador del Concurso, los señores D. Miguel Roncal y D. Arcadio J. Rodríguez, Médicos; D. Rafael Castejón, Catedrático de la Escuela de Veterinaria, y D. Guillermo Escrivá, Farmacéutico. El plazo para emitir el fallo termina en la noche del 30 de Septiembre.

—La apertura del Curso próximo se celebrará en la segunda quincena de Octubre, con la recepción del numerario electo Dr. D. Francisco Berjillos, a quien constatará en nombre de la Academia el Dr. D. Miguel Roncal.

JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Especifico
de las enfermedades del
PECHO y VÍAS
RESPIRATORIAS

LABORATORIO ARRANS
SEVILLA

Nuevo Decano

Ha sido nombrado decano de la Beneficencia Municipal, el culto y prestigioso Dr. D. Julián Ruiz Martín.

Muy cordialmente le felicitamos, deseándole grandes aciertos en su difícil misión.

Oposiciones

Tenemos noticias que las oposiciones a la Casa de Socorro hállanse pendientes de consulta elevada al Ministerio, con motivo de lo establecido a este respecto por el Reglamento de aplicación de los Estatutos.

Publicaciones

Damos las gracias a «Regeneración Médica», de Salamanca, por la reproducción del trabajo del Dr. D. Fernando Rincón «La Cefalotripsia en Medicina rural».

«La Mujer Moderna»

Bajo este sugestivo título publíquese una interesante Revista en Guatemala, compuesto su cuerpo de Redacción exclusivamente por mujeres. Ya esto fuera bastante para haber conquistado nuestras simpatías y rendida admiración, mas a ello únese la alta afirmación que le sirve de lema: «La cultura de la mujer es el más alto exponente del progreso de un pueblo. Donde hay mujeres cultas, hay buena sociedad, hay patria, libertad y fraternidad. Ella es la base fundamental del verdadero progreso».

Descubiertos, cual merece tan egregio huésped, hemos recibido la visita del admirable colega guatemalteco. Deseámosle grandes triunfos y larga vida, que su periódica recepción será para nosotros estímulo y esperanza en un día mejor.

Representantes

Los señores sucesores de E. Steinfeldt, preparadores de los productos Polo, han nombrado Representantes en Córdoba a los señores Viguera y Ariza, con domicilio en la calle Badanillas, núm. 1, a quienes pueden solicitarse literatura y muestras.

Encartes

Con este número recibirán nuestros lectores los siguientes encartes:

Folleto de los Laboratorios Celsus, con el interesante «Decálogo del buen enfermo» y «Los Mandamientos para tratar con tu Médico», que acompañan a cada producto de aquellos Laboratorios.

—Un secante anunciador de la preciosa fórmula «Yodarsolo» del Laboratorio de V. Baldacci, Pisa.

—Una gráfica de distintos alimentos, comparativa con la Cerealine, de los Laboratorios Salus de Zaragoza.

—Una tarjeta postal anunciadora de la Hemometina Cusi.

SOLUTO

Reconstituyente general
del organismo

Elixir e
Inyectable

VITAL

Laboratorio
ARRANS
—
SEVILLA

LABORATORIO Y OFICINA DE FARMACIA del DOCTOR MARÍN

SUCESOR: LUIS MARÍN

Premio extraordinario, por oposición, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada

CÓRDOBA

PLAZA CANOVAS, 12

RADIÓGENO

(Patente I., número 52.550)

Registrado en la I. G. de Sanidad 14 de Novbre. de 1923 con el n.º 3.825

FÓRMULA %

Lactofosfato de cal	00,62		Peptona	01,25
Acido nucleínico	00,62		Aguas radioactivas	02,00
Arrhenal	00,06		Vino de Málaga	95,39
Citrato de hierro	00,06			

Excelente tónico radioactivo de poderosa acción medicinal, insustituible para niños y adultos

El RADIÓGENO regenera la célula enferma, engendrando su reproducción, y aporta elementos radioactivos al total organismo, restableciendo la normalidad entre la energía y la pérdida.

Por su fórmula, el RADIÓGENO llena cumplidamente sus indicaciones terapéuticas; los productos que le constituyen son su mejor recomendación. El Radium empleado en medicina interna desde el año 1906, sus efectos bactericidas, cicatrizantes, descongestionantes, sedantes y estimulantes nutritivos, que asociado al ácido nucleínico, lactofosfato de cal pectorizado, citrato de hierro, arrhenal, y como vehículo un buen vino de Málaga; por todo ello se hace insustituible en la anemia, debilidad general, convalecencias, neurastenia, inapetencia, raquitismo, escrófulas, anemia del embarazo, paludismo, acctenia grippal y, en general, siempre que sea necesario tonificar o restituir un organismo empobrecido por agotamiento patológico.

Los resultados positivos y beneficiosos del RADIÓGENO se manifiestan en las primeras dosis, notándose aumento de energías, apetito y peso, así como también coloración de los tejidos; usado como aperitivo, preserva de múltiples males, que tienen por origen el agotamiento físico, exceso de trabajo, etc., etc.

La dosis del RADIÓGENO, salvo prescripción facultativa, es una cucharada sopera para los adultos antes de cada comida, y para los niños cucharadas pequeñas en igual forma.

Precio del frasco: 6 pesetas

PUNTOS DE VENTA:

En todas las farmacias y en la de su autor, Plaza Cánovas, 12, Córdoba

DEPÓSITOS:

E. DURÁN, Tetuán, 9 y 11, Madrid.— ESTENFER, Prado, 15, Madrid
V. R. MATUTE, Plaza Isabel II, 2, Cádiz.

Se facilitan muestras para ensayo a los Señores Médicos que las soliciten

...?

Un deber

Tenemos noticia de que por nuestras críticas acerca de la actuación de la Junta del Colegio, se trata de ejercitar contra nosotros ciertas acciones, pretendiendo presentar como lucha personal y privada, lo que desde un principio fueron escarceos absolutamente impersonales, costreñidos al terreno profesional y a la representación, en el momento actual, de cada uno ante la clase.

No nos impacienta esto, sin embargo; más de una vez hemos dicho que no perderíamos la serenidad, como repetidamente insistimos en nuestra decisión de desviar de estas páginas lo personal, y ahora, mas aún, hemos de perseverar en aquéllo y en ésto.

Esperamos tranquilos la actuación extraprofesional de los otros, decididos naturalmente a responder en forma adecuada, y si bien nuestro legítimo derecho de crítica no ha de hallarse vinculado a esta peligrosa (para todos) derivación, por respeto a nosotros mismos y teniendo en cuenta la difícil situación porque en la hora de ahora atraviesa la clase en nuestra ciudad, hoy terminamos aquí.

TRATADO DE CIRUGIA GENERAL Y ESPECIAL

por el **Dr. Tilmanns**

De la 12 edición. Dos tomos con más de 2.000 grabados, en fascículos de 80 páginas, al precio de 5 pesetas.—Editor, F. Seix.—Publicados 22 fascículos.

TRATAMIENTOS ELECTRICOS

Electricidad estática, galvánica y farádica. Masaje eléctrico

Electricidad galvánica pura con aparato **ELEKTRA**

Clínica de enfermedades nerviosas y mentales del Dr. Ruiz Maya.

OSARIO, NUMEROS 16 Y 18

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la
SIFILIS

Por las inyecciones intramusculares indoloras de
BISMUXEL

iodo-BISMUTATO DE QUININA

El Bismuxel, además de emplearse como medicina única en la avariosis, puede alternarse con los arsenicales en sustitución del mercurio, a los que suple con muchísima ventaja.

VITASUM

SIMPLE-INYECTABLE-FERRUGINOSO

Indicado siempre que un organismo debilitado necesite un activo reconstituyente.

BRONQUIMAR

(INYECTABLE)

Indicado en todos los casos en que convenga disminuir las secreciones bronquiales y hacer una antiseptia rápida y enérgica del árbol aéreo.

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICIÓN DE LA CLASE MÉDICA

Laboratorio del Dr. Fernández de la Cruz
CARNE, 11.-SEVILLA

HEMO-CALCIN



CALCIO ASIMILABLE

ACTIVA LA FOGACITOSIS.

ESTIMULA LOS PROCESOS DE ASIMILACIÓN CELULAR.

PARALIZA LA FORMACIÓN DE EXUDADOS.

LABORATORIOS VIÑAS - BARCELONA

PHOSPHORRENAL
 • RECONSTITUYENTE •
 GRANULAR **ROBERT**
 ELIXIR
 INYECTABLE

PEPTOYODAL
 YODO **ROBERT**
 ORGÁNICO EN
 LIQUIDO É INYECTABLE

NATROCITRAL ANTIDISPÉPTICO
 COMPRIMIDO Y GRANULADO **ROBERT**

GRAGEAS ROBERT
 PARA LA **TOS** (EN GRAGEAS)

PREPARADOS EN
 LAURIA 74 • EL LABORATORIO

ROBERT
 BARCELONA VALENCIA 31A

R. LAEMANY.