

# IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial  
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR:

DOCTOR M. RUIZ MAYA

Dirección Científica:  
Hospital General de Agudos



Dirección Profesional y Administración:  
OSARIO, 16 Y 18

II ÉPOCA.- IV TOMO

Córdoba 30 de Diciembre de 1924

Año VIII. - N.º 90

**LAXO**  
*Avena y Plátanos* **NUTREINA**



*Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada*

MUESTRAS A PETICION

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62.- Madrid

# Yodalgon

(SIN YODISMO)

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

# Jarabe Figrán

Jarabe con yodo orgánico, soluble y asimilable, con los principios activos de las hojas de nogal, fumaria, «fucus vesiculosus» y sales remineralizadoras — Linfatismo, Escrofulismo, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y enfermedades de la piel.

Jarabe con los principios activos de Grindelia robusta, Acónito, Bálsamo de Tolú y Codeína.

*Enfermedades del aparato respiratorio*

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

# Gotas Sanguíneas Royen

Peptonato de hierro, Cuasia y Strophanthus.

*Poderoso tónico reconstituyente*

Clorosis, Anemias, Inapetencias y Convalecencias.

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o en agua.

# Treponemol

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico potásicas.

*Contra las Afecciones sifilíticas.*

Dosis: Dos de quince gramos al día.

**Muestras y Literatura: Laboratorio "HIGIONE"**

**J. BATLLE. - FARMACÉUTICO**

Diputación, 73

BARCELONA

El alimento perfecto para niños  
y estómagos delicados

SE DIGIERE SIEMPRE

# MALTARINA

## AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y entrecolitis.

# Suero Tónico Estrada

FERRUGINOSO

Arrhenal. . . . .	0,05
Glicerofosfato de sosa. . . . .	0,15
Glicerofosfato de hierro. . . . .	0,05
Sulfato de estriquina. . . . .	0,001

Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE  
NEURASTENIA, ANEMIA

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—Puente Genil

# Suero Tónico Estrada

SIMPLE

Arrhenal. . . . .	0,05
Glicerofosfato sódico. . . . .	0,20
Sulfato de estriquina. . . . .	0,001

Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE  
Antineurasténico de primer orden

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—Puente Genil

## Terapéutica Moderna de Cal

# ==== EPIVOMIN ====

Marca una nueva fase en el tratamiento de la EPILEPSIA.

Insustituible en los VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS.

De acción insuperable en los INSOMNIOS.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

—Tubo, 5 pesetas

El constante aumento del número de sus favorecedores es el mejor testimonio de sus maravillosos resultados.

Literatura y muestras a disposición de los señores médicos.

Propaganda exclusivamente a este Cuerpo.

—E'aboración especial del Laboratorio—

**Sanavida.**—Apartado 227.—SEVILLA

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA  
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico. - FIGUERAS-CATALUÑA



Terapéutica Oto-rinc-'aríngrlógica y Ginecológica

# YODASEPTOL LUNA PEREZ

(NOMBRE REGISTRADO)

Afecciones de las mucosas, *Anginas* (de resultados decisivos en las crónicas), *Faringitis*, *Laringitis*, *Amigdalitis*, de éxito seguro en la *Ozena*.

**Leucorrea, Vaginitis, Metritis, etc.**

DEPÓSITOS PARA LA VENTA AL POR MAYOR EN MADRID

Sres. Pérez Martín y C.<sup>a</sup>, Alcalá, 9 y Sres. E. Durán (S. en C.), Tetuán, 9 y 11

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos, previa demanda, al Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Luna Pérez, Lucena (Córdoba)



Marca registrada

Para curar los dolores NERVIOSOS Y REUMÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad

# CEREBRINO MANDRÍ

Cuya fórmula por cucharadita colmada es:

Aci. ester. orto, etanoil benceno metiloico . . . . .	20 centígr.
Para. acet. fenetidina . . . . .	15 »
Bromhidrato potásico . . . . .	5 »
Cafeína . . . . .	5 »
Extracto fluido de gelsemium sempervidens . . . . .	5 milígr.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandrí**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

Imp. Moderna — Córdoba.

Para curar los dolores NERVIOSOS Y RHEUMÁTICOS (dolores de cabeza, tálasis, intercostales, cisticos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad

# SEBERBRINO MANDRI



Este medicamento es el más eficaz para curar los dolores nerviosos y reumáticos. Se prepara en forma de extracto de ginseng y de ginseng, con el fin de obtener un efecto más rápido y duradero. Cada frasco contiene 20 centigramos.

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y farmacólogo, en su laboratorio, Escudillers, 6 - BARCELONA.

PREPARADO EN BARCELONA

# IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ANALES DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL

Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

II ÉPOCA.-IV TOMO

CÓRDOBA 30 DE DICIEMBRE DE 1924

NÚM. 90.-AÑO VIII

## DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

**Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial**

CIRUGÍA DE MUJERES

DEL SANATORIO QUIRÚRGICO «LA PURÍSIMA»

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERO DE LA BENEFICENCIA

*Dr. Altolaquirre Luna*

*Profesor agregado de Cirugía*

*Dr. Gómez Aguado*

*Tocólogo de la Casa Cuna*

*Dr. Jiménez Ruiz*

*Profesor agregado de Oftalmología*

*Dr. Luque Ruiz*

*Profesor agregado de Cirugía*

*Dr. Otero Sánchez*

*Profesor agregado de la Casa Cuna*

*Dr. Romera*

*Cirugía.-Hospital de Crónicos*

*Dr. Ruiz Maya*

*Nerviosas y mentales.-Manicomio*

*Dr. Sánchez Gallego*

*Profesor agregado de Medicina*

*Dr. Berjillos del Río*

*Profesor agregado del Manicomio.-Piel y sífilis*

*Dr. Gutiérrez Sisternes*

*Oftalmología*

*Dr. León Avilés*

*Profesor agregado de Medicina*

*Dr. Navarro Moreno*

*Cirugía de hombres.-Otorinolaringología*

*Dr. Rodríguez Camacho*

*Medicina general.-Laboratorio*

*Dr. Roncal*

*Medicina.-Laboratorio*

*Dr. Vázquez de la Plaza*

*Medicina*

*Dr. Villegas Montesinos*

*Medicina operatoria*

## COLABORADORES:

TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA PROVINCIA

## SECCION CIENTÍFICA

DIRECTOR: E. LUQUE MORATA

## LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y LA CLINICA (1)

POR EL DR. EDUARDO TELLO AMADOR

Encargado por la C.<sup>a</sup> Mengemor de la asistencia a los accidentes del trabajo y del reconocimiento previo de los obreros en sus obras del Salto de El Carpio, hermosa fábrica hidro-eléctrica de 10.000 caballos teóricos de fuerza, situada en esta provincia, término de El Carpio, me propuse desde el primer momento prodigar mi actuación en dicho servicio y utilizarlo además para hacer un estudio, lo más completo que me fuera posible de los accidentes del trabajo, tanto desde el punto de vista estadístico como del clínico.

La obra, que puede considerarse como un verdadero timbre de orgullo de la ingeniería española, es magnífica y del carácter de la Empresa da idea el hecho de que su médico no encontró más que facilidades en los directores para el desarrollo de su cometido, cosa no muy frecuente en empresas de esta índole. Por ello y para hacer constar que en España hay quien puede figurar al lado de los países más cultos sin desmerecer de ellos lo más mínimo, me permito presentar en este acto al Director general, alma de la empresa y de la obra, quien con su amplitud de ideas y su espíritu francamente emprendedor y progresivo, nos dió a todos ese laudable ejemplo de laboriosidad y amor al trabajo que teníamos entre manos, ejemplo que tuvo una influencia decisiva en la pronta y feliz terminación del mismo. Me refiero a don Carlos Mendoza, quien une a sus muchos méritos el de saber rodearse de personas que le secundan bien en sus iniciativas, como sucedió en el Salto con Aguila, Klein, Olías, Weher, Vinuesa, Larrú, Toll, Cuenca y demás ingenieros, ayudantes, y financieros de reconocida competencia.

Las exigencias del trabajo hicieron que una parte de la obra fuera contratada por otra Empresa, la Ingeniería y Construcciones S. A., que dirigida por don Adolfo Weher, llevó a feliz tér-

(1) Por acuerdo de la Academia de Ciencias Médicas, publicamos íntegro el interesante trabajo de nuestro culto compañero, leído en la sesión del día 4.

## Ceregumil FERNANDEZ

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

*Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales*

**Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA**



mino en poco menos de un año la construcción del túnel por donde el Guadalquivir, detenido en su curso por una elegante presa de compuertas, vierte su caudal de aguas sobre la Central, donde están las turbinas, túnel de un kilómetro de longitud con sección de unos cinco metros.

Da la importancia de esta obra dan idea los siguientes datos: en los tres años y pico que duraron los trabajos, fueron reconocidos previamente 7.115 obreros, de los que 5.022 trabajaron con la C.<sup>a</sup> Mengemor y 2.093 con la del túnel. Durante este tiempo ocurrieron 513 accidentes del trabajo, 393 en Mengemor (presa, central y líneas) y 120 en el túnel.

La C.<sup>a</sup> del túnel creyó más conveniente asegurar sus siniestros en una de las dedicadas a esta clase de seguros, siendo la Zürich la elegida. En cambio Mengemor prefirió asistir directamente a sus lesionados por administración.

Esta circunstancia me puso en el caso de comprobar las ventajas y los inconvenientes que se siguen de ambos sistemas de administrar los accidentes del trabajo. Y aunque en honor de la verdad debo declarar que la Zürich me dió todas las facilidades y garantías necesarias, hasta el punto de colocarme a pié de obra un competentísimo practicante, el señor Sánchez Micieces, no puedo ocultar mi impresión mucho más favorable al sistema de Mengemor, o sea al de gestión directa de los accidentes.

Seguramente por el espíritu reinante en la obra más que nada, los lesionados de Mengemor se encontraban atendidos con una solicitud moral, con un agrado, con una suma de atenciones, que necesariamente se echaba de menos en los otros, a los que nada faltaba de orden técnico o económico, pero sí en ese terreno brillante y espinoso a la vez, en el que el trato, la solicitud, el interés por sus lesiones, es un aditamento de inapreciables efectos en heridos y enfermos.

Mengemor estableció a pié de obra un hospitalito donde se recogían los lesionados que por su importancia no podían estar en sus chozas o domicilios, y en este hospitalito nada les faltaba, desde la visita del Director, hasta los consuelos diarios de su médico, sus ingenieros de pié de obra, sus capataces y sus compañeros. Esto facilitó enormemente mi misión.

Es de ver en una población trashumante como la que acude a estas obras. de gente sin hogar y en el mayor grado de miseria, domiciliados unos en los cuarteles al efecto construídos por la C.<sup>a</sup>, pobrementemente pero con limpieza, y en chozos por ellos mismos levantados otros, el éxito indudable que tienen estos ingenieros que se preocupan de sus obreros como personas que son y no como simples máquinas del trabajo, que una vez utilizadas se desechan.

En muchas ocasiones visitaron las obras profesores y alumnos de Escuelas de Ingenieros. Seguramente les servirá de lec-

---

**Fluothymina:** *Dr. Tayá y Dr. Bofill.*

ción provechosa lo que vieron; y no creo hacer nada de más si desde aquí les recuerdo el magnífico ejemplo presenciado, para que en sus futuras grandes obras aprendan que no todo en ellas debe ser cuestión de precio, de resistencia de materiales, de integrales y diferenciales y de teoremas más o menos enrevesados. Hay algo más, y ese algo son los trabajadores, que tienen alma, que son semejantes nuestros, que dan de sí con su esfuerzo personal lo que pueden, y que merecen que se les trate con la dignidad, el respeto y el cariño con que fueron tratados por los ingenieros de Mengemor, sobre todo al caer heridos o enfermos en el trabajo, que muchas veces da un sabor muy amargo al pan.

Una parte del fruto de mi estudio es el que traigo aquí. Lejos de mí toda pretensión al ocupar esta tribuna, tan brillantemente ocupada por todos mis antecesores en ella desde la fundación de la Academia; vengo aquí no como maestro, sino todo lo contrario. Como vais a ver, la realidad con sus asperezas me me ha hecho tocar muchas veces puntos que ofrecen grandes dudas, no sólo de orden clínico, sino legal. La aplicación constante de la ley de accidentes, me ha puesto en grandes dudas de ciencia y de conciencia, y algunas de estas dudas, las que más me han impresionado, son las que os traigo aquí, para que al abrir discusión sobre ellas, seáis vosotros quienes me déis la solución, y pueda yo irme tranquilo, con el ánimo sereno y la conciencia satisfecha, por si otra vez tuviera que emprender éstos derroteros profesionales.

En otra ocasión, quizá, expondré todos aquellos otros conceptos que estos accidentes por mí asistidos me han conducido a la formación de un criterio terminante. Pero aquí vengo de consulta.

### Contusiones en grandes cavidades

Llamo en primer término vuestra atención sobre las contusiones intensas en las paredes de las cavidades, sobre todo del vientre. Esta clase de contusiones puede ocasionar graves accidentes que al principio pasan desapercibidos y de los que no hay que olvidarse.

No insisto porque recordaréis que sobre este punto provoqué una discusión en la revista IDEAL MÉDICO, órgano de la Academia, con cuya discusión di motivo para que oyérais la autorizadísima opinión de los eminentes cirujanos señores Luque y Navarro.

Ellos dijeron la última palabra; pero no estará de más que os recuerde lo que aprendí de ellos en aquella ocasión y que puedo resumir diciendo que en toda contusión de vientre debe intervenir practicando la laparotomía cuando el cirujano sospeche que hay hemorragia intracavitaria o perforación visceral,

**Fluothymina:** *Dr. Tayá y Dr. Bofill.*

y que los síntomas principales que hacen sospechar ésto son: 1.º, el shock; 2.º, el signo de Moty, o sea la exageración del dolor por la ingestión de pequeñas cantidades de líquido; 3.º, el signo Jobert, o sustitución de la macidez hepática por sonoridad prehepática; 4.º, la presencia de sangre en las deyecciones; 5.º, la contractura de la pared del vientre no limitada al punto contuso (vientre de madera según Jalaguier y Guinard), y 6.º el pulso acelerado y filiforme.

Ninguno de ellos es patognomónico, por lo que el mérito del cirujano está en saber contrastar todos y cada uno de ellos.

### Fracturas de huesos pequeños

Una de las pequeñas cosas de cirugía sobre las que conviene fijarse un poco, es la facilidad con que pasan desapercibidas las fracturas de los huesos pequeños, sobre todo los de la mano y pié. Hablo naturalmente para el médico general encargado de estas asistencias, no para el especialista que dispone de poderosos medios físicos de diagnóstico.

Así por ejemplo, una fractura del hueso ganchoso, del semilunar o del piramidal, en el carpo; o del escafoides, una de las cuñas o el astrágalo en el tarso, es muy corriente que pase por derrame, esguince, luxación o por una simple contusión, porque sus síntomas no son patognomónicos, ni aun tratándose del astrágalo, pese a los autores. Quizás el único de los huesos que tiene síntomas propios es el calcáneo.

Lo notable del caso es que aun a los mismos especialistas les pasan desapercibidas muchas veces estas fracturas; yo he asistido a una graciosa discusión entre dos muy eminentes a propósito de lo que uno llamaba fractura del trapecio, y otro subluxación de la extremidad proximal del metacarpiano correspondiente, y eso con una hermosa radiografía por delante.

Pero no es esto sólo: una fractura de la falangita, es decir, del último hueso distal de un dedo, puede pasar desapercibida mucho tiempo. Como se sueldan pronto, cualquier lesión traumática de los dedos se trata por el reposo, y éste se consigue muy bien en las manos con apósitos apropiados, se comprende que una fractura de falanges o de metacarpianos pase sin diagnosticarse.

La recíproca de estos casos tiene también realidad; en efecto, no es infrecuente diagnosticar fracturas de estos pequeños huesos sin haber existido nunca. Un crujido que nos parece originado cerca, pero fuera, de una articulación interfalángica, nos hace caer en este error.

Verdaderamente el error no es de trascendencia, porque el enfermo no se resiente gran cosa de haber sido tratado como fracturado de estos pequeños huesos sin serlo; como tampoco

---

**Fluothymina:** *Coqueluche, Tos.*

de haber dejado de tratar una de estas fracturas por confundirlas con una simple contusión, pues el reposo ha sido tratamiento suficiente.

Hablo de esto, porque los libros y revistas no atienden mucho este extremo, y precisamente las pequeñas cosas son las que dan crédito inmenso a los curanderos y demás intrusos, a expensas nuestras, y lo que es peor, de nuestro arte.

Quiero hacer resaltar también el hecho de la imposibilidad de diagnosticar las artritis, y en general, las lesiones de articulaciones carpianas y tarsianas, una por una. No hay medio de diagnosticar si un punto doloroso procede de una artritis de la articulación del escafoides con el cuboides, o de la del grande con el ganchoso. Realmente nos basta con saber que se trata de una artritis o poliartritis de cualquiera de las articulaciones del tarso o carpo, sin averiguar cual de ellas es. Pero resultaría muy satisfactorio para el médico poder hacer estos diagnósticos, por lo que os propongo el estudio y resolución de esta cuestión.

A propósito de accidentes en huesos, os diré que jamás se me hubiera ocurrido pensar que fuera posible confundir un hematoma intramuscular con una fractura de hueso. Y sin embargo esto ha sido tan posible que me sucedió en un accidentado del Túnel. Y no se trató de cualquier hueso, sino nada menos que del fémur. En el momento de la exploración, la forma irregular adquirida por el muslo y mantenida sin duda por la dureza pétrea del hematoma, me hizo diagnosticar, unida a crujidos grandes y en todos sentidos, la fractura del fémur por su tercio medio. Puse al enfermo su correspondiente apósito y lo mandé al hospital, de donde salió a los diez días completamente curado, produciéndome la natural sorpresa.

Estos casos de diagnóstico poco afortunado, creo que deben publicarse para poner en guardia al mundo médico acerca de su posibilidad.

## Hernias

Una cuestión importantísima en los accidentes del trabajo es la de las hernias. Sabida es la frecuencia con que se presentan y el uso que de ellas hacen los obreros para lo que podríamos llamar *caza de la indemnización*.

La estadística de estas obras demuestra que, efectivamente, es exacta la apreciación general de la frecuencia de estas lesiones entre los obreros que solicitan trabajo en las grandes empresas. Entre los 591 excluidos por inútiles o admitidos con grandes limitaciones entre los 7.115 reconocidos antes de su admisión en el trabajo, 521 lo fueron por las diversas clases de hernias abdominales, principalmente la inguinal.

Pero en cambio, en un total de 513 accidentes registrados, sólo 8 lo fueron por hernia de la que la ley llama de *esfuerzo*, y no todos los 8 lo fueron con toda claridad.

---

**Fluothymina:** Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.

Entre los 521 herniados desechados del trabajo o admitidos salvando la responsabilidad de las C.<sup>as</sup> para el caso de accidente, figuran 264 con lo que yo llamo *relajación* de los conductos inguinal o crural. Esto tiene trascendencia, y en ello quiero que fijéis vuestra atención.

Creíase en los tiempos en que yo andaba por las aulas universitarias, que las hernias eran casi siempre debidas a un esfuerzo brusco que, por efecto simplemente mecánico, impulsaba las vísceras a través de las regiones de la pared abdominal menos resistentes, como son el conducto inguinal, el embudo crural, el anillo umbilical, el triángulo de Petit, la línea alba, el diafragma y el orificio obturador. El peritoneo que recubre el asa intestinal herniada formaría el saco casi momentáneamente por una especie de invaginación, y saco y contenido formarían marcha a través del conducto inguinal como si lo disecaran de dentro a fuera. Este criterio adolecía de los defectos de todo criterio simplista aplicado al organismo, el cual no se presta nunca a ser medido con rasero de orden físico.

Inspirada la primitiva ley de accidentes en este criterio, no tardó en ser ella misma la iniciadora de todo un sistema de explotación injusta, pues falto de solidez científica el criterio, la ley que lo llevó a la práctica resultó necesariamente defectuosa, prestándose a la injusticia de un modo que podríamos llamar *casi automático*.

Hoy en efecto, son otros más seguros los derroteros seguidos por la clínica respecto a hernias. Las obras del Salto dan un poco de experiencia sobre esto, y yo la aprovecho y aquí la traigo. Mi tesis fundamental es esta: «Rarísima vez se ve la llamada *hernia de esfuerzo*. Casi siempre se trata de sujetos con manifiesta predisposición a herniarse, y cuando la lesión se acusa, ya estaba en marcha hacía algún tiempo».

No es cosa de detenernos esta tarde en el estudio de la anatomía patológica de las hernias, especialmente de las inguinales. Pero en síntesis, podemos conformarnos con la división que de ellas hace Juaristi en su «Manual español de cirugía», en hernias debidas a la serosa y debidas a la capa músculo-aponeurótica.

Las primeras tienen tres causas fundamentales: falta de oclusión de un conducto fetal, como es el peritoneo vaginal que pasa por el conducto inguinal; divertículo peritoneal anormal, y otra que a mi parecer tiene más importancia de la que ordinariamente se le dá: desarrollo de un lipoma adherido al peritoneo que obliga a la distensión de una de las fallas aponeuróticas de la pared abdominal, las fosas inguinales *verbi gratia*.

En las originadas por ceder la capa músculo-aponeurótica, el aumento de la presión intraabdominal en momentos determinados (tos, esfuerzos), actuando sobre paredes debilitadas o so-

---

**Fluothymina, Coqueluche, Tos.**

bre conductos no bien cerrados, tiene una innegable importancia.

Estas últimas y entre las debidas a la serosa, las segundas, o sea las iniciadas por un divertículo peritoneal anormal, son las únicas que pueden ocasionarse por un esfuerzo, y aun en ellas siempre hay que contar con la debilidad primordial de las paredes abdominales y de la serosa, en cuanto a su capacidad de resistencia.

Es verdad que en las hernias llamadas congénitas, las visceras tienen por saco el mismo peritoneo que forma el infundíbulo o saco y vaginal envolvente del testículo, tratándose de las inguinales, y que en las adquiridas el saco puede ser este mismo infundíbulo o más comunmente otro divertículo peritoneal que, saliendo por el conducto, llega al escroto *sin confundirse* con la vaginal primitiva, por lo que testículo y contenido herniario están en cavidades diferentes, aunque una esté invaginada en la otra. Es verdad también que terminada en la vida fetal o en los primeros meses de la extrauterina la migración del testículo, el infundíbulo peritoneal que éste arrastró, sufre primero una especie de soldadura de sus paredes y después se atrofia, atrofia que le convierte en una simple capa serosa sin relación de continuidad en la cavidad peritoneal, pero que sin embargo, está dispuesto a *desplegarse*, desdoblándose de sí mismo para dar origen a lesiones como el hidrocele.

Pero la frecuencia con que en nuestros reconocimientos pudimos comprobar relajaciones de los conductos inguinales, demostrables por la profundidad a que nuestro dedo llegaba en la exploración a través del anillo inguinal exterior unas veces, y otras por la tendencia a abrirse que presentaban este anillo y el conducto entero ante los esfuerzos provocados en la misma exploración (casi siempre elegía para esto el hacer toser violentamente a los sujetos), indican que hay un gran número de individuos que, sin ser herniados, tienen una notable predisposición a serlo en cualquier momento y por la menor causa, número mucho mayor de lo que a primera vista parece.

Por otra parte las hernias llamadas de esfuerzo, o sea, las que se producen en un momento dado y en sujetos no predispuestos, han sido en nuestras obras, como dije antes, solamente ocho y no todas ellas se han producido con la claridad etiológica y patogénica deseables. Si se hubiera contado con más datos anatómicos; si los autores me hubieran iluminado más respecto al particular, seguramente hubiera desechado algunas, aunque se les hubiera pagado la indemnización legal que en ningún caso la C.<sup>a</sup> Mengemor ni la Zürich hubieran regateado.

A pesar de todas las descripciones, y aún sirviéndome de guía como me sirvió en el estudio de las hernias el magistral trabajo a ellas dedicado por Graser en la Cirugía clínica de Berg-

**Elixir J. Polo Polibromurado,**

*Hstreiismo, ataques epilépticos, etc.*  
Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

## *PRODUCTOS NACIONALES*

---

Quimioterapia Bacilocócica de Koch  
por la Cinameina colessterinada

 **LUZON** 

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilocócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilocócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta

AMPOLLAS DE 3 C. C. (con y sin gomenol)

---

RECALCIFICANTES **LUZON**

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILAR  
SENIGLUCOSADO -.- RECALCIFICANTE (SOLO)

Preparado en discos. DOSIS: Tres al día

---

**Ampollas LUZON**

para RAQUIENESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo

---

Especialidades **LUZON**

Reyes Católicos, núm. 40, principal. - GRANADA



# YODALOL LINDE

Combinación orgánica yodo-albuminoidea en la que la molécula proteica no ha sido modificada, acusa las reacciones de biuret y de Millon.

## GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS.



FRASCO DE 45 C.C.

CAJA DE 12 AMPOLLAS A 1 CENTIMETRO CUBICO

MUESTRAS:

SU AUTOR

**JOSE DE LA LINDE**  
**CORDOBA**



## EL ARCO IRIS

—  
**José Chinchilla Alonso**  
—

**DROGAS, PINTURAS  
Y ORTOPEDIA**



**APÓSITOS - ARTICULOS DE HIGIENE  
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA**



**PRECIOS SIN COMPETENCIA**

**LIBRERÍA, NÚMEROS 15 Y 17  
CÓRDOBA**



**FARMACIA**  
**DEL**  
**Doctor G. Escrivá**

---

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficiales

Quata celulosa, Tronsseaux para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Borroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotoureaux y otros

**Calle San Pablo, números, 3 y 5**  
**(PLAZA DEL SALVADOR)**

# Sanatorio "San José"

A CARGO DE LOS

**HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS**

Médico Director:

**Doctor M. Prados y Such**

*Destinado al tratamiento de neurósicos, convalecientes y toxicómanos.*

*Curas de reposo, aislamiento, psicoterapia, hidroterapia, regímenes, etc.*

*No se admiten dementes ni enfermos ruidosos.*

*Confort moderno. Espléndido parque de 56 hectáreas.  
Campos de tennis a 3 kilómetros de la ciudad.*

**Pídase folleto explicativo**

**MÁLAGA**

# Elixir Veronal

DOSIFICADO

**POR EL DOCTOR BUSTAMANTE**

Hipnótico español, el más seguro e inofensivo de todos  
:: sus similares extranjeros ::  
De sabor agradable, acción suave, absorbiéndose en el  
:: intestino sin acumularse ::

**Depósito: Dr. BUSTAMANTE.-PORTUGALETE (Bilbao)**

Muestras gratuitas a la Clase Médica

Venta en Farmacias y Droguerías

maun, se me hace difícil concebir cómo a consecuencia de un esfuerzo violento momentáneo, se combinan la abertura del conducto, la invaginación del peritoneo y la propulsión de un asa intestinal o de un trozo de epiploon, para formar la hernia sin que haya una especie de predisposición anterior, ya por defecto de pared abdominal, ya por defecto de la serosa; y lo que menos puedo apartar de mi imaginación son aquellos lipomas intraabdominales o preperitoneales que he citado.

Lo cierto es que el capítulo de las hernias en la parte de etiología y en sus relaciones con los accidentes del trabajo, no está terminado todavía, y como tiene algunos puntos oscuros, los obreros que desconocen el fondo de estas cuestiones, pero que gozan de una intuición muy clara, los toman como punto de origen de una serie de simulaciones contra las que hemos de vivir alerta, pues de no estarlo y de no hacer las exploraciones bien, con mucha facilidad pasarán por sanos en el reconocimiento previo individuos que luego se hernian a los pocos días de trabajo, individuos que en realidad eran herniados hace tiempo, o que notan a sí mismos, como lo aseveran en momentos de sinceridad, un algo que les hace temer constantemente herniarse, y cuyo algo no es más que la debilidad de la resistencia de una parte determinada de la pared abdominal, el conducto inguinal generalmente, acusada por distensiones más o menos grandes y más o menos dolorosas al toser o hacer cualquier otro esfuerzo violento.

Lo que digo para las hernias inguinales es perfectamente aplicable a las demás, *mutatis mutandi*.

En vista de estas consideraciones, os ruego que pongáis sobre el tapete la cuestión de las hernias, para que las autoridades de la cirugía aquí presentes, resuelvan lo que acerca de la etiología y patogenia de las mismas deba saberse, una vez oída su opinión, debéis proponer a los poderes públicos las modificaciones consiguientes a la ley de accidentes del trabajo, pues no me parece justo que los patronos cubran todo el riesgo de hernia, cuando estoy convencidísimo de que la gran mayoría de las veces esas lesiones tienen por terreno patogénico una predisposición individual determinada.

Hay además otra importante cuestión que ventilar aquí. Sabida es lo adelantada que está hoy la técnica quirúrgica de su tratamiento; casi puede decirse que la operación de la cura radical es inocua y de resultados positivos, cuando la hacen manos expertas. No hemos de entrar en la discusión de los diversos procedimientos operatorios, aunque no quiero pasar en silencio mi predilección por el Baosini tal como se lo he visto practicar al sabio cuanto modesto cirujano del Hospital general de Madrid, Dr. Viguera.

Por lo mismo no sé hasta que punto es de justicia dejar a los

---

**Elixir J. Polo Bromoyodurado,** *Gran sedante nervioso.*  
*Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

# Antiphlogistine

TRADE MARK

es la "primera ayuda" en todas las formas de inflamación profunda o superficial. Absorbe con avidéz el agua de los tejidos hinchados, alivia el dolor y obra de una manera fisiológica para reestablecer la circulación normal en la parte inflamada, previniendo así (cuando se usa a tiempo) la supuración inevitable que en cambio vendría y la destrucción de los tejidos.

Sírvanse recordar que la **Antiphlogistine** es higroscópica, osmótica, antiséptico seguro, así como antiflogístico. Su base mineral primeramente es esterilizada, después se les agregan, según el arte farmacéutico los otros elementos germicidas, higroscópicos y alterativos: ácido bórico y salicílico, yodo, glicerina su base principal, aceite de menta, eucalipto y gualteria.

La **Antiphlogistine** es especialmente eficaz para la pulmonía, bronquitis, pleuresía, congestiones abdominales y pélvicas. En las torceduras y forzamientos se detienen mejor con la **Antiphlogistine** el encogimiento y desgarradura de los ligamentos, contusión de la membrana sinovia y el daño a los vasos y nervios, lo cual ayuda efectivamente a la reconstrucción de la parte enferma.

**La Antiphlogistine se vende en todas las principales droguerías.**

Se envía un paquete de muestra y publicaciones gratis a pedido.



obreros accidentados en libertad de operarse o no de su hernia, obligando a los patronos a ser responsables de ella en todo caso.

Hemos visto lo difícil que es admitir la existencia de una hernia de esfuerzo pura, sin mezcla de predisposición de ninguna clase. Hemos visto que no es muy claro eso de hacer a los patronos responsables de las hernias, salvo casos muy determinados. Si además, el obrero accidentado puede curarse casi con seguridad, ¿hemos de obligar al patrono a indemnizarle, dejando en libertad al obrero para que se cure o no? Como véis, son cuestiones estas que bien merecen nuestro consejo y estudio.

### El Instituto de Inválidos

Cuando las lesiones óseas y articulares, sobre todo estas últimas, han exigido para su tratamiento largos días de inmovilidad, el masaje es un medio precioso, insustituible, para reeducar el miembro afecto, acostumbrándole de nuevo a sus movimientos normales.

Pero para hacerlo bien se necesitan mucha práctica y cierto sentido artístico que no todos los médicos tenemos. El masaje mal practicado es francamente nocivo. Además debe ir acompañado frecuentemente de la aplicación de baños, duchas de vapor, corrientes eléctricas y otros medios fisioterápicos que exigen establecimientos especializados donde los lesionados vuelvan a capacitarse para su profesión normal o adquieran una nueva, mediante verdadera reeducación.

Por ello es preciso que el Instituto de inválidos, nacido al calor de la vigente ley de accidentes, extienda sus servicios estableciendo sucursales debidamente montadas en todos los centros fabriles de importancia, haciéndolos así asequibles a todo el mundo.

Os hago este ruego por si la Academia creyera conveniente hacerlo suyo y elevarlo a los Poderes públicos.

### Traumatismo y locura

Por dos veces se presentaron en nuestra casuística unidos el traumatismo y la locura. He aquí una espinosísima cuestión que no todos los médicos estamos facultados para resolver, y que brindo muy especialmente a nuestro digno Secretario señor Ruíz Maya.

---



---

# CEREALES ESTRADA

EXTRACTO DE CEREALES Y LEGUMINOSAS CONCENTRADO  
E INALTERABLE DE GRAN PODER ALIMENTICIO

**NO PRODUCE FERMENTACIONES INTESTINALES**

---



---

Una vez se trató de un caso en que la relación de causa a efecto entre el trauma y la locura es clara y patente; herido por caída sobre su cabeza de un bloque de hormigón, con fractura fisuraria de parietal y lesiones encefálicas. Traje este caso a esta Corporación, donde fué perfectamente analizado en sesión de 7 de Abril de 1922; si queréis conocerlo, basta con repasar el acta de dicha sesión. No me parece oportuno retrotraerlo aquí.

El segundo, ya no está claro. En él intervino también como director del Manicomio, el señor Ruíz Maya, cuyo luminoso informe estuvo de acuerdo con el mío modestísimo en el litigio a que el caso dió lugar, lo que me satisfizo lo indecible.

A consecuencia de caerse desde mediana altura, un obrero sufre contusión con hematoma de la nalga derecha, sumamente dolorosa; los dolores se irradian por arriba hasta la cintura y por abajo hasta medio muslo. No tenía lesión visceral alguna. Después de varias alternativas durante la que no guardó una conducta muy correcta, pidió el alta y se le dió por encontrarse completamente restablecido a los cuatro meses de haber sufrido el accidente.

Nada hizo sospechar en todo este tiempo la alteración mental que luego presentó; su conducta irregular, su escasa adaptación a las prescripciones facultativas, son cosa corriente entre los lesionados por accidente del trabajo. Hay que hacer constar la existencia de antecedentes sifilíticos y de hábito alcohólico marcadísimo en este enfermo.

A los pocos días de darle el alta, fué acometido de un ataque tan furioso de locura, que hizo necesaria la intervención de la fuerza pública para reducirlo; se le colocó una camisa de fuerza y se mandó al Manicomio de esta capital, donde quedó recluso.

Este caso fué motivo de un pleito por entender yo, con el señor Ruíz Maya, que la locura en él no era debida al traumatismo. Pero plantea en toda su integridad este problema que ha sido y sigue siendo tema de grandes discusiones entre los psiquiatras.

Si el traumatismo sufrido por el sujeto hubiera sido craneal, o si siendo de otra región del cuerpo hubiera repercutido sobre el cerebro, no hubiera habido discusión.

Pero como no fué así, y teniendo en cuenta las interesantes ponencias que sobre este asunto desarrollaron Vibert y Gilles de la Tourette en un Congreso de Medicina legal no ha mucho tiempo celebrado en París, en los que dichos profesores insisten en el criterio de considerar como circunstancia necesaria de la génesis de la locura que el traumatismo sea cerebral, salvo contadas excepciones, como en los accidentes ocasionados por catástrofes, en los que pueden incrininarse las lesiones de la médula, adoptamos el criterio de no relacionar en este caso la locura con el trauma.

**Eczemacura,**

*Herpes, eczema granos, etc.*

*Depósito: Casa Stetnfeldt, Prado, 15, Madrid.*

# Productos WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN

RECONSTITUYENTE. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

VALERO FOSFER WASSERMANN

TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN

Combinación orgánica de YODO-FERRO PEPTONA. POR VÍA GÁSTRICA: en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

GADIL WASSERMANN

A base de ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (*Gadus Morrhuae*). LEGITINA Y YODO ORGÁNICO. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

ATUSSOL WASSERMANN

Indicado en todas las AFECCIONES DE LA VÍA RESPIRATORIA. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir.

DIARSEN-YODO WASSERMANN

Solución titulada de YODO FERRO-PEPTONA Y ARSÉNICO ORGÁNICO. Por VÍA GÁSTRICA: en gotas.

Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, A. WASSERMANN & C.<sup>a</sup> S. en C.  
Fomento, 25 (S. M.) BARCELONA.—Teléfono, S. M., 375.

Si quiere usted probar la utilidad práctica de un verdadero fermento láctico en las infecciones intestinales use usted una vez

## BACILINA BÚLGARA

y quedará satisfecho de sus resultados.

**Fermento puro y vivo de acción limitada**

Cada frasco lleva marcado en la etiqueta el tiempo en que puede ser utilizado.

LABORATORIO:

**P. GONZALEZ Y M. SUAREZ**

BARCELONA

Representante en Córdoba y su provincia:

**González y Cabezas**

*Apartado 49*

*Rodríguez Marín, 5*

# PRODUCTOS "IBYS"

Tratamiento de las infecciones intestinales  
del niño y del adulto por el

## **BIOLACTISERUM IBYS**

*Nuevo preparado consistente en la asociación de fermentos lácticos seleccionados y suero de caballos inmunizado contra el bacilo del TIFUS, PARATIFUS A, PARATIFUS B, COLIBACILOS, PROTEUS y otros gérmenes intestinales.*

**IMPORTANTE.**—Tenemos a la venta todos los sueros, vacunas y productos opoterápicos sancionados por la Clínica.

**Pídanse Muestras y literatura a IBYS**

Bravo Murillo.—MADRID

Apartado de Correos núm. 897.      ::

## **Antiasmol**

Asociación de hipopituina y adrenalina  
para tratamiento del asma bronquial

## **Adrenalina**

Clorhidrato de adrenalina.--Solución  
al 1×1.000

## **Adrenina**

Benzoato de adrenalina.---Solución  
al 1×1.000

Dirección telegráfica y telefónica: **IBYS**



ESPECIALIDADES, FARMACÉUTICAS DEL  
LABORATORIO F. MIRABENT Y C<sup>IA</sup> S. C. BARCELONA (G.)

## MORRHUËTINE JUNGKEN

El tónico de la Infancia.

Substituye ventajosamente al aceite de hígado de bacalao.  
Sabor gratisimo — Digestión perfecta.

*Yodo - Hipofosfitos comp<sup>2</sup> - Fosfato sódico - Glicerina químicamente pura*

## NURRISOL

Jarabe Galactógeno

Estimulante de las glándulas mamarias. Reconstituyente  
general para las mujeres que crían.

*Galega - Semillas de Algodón - Ulicerofosfatos - Tintura de Vanilla - Canela - Nuez moscada*

## PAHIRVOL

Tónico Estomacal — Tratamiento eficaz de la insuficiencia  
gástrica.

*Pepsina - Acido Clorh. - Tint. badiana, nuez vómica y coca.*

## FOSFOXYL

Fósforo coloidal asimilable — No tóxico  
Es el específico de toda debilidad  
moral o física.

## UROLAN

Tratamiento de la Diatesis Úrica y de las Auto-  
intoxicaciones.

*Granulado de Piperacina - Benzoato de Litina y Urotropina*

MUESTRAS GRATUITAS A LOS S<sup>RES</sup>. MÉDICOS Y A LAS CLINICAS Y HOSPITALES



# Centro Técnico Industrial de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

— PERFUMERÍA, SUEROS Y VAGUNAS —

Calle María Cristina, número 1.—CORDOBA

TELÉFONO NÚM. 287

Sin embargo, no puedo negar que en el estudio detenidísimo que hice de esta cuestión, no pude encontrar en los autores una norma fija a que atenerme, y en todos ellos pude observar que se remitían en los casos particulares al criterio personal del médico asistente. Como esto no puede admitirse tratándose de la aplicación de preceptos legales, solicito de esta Academia el estudio detenido de la cuestión y la propuesta de las soluciones que se crean más convenientes.

Para la mejor ilustración de los señores académicos, tengo aquí, a su disposición, la historia clínica de los dos casos a que me acabo de referir.

### Sífilis y traumatismos

La influencia marcadísima de la sífilis en los traumas, principalmente en contusiones y heridas ulceradas, es otro tema interesante. Estas lesiones tienen en los sífilíticos una marcadísima tendencia a convertirse en sífilides, y haríamos mal si nos redujéramos a tratarlas localmente, porque asistiríamos muchas veces a procesos que no se acaban nunca. En cambio, si combinamos el tratamiento local con el específico, curan pronto y bien.

Pero plantean un problema interesante. ¿Hasta qué punto deben ser responsables los patronos de estos accidentes? No parece justo que el patrono cargue con un tratamiento antisifilítico porque un obrero en estas condiciones se lesione. Tampoco parece humanitario rechazar en absoluto de un trabajo a estos desgraciados por miedo a las consecuencias de un accidente. Ved otra interesante cuestión que os propongo para su estudio.

### Enfermedades profesionales

Un enfermo de Mengemor, afecto de pneumokoniosis, planteaba en la primera ley de accidentes la cuestión de las enfermedades profesionales y la responsabilidad patronal. La ley vigente ha salido al paso del defecto, incluyendo estas enfermedades entre los accidentes, por lo que huelga la discusión.

Convendría, no obstante, fijar bien el concepto de lo que debe entenderse por enfermedad profesional. Por ejemplo: a consecuencia de un enfriamiento sufrido en el trabajo, un obrero enferma de pulmonía, y por las condiciones del terreno en que trabaja, otro obrero adquiere el paludismo. ¿Deben incluirse estas enfermedades por su origen en el grupo de las profesionales, y ser por tanto, causa de indemnización? Porque la cuestión es clara cuando se trata de enfermedades que no tienen más etiología posible que la misma naturaleza del trabajo, como las intoxicaciones crónicas mercurial y saturnina, la pneumokoniosis, la anquilostomiasis, etc. Pero ya no lo es tanto en esas otras enfermedades ordinarias adquiridas *con ocasión* del trabajo.

**Eczemacura,**

*Herpes, eczema, granos, etc.*

Depósito: Casa Steinfeldt. Prado, 15, Madrid.

# LABORATORIO Y OFICINA DE FARMACIA del DOCTOR MARÍN

SUCESOR: LUIS MARÍN

Premio extraordinario, por oposición, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada

CÓRDOBA

PLAZA CANOVAS, 12

## RADIÓGENO

(Patente I., número 52.550)

Registrado en la I. G. de Sanidad 14 de Novbre. de 1923 con el n.º 3.825

### FÓRMULA %

Lactof sfato de cal . . . . .	00 62	Peptona . . . . .	01,25
Acido nucleínico . . . . .	00 62	Aguas radioactivas . . . . .	02,00
Arrhenal . . . . .	00 06	Vino de Málaga . . . . .	95,39
Citrato de hierro . . . . .	00 06		

Excelente tónico radioactivo de poderosa acción medicinal, insustituible para niños y adultos

El RADIÓGENO regenera la célula enferma, engendrando su reproducción, y aporta elementos radioactivos al total organismo, restableciendo la normalidad entre la energía y la pérdida.

Por su fórmula, el RADIÓGENO llena cumplidamente sus indicaciones terapéuticas; los productos que le constituyen son su mejor recomendación. El Radium empleado en medicina interna desde el año 1906, sus efectos bactericidas, cicatrizantes, descongestionantes, sedantes y estimulantes nutritivos, que asociado al ácido nucleínico, lactofosfato de cal pectorizado, citrato de hierro, arrhenal, y como vehículo un buen vino de Málaga; por todo ello se hace insustituible en la anemia, debilidad general, convalecencias, neurastenia, inapetencia, raquitismo, escrófulas, anemia del embarazo, paludismo, acctenia grippal y, en general, siempre que sea necesario tonificar o restituir un organismo empobrecido por agotamiento patológico.

Los resultados positivos y beneficiosos del RADIÓGENO se manifiestan en las primeras dosis, notándose aumento de energías, apetito y peso, así como también coloración de los tejidos; usado como aperitivo, preserva de múltiples males, que tienen por origen el agotamiento físico, exceso de trabajo, etc., etc.

La dosis del RADIÓGENO, salvo prescripción facultativa, es una cucharada sopera para los adultos antes de cada comida, y para los niños cucharadas pequeñas en igual forma.

**Precio del frasco: 6 pesetas**

PUNTOS DE VENTA:

En todas las farmacias y en la de su autor Plaza Cánovas 12 Córdoba

DEPÓSITOS:

E. DURÁN, Tetuán, 9 y 11, Madrid.— ESTENFER, Prado, 15, Madrid  
V. R. MATUTE, Plaza Isabel II, 2, Cádiz.

Se facilitan muestras para ensayo a los Señores Médicos que las soliciten

No estaría de más que el Poder público definiera de una vez este extremo, y la Academia, después de su maduro exámen, podría informar en el sentido que estimase más de justicia y científico.

### Accidentes por catástrofes. Electrocuación

Los accidentes catastróficos, llamémosle así, tienen muy variados aspectos. Aparte las heridas sufridas por las víctimas, muchas veces gravísimas, el cuadro que ofrece el lugar del accidente es impresionante. Las personas testigos presenciales, y las que luego acuden a informarse, sufren la obsesión dominante en el ambiente y por esta causa, se fragua un desorden entre multitudes presas del terror o de la angustia, que exige en el médico, convertido en aquellos momentos en director supremo, una sangre fría, un dominio de sí mismo y un don de mando que no siempre tiene.

En las obras no hubo más que dos de estos momentos catastróficos: uno en las de Mengemor, por hundimiento de un tramo del puente sobre las pilas de la presa, y otro en las del Túnel, por explosión anticipada de 25 barrenos. En el primero hubo dos muertos y cuatro heridos; en el segundo, tres heridos graves.

Llamo desde este sitio la atención sobre ellos con el fin de advertir a los compañeros que contraten esta clase de servicios, que en las grandes obras el médico debe estar preparado para tomar el mando y colocarse en la situación de un servicio militar de campaña. Ante todo ha de dominar la impresión de miedo que se apodera del ambiente, utilizando los recursos de que disponga y los que se ingenie de momento, en debida forma, colocando a cada cual en su lugar y atendiendo a los heridos por orden de gravedad de sus lesiones. Nadie puede figurarse la autoridad moral que rodea al médico en estos casos extremos, ni lo que agradece todo el mundo la serenidad y el juicio con que obra, huyendo de precipitaciones y sentimentalismos.

Por accidentes menos graves que los indicados, tales como hundimientos de terrenos, caídas de grandes bloques y caídas personales, ocurrieron en las obras dos casos de muerte inmediata y otros dos de fractura de la columna vertebral, seguidos también de muerte.

Aunque solo sea por curiosidad, dada su rareza, os voy a comunicar uno solo de estos. Se trata de un sujeto joven, muerto a consecuencia de haberse caído desde cinco metros de altura. En el momento del accidente, este sujeto quedó paralizado de sus cuatro extremidades, rápidamente perdió el conocimiento y a las seis horas murió. Cinco horas después de muerto tenía la temperatura de 42°, comprobada con varios termómetros y por varias personas, entre ellas los ingenieros de la Empresa; para evitar la posibilidad de una sugestión, comprobé la

---

**Raquimiol,** *reconstituyente recalcificante, anemia, debilidad, etc.*  
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

muerte real utilizando el método de Lecha-Marzo y la inyección de fluoresceína. A las doce horas seguía el cadáver con 38°, y a las veinticuatro ya estaba frío.

Practicada la autopsia, encontramos un enorme hematoma que ocupaba todo lo largo del raquis a partir del vértice de la cabeza, intensa congestión meníngea y encefálica, que en algunas zonas, como la rolándica y prerrolándica parecía un verdadero foco de hemorragia, y *luxación del atlas en su articulación con el occipital*. Los datos de la autopsia de este cadáver son interesantes: primero, porque comprueban una vez más la frecuencia del hecho de que los muertos a consecuencia de lesiones traumáticas de centros nerviosos, tienen aumento de temperatura, y segundo, por la rareza de la luxación de las articulaciones del atlas con el occipital, luxación cuyo mecanismo no me explico, a no ser por la confluencia de pares de fuerzas de análisis difícilísimo. Lo que sí explica esta lesión, es el por qué no fué instantánea la muerte, cosa que hubiese sucedido en el caso más frecuente de luxación del axis con el atlas y consiguiente compresión bulbar por la odontoides.

Y ya que estamos hablando de accidentes catastróficos, os citaré dos muertes por electrocución ocurridas en el Túnel. De ambas se desprende una enseñanza, y es que las corrientes de baja tensión (menos de 200 voltios en este caso) no son tan inocuas como parecen. En efecto: ambos obreros estaban ocupados en la faena de empalmar cables de alumbrado en el interior del Túnel, cuando sufrieron las descargas que les privó de la vida. En uno de los cadáveres no pude apreciar la menor alteración; los compañeros de un pueblo vecino que le practicaron la autopsia afirman que encontraron en su corazón ciertas lesiones valvulares que yo no había apreciado en vida y de las que no estaban muy seguros, por lo que su valor científico es casi nulo. En el otro noté una cosa muy curiosa, y fué que en ambos ojos se había formado una especie de ecuador negruzco, perfectamente limitado, que a partir de los extremos del diámetro horizontal de la córnea invadía la esclerótica por ambos lados en dirección ántero-posterior, como si fueran dos trazos de un anillo que uniera el nervio óptico con la córnea. En el resto del cuerpo nada. La autopsia fué completamente negativa.

---

## TRATAMIENTOS ELECTRICOS

Electricidad estática, galvánica y farádica. Masaje eléctrico

**Electricidad galvánica pura con aparato ELEKTRA**

Clínica de enfermedades nerviosas y mentales del Dr. Ruiz Maya.

OSARIO, NUMEROS 16 Y 18

---

# Las Grandes Terapéuticas

## DIETOTERAPIA

Sección de Higiene de la alimentación y bebida del

**Instituto Latino de Terapéutica, S.A.**

ANTES LABORATORIOS CELSUS

**Leche albuminosa de Finkelstein, en polvo, Celsus** Para la perfecta preparación de la leche albuminosa de Finkelstein, el alimento ya clásico

de las diarreas ácidas de los niños de pecho y la caquexia atropica. 1 caja de 10 paquetitos. Cada paquetito mezclado con 250 gr. de agua hervida da una botella de leche albuminosa de Finkelstein, reciente y esterilizada.

**Cacao de Bellotas Celsus** Alimento exclusivo para tratamiento dietético de las diarreas de los niños y adultos, 2 a 4 cucharadas por taza de agua caliente para desayuno, merienda o postre. Harina de bellotas de Extremadura, sazonadas y tostadas, arrow-root, cacao desgrasado y lactato de calcio (de éste 10 centgr. por cucharada).

**Juventa Celsus, el desayuno ideal** El alimento para desayunos, meriendas y superalimentación. Reune todas las perfecciones registradas en el ramo de la alimentación, de régimen.

Véase su excepcional composición: Leche polvo seca, 20 por 100. Harina de los gérmenes del trigo verde con todas sus vitaminas y el fósforo natural (fitina), 20 por 100 Arrow-root, 20 por 100. Yema de huevo desecada, 10 por 100. Cacao elegido, 10 por 100, y Glicerofosfato de ca<sup>l</sup>, 1,2 por 100. Dos o tres cucharadas en una taza de agua caliente o leche.

**Pan del Niño Celsus** Los panecillos verdaderamente dietéticos y agradables de harinas seleccionadas, leche y elementos vitaminados, que los médicos y las familias aguardaban para poner, sin temor a indigestiones, en manos de los niños desde que apuntan la primera dentición, y para iniciarles en la alimentación sólida. El alimento para los enfermos y febricitantes. Caja de 20 panecillos. Conservación indefinida.

NOTA. Todos los productos del Instituto Latino de Terapéutica llevan el pequeño Catecismo de moral para los enfermos: «Los Diez Mandamientos para tratar con su Médico» y «El Decálogo del Buen Enfermo», procedimiento para elevar entre el público el concepto de la profesión y que ha merecido numerosas felicitaciones de la clase médica.

Fílanse prospectos y extensas publicaciones al

**Instituto Latino de Terapéutica (antes Laboratorios Celsus)**

Calles Laboratorios Celsus y Planella — BARCELONA — Apartado 865

# ESPECIALIDADES del Dr. AMARGÓS

*Farmacéutico laureado con el premio extraordinario  
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona*

*Premiado en las Exposiciones Universales  
de Paris (1900), Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910)*

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica

**Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós** Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

**Elíxir Polibromurado Amargós** Los bromuro estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas

**Vino Amargós** Tónico nutritivo, preparado con peptona-quina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

**Vino Vital Amargós** *al extracto de acatnhea viridis compuesto.* Es un excitante poderoso de las energías cerebro medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

**Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós** Fortalece, robustece y purifica, sustituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

**Nuclerrhenal Amargós** a base de glicerofosfato-nucleido y vanadato sódicos, acatnhea viridis y arrhenal.

**Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós**

**Menarquión Amargós** a base de cerium, salicilicum para combatir la dismorrea.

**Pastillas Amargós** de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

**Laxol Amargós** a base de cáscara sagrada.

**Suero Amargós** Tónico reconstituyente inyectable. Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicero-fosfato de sosa, 10 centgrs; suero fisiológico.

**Suero Amargós** FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centigramos; cacodilato de hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL:

**Farmacia Dr. Amargós.-Cortés, 650, chafán a la de Claris**

**BARCELONA**

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

RESERVADO  
PARA  
**CARBONEUTROL**  
**del Dr. AVILÉS**



COMISIÓN PERMANENTE  
de la  
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD  
CÓRDOBA

**Instituto Provincial de Higiene**

Director Dr. Miguel Benzo Cano

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1

Reconocimiento de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnóstico de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

*Parque Sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil*

CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, SIN NUM.

TELÉFONO NÚMERO 371

**Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.**

DROGUERÍA Y ORTOPEDIA

EXTENSO SURTIDO DE INSTRUMENTOS DE  
CIRUGIA Y MATERIAL DE FOTOGRAFÍA

**RAFAEL OTERO DÍAZ**

SUCESOR DE JOSÉ POLO

JOAQUIN COSTA, N.º 12  
(Frente a la Casa de Socorro)

**CORDOBA**



# HORMO-FERRIL

"HELIOS"

TÓNICO FEMENINO



## FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato sódico . . .	3 id.
Protoyoduro de hierro . . .	5 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas ováricas . . .	10 id.
Elixir . . . . .	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada de sopa antes del almuerzo y otra cucharada antes de la comida; para niñas, cucharada pequeña.

# HORMO-FOSFIL

"HELIOS"

TÓNICO MASCULINO



## FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato de sosa . . .	3 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas testiculares . . .	10 id.
Elixir . . . . .	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada sopera antes de cada comida.

Farmacia y Laboratorio

**PRADO LARA**

# NUTRITIL "HELIOS"

Extracto Concentradísimo de Gramíneas y Leguminosas

## MODO DE ADMINISTRACIÓN

Este preparado se emplea como único alimento a la dosis de una cucharada sopera cada dos horas mezclado con agua natural, agua de seltz, café o te.

Para los niños una cucharadita de café o postre, según la edad, y con los mismos líquidos antedichos.

Farmacia y Laboratorio **PRADO LARA**

Como en ninguno de los dos casos pudo achacarse la muerte a un aumento imprevisto del voltaje, porque las lámparas del alumbrado siguieron encendidas sin sufrir la menor oscilación, se idearon una multitud de hipótesis para explicarlas, tales como la existencia de ciertas corrientes telúricas parásitas en el húmedo suelo del Túnel, corrientes que formarían con la del alumbrado un corto circuito a través del cuerpo del obrero muerto, etc. Confieso que no me convenció ninguna, y que el misterio sigue imperando en estos casos como casi en todas las cosas de electricidad.

### Simulación de accidentes

Para no cansaros más, terminaré hablando cuatro palabras acerca de los *simuladores*.

Es de una frecuencia lamentable ver accidentados que no mejoran nunca de sus lesiones; se trata generalmente de accidentes de orden puramente subjetivo, sin posibilidad de comprobación. El médico que tiene cierta práctica nota en estos sujetos un algo indefinido e inexplicable que le pone en guardia contra ellos y rara vez se equivoca. Esos relajados de cintura; esos contusos de nervios; esos doloridos de cualquier parte, son la desesperación de quienes los asisten.

Yo he puesto en práctica muchas cosas para desenmascararlos; interrogatorios intencionados, pomadas vexicantes, termocauterio, inyecciones subcutáneas de éter... Pocos se resisten a estos medios; pero hay algunos que sufren impávidos la prueba, y se curan como por ensalmo en cuanto toman la indemnización; bien es verdad que el que llega a este deseado fin, merece un premio por su estoicismo.

Este es uno de los puntos negros de la ley de accidentes; contra él no hay más prevención que la que pueda poner en práctica el médico con su perspicacia, y aún así, muchas veces vale más dejar al simulador salirse con la suya, que negarse en absoluto a sus pretensiones, porque desgraciadamente es mucha verdad aquello de *pleitos tengas y los ganes*, máxime si hay que pleitear con insolventes.

El único remedio radical que veo a esto, remedio que a su vez lo sería para la mayor parte de los defectos de esta ley, es adoptar la legislación suiza y de otros varios estados. En Suiza, el Estado administra todos los accidentes del trabajo que caen, por tanto, bajo su jurisdicción y son tratados en sus servicios. Los patronos pagan una contribución especial que viene a ser una forma de seguro, y quedan exentos de responsabilidades.

Todo accidentado que cobre una indemnización por inutilidad parcial o total, es vigilado estrechamente por la policía, y desgraciado del que haya simulado su incapacidad; en cuanto la policía ve andar deprisa a un cojo, correr a un paralítico o

---

**Raquimiol,** *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*  
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

# INSTITUTO FERRAN

DE PATOLOGÍA EXPERIMENTAL Y DE HIGIENE

## VACUNA Y SUERO ANTI-ALFA

Para la vacunación de los niños contra la tuberculosis, y para el tratamiento de las enfermedades pretuberculosas, la tuberculosis incipiente y las enfermedades rebeldes a los métodos de curación clásicos, como la diabetes, las hipercloridias, afecciones ováricas, gota militar, púrpuras y otras enfermedades de la sangre y de los vasos.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Pídanse muestras y literatura al

**INSTITUTO FERRAN**

APARTADO NÚM. 250

**BARCELONA**

Laboratorios Font, Paseo de Gracia, 49, Barcelona

### **NEUROSOL FONT**

TÓNICO RECONSTITUYENTE GRANULAR.—Composición: glicerofosfato de cal, ídem de sosa, extracto nuez-kola y cacao. Variedades: con y sin glicerofosfato de hierro, con arrhenal y con ác. nucleínico s/ hierro. Usos-dosis: una medida del tapón equivalente a una cucharadita, dos o tres veces al día, según prescripción facultativa.

### **TRIDIGESTIVO FONT**

DIGESTIVO GRANULAR —Composición: fermentos activos de pepsina-pancreatina-díastasa maltina. Variedades: simple y con fosfato tricálcico. Dosis: la misma que el anterior.

### **LAX**

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO, REEDUCADOR DEL INTESTINO.—Composición: agar-agar, seleccionado en polvo impalpable. Variedades: polvo simple, sellos c/ cáscara y sellos c/ belladona. Usos- dosis: póngase en un vaso seco media o una cucharadita de Lax, una de azúcar, un chorrito de agua, y agítese, con lo que se conseguirá como una merienda agradable para tomar al acostarse

### **LAXOGELOSA**

MISMAS INDICACIONES QUE EL ANTERIOR.—Composición: agar-agar, seleccionado en escama diminuta. Variedades: simple y con cáscara sagrada Usos-dosis: una cucharadita, dos o tres veces al día, mezclada con alimentos blandos. Déjese reblandecer media hora en un vaso por partes iguales de agua caliente (no hirviendo).

Espel. representadas: Bi-Palatinoides-Renaglandina-Nebolinas-Metramina-Osceose-Enteroseptyl-Morubiline

manejar de nuevo el pico o el palustre a un fracturado, lo detiene, lo castiga y le obliga a restituir lo que cobró indebidamente.

La ley dispuesta en esta forma, es decir, obligando a todo patrono a que pague una contribución especial, y encargándose el Estado de la cura del lesionado y del abono de las indemnizaciones justas, suprime los litigios y las simulaciones, unas veces por miedo a la policía y otras por la superioridad del servicio técnico.

He terminado, señores académicos. Si mis dudas han merecido vuestra benevolencia y atención, al desvanecerlas habréis hecho un gran servicio, no a mí, sino a todo médico que se encuentre en mi caso, y además habréis hecho ciencia y la habréis aplicado a la justicia, con lo que vuestro nombre y el de esta Academia, seguirán ocupando el envidiable puesto que ya tenían.

---

## NUEVOS LIBROS

---

**Tratado de Cirugía general y especial**, por Hermann Tillmanns. Tres tomos. Francisco Seix, editor. Barcelona 1924.

La antigua y prestigiosa casa editorial, F. Seix, acaba de dar a luz la versión española de la última edición—aún no aparecida en Alemania—de esta obra, clásica entre los médicos y cirujanos germanos.

Tillmanns, junto con Lexer y Sauerbruch, forman la trilogía quirúrgica alemana. Una pequeña diferencia los separa, no obstante; mientras los dos últimos son los «ases» de la técnica y de la originalidad en los procedimientos operatorios, el primero es sin disputa el «as» del diagnóstico. Hombre dotado de una vastísima cultura, hombre que sabe sacrificar su lucimiento personal en favor de la claridad y la perfección de la enseñanza, ha adoptado—al escribir la obra que nos ocupa—un criterio ecléctico, impersonal y absolutamente justo y equilibrado, para citar en cada caso «lo mejor» sin preocuparse de si es suyo o no.

Por esto, el Tratado de Tillmanns, exento de peligrosas originalidades, pero conteniendo, desde luego, todas las innovaciones provechosas de la ultramoderna cirugía de guerra (1), resulta del máximo provecho para quienes deseen—con una

---

(1) No debe olvidarse que Tillmanns ha sido General Inspector de Sanidad militar del Ejército alemán durante la reciente guerra mundial.

---

**Vaselatum** *Específico de la atonía intestinal.*  
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.

sola obra—conocer el criterio científico «universal» respecto a todas y cada una de las enfermedades quirúrgicas.

Con excelente criterio ha sabido deslindar Tillmanns lo esencial de lo accesorio, los conocimientos «indispensables» al estudiante y al médico práctico, de los «convenientes» al especialista o al médico consultor. Y para lograr su objeto—de que nadie lea cosas que no le interesan—no solamente ha diferenciado estos dos órdenes de datos mediante el uso de dos tipos de letra diferentes, sino que ha recurrido a la pródiga utilización de las notas marginales, gracias a las cuales es posible hacerse cargo rápidamente de las materias tratadas en los diversos capítulos. Añádase a esto las citas, llamadas y referencias prudentemente intercaladas en el texto, y se comprenderá que—desde el punto de vista didáctico—esta obra representa algo así como el patrón o «standard», al cual debieran imitar todas sus análogas.

Pero Tillmanns ha hecho más, ha intercalado en los tres volúmenes de su Cirugía más de 2.000 grabados en negro y en color, la mayoría de ellos originales, de modo que—independientemente del texto o relacionados con él—forman un verdadero atlas quirúrgico de inapreciable valor.

Fuera tarea larga e innecesaria reseñar detalladamente las novedades que contiene la obra. Baste decir que descuellan en ella los capítulos de la anestesia quirúrgica, cirugía de guerra, operaciones plásticas y protésicas, enfermedades del abdomen y la pelvis, etcétera. Sorprende y halaga ver el honroso lugar que en todo momento concede Tillmanns a la bibliografía española, y así puede decirse que apenas si un trabajo original importante de nuestros cirujanos ha quedado por citar en los extensos índices bibliográficos. Se trata, pues, de una obra excelente, ultramoderna y simpática para nosotros. Creemos sinceramente que los médicos hispanoamericanos sabrán corresponder a los méritos del autor, a la pulcra y paciente labor del traductor y al esfuerzo editorial.—  
*R. Juliá Rosés.*

(De la «Revista Médica de Barcelona»).

**Terapéutica Obstétrica**, por el Dr. Cirilo Jaunin, 2.<sup>a</sup> edición. Tomo XXVI de la Biblioteca de Terapéutica Gilbert y Carnot. Un volumen de 470 páginas con 173 figuras en el texto. Salvat, editores. Barcelona.

**Fitoterapia. Medicamentos vegetales**, por los Drs. Adrian Píc y S. Bounamour. Tomo IX, de la Biblioteca de Terapéutica Gilbert y Carnot. Un volumen de 624 páginas con 200 figuras en el texto. Salvat, editores. Barcelona. Oportunamente nos ocuparemos de ellos.

**Pectobenzol**

*Insustituible en catarrros y toda clase de afecion es del pecho.  
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

## SECCIÓN PROFESIONAL

DIRECTOR: DR. M. RUIZ MAYA

# EL MOMENTO PROFESIONAL

### La Escuela Nacional de Sanidad

«Artículo 1.º A base del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII y del Hospital del Rey, se crea la Escuela Nacional de Sanidad, cuya misión será la siguiente:

a) Instruir y formar el Cuerpo de funcionarios médicos que en lo sucesivo haya de pertenecer a los organismos dependientes de la Dirección general de Sanidad.

b) Dar la enseñanza y preparación convenientes a cada uno de los grupos auxiliares hoy reconocidos y a los que en lo sucesivo se constituyan, empezando por los practicantes, las enfermeras sanitarias, los desinfectores y el personal subalterno utilizable en la profilaxis antipalúdica y antipestosa.

c) Establecer cursos especiales de enseñanza higiénicosanitaria para arquitectos, ingenieros, médicos libres, farmacéuticos y veterinarios.

d) Iniciar la fundación de un Museo de Higiene, y atenderlo y gobernarlo, por ser institución indispensable para el mejor éxito de la Escuela.

e) Difundir los principios de Higiene y divulgar sus prácticas, organizando sistemáticamente la propaganda con auxilio de las artes y recursos que la industria científica ofrece en la actualidad; y

f) Dar la instrucción conveniente a los inspectores municipales de Sanidad para el desempeño de las funciones que se especificarán en el reglamento del Estatuto.

Art. 2.º El personal técnico que señala el apartado a) del preinserto artículo ingresará en la Escuela previa convocatoria y mediante los ejercicios de concurso-oposición que el Tribunal competente acuerde, para cubrir el número de plazas anunciadas. Los opositores que obtengan calificación aprobatoria, en correspondencia con el número de plazas vacantes, pasarán a ser alumnos oficiales de la Escuela y entrarán a formar parte del personal facultativo de la Dirección general de Sanidad.

Art. 3.º Las plazas de alumnos antedichas estarán dotadas con el haber anual de 3.500 pesetas, y al finalizar el ciclo de estudios, si éstos se realizan y terminan con sujeción a las condiciones que establezca el oportuno reglamento, los aprobados pasarán a desempeñar, indistintamente, las plazas vacantes de Sanidad interior, Sanidad exterior e instituciones sanitarias, con el sueldo correspondiente a la categoría de ingreso en los citados Cuerpos. Los no aprobados serán baja en la Escuela y en el escalafón de funcionarios.

Art. 4.º El personal a que se refiere el apartado b) del artículo 1.º ingresará también previo cumplimiento de las condiciones que se especifiquen para cada profesión u oficio, y una vez completada la enseñanza y obtenida la aprobación, tendrá derecho preferente a ocupar los cargos de Sanidad central, provincial y municipal que correspondan a su clase.

Art. 5.º Por el Ministerio de la Gobernación se nombrará una Comisión de personas peritas y calificadas que formule el oportuno reglamento de constitución y funcionamiento de la Escuela y redacte el plan de estudios pertinente a cada uno de los grupos facultativos y auxiliares. Dicha Comisión designará las materias y fijará las líneas generales de los programas que han de adoptarse; propondrá el cuadro docente; dictará las bases para la organización del Museo y de la propaganda, y hará constar en el reglamento las cantidades que los alumnos habrán de satisfacer en concepto de matrículas y demás derechos».

**Vaselatam**

*Específico de la atonía intestinal.*

*Depósito: Casa Steinfeldt Prado, 15, Madrid.*

### Asamblea de titulares

Por la prensa diaria de esta capital hemos tenido noticia de la celebración de una asamblea de médicos titulares de nuestra provincia.

En las reuniones celebradas han sido tomados interesantes acuerdos, de que ya tienen noticia los lectores por haber sido publicados por aquélla: pedir que se reduzca a 200 el número de familias pobres por titular; formación del escalafón de titulares; obligatoriedad del padrón de pobres, etc. etc., cuestiones todas a cual más perentoria y que con gusto veremos sean resueltas favorablemente y con urgencia por los Poderes públicos.

También tenemos noticia de que nuestro cultísimo compañero don Rafael del Moral, titular de Baena, ha propuesto la creación de un Colegio provincial para hijos de médicos, mediante la cooperación de todos los médicos de la provincia. Esta hermosa idea, que por sí sola se alaba, merece todas nuestras simpatías y con gran placer veremos la exposición de tan elevado pensamiento.

### Asociaciones de titulares

De todas partes recibimos noticias de que los titulares, al amparo del artículo de los Estatutos Municipales que disolvió la Junta de Gobierno y Patronato, decídense a constituirse en Asociación oficial, al igual que los veterinarios. Y, lo que es más de tener en cuenta, por su racionalidad para llegar a la verdadera Asociación única, que, en general, háblase de Asociaciones de distrito.

Así esperamos suceda en nuestra provincia; por esto aplaudimos no se haya tomado acuerdo alguno a este respecto en las reuniones a que nos referimos más arriba, pues asunto de tal trascendencia no podía ser resuelto por quince o veinte titulares, sino que lo será por todos los de la provincia y con arreglo a las normas que exija la especial modalidad de cada distrito.

## VARIOS

### Academia de Ciencias Médicas

Esta corporación celebrará sesión científica los días 8 y 22 del próximo Enero, para continuar la discusión del tema del Dr. Tello: La ley de accidentes y la clínica.

# JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Específico  
de las enfermedades del  
PECHO y VÍAS  
RESPIRATORIAS

LABORATORIO ARRANS  
SEVILLA

## Federación Nacional de Colegios Médicos

Para dar cumplimiento a lo acordado en el II Congreso Nacional de Ciencias Médicas, sobre constitución de un patronato científico organizador de las secciones y designador de cargos para el próximo Congreso, la Federación se dirige a los Colegios de Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios y Odontólogos, solicitando el correspondiente sufragio y recomendándoles se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

1.<sup>a</sup> Que la designación se realice con absoluta ecuanimidad y con suma cautela para alejarse de partidismos, para no despertar suspicacias y para sumar voluntades.

2.<sup>a</sup> Obedeciendo a estos deseos, habría de procurarse que las personalidades integrantes del patronato tuviesen una historia científica y profesional para los que constituyan altos y positivos valores dentro de la colectividad médica.

3.<sup>a</sup> Que a esta relevante condición sumen, a ser posible, la de su alejamiento de las luchas sociales, políticas y profesionales.

4.<sup>a</sup> Precisa no olvidar que los miembros elegidos para la formación del patronato, y este propio organismo han de terminar su actuación al organizar las secciones y designar las personas que deben constituir la mesa del Congreso y las de las expresadas secciones.

### Inspección provincial de Sanidad

Es nombrado subdelegado de Veterinaria del partido de Lucena, don José M. Pérez Escudero.

—Id., id de Farmacia, de Montilla, don Félix Ponferrada Aguilera.

Id., id. de Medicina de La Ramblá, Aguilar y Baena respectivamente don Juan Criado Luque, don Miguel Jiménez Clavería y don Enrique Puyol Casano.

—Se aprueba la propuesta de la Junta Municipal de Sanidad de El Viso a favor de don Angel Ruíz López, para el cargo de Inspector Municipal de Sanidad.

**Original**

La publicación del trabajo del Dr. Tello, nos obliga a retirar otros originales que aparecerán en números sucesivos.

**Pectobenzol** *Insustituible en catarrros y toda clase de afecciones del pecho.  
Depósito: Casa Steinfeldt, Prado, 15, Madrid.*

**SOLUTO**

Reconstituyente general  
del organismo

Elixir e  
Inyectable

**VITAL**

Laboratorio  
**ARRANS**  
SEVILLA



**Representantes**

Los señores sucesores de T. Steinfeldt, preparadores de los productos Polo, han nombrado representantes en Córdoba a los señores Viguera y Ariza, con domicilio en la calle Badanillas, número 1; quienes también representan «La Maltarina»

**Encartes**

A este número acompañan:

Un secante anunciador de la utilísima fórmula «Yodarsolo» del Laboratorio V. Baldacci. Pisa.

—Una gráfica comparativa del valor nutritivo de varios alimentos con la «Cerealine» de los Laboratos Galus de Zaragoza.

—Las fórmulas del «Cerebrino» y «Tónico» Mandri.

**De interés**

La Antiphlogistine actúa a través de los nervios cutáneos sobre la superficie inflamada, como poderoso estimulante sobre la sangre del sistema vascular y linfático, promoviendo eliminación de las materias mórbidas. Suministra por un procedimiento fisiológico natural, la regeneración material de las partes doloridas por esta condición de escasa nutrición, lo que es un factor de los procesos inflamatorios. Especiales libretos para médicos, dentistas y otras personas que estén igualmente interesadas en conocer esta espléndida preparación, serán enviados gratuitamente por la Denver Chemical Mfg. Co., 20 Grand St., New York City tan pronto ellos reciban algún aviso por correo.

**Nuestro papel**

A consecuencia de un equivocado embalaje, nuestro impresor no ha recibido a tiempo todo el papel pluma necesario para este número, por lo que prescindimos de él para no perder la fecha de salida de la Revista.

**Papel de fumar Imperial,** *lo usan todos los médicos.*

FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS

DEL

**Dr. Manuel Villegas**

**Análisis** de orinas, sangre, jugo gástrico, líquido cefalorraquídeo, pus, esputos, heces fecales, anginas, heridas.

**Reacciones** de Wasserman, Calmet v Massol, Rodillon, Lange, Noguchi. Sero-diagnósticos Widal-Chantemesse.

**Análisis** de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, licores, azúcares, harinas, tierras, abonos, aceites minerales y vegetales, etc.

**Auto-vacunas** Wright.

**Especialidades** farmacéuticas, esterilización.

**Trousseau** para operaciones y partos, embalsamamientos. — Productos químicos y farmacéuticos purísimos. Aguas minerales.

Gondomar, 8

CORDOBA

Teléfono 90



Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalecientes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil un reconstituyente, recetad

# TÓNICO MANDRÍ

Feliz asociación de los elementos reconocidos como tónicos por la práctica y la experiencia, con los fermentos digestivos puros y seleccionados, más un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreción de los fermentos naturales como es el condurango. Fórmula por cucharada grande o dosis: Glicerofosfato de cal, 15 centígr.; Fosfato sódico, 10 centígr.; Arrhenal, 3 centígr.; Exts. flúidos de nuez de kola y de condurango, aa 40 centígr., y fermentos digestivos, 80 centígr. Todo asociado a plantas aromáticas que dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandri**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

IMPRENTA MODERNA-GORDOBA

Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalescientes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil en reconstruyentes, recetad.



# TÓNICO MANDRI

Félix asociación de los elementos recon- dos como tónicos por la práctica y la experien- cia con los fermentos digestivos puros y seleccionados, más un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreción de los fermentos naturales como es el condurango. Fórmulas por cucharada grande o dosis: Quercitolato de cal, 15 centigr.; Fosfato sódico, 10 centigr.; Arsenal, 3 centigr.; Esta líquida de nuez de kola y de condurango, 20 centigr. y fermentos digestivos, 80 centigr. Todo asociado a plantas aromáticas que dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

LABORATORIO MANDRI BARCELONA

# ESPECIALIDADES RECOMENDADAS

**Sarnicida Moisés**, líquido de cómoda aplicación.

**Febrida**, infalible antipalúdico de forma americana.

**Jaquenida**, analgésico inofensivo en caja metálica de un sello

**Bálsamo Analgésico Moisés**, f. B.

**Valerobromado Moisés**, anticonvulsivo histero-epiléptico

**Febrida Infantil**, de fácil administración y máxima eficacia.

**Elixir Clorhidropéptico Moisés**, f. G.

**Cápsulas Moisés Antipalúdicas Ferruginosas**.

**Gotas Odontálgicas**, calmante rápido del dolor de muelas.

Distinguen a estas especialidades su eficacia permanente, su precio económico y su presentación irreprochable.

LABORATORIO FARMACÉUTICO **MOISÉS MORENO**  
POZOBLANCO (CORDOBA)

## Langherina Fher



Tabletas de 3 unidades clínicas de la secreción interna del pancreas. Insustituible en el tratamiento de las afecciones pancreáticas, insuficiencia digestiva y Diabetes Mellitus

**Pídase literatura especial de este preparado**

## ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON

Registrado en la Inspección General de Sanidad n.º 2891

COMPOSICIÓN EN 20 GRAMOS:

Gomenol.....	0,12
Guayacolsulfonato potásico.....	0,30
Benzoato cálcico.....	0,28
Dionina.....	0,0032
Clorhidrato de codeína.....	0,0048
Cafeína.....	0,012
Tint. corteza de naranjas dulces..	1,50
Excipiente azucarado.....	c. c.

**Preparado por A. FUENTES LESTON**, Farmacéutico

CORDOBA

**PHOSPHORRENAL**  
 RECONSTITUYENTE  
 GRANULAR  
**ROBERT**  
 ELIXIR  
 INYECTABLE

**PEPTOYODAL**  
 YODO  
 ORGÁNICO EN  
**ROBERT**  
 LIQUIDO É INYECTABLE

**NATROCITRAL** ANTIDISPÉPTICO  
 COMPRIMIDO  
 Y GRANULADO **ROBERT**

**GRAGEAS ROBERT**  
 PARA LA **TOS** (EN GRAGEAS)

PREPARADOS EN  
 LAURIA 74 • EL LABORATORIO

**ROBERT**  
 BARCELONA

VALENCIA 314

R. ALEMANY.