

# IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial  
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR:

DOCTOR M. RUIZ MAYA

Dirección Científica:  
Hospital General de Agudos



Dirección Profesional y Administración:  
OSARIO, 16 Y 18

II ÉPOCA.-IV TOMO

Córdoba 30 de Enero de 1925

Año IX. - N.º 91

## LAXO

*Avena y  
Plátanos*

## NUTREINA



*Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada*

MUESTRAS A PETICION

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62.- Madrid

# Yodalgon

(SIN YODISMO)

Jarabe con yodo orgánico, soluble y asimilable, con los principios activos de las hojas de nogal, fumaria, «fucus vesiculosus» y sales remineralizadoras — Linfatismo, Escrofulismo, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y enfermedades de la piel.

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

# Jarabe Figgrán

Jarabe con los principios activos de Grindelia robusta, Acónito, Bálsamo de Tolú y Codeína

*Enfermedades del aparato respiratorio*

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

# Gotas Sanguíneas Royen

Peptonato de hierro, Cuasia y Strophanthus.

*Poderoso tónico reconstituyente*

Clorosis, Anemias, Inapetencias y Convalecencias.

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o en agua.

# Treponemol

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico potásicas.

*Contra las Afecciones sifilíticas.*

Dosis: Dos de quince gramos al día.

**Muestras y Literatura: Laboratorio "HIGIONE"**

**J. BATLLE. - FARMACÉUTICO**

Diputación, 73

BARCELONA

El alimento perfecto para niños  
y estómagos delicados

SE DIGIERE SIEMPRE

# MALTARINA

AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y entrecolitis.

# **"CEREALINE"**

Alimento concentrado. Verdadero extracto de cereales y leguminosa. Sustituye con ventaja a la leche y caldo. Para enfermos, ancianos y niños.

**Gran Cruz y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Génova, 1922**

Indicado durante el período de lactancia en los niños. Diarreas verdes. Infecciones gastro-intestinales. Enfermos de estómago. Fiebres tifoideas, etc., y muy especialmente para la mujer durante el período de embarazo.

**Laboratorio "CEREALINE"**

**De venta en todas las Farmacias y Droguerías**

# “NEUMOCOL”

Preparado a base de **Tiocol, Gomenol, Benzato de sosa, Lactofosfato de cal, Heroína y Jarabe de Eucaliptus**

*Premiado con medalla de oro en el Congreso Internacional de la Tuberculosis, en Barcelona, 1910.-Gran premio en la Exposición Internacional de Amberes, 1911*

«NEUMOCOL» es insustituible en todas las enfermedades del aparato respiratorio y de efectos altamente reconstituyentes.

*Indicaciones principales:* Catarros, tos, bronquitis agudas y crónicas, asma, tos-ferina, etc., etc.

**LABORATORIO “CEREALINE”**

# Suero Tónico Estrada

FERRUGINOSO

Arrhenal. . . . .	0,05
Gl cerofosfato de sosa. . . . .	0,15
Glicerofosfato de hierro. . . . .	0,05
Sulfato de estricnina. . . . .	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE  
NEURASTENIA, ANEMIA

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico. — Puente Genil

# Suero Tónico Estrada

SIMPLE

Arrhenal. . . . .	0,05
Glicerofosfato sódico. . . . .	0,20
Sulfato de estricnina. . . . .	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE  
Antineurasténico de primer orden

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico. — Puente Genil

## Terapéutica Moderna de Cal

# EPIVOMIN

Marca una nueva fase en el tratamiento de la EPILEPSIA.

Insustituible en los VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS.

De acción insuperable en los INSOMNIOS.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Tubo, 5 pesetas

El constante aumento del número de sus favorecedores es el mejor testimonio de sus maravillosos resultados.


Literatura y muestras a disposición de los señores médicos.

Propaganda exclusivamente a este Cuerpo.

*Elaboración especial del Laboratorio*

**Sanavida.** — Apartado 227. — SEVILLA

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA  
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico.— FIGUERAS-CATALUÑA



Terapéutica Oto-rino-laringológica y Ginecológica

# YODASEPTOL LUNA PEREZ

(NOMBRE REGISTRADO)

Afecciones de las mucosas, *Anginas* (de resultados decisivos en las crónicas), *Faringitis*, *Laringitis*, *Amigdalitis*, de éxito seguro en la *Ozena*.

**Leucorrea, Vaginitis, Metritis, etc.**

DEPÓSITOS PARA LA VENTA AL POR MAYOR EN MADRID

Sres. Pérez Martín y C.<sup>a</sup>, Alcalá, 9 y Sres. E. Durán (S. en C.), Tetuán, 9 y 11

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos, previa demanda, al Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Luna Pérez, Lucena (Córdoba)



Marca registrada

Para curar los dolores NERVIOSOS Y REUMÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad

# CEREBRINO MANDRÍ

Cuya fórmula por cucharadita colmada es:

Aci-ester. orto, etanoil benceno metiloico . . . . .	20 centígr.
Para. acet. fenetidina . . . . .	15 »
Bromhidrato potásico . . . . .	5 »
Cafeína . . . . .	5 »
Extracto flúido de gelsemium sempervidens . . . . .	5 milígr.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandrí**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

Imp. Moderna — Córdoba.

LABORATORIO DE LA FARMACIA MANDRI  
 Para curar los dolores NERVIOSOS Y RUMÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, cardiacos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad

# CEREBRINO MANDRI

Caja formada por ochenta y cinco comprimidos

20 centigr.	Acetato de etilo, benceno metílico
15	Para acet. fenileno
3	Bromhidrato potasio
3	Cafeína
5 miligr.	Extracto líquido de ginsengum sarsaparilla



Marca registrada

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y químico farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.-BARCELONA.

Imp. Moya - Girona

# IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ANALES DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL

Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

II ÉPOCA.-V TOMO

CÓRDOBA 30 DE ENERO DE 1925

NÚM. 91.-AÑO IX

## DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

**Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial**

CIRUGÍA DE MUJERES

DEL SANATORIO QUIRÚRGICO «LA PURÍSIMA»

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

*Dr. Altolaguirre Luna*  
Profesor agregado de Cirugía

*Dr. Gómez Aguado*  
Tocólogo de la Casa Cuna

*Dr. Jiménez Ruiz*  
Profesor agregado de Oftalmología

*Dr. Luque Ruiz*  
Profesor agregado de Cirugía

*Dr. Otero Sánchez*  
Profesor agregado de la Casa Cuna

*Dr. Romera*  
Cirugía.-Hospital de Crónicos

*Dr. Ruiz Maya*  
Nerviosas y mentales.-Manicomio

*Dr. Sánchez Gallego*  
Profesor agregado de Medicina

*Dr. Berjillos del Río*  
Profesor agregado del Manicomio.-Piel y sífilis

*Dr. Gutiérrez Sisternes*  
Oftalmología

*Dr. León Avilés*  
Profesor agregado de Medicina

*Dr. Navarro Moreno*  
Cirugía de hombres.-Otorinolaringología

*Dr. Rodríguez Camacho*  
Medicina general.-Laboratorio

*Dr. Roncal*  
Medicina.-Laboratorio

*Dr. Vázquez de la Plaza*  
Medicina

*Dr. Villegas Montesinos*  
Medicina operatoria

## COLABORADORES:

TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA PROVINCIA

## SECCION CIENTÍFICA

DIRECTOR: E. LUQUE MORATA

**HERNIAS**

COMENTARIOS POR EL DR. ENRIQUE LUQUE RUIZ

La conferencia dada días pasados por el Dr. Tello en la Academia de Ciencias Médicas y reproducida íntegramente en las páginas de esta Revista, tiene como habrán podido deducir de su lectura, el sabor práctico y la galanura de estilo inherentes a las obras personales; resultante final de una labor extensa y prolija, agrupada, tamizada o vista a través de un cerebro despejado. Así tuvimos la satisfacción de expresarlo recientemente y lo repetimos hoy declarando no nos causó la menor extrañeza, por conocer con antelación las características peculiares de su autor.

Algunos de los capítulos, tan admirablemente tratados por el Dr. Tello, son exclusivamente quirúrgicos y aun cuando desde el punto de vista medicolegal permanezcan sujetos a litigios, no lo es así en lo que concierne a su parte clínica, ya que podemos considerarlos, si nó en su totalidad al menos en gran parte, como problemas completamente resueltos.

\* \* \*

Las hernias, tanto por su crecido número (ocupando lugar preeminente en todas las estadísticas) cuanto por ser origen frecuente de dudas, constituyen en lo que respecta a su génesis, verdadero lazo de unión embriológico-quirúrgico, ya que la mayoría de ellas dependen o están íntimamente ligadas a procesos embriológicos. Esta predicha interrelación, exige el recuerdo de nociones de desarrollo, siempre que de patogenia de hernias se trate. Por dicha causa, nos parece oportuno describir sucintamente los hechos principales que intervienen en su producción, como base o fundamento que una vez sentados, nos explicarán cuantas dudas y suposiciones existen sobre el particular.

El peritoneo parietal inferior visto por su cara posterior,

**Ceregumil FERNANDEZ**

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

*Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales***Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA**

presenta en la línea media tres repliegues: uno central y dos laterales, denominados repliegues umbilicales. El primero (representativo del uraco obliterado) forma con los dos últimos (restos de las arterias hipogástricas) y la vejiga, dos fosas supravesicales, que raramente son asiento de hernias (vesicopubianas o inguinales internas).

Por fuera de los pliegues umbilicales laterales, existe otro resalto llamado pliegue epigástrico (epigástrica inferior) que circunscribe con el umbilical lateral, una región triangular, limitada en su base por el ligamento de Poupárt. En ella se encuentra la fosilla inguinal media, puerta de salida de las hernias llamadas directas. El peritoneo de esta región, es sumamente laxo a expensas de abundante cantidad de tejido graso subperitoneo, condición, que unida a la falta de resistencia o atrofia del tendón conjunto, ya que no existe otro reforzamiento externo a este nivel, origina la producción de hernias. Las proximidades de la vejiga y la expansión lateral de la misma en todos los esfuerzos de la prensa abdominal, actualmente comprobada, hacen que dicho órgano, sea huésped habitual de su contenido. Es un hecho curioso, que gran parte de esta categoría de herniados sean individuos con abundante panículo adiposo, de constitución sana y de edad aproximada de 35 a 40 años; por lo cual es indudable, que al exuberante desarrollo de grasa en todas las regiones del organismo y particularmente del tejido subperitoneo, se una otro factor, posiblemente, cierto grado de aplasia, o de insuficiencia de adaptación o déficit musculoso en relación al nuevo volumen. Nuestra observación un tanto extensa en esta clase de hernias, así nos lo hace pensar y esperamos opiniones valiosas que lo juzguen. Aparte estas consideraciones y teniendo en cuenta el escaso nexo que presentan con los elementos designativos de la región inguinal, creemos con la escuela alemana, que su estudio debía separarse o distanciarse de las hernias inguinales, considerándolas como verdaderas hernias de pared.

En la parte externa del resalto o pliegue gástrico, existe otra fosilla o fovea apellidada inguinal externa, de capital importancia en nuestro estudio por representar la salida de las verdaderas hernias inguinales, como así mismo por servir de paso al testículo en su emigración abdómino-escrotal. La afirmación actual de que la mayoría de las hernias son congénitas, nos evita todo comentario y coopera a que exponamos algunos detalles de este curioso descenso.

El testículo desarrollado a expensas del epitelio germinativo de Waldelyer, está colocado al cuarto mes de la vida intrauterina a nivel de la 2.<sup>a</sup>-3.<sup>a</sup> vértebras lumbares, o más exactamente, entre ellas y los cuerpos de Wolff. Al llegar a su término la formación reual, los cuerpos de Wolff se atrofian y el testículo se

---

**Fluothymina:** *Dr. Tayá y Dr. Bofill.*

apropia entonces del ligamento inguinal de estos cuerpos, por un proceso de inclusión o englobamiento en su desarrollo. Este pliegue o mesorquium, se conoce con el nombre de Gubernaculum de Hunter, al cual debe de aquí en adelante el testículo su fijeza al anillo inguinal y posteriormente a las bolsas. Henler y Kóliker creen, que la migración testicular no está regida por este ligamento; mientras Framann, Roy, Rogie, Hugo Sachs, etc., piensan que el proceso vaginal no existe antes del descenso a las bolsas y que se trata de fenómenos simultáneos pero no sucesivos. (Patel). De todas formas, actualmente parece demostrado que la migración testicular hasta el anillo inguinal, tiene su origen en el rápido alargamiento que la región lumbar experimenta, como igualmente en la retracción del Gubernaculum.

Al sexto mes llega al anillo inguinal, para ocupar en el noveno el escroto, obliterándose después del nacimiento el proceso vaginal, que forma alrededor del testículo la túnica vaginal propia; en oposición a la fascia del transverso que envolviendo a este órgano y al deferente recibe el nombre de túnica vaginal común.

Cuanto hemos dicho para el testículo lo hacemos extensivo al ovario que en su descenso llega a ocupar algunas veces el conducto inguinal, sustituyendo el término «procesus vaginalis peritonei» por conducto de Mük.

La obliteración del proceso vaginal se efectúa por mecanismos aún no bien conocidos, en los cuales parece intervenir la propia opresión testicular y la descamación epitelial, como se desprende de las experiencias de Maximov y de las comprobaciones clínicas.

En breve plazo, después del nacimiento y sucediendo los hechos de una forma normal, el peritoneo parietal pasa por la región inguinal externa, sin comunicación con el proceso vaginal, excepto un pequeño infundíbulo, capaz de albergar la punta de un dedo. Esta obliteración así descrita, solo ocurre en el 40 por 100 de los casos (después del nacimiento) verificándose en el 60 restante durante los cuatro primeros años de la vida.

(CONTINUARÁ)

---

## LA PIEL EN EL ORGANISMO <sup>(1)</sup>

POR EL DR. D. FRANCISCO BERGILLOS

### Tratamientos nuevos de la lepra

La lepra, enfermedad infecto-contagiosa grave, es una afección, que tras un largo período de evoluciones múltiples y variadas manifestaciones, acaba casi siempre por producir la muerte, siendo rarísimos los casos que terminan por curación.

---

(1) Del discurso de recepción como académico de número de la de Ciencias Médicas.

Esta enfermedad, conocida desde la antigüedad más remota en Oriente, se extendió en Europa por vez primera en la época de las cruzadas, y desde el siglo XI se propagó de una forma tan intensa que llegó a ser un verdadero azote de Europa, hasta que en el siglo XVI se establecieron las primeras leproserías para aislamiento riguroso de los enfermos, extendiéndose tanto, que sólo en Francia había más de dos mil establecimientos de esta índole, en los que es lógico suponer que al lado de los leprosos, hubiese sífilíticos terciarios u tuberculosos de piel, dada la insuficiencia de los medios de diagnóstico que entonces existían.

En la actualidad, se encuentra esporádica o endémicamente en casi toda Europa, pues sólo la Europa central está completamente libre de la enfermedad.

En España la lepra es mucho más común de lo que se cree, y nuestra ciudad, no es de las menos favorecidas por el báculo de Hansen, pues con relativa frecuencia vemos algún que otro leproso en nuestras consultas particulares, y existen no pocos acogidos en establecimientos de Beneficencia.

La lucha contra la lepra ha sido siempre una preocupación de los hombres de ciencia de todos los tiempos, pero por desgracia si exceptuamos al aceite de Chaulmoogra, que aunque no cura, tiene sin embargo efectos útiles muy manifiestos contra esta enfermedad, no hay ningún medicamento que pueda, no ya curar sino acortar siquiera la duración de ella.

Esta carencia absoluta de procedimientos terapéuticos que aparecen en todos los tratados clásicos de Dermatología, nos ha llevado a estudiar con algún detenimiento, los modernos medicamentos ensayados por diversos autores, con objeto de clasificar u ordenar un poco lo que en estos últimos años se ha hecho.

Nada diremos del tratamiento interno de la lepra hecho por vía gástrica con el aceite de Chaulmoogra, por ser sobradamente conocido, sino que pasaremos desde luego a ocuparnos de las recientes investigaciones llevadas a cabo con medicamentos modernamente preconizados como antileprosos.

Se ha intentado curar la lepra mediante autovacunas obtenidas con un nódulo leproso, desecado, pulverizado y esterilizado a la estufa, previa emulsión en suero fisiológico, Winkelried Willians, presentó algunos casos curados, al menos temporalmente, con este procedimiento, en la Real Sociedad de Medicina de Londres, donde al discutirse los casos presentados, el profesor Castellani y N. Graham Little, desecharon la idea de curación, pero admitiendo, por haberlo visto en los casos propios, que la autovacuna produce siempre una considerable mejoría.

Es este un procedimiento del que hay que esperar mucho en el porvenir, pero que en la actualidad, aún no puede aconsejarse como proceder terapéutico de valor real.

El doctor Noel, médico mayor de las tropas coloniales france-

---

**Fluothymina**, Coqueluche, Tos.

sas del Camerun, ha hecho múltiples y repetidos ensayos del tratamiento de lepra, con cuantos productos nuevos aparecían en el campo de la ciencia, y que a su juicio podían ser de efecto útil.

Así, pensando que los sulfatos de tierras raras, Neodime, Praseodime, Samariun y Lentano, y las sales orgánicas de estas sustancias, se usaban, al parecer, con lisonjero éxito en el tratamiento de la tuberculosis de piel, y guiado por la analogía de forma y propiedades tintóreas de los bacilos Hansen y Kock, así como por la semejanza microscópica y anatomopatológica del tubérculo y Leproma, ensayó en múltiples casos de lepra, la Pelospamine (sulfato) y el Geodyl (sales orgánicas de tierras raras).

Los resultados no pudieron ser más desiguales e inseguros.

Al lado de algunos enfermos en los que los resultados fueron nulos o francamente malos, encontró otros en los cuales obtuvo brillantes mejorías con el tratamiento.

Pero como la experiencia enseña que el aceite de Chaulmoogra es seguramente en la actualidad el único medicamento antileproso de acción segura, los trabajos de los investigadores se han encaminado en estos últimos tiempos a buscar una forma adecuada de administrar dicho aceite o sus principios activos, sin que produzca la intolerancia a la que fatalmente se llega cuando por vía gástrica administramos la dosis necesaria para producir efectos terapéuticos.

Jeanselme ha intentado administrar el aceite en sustancia en inyección intramuscular, pero la inyección es difícil a causa de la consistencia del aceite y además dolorosa y de absorción muy lenta, provocando, a veces, nudosidades persistentes y accesos profundos; algunas veces también se han visto embolias pulmonares.

Para evitar estos inconvenientes se han propuesto diversas mezclas de aceite Chaulmoogra con aceites más fluidos, y entre todas, las que nosotros hemos empleado con resultados buenos, es la de Brocg. compuesta de 70 partes de aceite Chaulmoogra y 30 partes de Eucaliptol.

Ponemos dos inyecciones semanales de 3 cc., que son perfectamente toleradas, pues solo provocan un ligero dolor los dos primeros días, desapareciendo toda molestia.

Hooper en la leprosería de Makogái ha inyectado aceite de Chaulmoogra en las venas a la dosis diaria de 1 cc. continuada durante varios meses. Utiliza la siguiente mezcla: ácido fénico, 10; éter, 250; A.CH, 750, y con ello dice haber obtenido muy importantes mejorías, y que siempre ha sido muy bien tolerado el tratamiento.

También se ha utilizado para la inyección intravenosa el aceite de Chaulmoogra en suspensión coloidal, pero todos los autores están conformes en lo débil de la acción de estas suspensiones, y mientras Noel encomia la perfecta inocuidad de ellas, Thibierge y Legrain han visto reacciones generales internas siempre que las ha empleado, por lo cual, nosotros no las hemos usado, careciendo por tanto de experiencia personal sobre ellas.

---

**Fluothymina:** *Dr. Tayá y Dr. Bofill.*

Buscando una sustancia soluble que pudiera sustituir al aceite, se llegó a obtener de él el ácido ginocárdico, y Leonad Roger ha utilizado por vía subcutánea e intravenosa, el producto de la saponificación por la sosa de dicho ácido, es decir, la sal soluble llamada ginocardato de sosa.

La inyección subcutánea de dicha sal, provoca la formación de tumefacciones dolorosas, por lo cual la vía de elección es la endovenosa, la cual tampoco es completamente inocua, pues por la acción irritante del producto se provocan endoflebitis de la vena punzada que conducen después a la obliteración del vaso.

Froilano de Melo, ha utilizado en la India portuguesa, el procedimiento de Roges, sirviéndose de una solución citratada al 1/2 por ciento de ginocardato de sosa al 5 por ciento que inyecta en la vena, comenzando por 1/2 cc.

En un gran número de casos Froilano ha visto una acción benéfica clara con este tratamiento, pero confiesa que no puede considerarse este producto como un verdadero específico de la lepra.

En los casos cuyo comienzo se remonte a menos de seis meses, es en los que ha podido comprobar una rápida curación clínica y bacteriológica, siendo inconstante el resultado en los casos más antiguos.

Más recientemente, en el transcurso del pasado año, se han hecho múltiples trabajos para investigar el efecto terapéutico que sobre la lepra tenían los neos-arsenicales.

Nosotros hemos visto en nuestra clínica un caso de lepra que por un error de diagnóstico, había estado nueve meses en tratamiento con Neosalvarsán, y que durante este tiempo le habían sido inyectadas cantidades grandísimas del producto.

El enfermo fué a consultarnos creyéndose sifilítico en período gomoso terciario según le habían diagnosticado, y extrañadísimo de que el medicamento no hubiese modificado en lo más mínimo las lesiones de que era portador y que seguían, estacionadas unas, y en progresión lenta, continúan las demás; en cambio, el estado general había mejorado grandemente, según confesión propia.

Es el único caso que tenemos de experiencia personal, que como verán no es muy halagüeño para el Neosalvarsán.

En los días 20 y 27 de Octubre del pasado año, fueron presentadas a la sociedad médica de los hospitales de París, dos comunicaciones sobre la acción del Eparseno (132 de Pomaret) en el tratamiento de la lepra.

James Nassón de Alejandría es el autor de la primera de ambas comunicaciones y en ellas expone el resultado obtenido en el tratamiento de 17 leprosos, de los cuales 15 habían sido tratados con anterioridad sin resultado con otros productos, entre ellos el éter etílico chaulmoogrico.

El Eparseno en dosis altas inyectado en series de 10 o 12 días de

---

**Fluothymina:** *Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.*

tratamiento alternadas con otros tantos días de descanso, consiguió en cinco o seis semanas no sólo hacer desaparecer los lepromas en todos los casos, sino además negativizar la serorreacción específica,

El Eparseno provoca intensas reacciones locales y generales (R. de Herxheimer) que a veces obligan a interrumpir el tratamiento.

Me Gougerot, autor de la segunda de las comunicaciones, confiesa haber obtenido idénticos resultados en tres casos de lepra, tuberosa, mixta y nerviosa respectivamente, que databan de 1, 2, 3 y 16 años, y concluye su trabajo afirmando que el Eparseno es, sin disputa, el mejor medicamento antileproso conocido hasta el día.

Nosotros, como aún no tenemos experiencia del Eparseno como antileproso, pues solo lo hemos usado con lisongeros resultados en enfermos sifilíticos, nos abstenemos de comentar, pero lo usaremos sin titubeos en seguida que tengamos ocasión, pues según parece, los leprosos tienen una gran resistencia para este producto, pues toleran sin grandes reacciones, dosis verdaderamente exorbitantes de arsenicales.

Mucho nos han hecho pensar los resultados obtenidos con el Eparseno como antileproso, pues dada la personalidad científica de los autores de las comunicaciones, su elevada figura dentro del campo de la medicina mundial, no cabe duda de la seriedad de sus conclusiones.

¿Hemos llegado por fin a dar con el verdadero específico de la terrible enfermedad.

¿Serán definitivos los bellos resultados obtenidos con el Eparseno o serán simplemente mejoras transitorias incapaces de conducir a la curación total?

¿No habrá algo de ilusión, de buen deseo, de hiperoptimismo, en la interpretación de los casos tratados, como ocurre siempre que un nuevo medicamento de acción enérgica aparece en el campo de la terapéutica?

Esperemos, la clínica y el tiempo son los que han de decidir en definitiva; pero aun cuando pasando los años se demostrase que ha habido mucho de exagerado en la interpretación de los primeros casos y que ha ocurrido en esto lo que pasó cuando se usó por vez primera el Salvarsán en el tratamiento de la sífilis, ¿es poco progreso el haber puesto en las manos del clínico un medicamento que limpie aunque sea temporalmente a un leproso de llagas y tubérculos, reintegrándolo a la sociedad, sin que sea un peligro para ella? Este es en definitiva el gran triunfo.

---



---

## CEREALES ESTRADA

EXTRACTO DE CEREALES Y LEGUMINOSAS CONCENTRADO  
E INALTERABLE DE GRAN PODER ALIMENTICIO

**NO PRODUCE FERMENTACIONES INTESTINALES**

---



---

## *PRODUCTOS NACIONALES*

---

Quimioterapia Bacilocócica de Koch  
por la Cinameina colessterinada

 **LUZON** 

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilocócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilocócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta

AMPOLLAS DE 3 C. C. (con y sin gomenol)

---

RECALCIFICANTES **LUZON**

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILAR  
SENIGLUCOSADO -- RECALCIFICANTE (SOLO)

Preparado en discos. DOSIS: Tres al día

---

**Ampollas LUZON**

para RAQUIENESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo

---

Especialidades **LUZON**

Reyes Católicos, núm. 40, principal. - GRANADA



# YODALOL LINDE

Combinación orgánica yodo-albuminoidea en la que la molécula proteica no ha sido modificada; acusa las reacciones de biuret y de Millon.

**GOTAS E INYECTABLES**

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS.



FRASCO DE 45 CC.

CAJA DE 12 AMPOLLAS A 1 CENTIMETRO CUBICO

MUESTRAS:

SU AUTOR

**JOSE DE LA LINDE**

**CORDOBA**



Office

## EL ARCO IRIS

### José Chinchilla Alonso

DROGAS, PINTURAS  
Y ORTOPEDIA



APÓSITOS - ARTICULOS DE HIGIENE  
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA



PRECIOS SIN COMPETENCIA

**LIBRERÍA, NÚMEROS 15 Y 17**  
**CÓRDOBA**

**FARMACIA**  
**DEL**  
**Doctor G. Escrivá**

---

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficiales

Quata celulosa, Tronsseaux para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Borroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotoureaux y otros

**Calle San Pablo, números, 3 y 5**

**(PLAZA DEL SALVADOR)**

# Elixir Veronal

DOSIFICADO

POR EL DOCTOR BUSTAMANTE

Hipnótico español, el más seguro e inofensivo de todos :: sus similares extranjeros :: De sabor agradable, acción suave, absorbiéndose en el :: intestino sin acumularse ::

Depósito: Dr. BUSTAMANTE.-PORTUGALETE (Bilbao)

Muestras gratuitas a la Clase Médica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Venta en Farmacias y Droguerías

FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS

DEL \_\_\_\_\_

**Dr. Manuel Villegas**

**Análisis** de orinas, sangre, jugo gástrico, líquido cefaloraquídeo, pus, esputos, heces fecales, anginas, heridas.

**Reacciones** de Wasserman, Calmet y Massol, Rodillon, Lange, Noguchi. Sero-diagnósticos Widal-Chantemesse.

**Análisis** de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, licores, azúcares, harinas, tierras, abonos, aceites minerales y vegetales, etc.

**Auto-vacunas** Wright.

**Especialidades** farmacéuticas, esterilización.

**Trousseau** para operaciones y partos, embalsamamientos. — Productos químicos y farmacéuticos purísimos. Aguas minerales.

Gondomar, 8

CORDOBA

Teléfono 90

## EL SISTEMA ENDOCRINO SIMPÁTICO

## SINDROMES SIMPATICOS

POR EL DR. M. RUIZ MAYA

Algunos detalles de fisiología (1):: Antagonismo funcional ::

En fisiología son puestos frente a frente el trisplánico y el autónomo, asignándose a uno y otro los siguientes caracteres:

El *vago*: es anabólico, por su acción sobre el aparato digestivo; despierta sensaciones de hambre local y favorece la progresión de los alimentos. Es moderador del corazón y su excitación produce bradicardia e hipotensión. Excitador de las funciones del estómago e intestinos. Produce miosis y enofalmia. La pilocarpina, fisostigmina, muscarina, etc., le estimulan; la atropina le paraliza. Las hormonas pancreáticas y ováricas, le excitan.

Háblase de glándulas vagotropas, y Pottenger señala como tales: paratiroides, pancreas y duodenales.

Novoa Santos habla de la existencia de una sustancia u hormona de este sistema, la autonomina, que localiza en los órganos linfáticos. Roger cree que el riñón segrega una sustancia que sería para vago lo que la adrenalina es para el simpático.

El *simpático* es catabólico, por retardatriz de las funciones digestivas. Produce taquicardia; hipertensión, midriasis, exoftalmia. Es moderador del peristaltismo intestinal. La adrenalina y la atropina le estimulan; la nicotina lo paraliza...

Pottenger señala como glándulas simpaticotropas: suprarenales, tiroidea, hipófisis, genitales.

Sin embargo, vemos aquí: que ambos ejercen función idéntica en órganos distintos y distinta función en el mismo órgano; acéptase que su función es excitadora o inhibidora según intensidad, duración y frecuencia de la excitación a que se les someta y el estado anterior del órgano a que se dirigen. La saliva por excitación del simpático se espesa y escasea, aumentando por hiperexcitación. Algunas fibras del vago son inhibidoras del intestino. Si la sangre intestinal toma caracteres venosos—ectasis, repleción—el simpático es excitador del intestino. En la muerte la excitación del simpático provoca movimientos peristálticos. El simpático es vasoconstrictor y vasodilatador, aun de arterias y venas intestinales, incluyendo porta. La excitación del s. produce contracciones de conductos biliares y de vesícula, y la del cabo central del vago también, así como relajación del esfínter duodenal.

(1) Continuamos esta exposición a la ligera, a modo de índice de cuestiones.

**Fliothymina:** Coqueluche, Tos.

# Antiphlogistine

TRADE MARK

es la "primera ayuda" en todas las formas de inflamación profunda o superficial. Absorbe con avidéz el agua de los tejidos hinchados, alivia el dolor y obra de una manera fisiológica para reestablecer la circulación normal en la parte inflamada, previniendo así (cuando se usa a tiempo) la supuración inevitable que en cambio vendría y la destrucción de los tejidos.

Sírvanse recordar que la **Antiphlogistine** es higroscópica, osmótica, antiséptico seguro, así como antiflogístico. Su base mineral primeramente es esterilizada, después se les agregan, según el arte farmacéutico los otros elementos germicidas, higroscópicos y alterativos: ácido bórico y salicílico, yodo, glicerina su base principal, aceite de menta, eucalipto y gualteria.

La **Antiphlogistine** es especialmente eficaz para la pulmonía, bronquitis, pleuresía, congestiones abdominales y pélvicas. En las torceduras y forzamientos se detienen mejor con la **Antiphlogistine** el encogimiento y desgarradura de los ligamentos, contusión de la membrana sinovia y el daño a los vasos y nervios, lo cual ayuda efectivamente a la reconstrucción de la parte enferma.

**La Antiphlogistine se vende en todas las principales droguerías.**

Se envía un paquete de muestra y publicaciones gratis a pedido.



Por vía refleja, el vago es moderador del intestino.

La excitación del simpático abdominal puede producir bradicardia—experimento de Goltz,

La digitalina es moderador cardiaco por excitación del vago, y a dosis altas deprime a este aumentando la actividad de los ganglios aceleradores.

Simpático y vago independientemente o a la par son excitados por la tiroidina. La hipófisis actúa por sus hormonas sobre simpático y vago pélvicos.

Queremos decir: el trisplánico y el autónomo, fisiológicamente, son antagónicos, pero sin especialización de función.

### Funciones

El sistema simpático ejerce funciones sensitivas, motoras, secretorias y tróficas. Funciones reflejas, inconscientes, de arco corto, pero que pueden extenderse a las actividades cerebrales superiores o determinadas por estímulos nacidos en estas.

No hemos de detenernos. Sólo diremos algo de las últimas. Tiéndese a aceptar especialización, según doctrinas de Turro; hálbase de una sensibilidad trófica, general, extendida por todo el organismo, que *sabe* del metabolismo, del estado químico de los elementos celulares, etc. y que puede hacerse consciente—sed, hambre, hambres especiales—y que es la base del conocimiento.

En otro sentido, los trastornos del sistema repercuten en la nutrición general, determinan degeneraciones de las fibras musculares y extroma conjuntivo y llegan a alterar la morfología.

No hay nervios tróficos especiales; son nervios funcionales que activan o deprimen el *tono*. El tono de todo el organismo depende de la serie de actos nerviosos que relacionan todos los órganos.

El tono del sistema nervioso visceral hálbase reglado por la acción de las sustancias simpático y vagotrópicas de origen endocrino.

### Notas de fisiología endocrina

Todas las células del organismo, por principio de vida, intervienen en el modo de ser—químico—de éste; intervención que se realiza, por difusión, micelar, de célula a célula, o lanzando a la circulación los productos de su metabolismo: productos que pueden ser sustancias diferenciadas, mas en este caso sólo son producidas por las nombradas glándulas de secreción interna.

Filogénicamente, esta intervención se realiza por este orden: quimismo intercelular, por la sangre y mediante órganos diferenciados, regulada por función de excitabilidad primero y por un sistema nervioso después. Esta última regulación tiene sobre aquélla la ventaja de responder a estímulos bien determinados, ser rápida y exactamente dirigida. Implica mayor complejidad y aparece más tarde en la escala zoológica.

Las sustancias diferenciadas son: excitantes, hormonas—yo ex-

**Elixir J. Polo Polibromurado,** *Histerismo, ataques epilépticos, etc.*  
Lab. «Xiela», Prado, 15, Madrid.

cito; inhibidoras, calonas—yo inhibo; y dirigentes, harmozonas—yo dirijo.—Llámanse también: hormonas o autocoides, e incretas.

Hasta ahora han sido aisladas: la adrenalina, de cápsula suprarrenal; tiroxina, de tiroides; y tethelina, de hipófisis. Acéptase que deben siempre ser varias para cada glándula.

Anotamos algunos detalles del papel de las varias sustancias aisladas o no: (Marañón) la del pancreas frena la producción de glucosa. Las suprarrenales en hiperfunción producen hiperglicemia, pasajera y rápida. Las del tiroides, en hiper, aceleran la transformación de los hidrocarbonados. La hipófisis tiene una acción paradógica: doble? Tiroides, hipófisis, ovario y testículo en hipo función aumentan las reservas grasas.

La acción fundamental del tiroides, hipófisis y glándula genital es la aceleración del proceso de oxidación total del organismo—función de fuelle, Noorden.

La tiroides acelera el metabolismo albuminoideo; la paratiroides es reguladora de los productos intermediarios albuminoideos; las genitales, el pancreas en hipo aumentan la cantidad de creatinina; el tiroides en hiper la disminuye.

Las paratiroides en hipofunción determinan gran eliminación de compuestos cálcicos, así como timo, tiroides y suprarrenales.

La hipófisis inhibe la eliminación de agua. Pí, la cree inhibidora o excitadora según el tono renal. Las suprarrenales en hiper la aumentan.

En la formación del sexo intervienen, además de las genitales, las demás glándulas: hipofunción tiroidea da lugar a parada completa del desarrollo sexual; hiperfunción de hipófisis, exageración de caracteres sexuales; la hiperplasia de la corteza suprarrenal, ciertas manifestaciones de inversión sexual; el timo se atrofia al llegar a la pubertad, y la epífisis involuciona.

La tiroidina excita el simpático, el autónomo o ambos a la vez, principalmente nervio cardiaco, ocular, vasodilatores y sudoriparos simpáticos; elevador del párpado superior, y al autónomo en su porción digestiva. La secreción tiroidea se activa por excitación del simpático cervical y aquélla actúa sobre éste; el pancreas y las suprarrenales sobre el simpático torácico. La adrenalina es excitante de las terminaciones musculares del simpático. La hipófisis actúa sobre porción pélvica del sistema.

Pudiera decirse: la porción endocrina del sistema es general y especial; la primera corresponde a todas las células del organismo y es indiferenciada fisiológicamente; la segunda corresponde a las nombradas glándulas endocrinas y su función es específica.

### Extensión del sistema

La anatomía nos habla ya de que el sistema hállese íntimamente ligado a las actividades nerviosas superiores.

---

**Elixir J. Polo Bromoyodurado,** *Gran sedante nervioso.*  
Lab. «Xiela», Prado, 15, Madrid.

# Productos "Ibys"

---

---

## Bronconeumoserum

Suero neumodiftérico optoquinado

Suma a la acción de las proteínas de origen equino y antidiftérico la neumocócica y la quimioterápica de la optiquina, para todos los procesos broncopulmonares ::

## Biolactiserum

Para tratamiento de las infecciones intestinales del niño y del adulto

Nuevo preparado consistente en la asociación de fermentos lácticos seleccionados y suero de caballos inmunizados contra el bacilo del tifus, paratífus A, paratífus B, colibacilos, proteus y otros gérmenes intestinales

## **Vacuna antivariólica** **"IBYS"**

En envases para vacunaciones individuales y colectivas



Pídanse muestras y literatutra a "IBYS"

Bravo Murillo, 45 - MADRID

Apartado de Correos 897

Dirección telegráfica y telefónica "IBYS"

Laboratorios Font, Paseo de Gracia, 49, Barcelona

## **NEUROSOL FONT**

TÓNICO RECONSTITUYENTE GRANULAR.—Composición: glicero-fosfato de cal, ídem de sosa, extracto nuez-kola y cacao. Variedades: con y sin glicerofosfato de hierro, con arrhenal y con ác. nucleínico s/ hierro. Usos-dosis: una medida del tapón equivalente a una cucharadita, dos o tres veces al día, según prescripción facultativa.

## **TRIDIGESTIVO FONT**

DIGESTIVO GRANULAR —Composición: fermentos activos de pepsina-pancreatina-diasatasa maltina. Variedades: simple y con fosfato tricálcico. Dosis: la misma que el anterior.

## **LAX**

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO, REEDUCADOR DEL INTESTINO.—Composición: agar-agar, seleccionado en polvo impalpable. Variedades: polvo simple, sellos c/ cáscara y sellos c/ belladona. Usos-dosis: póngase en un vaso seco media o una cucharadita de Lax, una de azúcar, un chorrito de agua, y agítese, con lo que se conseguirá como una merienda agradable para tomar al acostarse

## **LAXOGELOSA**

MISMAS INDICACIONES QUE EL ANTERIOR.—Composición: agar-agar, seleccionado en escama diminuta. Variedades: simple y con cáscara sagrada Usos-dosis: una cucharadita, dos o tres veces al día, mezclada con alimentos blandos. Déjese reblandecer media hora en un vaso por partes igual es de agua caliente (no hirviendo).

Espel. representadas: Bi-Palatinoides-Renaglandina-Nebolinas-Metramina-Osceose-Enteroseptyl-Morubiline

# ==== Centro Técnico Industrial ====

## de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

— — PERFUMERÍA, SUEROS Y VACUNAS — —

**Calle María Cristina, número 1.—CORDOBA**

**TELÉFONO NÚM. 287**

Dijimos que las funciones del sistema se ejercitan por reflejos, de ordinario, de arco corto, mas en ocasiones se realizan a través de los centros superiores, dando lugar a sensaciones conscientes: dolor, hambre, construcciones espasmódicas, repleción de cavidades, etc., etc. A veces esta acción es directa; función de fibras lisas de inervación voluntaria.

El sistema actúa sobre las actividades superiores psíquicas, como vése en las neurosis producidas por ptosis viscerales; cambios de carácter, irascibilidad o taciturnidad de los gastrópatas; la demostrada influencia de la adrenalina sobre la emoción; la astenia o pereza mental de los hipoadrenalínicos; el cretinismo; la lentitud mental de los mixedematosos; las psicopatias basedowianas; la impresionabilidad, versatilidad, etc. de los distiroideos; las relaciones entre esquizofrenia y glándulas sexuales; la influencia sobre la mentalidad de la pubertad y edad crítica; la especial mentalidad del gigantismo y enanismo; las diferencias mentales del sexo...

Empero el sistema déjase influir grandemente por aquellas actividades psíquicas: a los fenómenos psíquicos de la emoción siguen cambios vegetativos: escalofrío, palpitaciones, angustia precordial, carne de gallina, temblor, vaso-dilatación o constricción, etc., de naturaleza neuro-humoral, tiroides y sobre todo adrenalina, pareciendo que aquella sensibiliza el simpático facilitando la acción de ésta; fenómenos cenestésicos en las psicopatias; perturbaciones cardíacas, intestinales, etc; vaso-dilatación de las extremidades inferiores en la melancolía; edemas en la demencia precoz; sudores; sialorrea de los maniacos...

En una palabra: Intimamente ligado el sistema a las actividades superiores, influye y a su vez déjase influir por éstas.

Aquí dejamos cuanto se refiere a fisiología del sistema endocrino-simpático, no sin apuntar que el campo de la subconsciencia es, en gran parte, del dominio del sistema y que él determina el temperamento—el modo y proporción de los cambios destructivos en el funcionamiento del organismo (Fouillé)—y la constitución, siendo, por consiguiente, la base del carácter y de la personalidad.

### Notas de patología del sistema

#### : : Trastornos anatómicos : :

Carcinomas de las glándulas, tuberculosis, sífilis, quistes, atrofas congénitas, lesiones de ramas del vago o simpático, etc.: producen enfermedades propias del órgano lesionado, sindromes o síndromas especiales, correspondientes a la glándula o segmento nervioso—parálisis, contracturas, vaso-dilataciones.,—anatómicamente lesionados.

Enfermedad de Addison, Acromegalia, Cretinismo, Mixedema...  
Heridas del simpático cervical..

Los trastornos anatómicos profundos y demostrables del siste-

**Eczemacura,** *Herpes, eczema, granos, etc*  
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

ma, pueden producir y producen enfermedades, síndromes y síntomas especiales.

### Trastornos funcionales

Las perturbaciones de las glándulas y del sistema simpático, repercuten, si son funcionales, sobre el resto del organismo, de modo que aparecen como enfermedades generales, de imprecisa localización, por multiplicidad de síntomas correspondientes a los distintos órganos y funciones que se manifiestan como perturbados en sí, aunque no lo son más que como reflejo o efecto.

Los procesos de hiper o hipofunción muy sostenidos y fijos en sus caracteres, suelen ser consecuencia de trastornos anatómicos.

Esto es: los trastornos que suelen nombrarse funcionales son siempre de efectos generales y son originados por hiper, hipo o disfunción; con gran frecuencia son fenómenos de inestabilidad funcional.

### Cómo enferma el sistema

Funcionalmente, el sistema puede enfermar, primitivamente: por herencia, por intoxicación—nicotina, plomo, mercurio, alcohol, sobrealimentación, alimentación averiada, falta de método en las horas de las comidas...—por infecciones—tuberculosis, sífilis...—

Por influencia de los centros nerviosos superiores; por influencias psíquicas: trastornos de los psicopatas, trastornos consecutivos a la emotividad; influencia de los pesares, juego y otros vicios; trastornos que acompañan a las distímias...

Por influencia de perturbaciones viscerales: intoxicación renal y hepática; gastritis, enteritis, extatasis intestinal, ptosis, acodaduras, úlceras...

Mas una vez perturbado el sistema, por sus relaciones inmediatas con los centros superiores y por sus funciones propias, establécese un círculo; las perturbaciones del sistema acarrear trastornos psíquicos y viscerales y éstos repercuten sobre aquél manteniéndose unos a expensas de los otros.

## NUEVOS LIBROS

**Gran Enciclopedia de Química industrial, teórica, práctica y analítica.** Francisco Seix, editor. San Agustín 1-7. Tomo III. Barcelona. 1924.

Hemos recibido los fascículos 25 a 28 de esta interesantísima y valiosa Enciclopedia en curso de publicación, con los cuales queda completo el tomo III, que forma un grueso volumen en 4.º mayor, de 916 páginas con 539 grabados, profusión de datos estadísticos y

**Eczemacura,** *Herpes, eczema, granos, etc.*  
Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

analíticos, multitud de citas bibliográficas y nutridos índices generales y alfabéticos que facilitan su consulta.

Este volumen está principalmente dedicado al estudio de los *alimentos, condimentos, bebidas e industrias de la alimentación*, y en él se incluyen magníficas y numerosas monografías de los doctores e ingenieros alemanes Stohmann, Ebenlein, Weis, Rühle, Neumann, Rommel y Fehrmann, acomodadas a los países hispanoamericanos por los traductores.

Constituye este tomo un tratado magistral de las aplicaciones de la Química biológica a las industrias de la alimentación, y es indispensable a cuantos se ocupan en la obtención, elaboración, examen y análisis de la carne y sus derivados, leche, manteca, quesos, lactosa, keifer, yoghurt, margarina, miel, cacao y chocolate, féculas, sémolas, harinas de legumbres, pastas para sopa, pan, cerveza, café, etcétera.

En esta Revista hemos tratado muchas veces, a medida que se publicaban los fascículos, de esta Enciclopedia, cuyo interés y utilidad van poniéndose más de manifiesto a medida que adelanta su publicación, y al terminar el tomo III la recomendamos de nuevo a nuestros lectores. Escrita por los más eminentes químicos y directores de industrias de Alemania, la obra abarca los últimos adelantos en cada ramo, y su consulta es indispensable en todas las cuestiones de química industrial. La traducción es bastante esmerada, con refundición y ampliación en varios casos, y acomodación de datos y estadísticas, etcétera, a nuestro país. La revisión de cada capítulo está confiada a un especialista español en la materia de que se trata.

En los cuadernos últimamente llegados a nuestras manos sobresale el estudio del *pan*, monografía que abarca tres fascículos. Se estudia en ellos por extenso la composición de los distintos *cereales y harinas*, con multitud de cuadros y estados con los análisis más recientes. Como los cereales constituyen la cuarta parte de nuestra alimentación vegetal, se estudian minuciosamente los *métodos de conservación* más modernos y eficaces, de tan gran interés económico dados los múltiples agentes que cooperan a su destrucción.

Otros capítulos de no escaso interés están dedicados a la harina, diferentes sistemas de molinos, estudio de la panificación, maquinaria para la fabricación del pan, hornos, caracteres y composición del pan, reconocimiento de las falsificaciones en éste y en las harinas, etc.

Encierra también interés industrial e higiénico el capítulo dedicado a los preparados alimenticios diversos, como extractos y jugos de carne, albúmina, sopas y productos para su preparación, farináceos, derivados de la leche, etc., muy ampliado por el traductor español.

---

**Raquimiol,**

*reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

En el capítulo *Bebidas* sobresalen las monografías referentes al *café y te*, con un notable estudio acerca de la cafeína, en el que se demuestra su identidad con la teína, su composición química, efectos fisiológicos, etcétera. Citaremos, finalmente, el artículo referente a la *Cerveza*, que ocupa casi dos fascículos enteros y que por sí solo bastaría para demostrar el valor práctico de esta Enciclopedia.

(De *Ibérica*.)

---



---

## SECCIÓN PROFESIONAL

---

DIRECTOR: DR. M. RUIZ MAYA

---

### EL MOMENTO PROFESIONAL

---

#### Las tres faltas leves

Por el Ministerio de la Gobernación, se ha publicado una Real orden—aparecida en la «Gaceta» del día 18—, que dice así:

«Itmo. Sr.: Son numerosas las aclaraciones y reformas del Reglamento de empleados municipales de 23 de Agosto último que solicitan los titulares, secretarios y otros funcionarios, y, sin perjuicio del estudio que sobre todas ellas proceda, para proponer en su día al Directorio Militar la resolución pertinente, al objeto de evitar la aplicación indebida de uno de los preceptos legales cuya modificación más reiteradamente se pide,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que quede en suspenso la aplicación del número 9 del artículo 109 del Reglamento de empleados municipales, aprobado por Real decreto de 23 de Agosto de 1924.

Lo que de Real orden, etc. etc.»

No creemos necesario encarecer la importancia y trascendencia que esta Real orden tiene para los titulares; bastará recordar que el número 9 del artículo 109 señala que se reputará como falta grave «la reincidencia por tercera vez en falta leve, corregida al menos con suspensión de haberes», y que el artículo 110 señala que aquéllas serán castigadas con suspensión de empleo y sueldo por plazo máximo de dos meses o *destitución*.

---

**Raquimiol,**

*reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*

Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS ♦ BIBLIOTECA SALVAT

# "PANÁRKETON" AGENDA MÉDICA SALVAT

PUBLICACIÓN ANUAL

Forma un elegante tomo de bolsillo, de unas 500 páginas. . . . . Tela, 7'50 ptas.

# CONSULTORIO

100 CONSULTAS DE CADA DÍA

por el

**Dr. Mauricio Ségard**

Ex interno de los Hospitales de París. Secretario de Redacción de "L'Hôpital"  
Médico-consultor en Saint-Honoré (Nièvre)

Esta obra forma un tomo en octavo, de 548 páginas. Rústica, 20 ptas. Tela, 23 ptas.

# TRATADO DE PATOLOGÍA GENERAL

POR LOS PROFESORES

**Dr. A. Lustig**

Profesor ordinario de Patología general del Real  
Instituto de estudios superiores de Florencia  
Senador del Reino

y **Dr. G. Galeotti**

Profesor ordinario de Patología general de la Real  
Universidad de Nápoles

Esta obra constará de dos tomos en cuarto. Se ha publicado el I, de 896 páginas, ilustrado con 287 grabados en negro y colores. Rústica, 30 ptas. Encuadernado, 36 ptas.

# ATLAS DE DISECCIÓN POR REGIONES

POR LOS DOCTORES

**L. Testut**

Profesor de Anatomía de la Facultad de Medicina  
de la Universidad de Lyon  
Socio nacional de la Academia de Medicina

**O. Jacob**

Médico inspector del Ejército  
Director de la Escuela de Val-de-Grâce  
Miembro de la Sociedad de Cirugía

y **H. Billet**

Médico mayor de primera clase  
Profesor de Anatomía de la Escuela de Val-de-Grâce

Esta obra forma un tomo en cuarto, de 264 páginas, ilustrado con 68 grabados en el texto y 72 magníficas láminas en colores. Rústica, 50 ptas. Encuadernado, 56 ptas.

CASA EDITORIAL P. SALVAT :: 41-Calle de Mallorca-49 :: BARCELONA

# Las Grandes Terapéuticas

**Terpenos Celsus** Inyectables de trementina birectificada en solución aceitosa indolora. OBJETO:

Para la terapéutica de estímulo no específica por medio de terpenos. Sustitución más práctica y de mayor efecto, de los antiguos abscesos de fijación, sin ninguna de las molestias e inconvenientes de éstos.

Inyección intragluteal de 1 cent. cúb. cada 2-4 días.

**Cutina anti-tuberculosa** Pomada para el tratamiento preventivo y curativo de la tuberculosis por fricción cutánea de tuberculina y emulsión bacilar, el sistema más utilizado en la actualidad.

**Wolff-Eisner Celsus**

Tubos de 2 gr. de pomada de tuberculina Partigena Wolff-Eisner, preparado bajo la dirección y control de este gran Tisiólogo. Tubos. núms. I y II y III, cada uno en concentración doble al anterior. USO: Una fricción de 1/2 a 2 cent. de cinta de pomada en brazo, muslo o pecho, cada 4-8 días durante varios meses.

**Sacer San-Celsus** El gran preparado moderno contra la epilepsia. Tabloide para disolver en el caldo en lugar de sal.

Morbus Sacer-Epilepsia

Cada tabloide: 1 gr. Bromuro Sódico; 25 centgr. Luminal; 15 centgr. Lactato Sódico calóico. S bor de Consomme, 2-6 tabloides al día.

**Neuro-Gastrán Celsus** Notable medicación contra la influencia nerviosa en todas las

afecciones del aparato digestivo, del que una cucharada contiene las sales de 100 grmos del suero de Bourget Pront, y además 3 miligramos Eucodal, 1 cent. Papaverina, 1 cent. Extracto belladona, 2 cent. glucósidos de la cáscara sagrada y nuez vómica y 40 cent. Bromuro Sódico. Una cucharada en una taza de manzanilla después de las comidas.

NOTA: Todos los productos Celsus que han de ir a manos de las familias, llevan el pequeño Catecismo para educación de los enfermos y dignificación de la Profesión: «Los Diez Mandamientos para Tratar con su Médico» y «El Decálogo del Buen Enfermo», que, según opinión de muchos médicos, constituye el más práctico procedimiento para educación del público frente a la clase médica y a la profesión, procedimiento que ininterrumpidamente continuará practicando dentro de sus prospectos los Productos Celsus.

**Instituto Latino de Terapéutica (antes laboratorios Celsus)**

Calles Laboratorios Celsus y Planella — BARCELONA — Apartado 865

## CONVERSANDO CON LA CARICATURA DEL DR. BERJILLOS

—¿Será Vd. sincero?— Tanto que podrá Vd. verme como a través de los Rayos X.

—¿Se cree usted hombre de talento?— Yo pensaba que tenía lo suficiente para ir tirando, pero como me dice todo el mundo que soy muy listo... cuando el río suena... mi voto para la mayoría.

—¿Qué títulos y honores posee?— Dentro de mi casa, y para mis amistades, apenas si me llamo Paco; ahora, en las tarjetas de visita mire que lista ostento, pero de todos ellos los que más me complacen son los de hijo adoptivo de Vallevillin, Doctor *honoris causa* de la Universidad de Ex-Cristiania y miembro amputado de la Academia de investigaciones biológicas de la riqueza oculta de Cañete de las Torres.

—¿Ha publicado Vd. algo?— Bastante; libros, folletos y artículos (algunos de primera necesidad). Lo que más popularidad me ha dado, ha sido mi colaboración con don Mariano del Castillo en las profecías astronómicas de los almanaques.

—¿Cómo ganó Vd. la primera peseta?— Mi primera peseta ganada, vino acompañada de otras 139 y las recibí por mediación del representante en Lucena de la Sociedad de Autores Españoles; fueron el producto íntegro de mis derechos como autor de «La prima Elena» y «Cuando el tiempo pasa...», comedias en tres actos cada una, que me estrenó Teodora Moreno.

—¿Gana Vd. en la actualidad mucho dinero?— Mire Vd. mi libro con la declaración jurada y lo sabrá Vd. con seguridad.

—¿Qué opina Vd. de la medicina?

—Que como tiene nombre de mujer, procura hacer honor al femenino. No la posee nunca quien mas la merece, sino quien con más picardía sabe conquistarla. Por ello en nuestra ciencia hay muchos sabios ignorados y muchos pícaros encumbrados.

—¿Por qué escogió la especialidad de sifiliógrafo y dermatólogo?— La de sifiliógrafo por tener mi clientela formada de hombres tan galantes que hayan sabido sacrificar su propia salud por una mujer, y la de dermatólogo para que a fuerza de mirar mucho a través de la lupa, poder conocer a simple vista a las personas de epidermis dura ..

—¿Por qué se hizo Vd. supernumerario del manicomio?— Porque fueron las primeras oposiciones que se convocaron cuando vine yo a Córdoba; por la estrecha relación de la Sifilografía y la Psiquiatría y porque dada la avanzada edad del numerario (que él procura disimular lo mejor que puede) eran las de más porvenir para mí.

—¿Le agradaría que se muriera pronto el numerario?— De ninguna manera, es buen amigo mío y soy incapaz de desear para él ninguna cosa mala; mi único deseo a este respecto es que le toque el gordo o le caiga alguna herencia del



**Vaselatum,**

*Específico de la atonía intestinal.*

*Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.*

Perú o Chile, para que se dedique a vivir de sus rentas y pueda cederme, si no el trabajo, que de seguro él haría por no aburrirse y por amor al arte, por lo menos el sueldo de numerario.

—¿Le gustaría padecer alguna enfermedad de piel?—Sí, hombre, me gustaría tener sarna para poder comprobar la verdad clínica del refrán: «Sarna con gusto no pica». También me gustaría tener una urticaria anafiláctica provocada por el cocido o por el bacalao, para tener un pretexto científico para no comerlos nunca.

—¿Tiene usted algún prurito?—Desde luego; el de darme buena vida, y crea Vd. que este prurito me hace rascarme... el bolsillo más de lo que debiera.

—¿Ha hecho Vd. alguna observación sobre la alopecia de los abrigos de Piel?—En primer lugar le diré que en castellano correcto debe decirse apolencia y no alopecia, porque se dice pelo y no lope; eso de lope se decía en castellano antiguo y alguna que otra vez en «La venganza de don Mendo» y en las novelas de Diego San José y Pedro de Répide.

Hecha esta aclaración le diré que no he tenido tiempo de estudiar esa alopecia o apolencia, porque toda mi actividad la he dedicado a la investigación de la etiología de la gangrena seca de las extremidades, en su asiento sobre calcetines y zapatos y hoy puedo afirmarle con toda certeza que casi siempre son de origen traumático, pero por pequeños traumatismos consecutivos.

—¿Para qué cree Vd. que sirven los Rayos X?—Para muchas cosas: Primero, para que las casas constructoras cobren por ellos un buen montón de pesetas; segundo, para que ocupen un buen lugar en casa del médico; tercero, para hacer un bonito papel en los anuncios de prensa de los médicos; cuarto, para poder hacer donaciones con nombres propios y dinero ajeno; quinto, para justificar ciertos honorarios, y por fin, algunos dicen que sirve hasta para fines diagnósticos y terapéuticos.

—¿Debiera suprimirse la prostitución?—Hombre, esa es una pregunta muy poco seria para este lugar; ya le contestaré ampliamente cuando tenga gana de broma.

—¿Cree Vd. en el Mercurio?—Yo creo en todos los planetas, pero como usted comprenderá yo no he creído en el Mercurio hasta que he conocido perfectamente a Venus.

—¿Ha descubierto usted algo en su especialidad?—Muchas cosas, cada vez que levanto un vendaje descubro cada porquería ..

—¿Por qué es usted tan aficionado al chiste?—En primer lugar para pasar el rato gratamente, y en segundo lugar por demostrar a Freud que se puede ser psíquicamente íntegro aunque se tenga ingenio y buen humor.

—¿Le produce a usted algo?—Algún que otro chichón cuando se hacen los chistes entre amistades agresivas que demuestran su entusiasmo a trastazos.

—Hágame usted uno —¿En qué se parecen algunos médicos de Córdoba a un niño mal educado ..? ¿No lo acierta usted? Hombre, pues en que no quieren ir al colegio.

—¿Hay en Córdoba algún médico que sea más elegante que Vd...?

—Qué duda cabe, ahí tiene Vd. a su primo Rafalito Jiménez que es el Petronio médico cordobés. A ese no le gana ni el doctor Navarro, y eso que cuando llegó últimamente de París hay que ver como venía.

—Cuénteme Vd. alguna anécdota de su vida profesional.

—Verá Vd., en cierta ocasión llegó a mi consulta un enfermo con un fimosis congénito.—Esto lo tiene Vd. así desde que nació ¿verdad?, le pregunto.—Sí, desde luego, esto desde siempre, tanto que yo creía que esto era normal, pero ayer me casé y cuando me vió mi mujer me dijo: «Oye, Pepe, tú no tienes esto como todos los hombres...»

*Por el interrogatorio,*

DR. R. M.

**Vaselatum,** *Específico de la atonía intestinal.*  
Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

# Academia de Ciencias Médicas

## Sesión del día 4

El Dr. don Emilio Luque habla acerca del Dr. Tello y dice: nos presenta el tema de las hernias como accidente del trabajo con el fin de que se manifiesten las opiniones, sobre todo, de los cirujanos, para que el resumen de lo aquí tratado aparezca como doctrina científica, robustecida con el parecer de todos.

Ante todo conviene sentar que los médicos en este asunto deben prescindir aquí de todo sentimentalismo y que nuestra misión no es hacer leyes, sino sentar principios científicos para que en ellos se inspiren los encargados de esta alta misión.

Los médicos reconocedores de Compañías aseguradoras o de grandes empresas, espero que intervengan en esta cuestión y presenten su valioso concurso.

Ante todo, por no conocer la ley, yo pregunto a esos compañeros: ¿La hernia de fuerza se menciona en la ley? ¿Se admiten todas las hernias, o solo las crurales e inguinales?

Estos puntos son para mí esenciales.

En el número extraordinario de hernias que he visto operar y en las por mí operadas, que no son pocas, *jamás he visto* hernias con el saco roto como yo entiendo que debía ser si la hernia fuera debida a un enorme esfuerzo de la presión intra-abdominal. Este esfuerzo favorecido por la posición especial en algunos casos, como tener las piernas separadas al levantar un objeto pesado, o resbalar sobre los pies con fuerte reacción de todo el cuerpo en sentido contrario para evitar la caída, es posible que permita separar las estructuras que forman los conductos inguinal o crural, pero claro está, rompiendo antes la barrera que forma el peritoneo parietal, determinando este mecanismo síntomas tan claros y evidentes, como dolor intenso, pérdida del sentido o lipotimias, o sea la sideración nerviosa correspondiente a tan gran traumatismo. Esto que es claro y evidente, yo no lo he visto nunca, y yo pregunto a los médicos de grandes empresas si lo han observado muchas veces.

Jamás los cirujanos, por lo menos los de este Hospital provincial, hemos visto al operar una hernia (y pasan de tres mil) el intestino, la vejiga de la orina, el epiplón, el ovario o el apéndice sin saco envolvente, más o menos adherido al cordón, a la espina del pubis o a los tejidos limítrofes.

Las crurales suelen ser las que tienen el saco más libre de adherencias y ello permite operarlas por vía inguinal, sacando el saco desde la cavidad abdominal por ligeras tracciones.

Se dirá que el peritoneo por el esfuerzo intraabdominal no se tiene que romper, sino alargar, seguir el intestino o el epiplón e insinuarse en el conducto abierto. Y yo digo a esta objeción, que si

**Pectobenzol**

*Insustituible en catarrros y toda clase de afecciones del pecho.  
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.*

esto fuera así, cosa que estimo también posible, la serosa sufriría una fuerte reacción y dar lugar a una peritonitis herniaria como ocurre cuando un roce algo fuerte las traumatiza. Pues bien, en ninguna hernia de las que se ven a diario y nos dicen que es debida a un esfuerzo durante el trabajo, apreciamos esto que acabamos de señalar.

Lo frecuente y extraño es que todo el mundo, sea cual sea su condición social, cree en el esfuerzo como causa de su quebradura. El trabajador cuando se aprecia el bulto en la ingle, busca, si este hallazgo no ha sido en el trabajo, cual ha sido el momento que violentó sus músculos, y el rico nos dice que a pesar de estrujar su memoria, no recuerda en qué momento violentó sus fuerzas. Si tiene ella seguramente sería la causa.

Por estas consideraciones la teoría mecánica no puede por mí ser aceptada, y soy partidario convencido de la teoría del saco preformado.

Cuando nosotros reconocemos a un sujeto herniado, según él y de buena fé, del día anterior apreciamos se trata de un individuo de paredes flácidas, que al más ligero estuerzo presenta multitud de relieves en su abdomen y acaso separaciones o aberturas en otros conductos herniables y podemos apreciar que la hernia formada tiene un continente y un contenido y que el *saco*, *continente* sale por un infundíbulo de algunos centímetros. ¿Es posible que esto se forme en unos momentos? En mi concepto, no.

Y si se trata del conducto inguinal, donde existe en muchas ocasiones una comunicación anormal por persistencia del conducto vagino peritoneal, el mecanismo es fácil de concebir. Y si recordamos los múltiples grados de esta anomalía dada la ligera depresión del peritoneo hasta la de llegar al escroto, nos podemos dar fácil cuenta del mecanismo de las demás hernias aparecidas en las distintas épocas de la vida.

Dada ya una anormalidad en la constitución anatómica de la región, es fácil concebir el proceso patogenético de una hernia.

Con la depresión o infundíbulo ya formado, el empuje visceral incesante se encarga de lo demás. (Batir de olas).

Ahora bien, para el paciente la hernia no existe más que cuando se apercibe de un bulto en la ingle, y esto puede suceder y sucede en un momento y coincidiendo con un poco esfuerzo, tos, risa, estornudo, etc. Pero para nosotros, sabedores del mecanismo, podemos admitir que tal hernia ha sido formada por el esfuerzo último aparente? No.

Por esta razón la ley es imperfecta al declararla como accidente del trabajo, sin distinguir calidades.

Ahora bien, se dice: el obrero fué reconocido antes de trabajar y no se le apreciaba hernia. Pero esto, como argumento, es de un valor relativo por dos razones. La 1.<sup>a</sup> porque la evolución de la hernia se ha podido hacer en este tiempo y 2.<sup>a</sup> porque no es tan fá-

---

**Pectobenzol,** *Insustituible en catarrros y toda clase de afecciones del pecho.*  
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

ESPECIALIDADES, FARMACÉUTICAS DEL  
LABORATORIO F. MIRABENT Y C<sup>IA</sup> S. C. BARCELONA (G.)

# MORRHUËTINE JUNGKEN

El tónico de la Infancia.

*Substituye ventajosamente al aceite de hígado de bacalao.  
Sabor gratisimo — Digestión perfecta.*

*Yodo - Hipofosfitos comp. - Fosfato sodico - Glicerina quimicamente pura*

# NURRISOL

Jarabe Galactógeno

*Estimulante de las glándulas mamarias. Reconstituyente  
general para las mujeres que crían.*

*Galega - Semillas de Algodón - Dlicerofosfatos - Tintura de Vanilla - Canela - Nuez moscada*

# PAHIRVOL

*Tónico Estomacal — Tratamiento eficaz de la insuficiencia  
gástrica.*

*Pepsina - Acido Clorh. - Tint. badiana, nuez vomica y coca.*

# FOSFOXYL

*Fósforo coloidal asimilable — No tóxico  
Es el específico de toda debilidad  
moral o física.*

# UROLAN

*Tratamiento de la Diatesis Úrica y de las Auto-  
intoxicaciones.*

*Granulado de Piperacina - Benzoato de Litina y Urotropina*

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SRES. MÉDICOS Y A LAS CLINICAS Y HOSPITALES



# INSTITUTO FERRAN

DE PATOLOGÍA EXPERIMENTAL Y DE HIGIENE

## VACUNA Y SUERO ANTI-ALFA

Para la vacunación de los niños contra la tuberculosis, y para el tratamiento de las enfermedades pre-tuberculosas, la tuberculosis incipiente y las enfermedades rebeldes a los métodos de curación clásicos, como la diabetes, las hipercloridias, afecciones ováricas, gota militar, púrpuras y otras enfermedades de la sangre y de los vasos.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Pídanse muestras y literatura al

# INSTITUTO FERRAN

APARTADO NÚM. 250

BARCELONA

# ESPECIALIDADES del Dr. AMARGÓS

*Farmacéutico laureado con el premio extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona*

*Premiado en las Exposiciones Universales de Paris (1900), Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910)*

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica

**Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós** Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

**Elíxir Polibromurado Amargós** Los bromuro estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas

**Vino Amargós** Tónico nutritivo, preparado con peptonina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

**Vino Vital Amargós** *al extracto de acatnhea viridis compuesto.* Es un excitante poderoso de las energías cerebro medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

**Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós** Fortalece, robustece y purifica, sustituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

**Nuclerrhenal Amargós** a base de glicerofosfato-nucleido y vanadato sódicos, acatnhea viridis y arrhenal.

**Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós**

**Menarquión Amargós** a base de cerium, salicilicum para combatir la dismorrea.

**Pastillas Amargós** de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

**Laxol Amargós** a base de cáscara sagrada.

**Suero Amargós** Tónico reconstituyente inyectable. Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estricnina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicero-fosfato de sosa, 10 centgrs.; suero fisiológico.

**Suero Amargós FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITUYENTE.** Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estricnina, 1 mgrm; cacodilato de sosa 5 centigramos; cacodilato de hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL:

**Farmacia Dr. Amargós.-Cortés, 650, chaflán a la de Claris  
BARCELONA**

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

Farmacia y Droguería del Centro  
**Angel Avilés Marín**

Sucesor de la UNIÓN FARMACÉUTICA CORDOBESA

Claudio Marcelo, núm. 8

Teléfono núm. 165

**CÓRDOBA**



**Instituto Provincial de Higiene**

Director Dr. Miguel Benzo Cano

COMISIÓN PERMANENTE

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

de la

JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

CÓRDOBA

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1

Reconocimiento de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnóstico de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

*Parque Sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil*

CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, SIN NUM.

TELÉFONO NÚMERO 371

**Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.**

**DROGUERÍA Y ORTOPEDIA**

**EXTENSO SURTIDO DE INSTRUMENTOS DE  
CIRUGÍA Y MATERIAL DE FOTOGRAFÍA**

**RAFAEL OTERO DÍAZ**

SUCESOR DE JOSÉ POLO

JOAQUIN COSTA, N.º 12  
(Frente a la Casa de Socorro)

**CORDOBA**

# HORMO-FERRIL

"HELIOS"

TÓNICO FEMENINO



## FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato sódico . . .	3 id.
Protoyoduro de hierro . . .	5 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas ováricas . . .	10 id.
Elixir . . . . .	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada de sopa antes del almuerzo y otra cucharada antes de la comida; para niñas, cucharada pequeña.

# HORMO-FOSFIL

"HELIOS"

TÓNICO MASCULINO



## FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato de sosa . . .	3 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas testiculares . . .	10 id.
Elixir . . . . .	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada sopera antes de cada comida.

Farmacia y Laboratorio

**PRADO LARA**

# NUTRITIL "HELIOS"

Extracto Concentradísimo de Gramíneas y Leguminosas

## MODO DE ADMINISTRACIÓN

Este preparado se emplea como único alimento a la dosis de una cucharada sopera cada dos horas mezclado con agua natural, agua de seltz, café o te.

Para los niños una cucharadita de café o postre, según la edad, y con los mismos líquidos antedichos.

Farmacia y Laboratorio **PRADO LARA**

cil decir que el obrero no tiene ya insinuado el infundíbulo peritoneal y se pueda apreciar en sus anillos crurales e inguinales exteriores.

Por estas razones yo estimo:

1.º Que la hernia inguinal y crural completa es un proceso que se organiza gradualmente y por etapas.

2.º Que si esto se presenta de un modo brusco es preciso que el peritoneo se rompa o se inflame.

3.º Que ésto es rarísimo.

Creo por tanto que la hernia de esfuerzo, es la única que debe considerarse como accidente del trabajo y que el peritaje médico en cada caso determinará las condiciones y aplicaciones de la ley.

Los doctores Navarro y Sánchez Gallego mantuvieron idénticos puntos de vista, presentando una interesante estadística recogida en su servicio de la Empresa de Construcciones Electro Mecánicas.

También intervinieron, refiriéndose a este y otros puntos de la ponencia del Dr. Tello, los señores Altolaguirre, Berjillos, Jiménez Ruíz, Gómez Aguado, Luque Ruíz y Ruíz Maya.

### Sesión del día 22

## LAS OPERACIONES DE LAGRANJE EN CIRUJÍA OCULAR

POR EL DR. JIMÉNEZ RUÍZ

Comenzó dedicando un cariñoso recuerdo a su maestro, el ilustre profesor de Bourdeaux, autor del método de fistulización en el glaucoma. Hizo un detenido estudio de las condiciones anatómicas y fisiológicas de la tensión ocular; analizó los distintos modos de investigar esta tensión; expuso las varias clases de glaucoma, definiéndolo y especificando los elementos que lo constituyen; estudió, comparándolos, los procedimientos de tratamiento de tan grave enfermedad, considerando que sólo aquél ideó el único medio de combatir esta afección, con su método de la fistulización, modificado por gran número de autores, aceptando como única modificación práctica y brillante el procedimiento de la trepanación, con el que no ha visto accidente alguno en varios casos de su experiencia. A continuación expuso otras operaciones del profesor Lagranje.

El doctor Navarro Moreno dió cuenta de un curiosísimo caso de cuerpo extraño en el intestino recto.

Por último, el doctor Luque Morata desarrolló el tema «Consideraciones clínicas sobre el éxtasis intestinal». Expuso un interesante caso clínico y con este motivo extendióse en atinadas y profundas consideraciones sobre las transcendentales cuestiones derivadas del moderno concepto del éxtasis intestinal, separado del clásico estreñimiento, y causa del gran número de enfermedades relacionadas con la autoxicación intestinal; analizó cada una de éstas, estableció sus inmediatas relaciones y terminó planteando a la Academia como problema cuál ha de ser el proceder del médico ante estos casos.

## La campaña contra el curanderismo

La Federación Nacional de Colegios Médicos eleva una instancia al Ministerio de Gracia y Justicia solicitando que el intrusismo sea considerado como delito y no como falta.

Excmo. Señor.

El infrascrito, presidente del Colegio Médico provincial de Valencia, en nombre y representación de todos los médicos españoles, a V. E. respetuosamente expone:

Es tan patente como funesto y vergonzoso, que el curanderismo nacido y desarrollado a expensas de la ignorancia del vulgo y de la mala fe de sus explotadores, se arraigue y difunda cada día más en España, con desdoro del Poder público, que parece impotente para yugularlo, con oprobio de la patria, cuya cultura queda maltrecha con el sostenimiento de este inevitable mal, y con notorio perjuicio para la salud del pueblo.

Ante la audacia del curandero, ante la osadía del intruso en la profesión médica, ante la desaprensión dolorosa pero positiva del doctor o licenciado que escuda con su título las funestas prácticas del *saludador* por cuya actuación prescinden del tratamiento, y así perecen hidrófobos quienes debieran salvarse de tan terrible dolencia; de la *iluminata* que con sus procedimientos sibilísticos abre nuevos horizontes a los delirios de las histéricas; del *torna-huesos*, verdadero generador de las deformidades articulares y óseas; del *salva-niños*, el Herodes de los tiempos modernos, y aun de la comadre que manejando sin piedad los abortivos co-asesina; ante estos desaprensivos y aun criminales sujetos, ante estos lamentables hechos, que las Corporaciones oficiales de médicos no pueden prevenir ni castigar porque carecen de medios coercitivos y de poder penal, los Colegios todos recurren a V. E. en demanda de una legislación en cuyo cuerpo preceptivo hallen adecuada defensa los intereses de la salud pública que en este orden no se halla amenazada por lo que se refiere al tiempo presente, sino tanto y aun más por lo que importa a las generaciones venideras.

Entiende la clase médica, que para lograr el remedio de tan grave daño, no basta la circunstancia del artículo 591 del Código Penal, único amparo a que aquélla puede acogerse. No es en el libro de las faltas en donde la salud pública debe encontrar su defensa, es en el de los delitos, porque, Excmo. Sr., delito comete quien juega con la vida y la salud de los ciudadanos; debería deli-

# SOLUTO

Reconstituyente general  
del organismo

Elixir e  
Inyectable

# VITAL

Laboratorio  
ARRANS  
SEVILLA

to ser, la usurpación de las funciones de una profesión legalizada que actúa muchas veces de funcionario público; delito comete, quien por no pagar tributos estafa al Estado; delito es, el supino desenfado de quien aconseja pócimas que pueden ser tóxicas para el organismo; y, por fin, deben expiar pena de delito, quienes con sus consejos o insinuaciones interesan al Código Penal en los artículos 418, 453 y 467.

Y si nos colocamos en el plano superior de nuestra espiritualidad, podremos decir que también comete delito quien con llana alevosía y yendo sólo en busca de su provecho personal, deja maltrеча la cultura del pueblo, bien con sus farsas ridículas, bien explotando supersticiones ancestrales.

Para corregir este estado anómalo, creen los Colegios Oficiales de Médicos Españoles, que es de imperiosa necesidad excluir del amparo que ofrece el artículo 591, a todo el que ejerciera ilegalmente la profesión médica, por caer sus actos en pleno delito, debiendo inspirarse la pena, con la señalada en el artículo 343 del Código Penal.

Contando con la venia de V. E., nos atrevemos a someter a su preclaro juicio, una fórmula-solución que en principio pueda merecer su asentimiento.

## FÓRMULA

### *Del ejercicio ilegal de la profesión médica*

Art. 1.º Incurrirá en delito, toda persona que sin título oficial practique actos ya por escrito, ya de presencia, que son de la incumbencia médica.

Art. 2.º El que sin título académico ejerciera actos propios de competencia médica, incurrirá en la pena de prisión correccional en su grado máximo y multa de 1.000 a 5.000 pesetas.

Art. 3.º Todo facultativo que prestara su título a persona señalada en el art. 1.º de esta ley, incurrirá en las mismas penas señaladas en el art. 2.º de la misma ley.

Esta fórmula, que deseable es merezca su aprobación y que sea llevada a la *Gaceta*, es gracia que V. E. esperan merecer los médicos españoles.

Dios guarde a V. E. muchos años para bien de la Patria.

Valencia 27 de Noviembre de 1924.—El Presidente, *José Sanchis Bergón*. Rubricado.

*Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia*.—Madrid.

# JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Específico  
de las enfermedades del  
PECHO y VÍAS  
RESPIRATORIAS

LABORATORIO ARRANS  
SEVILLA

# VARIOS

## Jubilación

Ha solicitado, por edad, la jubilación, después de 55 años de servicio, el culto y venerable profesor numerario de la Beneficencia provincial, don Rafael Vázquez de la Plaza.

Representante preclaro de la Facultad de su época, al abandonar el servicio donde dejó huella admirable de su saber y de su voluntad, puede retirarse acompañado del afecto y admiración de sus compañeros.

IDEAL MÉDICO se complace en ofrecer al hombre bueno, laborioso y modesto, al final de su jornada profesional, el testimonio de su devoción.

## Obitos

Ha fallecido la niña Magdalena González Junquito, hija del culto médico de la Beneficencia municipal don Leandro González Soriano, a quien cordialmente expresamos nuestra condolencia por tan terrible desgracia.

—También ha fallecido en Puente Genil la señora madre de nuestros amigos los señores Bracho, del Centro Técnico Industrial.

Reciban el testimonio de nuestro profundo pesar, por tan irreparable pérdida.

## Representantes

Los señores Viguera y Ariza (Badanillas n.º 1), representantes de los *Laboratorios Xtela* (antes Sucesores de Steinfeldt), preparadores de los productos Polo, ofrecen muestras de éstos a quienes lo soliciten; así también de la *Maltarina* y de los preparados *Font*.

## De interés

Antiphlogistine es la mejor, la mas agradable y conveniente de todas las especialidades conocidas por lo que se refiere al calor continuo necesario en las inflamaciones. Sus efectos duran 24 o mas horas y a una temperatura siempre uniforme. Las cataplasmas comunes muy pronto se enfrían, se vuelven pegajosas, molestas para el paciente, y pierden todo efecto curativo que pudieran tener desde luego que se enfrían.

Escriban a la Denver Chemical Mfg. Co., 20 Grand St., New York City. El opúsculo sobre la acción osmótica que enseña cómo la Antiphlogistine no tan solo mantiene el calor, sino cómo lo produce.



## CARNE LIQUIDA

del Dr. Valdés García  
de Montevideo


TÓNICO, NUTRITIVO Y RECONSTITUYENTE

Indicaciones: Anemia ◊ Debilidad ◊ Convalecencias, etc.

## CARDIODINAMO DEL DR. SUBIRA

TÓNICO CARDIACO

Indicaciones: Astenia cardiaca, Asistolia Insuficiencias valvulares. Dilataciones e Hiperitrofias del corazón, Endocarditis, Miocarditis, Estrechez Mitral, Palpitaciones, Pericarditis, Degeneración grasienta del corazón, Angina de pecho y Disnea.



Para levantar r pidamente las fuerzas de los convalecientes de toda enfermedad, para an micos, d biles, neurast nicos y siempre que se considere  til un reconstituyente, recetad

# T NICO MANDR 

Feliz asociaci n de los elementos reconocidos como t nicos por la pr ctica y la experiencia, con los fermentos digestivos puros y seleccionados, m s un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreci n de los fermentos naturales como es el condurango. F rmula por cucharada grande o dosis: Glicerofosfato de cal, 15 cent gr.; Fosfato s dico, 10 cent gr.; Arrhenal, 3 cent gr.; Exts. fl idos de nuez de kola y de condurango, aa 40 cent gr., y fermentos digestivos, 80 cent gr. Todo asociado a plantas arom ticas que dan un conjunto agradable al paladar y al est mago m s delicado.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandr **, m dico y qu mico-farmac utico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

IMPRESA MODERNA-BOROSA

Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalescentes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil un reconstituyente, recetad



# TÓNICO MANDRI

Felix asociación de los elementos reconocidos como tónicos por la práctica y la experiencia con los fermentos digestivos puros y seleccionados, más un medicamento de tanta acción para excitar la secreción de los fermentos naturales como es el condurango. Fórmula por cucharada grande o dosis: Glicirrolato de cal, 15 centigr.; Fosfato sódico, 10 centigr.; Arsenal, 3 centigr.; Extracto líquido de nuez de kola y de condurango, 40 centigr.; y fermentos digestivos, 20 centigr. Todo asociado a plantas aromáticas dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

El producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

REPOSITA EDORVAK-BODORA

# ESPECIALIDADES RECOMENDADAS

**Sarnicida Moisés**, líquido de cómoda aplicación.

**Febrida**, infalible antipalúdico de forma americana.

**Jaquenida**, analgésico inofensivo en caja metálica de un sello

**Bálsamo Analgésico Moisés**, f. B.

**Valerobromado Moisés**, anticonvulsivo histero-epiléptico

**Febrida Infantil**, de fácil administración y máxima eficacia.

**Elixir Clorhidropéptico Moisés**, f. G.

**Cápsulas Moisés Antipalúdicas Ferruginosas**.

**Gotas Odontálgicas**, calmante rápido del dolor de muelas.

Distinguen a estas especialidades su eficacia permanente, su precio económico y su presentación irreprochable.

LABORATORIO FARMACÉUTICO **MOISÉS MORENO**  
POZOBLANCO (CORDOBA)

## Langherina Fher



Tabletas de 3 unidades clínicas de la secreción interna del pancreas. Insustituible en el tratamiento de las afecciones pancreáticas, insuficiencia digestiva y Diabetes Mellitus

**Pídase literatura especial de este preparado**

## ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON

Registrado en la Inspección General de Sanidad n.º 2891

COMPOSICIÓN EN 20 GRAMOS:

Gomenol.....	0,12
Guayacolsulfonato potásico.....	0,30
Benzoato cálcico.....	0,28
Dionina.....	0,0032
Clorhidrato de codeína.....	0,0048
Cafeína.....	0,012
Tint. corteza de naranjas dulces..	1,50
Excipiente azucarado.....	c. c.

**Preparado por A. FUENTES LESTON,** Farmacéutico

**CÓRDOBA**

*En las* **Bronquitis** crónicas  
**Gripe**  
**Tuberculosis**

CONSTIPADOS DESCUIDADOS. TOSAS REBELDES. ASMA  
 Una cucharada de las de sopa, por la mañana, á medio día, y por la noche de

# JARABE FAMEL

Calma rápidamente la Tos, facilita la Expectoración, obra favorablemente sobre el estado general.

Muestras á disposicion de los Sres. Médicos  
 AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA: CURIELY MORAN Aragón 228 Barcelona

*tratamiento integral  
 de todas las afecciones del sistema venoso*

# PROVEINASE MIDY

Varices  
 Varicosidades  
 Varicoceles  
 Ulceras varicosas  
 Edemas postflebiticos  
 Almorranas

Asociación de extractos de plantas  
 cuida dosamente elegidas  
 Castaño de India - Cupressus - Viburnum - Hamamelis  
 y de extractos de glandulares á secreción interna  
 Hipofisis - Suprarrenal - Tiroide  
**2 ó 6 COMPRIMIDOS AL DIA**  
 (Tragar sin mascar)

Trastornos congestivos  
 de la menopausis  
 y de la pubertad  
 Hipofixia  
 Criestesia  
 Astenia

**POMADA MIDY**

**MEDICACION LOCAL  
 DE LAS ALMORRANAS**  
 LABORATORIOS MIDY  
 4 Rue du Colonel-Mull - PARIS

**SUPOSITORIOS MIDY**

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la

## **SIFILIS**

Por las inyecciones intramusculares indoloras de

## **BISMUXEL**

iodo-bismutato de quinina

El Bismuxel, además de emplearse como medicación única en la avariosis, puede alternarse con los arsenicales en sustitución del mercurio, a los que suple con muchísima ventaja.

## **VITASUM**

simple-inyectable-ferruginoso

Indicado siempre que un organismo debilitado necesite un activo reconstituyente.

## **BRONQUIMAR**

(inyectable)

Indicado en todos los casos en que convenga disminuir las secreciones bronquiales y hacer una antisepsia rápida y enérgica del árbol aéreo.

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICIÓN DE LA CLASE MÉDICA

**Laboratorio del Dr. Fernández de la Cruz**

CARNE, 11.-SEVILLA

# **HEMO-CALCIN**



## **CALCIO ASIMILABLE**

ACTIVA LA FOGACITOSIS.

ESTIMULA LOS PROCESOS DE ASIMILACIÓN CELULAR.

PARALIZA LA FORMACIÓN DE EXUDADOS.

LABORATORIOS VIÑAS - BARCELONA

**PHOSPHORRENAL**  
 RECONSTITUYENTE  
 GRANULAR **ROBERT**  
 ELIXIR  
 INYECTABLE

**PEPTOYODAL**  
 YODO  
 ORGÁNICO EN  
 LIQUIDO É INYECTABLE **ROBERT**

**NATROCITRAL** ANTIDIPEPTICO  
 COMPRIMIDO Y GRANULADO **ROBERT**

**GRAGEAS ROBERT**  
 PARA LA **TOS** (EN GRAGEAS)

PREPARADOS EN **ROBERT**  
 LAURIA 74 • EL LABORATORIO BARCELONA VALENCIA 314

R. ALEMANY