

DIARIO DE ALMERIA

Periódico de la mañana

Para Carnaval CALZADOS "El Buen Gusto"

Acaba de recibir los modelos más fantásticos y originales para los bailes -- Visítenos y podrá comprobarlo

19, Avenida de la República, 19 -- ALMERIA

REGALO

La Compañía Singer de Máquinas para coser, en su deseo de tener perfectamente atendidos a sus clientes y hacer más patente uno de los puntos de su SERVICIO SINGER ha decidido, a partir de esta fecha, REGALAR a toda persona que posea una máquina Singer, sea de una u otra clase, y sin que importe la fecha en que fué adquirida, UN CUPON para la REPARACION GRATUITA de dicha máquina, valedero por seis meses.

Si posee usted máquina Singer tiene derecho a ese Cupón, mediante el cual se ahorrará las 25 o 25 pesetas que podía llevarle cualquier composturero insolvente para la reparación de su máquina, y a más, tendrá la garantía de que en ella no tocan manos inexpertas, que en ocasiones obligan a reparaciones frecuentes y costosas.

Solicite usted este CUPON-REGALO en cualquier Tienda SINGER o Agente de la Compañía y se ahorrará pesetas.

Compañía SINGER de Máquinas para Coser.

Dirección para España:
Edificio SINGER, Avenida de Menendez Pealyo, 67.
MADRID

Dirección en Almería: Plaza de Ramón y Cajal, 10-A

Taller de Joyería y Platería

(Casa IBANEZ) Tiendas 22-A
Instalado junto a los Talleres DIA
RIO DE ALMERIA
Esta casa garantiza todos los trabajos

Fomento de la cría de las palomas

Alojamiento

El alojamiento de las palomas recibe el nombre de palomar. Se construye, por lo general, en la parte alta de los edificios; pero también pueden hacerse en lugares bajos. Precisa que el pavimento no sea frío ni húmedo. Se adopta mejor el cemento, porque la madera presenta un triple inconveniente: dejarse horadar por los dientes de los animales dañinos, criar insectos y ser difícil de limpiar. Se ha discutido sobre si la mejor forma de palomar es la cuadrada o la cilíndrica. Es igual. Lo que sí debe procurarse es que si el palomar se halla asentado sobre el suelo, debe rodearse de una cornisa que impida en la parte externa el acceso de los animales trepadores y dafinos, proporcionando al mismo tiempo un paseo cómodo a las palomas. Se determinará que la edificación del palomar mire hacia el mediodía o levante, para evitar los vientos del Norte y recibir los rayos del sol durante el mayor tiempo posible. Dispondrá de ventanas practicables para evitar las salidas de los pichones antes de tiempo y que por la noche quede cerrado para que no penetren aves de rapiña. La cubierta o tejado será muy sólida, pues las palomas destruyen mucho.

La cuestión más importante es la de los nidos. Pueden construirse pared o por cualquier otro medio pero necesitan anchura suficiente para que las palomas quepan en el interior con desahogo y disponer en la parte externa de un reborde para que puedan pasar.

LA "CASA ROMERO"

COMPRA
MONEDAS DE ORO

BILLETES EXTRANJEROS

== ES LA QUE MAS PAGA ==

SOCIEDAD ANÓNIMA ROMERO - Paseo del Principa, 10
ALMERIA

Notas agrícolas

CULTIVO DE LA AVENA

La avena es un cereal cuyo cultivo se tiene muy abandonado a pesar de sus buenos rendimientos y ser poco exigente en elementos nutritivos; pero si se atendiera debidamente su explotación produciría cantidades importantísimas, como no se lograrían cultivando otros cereales. Por lo general, hoy se cultiva la avena en terrenos pobres que carecen de abonos, tanto orgánicos como químicos; no se dan las labores necesarias, se deja completamente el escarabajo y haciendo la siembra la mayor parte de las veces en terrenos recientemente roturados y en laderas o faldas batidas por torrenteras.

Excepcionalmente los terrenos excesivamente calizos, húmedos, muy compactos y muy arenosos, la avena se adapta a todos los demás, y su sistema radicular, dotado de gran fuerza absorbente, cuando no encuentra sustancias alimenticias en la superficie, se profundiza hasta encontrar los elementos nutritivos necesarios para su normal funcionamiento y como estos los requiere en escasa cantidad, puede fácilmente adquirirlos, pero alargando las bacterias radicales, que en algunos casos pueden llegar a más de metro y medio de profundidad.

Para que los pelos raíces operen por bajo de la superficie, es preciso que la permeabilidad del terreno lo consista. Por eso se exceptúan los terrenos muy compactos y al mismo tiempo que los jugos acuosos circundantes sean absorbidos para lograr el sostenimiento de las plantas operación que se verifica con lentitud mayor o menor, según la composición química de los jugos acuosos.

Convenientemente arado el terreno en el otoño, se le dejará así pre-

parado y ligeramente abonado con estiércol hasta los primeros días de Febrero en que será necesario darle una vuelta de arado y abonar con superfosfatos, potasa y nitrato de sosa en proporción de 300 a 400 kilos por hectárea para conseguir que el terreno adquiera un grado de fertilidad necesario para el buen desarrollo vegetativo de la avena.

La siembra se hará en fin de Febrero y primeros días de Marzo, después que haya llovido, para que al tiempo de ser depositada la semilla en la tierra exista la suficiente humedad que permita el ensanchamiento del tejido celular y se produzca la germinación del grano en buenas condiciones, porque también puede ocurrir que si se hace la siembra con tiempo seco y después no llueve lo suficiente, es muy fácil que fermente el grano al ser ligeramente humedecida la cubierta.

Aun cuando este cereal es muy resistente a los desgastes de elementos abióticos que originan las hierbas espontáneas, se hace necesario al escajo para limpiar el terreno de plantas extrañas que en algunos casos pueden contener esporas de hongos parásitos, sin que las bacterias radicales operen gran trabajo para lograr la suficiencia nutritiva.

Habría de tenerse presente que para que la siembra sea perfecta es necesario seleccionar las semillas, y aun cuando ya se han efectuado los procedimientos que deben practicarse para hacer una buena selección, no está de más señalar algunos datos de gran utilidad práctica, porque metiendo los granos en agua quedarán en la superficie los granos mal constituidos, los de escaso peso y poca fuerza germinativa y los que presentan heridas, los cuales deben ser tirados para que sólo sean empleados como semilla los granos de pe-

so, sanos y gruesos, excluyendo también los que siendo gruesos no sean de peso.

La vegetación de la avena es rápida y con objeto de que cuando llegue la fase de fructificación no carezca de materias alimenticias, será conveniente, un mes después de la siembra, esparcir nitrato en proporción de 100 kilos por hectárea, y como este elemento abiótico es fácilmente asimilable, favorecerá el curso vegetativo de la planta, sin que las reservas alimenticias se extingan, conteniendo suficientes fuerzas nutritivas, cuando se forme la espiga y la granazón se desenvuelva en perfecto estado.

Hay un hongo parásitario que ataca a la avena y produce mucho daño, siendo causa de la pérdida de gran número de pies; este hongo es el «Ustilago carbó» cuyas esporas se desarrollan en la semilla y permiten el crecimiento de la planta; pero al comenzar el período de fructificación invaden la espiga, impidiendo su desenvolvimiento, dejándola completamente ennegrecida.

Para combatir este mal hay un tratamiento preventivo, consistente en someter los granos a un baño ligero en agua que contenga ácido sulfúrico a una dosis de 0,75 por 100. El agrónomo García Romero ha experimentado el tratamiento cúprico al 0,50 por 100 y siendo rápido el contacto de las semillas con el líquido, no constituye peligro para la fuerza germinativa de la avena.

Siguiendo los procedimientos indicados en este estudio no será difícil lograr que el rendimiento por hectárea sea leve de 40 a 45 hectolitros de grano, lo cual bien vale el escaso trabajo que suponen las labores y los abonos invertidos en este cultivo.

CALLOS



Cuando sus pies están doloridos y los callos le corren y arden, adicione Saltratos Rodell en el agua hasta comunicar a la misma un aspecto lechoso. Al sumergir los pies en este baño lechoso, el oxígeno que contienen estas sales curativas penetra por los poros, calmando y curando la piel y los tejidos. El ardor y la comezón desaparecen como por encanto, se restablece por completo la circulación de la sangre y se experimenta entonces un perfecto bienestar. Los callos se reblandecen de tal forma que pueden arrancarse de cuajo, al mismo tiempo que los cortes se curan y la hinchazón desaparece, lo cual permite calzarse zapatos de mucho más reducidas dimensiones.

Los Saltratos Rodell se venden a un precio módico en todas las Farmacias, Droguerías, Parfumerías y Centros de Específicos.

Alimentación

El salvado y toda clase de granos, sirven para alimentar las palomas. Las domésticas, aunque buscan como las torcazas su alimento fuera, es necesario darles un suplemento de alimentación que se puede reducir en verano. El sitio y hora de alimentarse debe ser siempre el mismo. Las horas deben ser una por la mañana y otra a última hora de la tarde, pues las palomas tienen la costumbre de dormir durante las primeras horas de la tarde.

Cebadura

Como al mes las palomas se encuentran en estado de ser comidas, pocos se ocupan de su cebadura. Si se las quiere engordar puede emplearse el cebo de otras aves.

Anunciando en DIARIO DE ALMERIA aumentará sus compras, por ser el de mayor circulación en la capital y la provincia.

José Soriano Maciá

Enfermedades de los ojos
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6
GENERAL RIEGO, 7

Las ratas en casi todos los palomares son muy abundantes y gustan sobremanera de los pichoncillos, por lo que conviene situar la primera serie de nidos a una altura inaccesible para dichos roedores.

Para evitar que los pichones, al contar pocos días, puedan caerse de los nidos, se previene una vallita en el exterior de los nidos. No debe hacerse sus camas a las palomas, que prefieren construir las por sí mismas. En lugar de esto bastará colocar esparto en un rincón del palomar. Allí irán a tomarlo las palomas para disponer cómodamente el interior de su nido. Como el padre cuida de un pichón y la madre de otro, doblándose las parejas, hay que prevenir doble número de nidos.

El Café

mejor tostado, lo vende
LA ECQUITATIVA
CASA MONTES TENORIO
Mariana, 1

ANGEL MARESCA GOMEZ
MEDICINA INTERNA
DIPLOMADO EN TUBERCULOSIS
RAYOS X
Consulta de 4 a 6 Zaragoza, 6

Eduardo Pérez L. Echevarría
de la Casa de Socorro
PARTOS -- ENFERMEDADES DE LA MUJER
Eduardo Pérez, 7
Consulta de 3 a 6

Hijo de Ramón A. Ramos
Paseo de Colón, 19 (Barcelona)
Servicio rápido semanal entre Barcelona, Almería
Móvil, Algeciras y Málaga

Con los vapores «María R», «Ramón Alonso R», «Roberto R», «Ricardo R», «Manolina R», y «Ma nuela C. de R».

Salidas de Barcelona directas para Almería, todos los sábados. Salidas de Almería directas a Barcelona, todos los lunes. Salidas de Almería para Móvil, Algeciras y Málaga, todos los martes.

Agente en Almería: HIJO DE ALFREDO RODRIGUEZ S. A.
MAURA, 5

Los exportadores de frutas

Que deseen relacionarse con las mejores Casas de Holanda y Centro de Europa pueden hacerlo por mediación de

CENTRAAL ORGAAN VOOR DEN HANDEL IN AARDAPPELEN
GROENTEN EN FRUIT

Publicado por: Uitg. Mij. «C. MISSET» N. V.,
Dordrecht (HOLANDA)

Compañía General de Carbones, S. A.

CARBONES MINERALES
Dirección telegráfica «Carbonera»
DELEGACION DE ALMERIA OFICINAS: Sebastián Pérez, núm. 5. Teléfono 46
CASA CENTRAL: MADRID - Calle Antonio Maura, núm. 14

Delegaciones
CADIZ, CORCUBION, MALAGA, AGUILAS, AVILES, BARCELONA,
SANTANDER, SEVILLA Y VILLAGARCIA
FILIALES: CEUTA, MELILLA, LARACHE, LAS PALMAS
FABRICAS DE BRIQUETAS: SAN JUAN DE NIEVA Y VILLAGREGRE

Existe en Francia únicamente un solo órgano

bien documentado y de completa información internacional referente a la Producción, Comercio y Consumo de FRUTAS, LEGUMBRES y HORTALIZAS

LA REVISTA DE FRUTAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS

16, Rue de Monceau, PARIS (8^a)
Teléfono Cheques Postales
Carnot: 00.82 PARIS 1566-66

AGENTE GENERAL para España y sus colonias
Dionisio CISCAR
ALGEMESI (Valencia)

Tarifa de anuncios y número de muestra gratis a quien lo solicite
SUSCRIPCION:

Francia: 30 -- Extranjero: francos 40 por año

Dr. Palanca

De la Beneficencia Municipal
MEDICINA INTERNA. -- ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
Consultas, de 9 a 11 y de 4 a 6
Calle PRIMERO DE MAYO, Núm. 6
(Antes Ramba de Alfarreros)
Teléfono 5-4-9

Sellos de CAUCHU

se confeccionan lo más rápido. Informes: en esta Administración.

Para Bares

5.000 latas de sardinas en aceite, de un kilo, a 1'25, ofrece la

Casa de las Conservas

Mariana, 1