

# Ideal Médico

REVISTA MENSUAL

Organo oficial de la Federación Sanitaria Regional Andaluza y del Colegio Provincial Médico

Director: Dr. M. RUIZ MAYA

Redacción y Administración: Jerónimo Páez, 6.--CÓRDOBA

Año IV

Córdoba 30 de Abril de 1920

Núm. 34

## SOLUTO VITAL

RECONSTITUYENTE GENERAL DEL ORGANISMO

ELIXIR E INYECTABLE

Preparado por J. Arrans, Farmacéutico

FÓRMULA. El Elixir, en cada cucharada grande (20 gramos), contiene:

Glicerofosfato de cal y de sosa aa	0'05	gramos.
Arrhenal. . . . .	0'02	»
Hipofosfitos de quinina. . . . .	0'01	»
Fósforo: . . . . .	0'001	»

El inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c c. perfectamente dosificadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dosis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofosfito de quinina por medio milígramo de cacodilato de estriquina.

Laboratorio Arrans.—J. ARRANS, S. en C.

Aduanas, 21, bajo.—SEVILLA



# KINARSOL

## Antipalúdico infalible

La asociación de la quinina al arsénico, hierro y cuasia en las proporciones expresadas seguidamente constituyen este producto presentado en forma pi'ular, recubiertas de una substancia albuminosa (maisina) que hacen sean solo atacables por los ugos intestinales.

Cada píldora contiene	}	Sulfato de quinina.. . . .	0'15	gramos
		Arrhenal. . . . .	0'001	»
		Lactato de hierro.. . . .	0'05	»
		Extracto de cuasia. . . . .	0'01	»

Se recomienda eficazmente el ensayo a los señores Médicos.

Preparado en el Laboratorio **BESOY** bajo la dirección técnica del Farmacéutico D. José de la Linde.—Córdoba.

---

# Yodalol LINDE

Combinación orgánica iodo-albuminoidea, en la que la molécula proteica no ha sido modificada como ocurre en otras combinaciones de este metaloide.

No produce iodismo en ningún caso y está rigurosamente dosificado.

Cada cinco gotas de **Yodalol** contiene un centigramo de iodo puro; un centímetro cúbico equivale a un gramo de ioduro alcalino.

**==== Precio: 4 pesetas Frasco =====**

Los señores Médicos que deseen ensayar este producto pueden pedir muestras a su autor don José de la Linde, o al Concesionario exclusivo.

Laboratorio **BESOY**.—Córdoba



# IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ORGANO OFICIAL DE LA FEDERACION SANITARIA REGIONAL ANDALUZA

Y DEL  
COLEGIO PROVINCIAL DE MÉDICOS

Director: Dr. M. RUIZ MAYA

Año IV

Córdoba 30 de Abril 1920

Núm. 34

## PSICOLOGÍA

### La emoción de lo infinito

por el

DOCTOR M. RUIZ MAYA

de Córdoba (España)

COLABORACION DIRECTA (1)

Lector, vengo hoy, a poner un poco de mediocridad en estas cultísimas páginas. El ilustre Delfino me demanda un trabajo para esta hermosa revista de la ciudad ensueño de todo español falto de monedas y sobrado de imaginación, y a tan alto requerimiento mi pequeñez no sabe negarse, no tiene el valor de su modestia para negarse. Válgame el buen deseo y perdóname la osadía.

Mas como no carezco de sindéresis he de hacerte una advertencia: no concedas al epígrafe de estas líneas toda su importancia; no te engañe el atractivo de su magnitud y de su grandeza. La emoción de lo infinito, así, en ab tracto, generalizando no es manjar al alcance del débil sibaritismo de mi torpe espíritu...

He querido escribir: *mi* emoción ante lo infinito o el infinito, que no sé bien cómo he de decirlo. Es algo particular, personalísimo; algo que sólo a mí comprende y que sólo a mí interesa... Pero, quiero contártelo, porque... no lo sé, quizá porque siento la imperiosa necesidad de decirlo a alguien.

Fué grande, grandioso... quizá brutal... *Me hallé* ante lo infinito y fui presa de emoción; de una emoción nueva y distinta, en su principio, a todas las que he experimentado, parecida en

(1) De *Semana Médica* de Buenos Aires.



# CEREGUMIL FERNANDEZ

**Allimento completo vegetariano a base de cereales y leguminosas**

Especial para niños, ancianos, enfermos del estómago y convalecientes  
Insustituible como alimento en los casos de intolerancia gástrica y afecciones  
intestinales

— **Fernández & Canivell y Comp.<sup>a</sup> — Montilla —**

Representante en Córdoba, A. ZURBANO MENJIBAR.

## Píldoras "RIESCO" contra la anemia

Con su empleo se consigue la curación rápida y segura de ANEMIA, CLOROSIS, COLORES PALIDOS, POBREZA DE SANGRE, ESCROFULA, DEBILIDADES, LEUCORREA. — Dosis: 3 píldoras al día, una antes de cada comida.

De venta en la Farmacia de D. A. AVILÉS. — Córdoba

Depósito: en la del autor

**Garcilaso Riesco Núñez, VILLABIBINO (León)**

Poderoso tónico  
— orgánico —

## TONICINA CASTEL

EL TÓNICO MÁS ACTIVO PARA TODOS LOS SISTEMAS DEL ORGANISMO  
TONIFICA Y RECONSTITUYE LA CÉLULA EN GENERAL

### Actividad muscular-nerviosa ósea-vascular

Fornucleinato de sosa. . . . .	} — Cinco centigramos aa por dosis.
Fosfonucleinato de hierro. . . . .	
Metilarsinato de hierro y sosa. . . . .	

### Inyecciones Jarabe Granulado

Estados consuntivos, Anemias, Anemias perniciosas, Clorosis, Inapetencia, Debilidad orgánica general, Fiebres consuntivas, Tuberculosis, etc.—Más de mil referencias de señores médicos, y enfermos agradecidos a este poderoso vigorizador vital.

### Pulmoviol-guayarsol CASTEL

*A base de metilarsinaio de guayacol, gomenol y mentol. Inyectable y Jarabe*

Cura completa y radicalmente la coqueluche, la grippe y en general todas las enfermedades del pecho, laringe, bronquios, pulmones, constipados descuidados, asma, bronquitis, pleuresías, faringitis, laringitis, tuberculosis, etc.

**Muestras gratis para señores Médicos, pidiéndolas a su autor. CACERES**

De venta en todas las farmacias de España y América



sus efectos a otras banales y corrientes... ¡He sentido la emoción de lo infinito! ¡Sí, la he sentido, pero una sola vez!

Fué una noche... en la obscuridad y quietud del lecho, fuertemente irrigada la masa cerebral por lo posición en decúbito; abiertas al máximo las esclusas de la imaginación.

Habíame abstraído largo rato en la contemplación del firmamento silencioso e impenetrable... Antes, había leído un extracto de una conferencia—según quiero recordar—pronunciada por M. Jean Perrin, en el Instituto francés de Madrid, sobre la «Constitución de la Materia», y en mi cerebro vagaban los núcleos de los átomos, rodeados de sus maravillosos cortejos de electrones...

Buscaba en mi mente, no la identidad de la sistematización atómica con la solar o sideral, que esto ya era para mí un hecho admitido, sino una repetición al infinito de esta arquitectura en las moléculas, partículas, etc., queriendo fabricar una hipótesis, que aún dejo y probablemente dejaré inédita, sobre lo que llamamos paso de la *vida* a la *muerte* y... hundiéndome, unas veces, en busca de la contemplación de la estructura geométrica de lo pequeño; remontando, otras, las inefables alturas do pudiera divisar las majestuosidades de lo grande, de lo infinitamente grande; penetrando en los resquicios de lo mediano; yendo de un lado a otro, fluctuando, ante la atracción continuada de lo eternamente maravilloso; azotado por el ininterrumpido flujo y reflujo de imágenes imprecisas, aladas, fugaces, de lo que asomándose alguna vez a nuestra limitada consciencia, siempre ha de hallarse fuera de ella, por bajo o por cima; ebrio de ilusiones; intoxicado de maravillas, pero, conservando el concepto de la personalidad, en posesión de mi consciencia... quise hallar el *oaganismo Universo* y fijé la atención: huyeron las imágenes de lo pequeño y de lo mediano y, mi imaginación, en un supremo esfuerzo de acuidad perceptiva, abarcó la estructura de nuestro sistema solar; expandióse aún más y creó otros soles, rodeados de sus *electrones astrales* y a estos soles los hizo *electrones* de otros núcleos solares inmensos, gigantescos con respecto de aquéllos y *vió* que estos eran *electrones* de otros mayores, y estos de otros y estos otros de otros más grande aún y otros y otros... simétricos, siendo siempre núcleos y centro de los anteriores; y siguió *viendo* más y más y más... perdida ya en la inmesidad de lo grande, en lo sin límites, en lo eterno, en lo infinito. Y, entonces, un momento, un instante, todo mi cuerpo acreció su peso, aumentó de peso; lo *sentí* recorrer el espacio, violentamente atraído por una *masa* de luz sin límites, hundido en el sin fin, arrastrado brutalmente de *arriba* a *abajo*, para ir a confundirse en la Unidad de Todo.. Y, en seguida, pronto, rápidamente me sentí bañado en sudor, presa de una agobiante la-



xitud—sobre todo en las piernas—, sentí disnea, ligera obnubilación, taquicardia y opresión, angustia general, profunda angustia; luego.. estupor.

Esta fué mi r acción emocional, salvo la pobreza descriptiva.

Repúseme pronto y quise experimentarla de nuevo, saboreándola ahora. Puse a contribución toda mi capacidad imaginativa, mas los soles, los núcleos perdíanse en el espacio.

Quise repetir el experimento con números, que hicieran las veces de soles, y su escalofriante frialdad apagó las ardorosidades de mi imaginación ya fuertemente caldeada.

Tras de las imágenes vinieron las ideas: había partido de nuestro sol como núcleo extremo y me preguntaba: ¿cómo han de ser los núcleos que situados *fuera* de él no sus planetas, nos sirvan de *electrones* en nuestra fantástica sistematización?... Siguiendo la fantasía ¿no habríamos de admitir en el sistema, un centro *último*, centro del Universo? Más y más preguntas nos hicimos y las preguntas anularon la imaginación.

Terminó nuestro encanto. Buscamos nuevas veces aquella emoción y nunca más la encontramos,

Pero si huyó de nosotros, si nunca más pudimos experimentarla; si fué nuestra, sola y exclusivamente nuestra, hija de un estado especial y adecuado de nuestro espíritu, no por eso dejó de ser emoción; y por esto, queremos exponer las consideraciones que nos sugiere en el terreno de la psicología.

¿Cuál fué el proceso psicológico de nuestra emoción?

Ateniéndonos a la exposición de los hechos, resulta sencillo de analizar: estado de *imaginación*; conocimiento de imágenes nuevas, indistintas, difusas, inopinadamente aparecidas en el campo de la conciencia; perturbación de la sensibilidad general; perturbaciones de origen circulatorio: por último, estupor: es decir, emoción.

Así parece resultar de los hechos y, si así fuera, el proceso de nuestra emoción estaría de acuerdo con lo afirmado por Lange, James y Sergi, autores y defensores de lo nombrado en psicología experimental «teoría fisiológica o periférica de la emoción».

Pero, si, no bastándonos esta sencilla exposición de hechos, pretendemos analizar los distintos fenómenos, pronto comprenderemos las dificultades de su justipreciación.

Nuestro cerebro, por su actividad imaginativa hallóse frente a un algo nuevo e impreciso, que le impresionó violentamente e hizo que nuestra sensibilidad general se perturbase, llevándole sensaciones de un gran aumento general de peso. ¿Este cambio de sensibilidad fué hijo directo e inmediato de la percepción imaginativa? ¿Por qué se tradujo en aumento de peso y no en



# Gran descubrimiento científico

LA TUBERCULOSIS se PREVIENE y CURA con los



## SUEROS SAT

De venta en todas las buenas Farmacias del mundo

**Representante depositario en Córdoba:**

**D. FELIPE PINEDA, Calle Alfaro, 32, 2.º**

La Sociedad «UNIVERSUS» ruega a toda la ilustre clase médica fije su atención en este transcendental problema clínico y solicite gratuitamente doctrinales, sanciones clínicas y toda clase de pormenores a las oficinas de la misma:

**Rambla de las Flores, 28, pral.--Barcelona.--Teléfono A 2808**



# Nueva orientación y avance de la moderna opoterapia

## Productos opoterápicos marca «UNIVERSUS»

La sociedad «UNIVERSUS» (Barcelona) ha rechazado como peligrosos, todos los animales vacunos, lanares, cabríos y de cerda, por padecer con suma frecuencia las enfermedades transmisibles al hombre.

Los opoterápicos «UNIVERSUS» de elaboración original y efectos suigéneris, *están extraídos de animales completamente refractarios a todas las enfermedades transmisibles al hombre*, y se garantizan sus efectos rápidos, constantes y duraderos, garantía sanitaria que hoy en día sólo puede ofrecer la marca «UNIVERSUS».

**Neurina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Neurastenia, Fatiga intelectual y física, Fobias, etc., etc.

**Gástricina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Dispepsia, Atonías gástricas, Aquilias funcionales, etc.

**Ovarina UNIVERSUS**  
Indicaciones; insuficiencias ováricas congénitas. Osteomalacia, etc.

**Cardiodina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Atonías musculares en general, Atonía cardíaca, etc.

**Hepatina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Trastornos digestivos, Constipación, Dermatosis, etcétera

**Orquidina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Adinamia, Debilidad muscular y orgánica, etc., etc.

**Pancreatina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Pancreatitis agudas y crónicas, Diabetes sacarina, etc.

**Esplenina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Paludismo, Esplenomegalia, Caquexia palúdica, etc.

**Nefrina UNIVERSUS**  
Indicaciones: Intoxicación urémica, Nefritis criptogénica, etc., etc.

DE VENTA en todas las buenas farmacias del mundo.

Los opoterápicos «UNIVERSUS» pueden prescribirse para inyecciones hipodérmicas y para  
tomar a gotas

*Pedir prospecto doctrinal gratis, sanciones clínicas y toda clase de detalles, al Depósito Central de la Sociedad UNIVERSUS, Rambla de las Flores, 28, pral. Teléfono A 2808.—BARCELONA.*

Representante en Córdoba: D. F. PINEDA, Alfaros, 32, 2.º



# PRODUCTOS WASSERMANN

## LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN

POR VÍA HIPODÉRMICA; Inyecciones de 1, 2 y 5 c. c. Absolutamente inalterable e indolora. RECONSTITUYENTE: Convalecencias lentas. Estados de consunción. Escrofulosis. Tuberculosis, etc.

## VALERO FOSFER WASSERMANN

POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables esterilizados de 1 c. c. A base de Glicerofosfatos, Formiatos y Valeriana. RECONSTITUYENTE: Neurastenia. Anemia. Clorosis, etc.

## YODOS WASSERMANN

POR VÍA GÁSTRICA: en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables esterilizados de 1 c. c. Solución titulada de Yodo-fibro-peptona. Sustituye ventajosamente a todos los demás preparados de Yodo.

Sociedad Italo-Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas

**A. WASSERMANN & C.<sup>a</sup> S. en C.**

Fomento, 25 (S. M.) BARCELONA. — Teléfono, S. M. 375.



# Jarabe BEBÉ

————— NOMBRE REGISTRADO —————

**Infalible y completamente inofensivo**

Para toda clase de TOS; especialmente la

## TOS FERINA DE LOS NIÑOS

Evita los tratamientos enérgicos tan perjudiciales a niños y adultos  
GRAN DIPLOMA DE HONOR La más alta recompensa concedida en la Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Médico Nacional de Sanidad Civil. (Madrid 1919.)

**EL JARABE BEBÉ** ha sido objeto de los más grandes elogios por la Prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

De venta en todas las buenas Farmacias y Centros de específicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y C.<sup>a</sup> (S. C.)—Barcelona.

Muestras y literatura, citando esta revista a **Jarabe BEBÉ**  
Burjasot (Valencia.)



LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA  
 Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico.—FIGUERAS-CATALUÑA



**POMADA OFTÁLMICA CUSÍ AL ÓXIDO AMARILLO DE MERCURIO**

La Pomada Oftálmica Cusí es una preparación **específica** e indolora a base de óxido amarillo de mercurio para el tratamiento de las **CONJUNTIVITIS** y **QUERATITIS FLICTENULARES** y de las diferentes variedades de **BLEFARITIS**.

A más de las aplicaciones oftálmicas, la Pomada Oftálmica Cusí produce efectos rápidos en el tratamiento de los chancros sifilíticos ulcerados y en los eccemas húmedos, en las escoriaciones de la nariz, en los herpes y en la viruela, en la que resuelve las pústulas, pasado el período de inflamación, sin dejar la menor huella.

La Pomada Oftálmica Cusí al óxido amarillo de mercurio tiene una dificultad de preparación que no alcanza a otras pomadas. Mal elaborada produce dolor y tiene efectos irritantes, mientras que una buena preparación produce efectos curativos, rápidos y sorprendentes.

El facultativo deberá pues, al pretender formular la pomada de precipitado amarillo, acudir a una especialidad para asegurar su buena eficacia.

La Pomada Oftálmica Cusí se prepara a las dosis de 1, 2, 5, y 10 % de Oxido amarillo de mercurio.

# Morrhuetine Jungken

No contiene aceite de hígado de bacalao ni sus extractos, y, por lo tanto, tiene **MUY BUEN SABOR** y **NO OCASIONA DEBARREGLOS GASTRO-INTESTINALES**

**POSOLOGÍA** (Por cucharada sopera) { Yodo metálico activo.. . . . 0'015 gr.  
 Hipofosfitos (CaO. NaO. Quinina).. . . 0'15 gr.  
 Fosfato de sosa purp.. . . . 0'15 gr. } **A base de GLICERINA PURA**

LICOR NO ALCOHÓLICO NI AZUCARADO **SE USA TODO EL AÑO** SIN YODISMO NI INTOLERANCIAS

**INSUBSTITUIBLE PARA LA INFANCIA**

PRETUBERCULOSIS, ADENOPATÍAS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, RAQUITISMO, AMENORREA Y DISMENORREA, HEREDOSÍFILIS, ASMA, DIABETES, BRONQUITIS CRÓNICA, CONVALENCIAS, ETC.

Frasco de 500 gr. **5 Ptas.** LABORATORIO MIRABENT, Provenza, 290. - BARCELONA Muestras gratis al Cuerpo Médico



disminución, que hubiera sido lo natural por la convicción intuitiva y experiencial de que lo que flota en el espacio «pesa menos»?

Este es el caso; creemos poder responder con alguna seguridad de acierto. La percepción imaginativa despertó una idea y esta idea, seguramente subconsciente, determinó el fenómeno físico.

Nosotros sabemos que la fuerza de gravedad es «mayor» a menor distancia del «centro atractivo». Nosotros creemos que esta relación se conserva con respecto de los *distintos centros siderales*; que el centro de atracción, verbi gracia, de nuestro sistema solar, hállese en otro sistema y el de éste en otro y así sucesivamente de unos a otros y, por consiguiente, que «al hundirse un cuerpo hacia el *centro* infinito del espacio, necesariamente ha de aumentar en su peso».

Y como sabemos aquéllo y creemos ésto y una creencia tiene la máxima fuerza de imposición sobre la consciencia, en los estados, principalmente, linderos con lo extra fisiológico; y como nuestro cerebro hallábase entregado a las actividades imaginativas de este orden de cuestiones, al tener aquella inesperada percepción, asociativamente despertóse aquella creencia, se impuso por su fuerza de expansión e influyó brutalmente la sensibilidad general.

¿Tuvimos consciencia de esto? Probablemente, no; quizá, sí. Fué tan rápido, debió de ser tan rápido y fueron tan violentos los fenómenos subsiguientes que no supimos o no pudimos apreciarlo. O fué subconsciente o quedó realmente anulada, por las nuevas sensaciones, si fué consciente.

El aumento de peso; el sentirnos arrastrados nos produjo emoción, no nos deja duda. Sentimos estupor... Mas fué tan rápido el fenómeno, que la aparición de los trastornos circulatorios hizonos colocarla detrás, como conocimiento último.

Los fenómenos circulatorios fueron posteriores a la emoción, fueron producto de ésta; y ésta fué posterior a la perturbación de la sensibilidad, que a su vez lo fué de la percepción imaginativa despertadora de una creencia y como consciencia de ésta.

Es complejo el proceso de nuestro caso: la emoción parece hallarse detrás de un fenómeno de sensibilidad perturbada y delante de los trastornos circulatorios existentes en todas las emociones.

¿No sería nuestra emoción producto, exclusivamente, de la sensación anormal del aumento de peso? ¡Fué tan rápido y tan violento el sucederse en los hechos! Si fué así, comprobaríase una vez más la teoría de Lange, mas entonces, la nuestra, no fué emoción de lo infinito.

Al *conmocionarse* nuestras neuronas de imaginación con la



percepción brutal de lo desconocido e impreciso que produciría ya emoción, determinante de todos los demás subsiguientes fenómenos?

Nuestro estupor final ¿comenzó a producir inmediato a la percepción imaginativa?

¡Duro problema a resolver! Son tan rápidos los fenómenos de nuestro *espíritu* que, con frecuencia, quedan fuera de nuestra menguada capacidad de *medición*.

Profundizaríamos en este estudio, pero el cansancio del lector nos impide extendernos más.

Concluiremos indicando una hipótesis que, en otras ocasiones, no nos ha parecido absurda.

En toda sensación, de origen externo o interno, periférica o central, prodúcese una cierta conmoción o desequilibrio en el habitual modo de estar de las neuronas. Esta conmoción de las neuronas sería, para nosotros, la emoción, consciente, sub o inconsciente. Es decir, la emoción sería algo genérico, algo general y propio a toda neurona; toda sensación provocaría emoción: ¿de qué clase? Esto sería lo subsiguiente.

Aquella conmoción despertaría asociaciones de ideas e imágenes y cambios fisiológicos. La cualidad de la asociación predominante daría carácter a la emoción... Los cambios fisiológicos serían vulgares y no específicos —ésto nos aclararía el hecho de que una misma emoción, en distintos individuos, o en uno mismo, según el momento y las circunstancias, ofrezca unos u otros, a veces bastante distintos, fenómenos fisiológicos—, luego, los actos mímicos.

Hipótesis que de ser aceptable nos obligaría a dividir las emociones en dos grupos primarios: emociones producidas por sensaciones inesperadas —que seguirían el proceso antedicho— y emociones producidas por sensaciones esperadas. En estas, el proceso sería: preparación psíquica determinante de las asociaciones, a veces voluntarias, de los fenómenos fisiológicos—muy débiles—, luego los actos mímicos: (encajaríamos aquí la mayor parte de emociones estéticas, hijas de la cultura, educación, etcétera).

Perdónanos, lector. Ya te advertimos que no concedieras importancia al epígrafe de estas mal pergeñadas líneas.

---

**EUPEPTOL BESOY**



# Dos casos de inflamación del tejido celular

## DE LA ORBITA DE ORIGEN GRIPPAL

POR

**DON RAFAEL GIMENEZ RUIZ**

**Oftalmólogo por oposición de la Beneficencia provincial**

Perfectamente estudiada la infección grippal como enfermedad general, poco a poco van conociéndose sus localizaciones más importantes, que hacen a los especialistas dar nuevos contingentes de modalidades clínicas, unas veces por primitiva localización y otras, las más, por incursión del germen (o toxina) que a distancia emigra hácia el sitio de elección.

Los oculistas son de los que más pueden referir en orden a los estragos de esta infección, tanto por la localización del germen productor, Bacilo de Pfeiffer, en la conjuntiva, dando lugar a conjuntivitis grippales, escuetamente descritas en las obras de Oftalmología, cuanto por su parecido clínico con las demás oftalmías catarrales agudas; como por lo desconocido en lo referente a su origen, ora coincidiendo con los estudios de Zurnedden evidenciando el bacilo de Pfeiffer en algunas conjuntivitis, bien con los del mismo Pfeiffer que encontró en parecidos procesos un germen semejante, pero de caracteres morfológicamente distintos, al que llamó pseudo-bacilo de la influenza.

Menos frecuentes y casi siempre consecutivas a los procesos conjuntivales son las localizaciones corneales; existiendo la llamada queratitis dentrítica, tan bien descrita por el profesor Fusch y cuyo estudio anatomo-patológico, constituye una labor admirable.

Por último y para no separarme del objeto de este modestísimo trabajo, en el que me propongo simplemente referir dos casos clínicos de flemón retroocular de origen grippal, diré que como localización rara, infrecuente, o por lo menos poco referida, se ha dado recientemente el nombre de glaucoma gripal a una variedad de esta enfermedad en que evolucionaron sus manifestaciones al mismo tiempo que se desarrollaba la infección grippal y con una relación de causa a efecto muy clara.

El primero de los enfermos a que hago referencia se presentó en mi clínica privada el día 22 de Septiembre del pasado año. Se llamaba P. D., de veinte años de edad y natural de Villa del Río. De este enfermo ya tenía referencias, aunque muy confusas, por el médico del pueblo en que reside. El enfermo presenta un marcado estado de desnutrición general; una intensa hinchazón



parpebral, del ojo derecho, difusa y que se extiende a la ceja del mismo lado, exoftalmía muy pronunciada y en dirección del eje orbitario, dolor intensísimo que se acentúa cuando intenta movilizar el ojo y quémosis de la conjuntiva muy acentuada; también presenta cefalalgia que no siendo intensa es persistente, fiebre de 39° y falta de visión en este ojo. No puede hacerse el examen oftalmoscópico por dificultarlo el intenso quémosis. Al referir el enfermo su historia, dice haber sufrido una intensa infección grippal hace un mes y que en la convalecencia de ella observó los primeros síntomas oculares, que son los referidos antes y cuya intensidad fué acentuándose en los días sucesivos, llegando a nuestra observación a los doce días de manifestarse los primeros trastornos oculares. Ante la urgencia del caso, se imponía un diagnóstico seguro y rápido, para basar en él un pronóstico y un tratamiento adecuado; aquel fué: inflamación y probable supuración del tegido celular de la órbita de origen grippal. Hice un pronóstico gravísimo en lo referente a la visión del ojo, teniendo en cuenta que el nervio óptico había estado envuelto por los tejidos inflamados, y reservado en cuanto a la vida del enfermo, contando con la probable aunque muy poco frecuente evasión del pús por el agujero óptico o hendidura esfenoidal a la cavidad intracraneal.

Indicada la urgencia de intervención y habiendo accedido la familia, procedí a la abertura del presunto absceso. Hice una incisión de unos tres centímetros en la región superciliar a nivel del borde superior orbitario e inmediatamente y con la sonda acanalada, me conduje, siguiendo la pared superior de la órbita, a la región retro-ocular y una vez en ella salió por la abertura una pequeña cantidad de pús, espeso y de color amarillento; coloqué un drenaje de gasa aséptica y al día siguiente, al quitar este, salió una enorme cantidad de pús más flúido y de color menos amarillento.

El tercer día comprobé una ulceración de la parte inferior de la córnea por lagofthalmos y al hacer la cura ordinaria y extraer el drenaje salió mucho pús, observando que los síntomas fueron atenuándose, tanto la cefalalgia intensa de los primeros días, como la hinchazón de los párpados y quémosis de la conjuntiva; el ojo, aunque lentamente, volvía a la cavidad orbitaria y la úlcera fué cicatrizando. En las curas sucesivas fué disminuyendo la supuración y los fenómenos locales desaparecieron; a los quince días de tratamiento el ojo se encontraba en la cavidad orbitaria, normal, y lo mismo los anejos, quedando únicamente la opacidad corneal y falta de visión en dicho ojo.

Le dí de alta y dispuse un tratamiento local dirigido a combatir el leucoma, tanto por si pudiera dificultar la visión, como

**ANALGESICO BESOY**



# Especialidades Farmacéuticas DURANT LEBERT. - Paris

**Eublol.**—Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, formiato de sosa, nitrato de hierro, etc. Convalecencias, neurastenia, anemia, debilidad general, etc.

**Vitamlol.**—Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, tiocol, gomenol, bi-fosfato de cal, heroína, etc. Tos, bronquitis, tuberculosis, etc.

**Eugastrine.**—Elixir de pepsina, pancreatina, diastasa, condurango, cocaína, etc. Enfermedades del estómago e intestino.

**Jarabe polibromurado.**—Bromuro de potasio, sodio, amonio y estroncio, con extracto de valeriana en jarabe de cortezas de naranjas amargas. Histerismo, epilepsia y neurosis.

**Depurativo.**—Jarabe de biyoduro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, cacodilato de sosa, rob de fumaria, etc. Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc.

**Gynesol.**—Cloro boro naftol, acetato de alúmina sulfo-cúprico. Leucorrea (flujo blanco), metritis, esterilidad, etc.

## DEPOSITARIOS

En Madrid, Señores Martín y Durán, Pérez Martín y Compañía y don Francisco Casas En Mérida, don Antonio Rubio Hervás. En Barcelona, Sres. J. Uriach y Compañía, Hermanos de Vidal y Ribas y doctor don Salvador Andrés. En Almendralejo, don Matías Villegas Gil.

En Sevilla, don Francisco Morales, calle Fernández y González, 42.

Agente exclusivo para España: G. Engel Campoflorido — Apartado 68.—MALAGA

*Cada  
cucharada  
contiene:*

↓

GLICEROFOSFATOS DE CAL	0.30 GRS.
" " MAGNESIA	0.10
" " POTASA	0.05
" " SOSA	0.10
" " NIERRO	0.05
" " YÓMNICA	0.05
TINTURA DE NUEZ	0.20
PEPSINA TITULO 100	0.20
EXTRACTO FLUIDO NUEZ KOLA	0.50

## Glicerofosfatos **RICHÉ**

(JARABE PATENTADO)

**NEURASTENIA**

**DEBILIDAD GENERAL**

**ANEMIA-RAQUITISMO**

*Suprocedimiento original de prepa-  
racion da un máximo de energia  
quimica de este  
preparado*

*Muestras gratis*

**LABORATORIO**  
**BESCANSA E HIJO**  
(SANTIAGO)





## INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE

Director: Dr. Carlos Ferrand y López

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

COMISIÓN PERMANENTE

DE LA

*Junta Provincial de Sanidad*

(Alfonso XIII 18 (Gobierno civil))

CÓRDOBA

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho de 10 a 1

Reconocimientos de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnósticos de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

*Parque sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil.*

*Campo Santo de los Mártires, sin número. — Teléfono número 371.*

**Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.**

## Centro Técnico Industrial de Productos

### Químicos y Farmacéuticos

María Cristina, 1.-Córdoba

## Droguería General

## Medicinal e Industrial

Productos Químicos y Farmacéuticos, **Ortopedia,**  
Instrumental Quirúrgico,

Perfumería, **Sueros y Vacunas**

**Teléfono 287**



por el interés de hacer el examen de fondo de ojo, una vez normalizado.

He visto al enfermo al mes de ser dado de alta y el leucoma ha desaparecido casi por completo y salvo ligera inyección ciliar el ojo presenta su aspecto normal, la tensión ligeramente aumentada, reflejo pupilar directo a la luz nulo, conservándose el consensual y por examen oftalmoscópico se comprueba una zona atrófica papilar de la porción temporal; muy decolorada la nasal, pero no atrófica y ligera dilatación venosa.

El segundo caso observado se refiere a un niño de 8 años, natural de Córdoba. Se presenta en la consulta pública de enfermedades de los ojos del Hospital provincial, acompañado de sus padres, quienes refieren que hace unos veinte días sufrió una infección grippal, así diagnosticada por el Médico que le asistió y así parece deducirse del cuadro clínico que refieren dichos padres y en pleno periodo de convalecencia el niño comenzó a quejarse de molestias en el ojo izquierdo, que pronto se acentuaron, rodeándose del cortejo sintomático que presenta al ser reconocido, a saber: hinchazón difusa de párpados, especialmente del superior, que invade la región superciliar del mismo lado, dolor intensísimo que casi le permite descansar, exoftalmía marcadísima, falta de movilidad del globo ocular y quémosis de la conjuntiva, bastante manifiesta y fiebre de 39°. El ojo conserva la visión.

Prescindiendo ahora de las consideraciones referentes a un diagnóstico diferencial, tanto en este como en el anterior caso, rápidamente el juicio se encamina a un proceso agudo retroocular en este caso, aun dudando que por los pocos días de existencia pudiera estar resuelto en supuración, no dudamos en aconsejar la inmediata intervención y conforme en ello la familia, se le practicó una amplia abertura en la región superciliar a nivel del borde orbitario superior y a través de ella, con la sonda acanalada siguiendo la cara superior de la órbita, llegamos al vértice de la misma que cuidadosamente registramos en atención a los elementos importantes que avicinana qui. Extraída la sonda salió una gran cantidad de sangre mezclada con serosidad, pero no pús como en el prime caso. Se colocó un drenaje de gasa aséptica y al día siguiente al levantar la cura se notó gran mejoría en los síntomas locales expuestos, presentando el enfermo un absceso en el párpado superior cerca del cactus interno, que se le dilató dando salida a gran cantidad de pús, formado allí o quizá evadido de la región retroocular y coleccionado entre la piel y armazón fibroso del párpado siguiendo la vaina fibrosa del elevador del párpado superior. Este día se



comprobó una ulceración, también por lagoftalmos que a medida que remitieron los síntomas y el ojo volvió a la órbita desapareció por completo. El enfermo conservó su visión muy clara durante los días que permaneció en la clínica y a los diez días fué dado de alta, completamente curado.—

### Consideraciones

Escuetamente expuestas las historias clínicas de ambos enfermos la eficacia del tratamiento desmostró lo seguro del diagnóstico y como éste es nuestro objeto, prescindimos en su relato de lo referente a diagnóstico diferencial, pues reflexionando sobre él bien se distingue lo que pudiera confundirse, por eje, con un proceso de cápsula de Ténon, cuya sintomatología es muy diferente por su diverso comienzo, disminución de algunos síntomas, como la *ex-*oftalmia, siendo en cambio mucho mas acentuados otros como el dolor y la inmovilidad ocular, no teniendo estos procesos tendencia a supurar a menos que se compliquen de pericapsulitis (1).

Tampoco las procesos tumorales sean de la índole que fueren se confunden fácilmente con el proceso a que nos referimos, tanto por la edad del enfermo, como por algunos síntomas, como la dirección que marcan al ojo los procesos tumorales según el sitio donde asientan; más parecidos son los vasculares, pero su evolución no es agudísima como en ambos casos lo fué.—

Las ósteoperiostitis de la naturaleza que fueran también se diferencian, a fácilmente, bastando para ello la presencia de algunos síntomas, como el de Hamilton, y el dolor agudísimo a la presión en el reborde orbitario; y por último, los procesos de

---



---

# FIRMUGENOL

(NOMBRE REGISTRADO)

## ESPECIFICO del ESCROFULISMO

Medicación típica de las clorosis de la pubertad.

**Pedro de la Rosa, Farmacéutico.-Pola de Gordón.**

**LEON**

---



---

(1) Durante las conferencias dadas por el profesor Fusch, en Madrid, a las que asistí, tuve ocasión de observar un caso típico de tenonitis, en la clínica del profesor Márquez.



senos también se distingue por las manifestaciones peculiares de cada uno.

Lo interesante para mi en ambos casos, es lo claro de su origen grippal, proceso metastásico que como otros muchos irán conociéndose a medida que mejor se conozca la enfermedad general que les dá origen y que sus múltiples localizaciones dejarán de ser raras manifestaciones gripales como dice Pergen.—

Y aún más interesante es la oportunidad de la intervención, pues de ello depende el porvenir funcional del ojo y quizá la vida del enfermo. En nuestro primer caso, el proceso inflamatorio del tejido retroocular, comprimiendo el nervio óptico, provocó un proceso neúritico que originó la atrofia o quizás un proceso de trombosis de la vena central de la retina, dando lugar a un proceso de éxtasis papilar, terminando también por atrofia. En el segundo caso la rápida intervención evitó un riesgo para la vida del enfermo y con toda seguridad la pérdida de la función del ojo, pues de todos es sabido lo peligroso que es el pús en la cavidad retroocular, en la vecindad del nervio pótico.

---

## Sobre un supuesto caso de encefalitis letárgica

por el

**DOCTOR J. RUIZ MARTÍN**

de la Beneficencia Municipal

---

El Sr. Tello Amador, cultísimo médico de Pedro Abad, nos ha expuesto un caso de encefalitis letárgica y para aclararlo y discutirlo ha hecho un amistoso requerimiento a los compañeros.

Yo, el último de todos, me permito intervenir para opinar. Creo inútil decir que no pretendo resolver la cuestión. Ni yo he tenido casos de encefalitis letárgica —no tan mortífera la afección como el Sr. Tello supone—ni, además, he visto a la enferma cuya detallada historia se consignaba en el número anterior de esta Revista. Pero, de un lado, la excelente relación clínica hecha por el Sr. Tello y de otro la abundante lectura de lo escrito sobre la llamada encefalitis letárgica, tal vez me lleven a formar un criterio, mas o menos aproximado, acerca del caso. De todos modos, yo correspondo a su llamamiento con la mejor voluntad.

La encefalitis letárgica, según todos los médicos que la han estudiado con detenimiento—Marin Agramunt ocupa especial lugar entre los españoles—tiene una indudable conexión con la



epidemia gripal. Se presenta allí donde hay casos de gripe, porque parece ser que es la resultante de la localización del microbio en el mesocéfalo.

Comienza por trastornos vagos a los que siguen fenómenos neurotóxicos, un período de excitación cerebral que por lo desorientado, se asemeja mucho a la confusión mental. La cefalalgia es constante. Así lo asegura, además de Martín Agramunt, Fernández Sanz, Juarros, etc. Hay también en todos los casos taquicardia por inhibición del núcleo del décimo par (predominio del gran simpático. Todo esto se observa antes de que aparezca la letárgia.

Pues bien; ninguno de los mencionados síntomas, muy característicos, los tuvo la enferma del Sr. Tello. Presentó fiebre y enseguida la dejadez, la postración que tanto le chocara en el segundo examen.

Este sopor, la fiebre y la rigidez del sistema muscular es lo que domina el cuadro clínico en la enferma de referencia. Tiene, además, como síntomas interesantes para la cuestión que nos ocupa, la ptosis del párpado, la tirantez de la nuca y el signo de Körning.

Salvo la somnolencia y la caída del párpado, los datos apuntados o carecen de significación o no se presentan jamás en la encefalitis letárgica. Ya hemos visto que faltan la cefalea, los fenómenos de excitación cerebral, la taquicardia—el tener 120 pulsaciones con  $40^{\circ}5'$  de temperatura no estaquicardia, naturalmente—que, según parece, son constantes. La fiebre es propia de todas las infecciones. Las contracturas no se observan en ningún caso. Aún en los cuadros más acentuados de irritación meníngea llama la atención la ausencia de contracturas (Fernández Sanz),

En cuanto al signo de Körning cada día vá perdiendo más valor y actualmente hasta aseguran algunos autores haberlo observado con gran frecuencia en casos de fiebre tifoidea.

La albuminuria, comprobada, aunque ligera, en la enferma que se discute, es síntoma positivamente extraño a la encefalitis letárgica.

Nos quedan el sopor y la ptosis del párpado como signos que entran de lleno en el diagnóstico de la mentada afección cerebral. Por sí solos o mejor dicho, acompañados de todos los demás datos clínicos que en la enferma se recogieron, no tienen valor suficiente para diagnóstico semejante.

Y yo, después de lo apuntado, después de un reposado examen de lo que hay, de lo que no hay y de lo que debe haber, creo sinceramente que la mujer historiada por el Sr. Tello no padeció encefalitis letárgica.



# YODÓGENO CUBAS



Generador de vapor de yodo inyectable. Poderoso, infalible e insustituible antiséptico que reemplaza ventajosisimamente al yodo y yoduros en sus múltiples indicaciones, por ser su acción más eficaz y no determinar trastorno de yodismo.

*Declarado de petitorio oficial en los hospitales provinciales, según acuerdo de la Excm. Diputación provincial en su sesión de 23 de Febrero de 1916, en vista del éxito obtenido en las clínicas de los señores don Francisco Huertas, don Enrique Capdevila y don Laureano Olivares, según informe oficial de los referidos médicos, con el V.º B.º del Doctor D. Enrique Isla, decano del Cuerpo.*

Recomendado con éxito eficaz para combatir el artrismo, la arterioesclerosis, tuberculosis quirúrgica, bien sea de localización cutánea (lupus), sinovial, ósea, articular, ganglionar, glandular; las neurosis de origen artrítico, bronquial, gástrico y cefalea crónica; las litiasis y nefritis crónicas, cirrosis hepática y lesiones cardiacas compensadas, lesiones cerebrales y medulares crónicas y, en general, en todas las enfermedades en que el tratamiento del yodo y sus sales están indicados.

**Caja de ampollas, 8 ptas.-Aparato yodonizador, 3'50.  
En provincias, 0'50 de aumento.**

**PEDIDOS DE PROSPECTOS Y MUESTRAS A  
Yodógeno Cubas (S. A.)-Huertas, 15 y 17.-Madrid**



# JARABE hipofofista CLIMENT

37 AÑOS DE ÉXITO CRECIENTE

Anemia, Inapetencia, Debilidad General  
Exíjase siempre "MARCA VIUDA,"

---

LABORATORIO BIOQUÍMICO VILA

---

— AMETLLA (Tarragona) —

---

En este Laboratorio se preparan la LEVADURA DE VINO y la LEVADURA DE CERVEZA en cultivos líquidos puros, contenidos en frascos de tapón-rosca, que cierran herméticamente, conservando así indefinidamente la pureza y actividad de tales «saccharomyces» cuyas propiedades terapéuticas pueden ser utilizadas eficazmente para combatir *anginas, antrax, forúnculos* y otros procesos infectivos.

*Pídanse directamente o en las principales Farmacias.*



Reservado para el  
**Laboratorio Farmacéutico**  
DE  
**DON MOISÉS MORENO**  
**POZOBLANCO**  
(CORDOBA)



¿Qué tuvo, entonces? No es fácil asegurarlo. Sin embargo, y con toda clase de miramientos, me atrevería a creer que tuvo una grippe, de forma cerebral, una infección—tal vez gripal—que intoxicó profundamente los centros nerviosos, que produjo un estado irritativo de las meninges; y siendo así, la fiebre, la postración, el estado tífico, el coma las contracturas, la albuminuria, todo el cuadro que presentó la enferma se hallaría sencillamente explicado.

Tal es mi opinión humilde ignoro si será razonable o desatinada, pero es leal.

---

## UN CASO DE ENCEFALITIS LETARGICA

por el

DR. FERNANDO RINCON

---

La niña Teresa Romero, de diez años de edad, sin más antecedentes patológicos dignos de mención que haber sufrido un ligero ataque gripal en el mes de Enero último, del que quedó completamente restablecida, empezó a sentirse enferma el 8 de Marzo, con ligera fiebre y pesadez de cabeza.

El día 11, dice ve los objetos dobles y aumenta su malestar, quedando en cama.

Día 12 —Primera visita médica: Fiebre continua alrededor de 38°, lengua fuertemente saburrosa, estreñimiento, persiste la visión doble de los objetos, que expresa diciendo «ve dos cabezas, dos bastones, etc., uno por encima del otro» y sólo en determinada distancia. Cefalalgia poco marcada, occipital; sensibilidad general normal, reflejos tendinosos normales, apatía, ideación normal. Había abusado el día anterior de la comida y se le disponen evacuantes, sin resultado.

Desde la siguiente visita, el estado infeccioso se pronuncia, aumento de fiebre, epixtasis, persiste la diplopia más completa, continúa el estreñimiento y la apatía es ya completa indiferencia y, sucesivamente, pronunciado letargo. Pienso en encefalitis letárgica, y el curso confirma el juicio.

Se presentan las paresias del facial y motor ocular común (caída de párpados, torpeza del orbicular de los labios, más pronunciados en el lado izquierdo, contracción pupilar, falta de reflejo a la luz y conjuntival a veces.)

El aspecto es de fascies estatuaria por lo indiferente e inmóvil, inmovilidad solo perturbada por algún tic.

El letargo es tan profundo, que sólo responde a las fuertes excitaciones que se le hacen de palabra, contestando con pala-



bra difícil y muy débil y casi siempre con respuesta consciente. En este estado la temperatura ha llegado a  $39^{\circ}5'$  y no baja de  $38^{\circ}$ . A veces hay breves y ligeros movimientos convulsivos de los miembros y algún temblor. No se observa signo de Kerning. En ocasiones el cuadro es un verdadero coma con ritmo respiratorio Cheyne-Stokes, incontinencia de orina, falta de sensibilidad y de reflejos. La orina es clara y abundante, con ligera albuminuria, que va disminuyendo hasta desaparecer en los últimos días de enfermedad, remitiéndose la de un día al laboratorio del Sr. Castejón, a Córdoba.

El día 15 se le practica punción lumbar, extracción de unos 20 c c de líquido de aspecto normal y de presión poco aumentada. También se remite al señor Castejón, sintiendo no haber podido separarlo de alguna sangre mezclada en el acto operatorio. La punción va seguida de momentánea remisión del letargo, digna de mención por ser la más pronunciada durante el curso de la enfermedad.

El día 20 la deglución empieza a ser difícil, el estreñimiento persiste, la respiración más superficial, hay aumento de pulsaciones desarmónicas con la fiebre, disociación más ostensible el día 25, en que sin desaparecer el cuadro general que presenta la enferma, al contrario pronunciada la disfagia y el letargo, se nota remisión de temperatura que llega a 37 y décimas, con 140 pulsaciones. La participación del *vago*, parece indudable. La remisión de fiebre se sostiene, no pasando de poco más de  $38^{\circ}$ , llegado el día 30, en que la apiresia es completa; las paresias persisten, menos pronunciadas, mejora el pulso y deglución, la cara adquiere más expresión, la palabra se normaliza y aunque todavía indiferente y aletargada, puede distinguirse que la niña ahora descansa en sueño reparador muy distinto del aparente anterior.

La pupila es ya normal de tamaño y reacción a la luz, entrando en convalecencia que es breve, aunque persistiendo dificultad de acomodación para la lectura y rebelde estreñimiento, que sólo vence enérgicos purgantes. En la actualidad hace vida de completa salud sin más molestia que la torpeza intelectual.

El tratamiento seguido: alimentación láctea y caldo de cereales, yemas de huevos con glicerofosfatos al iniciarse la remisión de fiebre.

Inyecciones de yodo al estado lábil; como estimulador de fagocitosis, suero antidiftérico por vía gástrica en los primeros días, que fueron reemplazados en los siguientes por suero pneumocócico, aceite alcanforado y sulfato de extrinina, cuando alarmó el estado del corazón. Sábana húmeda, cuando la fiebre pasaba de  $39^{\circ}$ .

Mina Santa Bárbara (Fuente Obejuna) 14 Abril 1920,



## SECCION PROFESIONAL

# A los farmacéuticos

Por estimarla de extraordinario interés publicamos a continuación la carta que el ilustrado farmacéutico de Marmolejo don T. Calero, dirige a nuestro querido amigo el Dr. G. Soriano.

Esperamos que la queja del Sr. Calero sea apreciada en su justo valor por los compañeros de la localidad.

Dice así:

Sr. D Antonio González, Secretario del Colegio provincial Farmacéutico de Córdoba:

Muy distinguido compañero: En las diversas recetas que frecuentemente vienen a mi Farmacia y que han sido despachadas en Oficinas de esa ciudad, he observado con dolor que esos compañeros tienen el mal gusto de anotar al lado del registro (algunas he visto sin sello de la Farmacia y sin número del recetario) *una o varias letras* que deben indicar el precio cobrado. Algo así a lo que ocurre con el tendero que le dice al chico «Cobra seis reales por ese artículo porque *marca H X.*»

Como comprenderá, esta manera de proceder nos ocasiona constantes disgustos porque es extremadamente difícil acertar con el precio que le haya cobrado el compañero, lo que motiva cierta clase de recelos y desconfianzas de los que salimos unos u otros malparados pero siempre la profesión que ejercemos.

Y se me ocurre preguntar: ¿Qué inconveniente existe para no consignar con toda claridad en la receta, la cantidad tasada y cobrada? ¿No es hora aún de que se extirpen estos vicios de nuestra noble profesión? ¿No podría ese Colegio tomar cartas en el asunto para desterrar insanas costumbres que tan poco dicen en favor de los que las ejecutan..?

No es mi ánimo herir susceptibilidades ni mucho menos ocasionar molestias a los compañeros de la provincia vecina.

Hablo así, con ingérua franqueza, porque obedezco a un irrisistible impulso de amor a la Farmacia y me da pena de que en estos tiempos que tantas regeneraciones se pregonan y tantas federaciones se inventan y tantas sindicaciones se propagan y tanto compañerismo se preconiza y tanta honradez se vocífera y con tantísimas reivindicaciones se sueña, vea uno reprobables manifestaciones que ponen al descubierto nuestro idiosincrásico raquitismo.

Si ocasioné lesiones con lo expuesto lo lamento de todas veras, que nada estuvo más lejos de mi intención. Pero si mis observaciones, más humildes que sinceras—y cuentan con alta



dosis de esto último - contribuyen a encanar las aguas por su normal corriente hallando eco en los dignos compañeros de esa capital, vaya mi felicitación y los plácenes de la Ética profesional a los queridos colegas que supieron subsanar errores.

Un efectivo saludo con la expresión de mi amistad y la consideración de su servidor y compañero q. l. e. l. m.,

T. CALERO

Marmolejo, 14-IV-920.

---

## DE PRACTICANTES

---

En la última reunión celebrada por el Colegio provincial de Practicantes de esta capital se procedió a la elección de nueva junta directiva con el resultando siguiente: Don Manuel Torres Burgos; Secretario, don Antonio del Moral; Vicepresidente, don José Herrera; Vicesecretario, don José Figueroa; Tesorero, don Marcos Maya; Vocales: don Felipe Pineda y don Teodomiro Monroy.

Aunque ha transcurrido próximamente un mes, nada ha hecho hasta la hora presente, que sepamos, el nuevo Directorio.

Estamos cansados de propagar la unión y firmemente convencidos de que es el único medio de conseguir algo provechoso para la clase, nos apena aún más ver la indiferencia de muchos, saber que somos la única excepción entre todos los colegios andaluces.

Ya en dos ocasiones ha estado a punto de ser un hecho la completa colegiación de nuestros compañeros de la provincia, por segunda vez ha fracasado, por egoísmo y por insidias y esto es verdaderamente lastimoso.

Yo no quiero hacer inculpaciones a los compañeros que componen hoy la junta directiva, mas llevado de un acendrado amor profesional les pido que sino se sienten capaces de hacer una labor social que responda a las necesidades actuales, debe dimitir, pero en modo alguno perder el tiempo como hasta aquí ha venido sucediendo dando lugar a que en actos de tal trascendencia como la pasada Asamblea de Málaga, no tuviera este Colegio representación oficial alguna; próxima está también la que se celebrará en Jerez ¿sucederá lo mismo?

Por dignidad y por decoro el Colegio de Córdoba, debe ir en este y otros asuntos de vital interés hasta conseguir la total confianza de todos, fomentar las relaciones inter-colegiales, sumarse a la labor de dignificación emprendida por todos los demás



# Radiumterapia y Electroterapia

TRATAMIENTO DEL CANCER

**Dr. Victor Manuel Fernández**

CONSULTA DE 1 A 3

Plaza de Colón.

CÓRDOBA

## YODOFUCOL

Sin yodismo-No contiene yodo libre-Linfatismo- Escrofulismo-Tuberculosis- Obesidad - Arterio-esclerosis-Sífilis terciaria y Enfermedades de la piel.

Combinación orgánica y estable del yodo, con los taninos obtenidos de las Drupas y hojas de nogal y Fucus Vesiculosus, con sales remineralizadoras.

**DOSIS; De 3 a 4 cucharadas al día**

## GOTAS SANGUINEAS Royen

A base de Peptonato de hierro asimilable, Cuasia Amara y Estrophantus. Tratamiento racional de las Clorosis y Anemias.

Son absorbidas íntegramente. No producen dispepsia ni estreñimiento. Obran en pequeñas dosis. Aumentan el apetito. Corrigen las dismenorreas.

**Dosis: De 15 a 30 gotas al día aumentadas progresivamente**

## JARABE FIGRAN

Compuesto de extractos glicéricos de Drosera, Grindelia, Hénula y Lobelia con Cl. Heroína y elementos polibalsámicos,

Indicaciones: Coqueluche, Asma y toda clase de tos.

**DOSIS: De 3 a 4 cucharadas al día**

## Treponemol Shitte

Contra las afecciones sifilíticas.

Elíxir dosado, a base de Yoduro potásico y Biyoduro mercurio.

Acompaña al frasco un vasito a escala graduada de 10, 15, 20 y 25 gramos.

**Tres dosis de 15 grs. al día; salvo prescripción facultativa.**

**Muestras gratis: PALÁ y MARIN, S. en C. Valencia, 229.-Barceolna**



FLEMONES

ANGINAS

ERISPELA

# ELIXIR DE IODO BASCUAÑANA

(Combinación de iodo orgánico ionizado y coloidal.)

## TÓNICO Y DEPURATIVO

para todos los casos en que se quieran obtener los maravillosos efectos curativos del iodo, en estado muy activo y sin temor a los accidentes propios del iodismo.

INYECTABLE

Solución acuosa valorada al 5 por 100 en ampollas de 2 c. c. (aproximadamente)

GOTAS

Solución acuosa valorada al 10 por 100

ESCRÓFULAS

ARTERIO-ESCLEROSIS

SÍFILIS

# ARSINUCLÉOL BASCUAÑANA



PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE

CURA: ANEMIA · CLOROSIS · RAQUITISMO

DEBILIDAD GENERAL

TUBERCULOSIS

LAS INYECCIONES, SON INDOLORAS  
EL ELIXIR, DE SABOR MUY AGRADABLE



De venta en TODAS las Farmacias.

LABORATORIO BASCUAÑANA  
SACRAMENTO 36 · CADIZ



Colegios de España y no permanecer por más tiempo en ese quietismo suicida que a todos nos perjudica.

¿Podremos hacer pronto las mayores alabanzas a la labor de esa nueva Junta?

El Señor Presidente del Colegio tiene la palabra.

ANTONIO ORTEGA,

Practicante.

## Un banquete de confraternidad médica

El día 11 del actual fué uno de los de más grato recuerdo para los médicos andaluces; fiesta de alegría, de compenetración de triunfo.

Era la celebración de los triunfos conseguidos por tan potente Asociación, y ni que decir tiene que transcurrió en medio de la mayor animación, comentándose con la mayor alegría los diversos casos que, gracias a ella, se habían solucionado satisfactoriamente para un buen número de médicos, que asistidos siempre de la razón y de la justicia, no habían sido atendidas nunca como merecían, sus justas pretensiones.

Se celebró este simpático acto en la típica venta de Eritaña, uno de los lugares más hermosos de su clase en Sevilla, y asistieron a él casi todos los médicos de esta ciudad y gran número de las regiones andaluza y extremeña. Muchos que se habían adherido no lograron llegar a causa de la huelga de ferrocarriles.

Al acto asistieron también en gran número las esposas e hijas de muchos de los médicos concurrentes, y en honor de las cuales se organizó la fiesta.

Con bastante anticipación a la hora señalada para el almuerzo, los comensales, congregados en los jardines de la venta, derrochaban el buen humor y el «Fino Sanitario», que fué embotellado expresamente para el acto que se celebraba.

La inseguridad del tiempo fué causa de que los comensales se distribuyeran por «distritos», ocupando diferentes dependencias y merendeos.

En el llamado «Puente de Triana» pasaban de cuarenta los comensales. Durante la comida condimentada con el buen gusto que caracteriza a esta casa, no decayó un momento el buen humor.

Terminada aquella, los comensales de las distintas «secciones» se reunieron en el jardín, descorchándose seguidamente el champagne e iniciando los brindis el entusiasta asociado don



Manuel Andrés Traver, que encaramado en una tribuna improvisada, pronunció breves frases humorísticas, dedicando de paso un galante saludo a las damas que asistían al acto, y terminando con una hermosa alocución en honor de la unión médica andaluza, que tan excelentes resultados está dando para favorecer al médico en sus intereses legítimos. Al terminar fué calurosamente aplaudido.

El doctor don Tomás Orellana, secretario del Comité de Higiene, hizo después una elocuente relación de los triunfos que la Federación ha obtenido en provecho de la clase médica, y se congratuló de la unión que existe entre los médicos que constituyen la misma, base principal del programa que se sigue en la actualidad y que se desarrollará en lo sucesivo.

El doctor Ruiz Maya, que ostentaba la representación de los médicos de Córdoba, pronunció un elocuente discurso, abogando por la unión espiritual de la clase, y terminó con un elogio cumplidísimo a la esposa del médico copartícipe de las amarguras de la clase, siempre dispuesta al sacrificio y saludó a los médicos de Sevilla en nombre de los de su provincia. Fué muy aplaudido.

El doctor don Rafael Lancha Fall pronuncia un elocuente brindis felicitándose y felicitando a todos por la unión existente en la clase sanitaria. También fué aplaudidísimo.

El doctor don Blas Tello Rentero, después de un bellissimo discurso, anunció que en la próxima Asamblea de Jerez se plantearán cuestiones que eleven a la clase a la altura de los destinos de la nación.

El doctor Ríos, de Jaén, saludó a la concurrencia en nombre de los médicos de aquella provincia, que representaba.

El doctor don Fermín Aranda, presidente de la sección de Jerez, dedicó palabras de elogio para el señor Centeno, alma de la Federación, y después, en briosas frases, aconsejó a sus compañeros que no desmayasen en la lucha emprendida en pro del mejoramiento moral y material de la clase.

Al levantarse el doctor don Jesús Centeno, estalló una nutrida salva de aplausos. Comenzó su discurso lamentándose de que la huelga del personal de ferroviarios andaluces hubiera sido causa de que no hubieran podido asistir al acto numerosos compañeros que así lo tenían anunciado. Abogó después por la conveniencia de repetir estas fiestas, con objeto de que pudieran concurrir a ellas mayor número de señoras, cuyo retraimiento es fácil de comprender por la poca costumbre de que asistan a estos actos, acordándose repetir la fiesta en el próximo mes de mayo no quedando fijado el sitio.

Por último el doctor don Antonio González y García de Mé-



SUEROS Y VACUNAS POLIVALENTES

Elaborados por el Instituto Cubano de Seroterapia y  
Fabricados en el país

SUEROS Antitetánico y Antidifteria (Bivalentes)  
Antidifteria (A) - Antitetánico (B) - Antidifteria (A) y Antitetánico (B) - Antitetánico (B) y Antidifteria (A)

Antidifteria (A) - Antitetánico (B) - Antitetánico (B) y Antidifteria (A) - Antidifteria (A) y Antitetánico (B)

Antitetánico (B) - Antidifteria (A) - Antidifteria (A) y Antitetánico (B) - Antitetánico (B) y Antidifteria (A)

Antidifteria (A) y Antitetánico (B) - Antitetánico (B) y Antidifteria (A) - Antidifteria (A) y Antitetánico (B)

RESERVADO PARA LA  
**"LACTOBUMOSA"**

PROLACTA

Preparados a base de leche a continuación según las  
indicaciones del Dr. J. Mascares de la Facultad  
de Medicina

Elaborado por el Instituto Cubano de Seroterapia y  
Fabricados en el país

Reconstituyente a base de Caseína (Nata) Verde de  
las planas) en cantidades adecuadas

ANEMIA, OROSIS, DEBILIDAD GENERAL, ETC., ETC.  
Muestras y literatura fíjense a las Bases Médicas de Referencia

S. A. GARRIGS - A partado los - MADRID  
de venta en Córdoba: Centro Técnico Industrial y de  
Farmacia



## **SUEROS Y VACUNAS** polivalentes **BERNA.**

Elaborados por el *Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación en Berna.*

*Bajo la controle del Estado Suizo*

**SUEROS.** Antidiftérico (diferentes cabidas y unidades), Antiestreptocócicos, Antimeningocócico, Antineumocócico, Antitetánico, Antigonocócico, Antimelitensis (contra la fiebre de Malta), etc., etc.

**VACUNAS POLIVALENTES.** — Antigonocócica, Antiestreptocócica, Antineumocócica, Antiestafilocócica y Coli-Bacilar.

En cajas de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 millones de gérmenes por c. c.

**PETHIC Berna,** vacuna preventiva contra la Gripe y otros.

Todos los Sueros Berna llevan fijados en su exterior la fecha hasta la cual queda garantizada la eficacia del contenido; además vienen controlados y precintados por el Estado Suizo.

## **FOLIOSAN**

Preparación a base de Clorofila combinada según las investigaciones del Dr. E. Buergi, de la Facultad de Berna.

Elaborado por el *Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación en Berna.*

Reconstituyente a base de Clorofilo (materia verde de las plantas) en comprimidos azucarados

**ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD GENERAL, ETC., ETC.**

*Muestras y Literaturas facilita a los Sres. Médicos la Representación para España*

**S. A. CARVIS.** — Apartado 462 — **MADRID**

De venta en Córdoba: Centro Técnico Industrial y Dr. Villegas



neses, dió lectura a unas humorísticas quinti las sintiendo que la falta de espacio nos impida publicarlas.

Y nosotros también terminamos, felicitando efusivamente al doctor Centeno, alma de esta pujante Asociación, cuya actuación es el terror de los caciques y la redención de la benemérita clase médica.

KABALKASTI

«La Tribuna». Madrid 22 Abril 1920.

## LECTURAS DE ACTUALIDAD

# LOS LIBERTADORES DEL CAMPO

¡Qué título tan sugestivo! Pues bien, el libro que lo ostenta es más sugestivo e interesante que su título,

El doctor don Manuel Ruiz Maya, escritor científico de sólida reputación, profundo filósofo, se ha revelado ahora como novelista de cuerpo entero.

Su última producción literaria es una novela cordobesa que tiene pa'pitante actualidad, en la que su autor trata de uno de los problemas que más preocupan a nuestros pensadores, ya que decir a nuestros gobernantes sería cometer una inexactitud; que entrañan mayor gravedad, que afectan más directamente al porvenir de España.

De él ha hecho un admirable estudio el doctor Ruiz Maya, despejándose de toda clase de prejuicios y apasionamientos, analizándolo con imperturbable serenidad, teniendo, quizá, en ocasiones, que combatir doctrinas e ideales que antes sustentara, porque la realidad le ha demostrado que eran utópicos.

Y en estas condiciones, con espíritu sereno, perfectamente compenetrado del asunto, el doctor Ruiz Maya expone el problema del campo, el magno problema de Andalucía, tal como es, *amenizado*, y valga la palabra, por una trama novelesca hábilmente urdida.

Los personajes que intervienen en el desarrollo de la acción son tipos magistralmente delineados, figuras de extraordinario relieve físico y moral.

Ante el lector desfilan, en los múltiples pasajes de la obra, sosteniendo su eterna lucha, el amo y el campesino, con sus egoismo aquel, con sus implacables odios este.

Apreciamos el desarrollo de las pasiones violentas, casi salvajes que anidan en los corazones de esos hombres, faltos en absoluto de educación y de cultura, que tal vez porque otros



hombre quieren convertiles en esclavos de la tierra, pugnan por libertarse y por libertarla de todo yugo, soñando en conquistas y en represalias ilusorias. Con una fuerza descriptiva no superada ni por nuestros novelistas más famosos, maestros siempre en la descripción, nos presenta cuadros, escenas y costumbres, que son trozos de la realidad trasladados a las páginas del libro, como la fiesta en el cortijo, la montería y los horrores de la siega.

El lector, especialmente el que se haya dejado arrastrar por ciertos angurios y predicaciones de los últimos años y por las informaciones erróneas de parte de la prensa, devora el contenido de las páginas del libro que motiva estas impresiones, ansioso de llegar al momento culminante en que estalle la tormenta que ha de transformar todo, pero sufre un desencanto, pues ve que pasa la nube cargada de electricidad, sin producir el rayo.

Y es que los campesinos andaluces son algo así como el mar, grande, imponente. Cuando llegan hasta sus oídos ciertas predicaciones, las de los agitadores de profesión, se enardecen sus espíritus, se aviva el rencor en sus almas, se alzan amenazadores como las tranquilas aguas del Océano se elevan en olas embravecidas pretendiendo escalar a los cielos cuando el huracán las azota, y apenas cesan las propagandas y amaina el temporal, la legión campesina enardecida y el mar soberbio se tornan mansos, pacíficos, vuelven a los cauces en que siempre se deslizaron. Los libertadores del campo tornan a ser lo que fueron siempre.

Tiene la novela de don Manuel Ruiz Maya una segunda parte, perfectamente enlazada con la primera, tan interesante como esta, si no para la generalidad de las gentes, para quienes habitemos en Córdoba. ¡Cómo que en ella se trata de un movimiento revolucionario iniciado y desarrollado en esta capital! de una verdadera tempestad que estuvo a punto de desencadenarse en su vaso de agua.

Y aquí nuevamente el doctor Ruiz Maya alardea de su imparcialidad, pues no vacila en reconocer el fracaso de un movimiento con el que tal vez estuvo eucarionado, ni en llevar a la picota del ridículo a los modernos Dantones y Robespierres, aunque con alguno de ellos le unan los más estrechos lazos.

Aquí también el novelista muestra su extraordinaria habilidad para pintar más que para describir tipos y escenas con admirable justeza de color, con su verdadero ambiente.

Y a través de la sátira acerada, finísima que el escritor derrocha en esta segunda parte de la obra, por encima del gracejo que campea en sus páginas, se advierte un fondo de amargura, un profundo desencanto, una gran desilusión, producto sin duda de los desengaños, de la decepción que experimentara un hom-



# Neurotónico García Suárez

- Neurotónico** Elíxir } Reconstituyente en todos los casos de  
desgaste del organismo. - Antineurasténico.
- Neurotónico** Elíxir } Escrofulismo. - Linfatismo. - Escró-  
iodado. } falo Tuberculosis.
- Neurotónico** Recalcificante. } Tuberculosis. - Raquitismo Infantil.  
Granulado. } Fosfaturias. - Convalecencias. -
- Neurotónico** Ferruginoso. } Clorosis. - Cloro-anemias. - Me-  
Granulado. } trorragas.
- Neurotónico** Inyectable. Ampollas de 2 c. c.

Solución isotónica glicero cacodilica fosforada

## ANTICATARRAL García Suárez

Solución creosotada de glicero clorhidrofosfato de cal con Thiocol  
y Gomenol.

Medicación preventiva de las afecciones del aparato respiratorio

## CIATICARINA García Suárez

ELIXIR A BASE DE SALICILATOS DE LITINA Y COLCHICINA  
Reuma. - Gota. - Artritis

## PULMOL García Suárez

JARABE DE BENZOCINAMATO DE HEROINA Y BROMOFORMO  
Cura Catarro. - Tos. - Asma.

**ACEITE GRIS 40 por 100. - Indoloro**

**Trousseau para operaciones y partos**

SOLUCIONES ESTERILIZADAS INYECTABLES

**Calle Recoletos, 2. - Madrid**

TELÉFONO 12-50 S.



# Jarabe Arrans de Amapolas Fosfo-creosotado

Medicamento específico de las enfermedades del pecho y vías respiratorias.

**FÓRMULA.**—Por cucharada grande: Fosfo-Creosota soluble 0'25 gramos.—Codeina 0'005 id. — Cloruro Cocaina 0'001 id.—Alcorturo Raices Acónito 2 gotas.

---

## CEREALES CHELVI (Vitalina Chelvi)

Extracto coloidal de cereales y leguminosas.

Alimento vegetal hipotóxico. Sustituye con ventaja a la leche, caldos y extractos de carne. Resuelve a la clase médica el problema de alimentar a sus enfermos, que se nutren perfectamente con los cereales, sin necesidad de otro alimento.

**USOS:** Para adultos, una cucharada con agua, te o manzanilla, cada tres horas. Para niños, cucharada pequeña.

---

## Especialidades del Dr. Poderón

### SOLUCION PODERON

**DE CLORHIDROFOSFATO DE CAL Y CREOSOTA PURA DE HAYA**

Eficacísimo para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, procesos tuberculosos y todas las afecciones ocasionadas por la miseria orgánica.

#### **Elíxir tónico depurativo bi-iodurado Poderón**

Produce excelentes resultados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen de vicios de la sangre.

#### **Vino de Hemoglobina Poderón**

Reconstituyente por excelencia, sin rival en las anemias, clorosis, etc., sin los inconvenientes de los ferruginosos.

#### **Antiluético Poderón**

Excelente preparado para curar las afecciones cutáneas y luéticas en sus distintos periodos.

#### **Antidiabético Peruano**

Verdadero específico de la Diabetes.

**Agentes exclusivos: LABORATORIO ARRANS. — Sevilla**



bre de corazón sano, enamorado de un ideal, al comprender que aquellos a quienes creían capaces de llegar al sacrificio por el triunfo de su causa, únicamente buscaban un pedestal para en-  
eumbrarse.

Alguien después de leer la novela de Ruiz Maya creará, sin duda, que este ha evolucionado en materia de doctrinas políticas y sociales; nosotros no lo consideramos así. Estimamos solamente que se ha convencido de la triste realidad y, al conven-  
cerse, ha optado por el retraimiento de la vida activa, llena de farsas, para consagrarse a rendir culto íntimo a sus ideales en el altar que les erigiera en su cerebro.

Esta es la enseñanza que hemos obtenido de *Los libertadores del campo*, a la vez que la confirmación de una verdad irrefutable que muchos quieren negar: la de que el problema del campo andaluz no es problema de hambre, pues hoy el campesino está mejor alimentado que la mayoría de los obreros, sino simplemente un problema de educación.

RICARDO DE MONTIS.

(Del *Diario de Córdoba*.)

---



---

# Los Libertadores del Campo

Novela cordobesa

— POR —

MR. RUIZ MAYA

De venta en las Librerías y bibliotecas ferroviarias

---



---

**CONSTITUCION DE LA ASOCIACION SANITARIA REGIONAL**

**EN EL DISTRITO DE FUENTE OBEJUNA [CORDOBA]**

En la villa de Pueblonuevo del Terrible, a veinte de Febrero de mil novecientos veinte, se reunieron, previa convocatoria, los señores que a continuación se mencionan, en la casa habitación de don José Martín Martín, sita en la calle Maribello número 36 de esta misma villa, al objeto de constituir la Asociación Sanita-



ria Regional del partido de Fuente Obejuna, aprobar el Reglamento por que ha de regirse, y nombrar la Junta de partido que la administre y represente.

#### SEÑORES ASISTENTES

*De Belmez* — Los médicos don Celestino Díez de Baldeón y don Félix Anegón; los farmacéuticos don Bernardo del Mazo Narváez y don Eduardo López Rivera; el veterinario don Luis Morillo; y el practicante don Facundo Medina.

*De Espiel*.— Los médicos don Enrique Jiménez Pagán y don José López Rivera; el farmacéutico don José Pineda; el veterinario don Rafael Caballero Pardo, y la matrona doña Jofesa García.

*De Fuente Obejuna*.— El médico don Francisco Mira Navarro; el farmacéutico don Manuel Delgado Pérez, y el veterinario don Fernando L. Copé.

*De Pueblonuevo*.— Los médicos don José Martín Martín, don don Alfonso Ramírez y Ramírez, don E Francisco Roseco y don Antonio Solano; los farmacéuticos don José M. Ramírez, don Luis Gómez Sánchez y don Gabriel Hernando Galán; el odontólogo don José Herrainz; el veterinario don Antonio Martínez; los practicantes don Miguel García Moyano, don Isidoro García Brull, don Bartolomé de la Merced y don Cirilo Valera. Total de señores presentes, 27. Además se adhirieron por escrito 48.

Abierta la sesión por don José Marín, que preside el acto, ordenó que por el secretario interino se diese lectura a las propuestas de Reglamento, el que fué redactado en concordancia con todas las mencionadas propuestas, después de amplia discusión, acordándose que por el secretario se hiciesen las copias necesarias, así como del acta de esta sesión, para enviarlas a la superior aprobación del Ilmo. señor Gobernador Civil de la provincia.

Acto seguido se procedió a la votación de la Junta de Partida, en la forma que previene el mencionado reglamento, siendo elegida la siguiente:

Para presidente, don José Martín Martín, médico de Pueblonuevo; para secretario, don Antonio Solano Navarro, de igual profesión y residencia, y para tesorero, don José M. Ramírez y Ramiréa, farmacéutico del mismo pueblo. Estos señores fueron elegidos por unanimidad.

Para vocales fueron elegidos don Francisco López Rivera, médico de Belmez, don Francisco Mira Navarro, médico de Fuente Obejuna, don Gabriel Quintana de la Peña, farmacéutico de Fuente Obejuna; don Bernardo del Mazo Narváez, farmacéutico de Belmez; don Luis Morillo, veterinario de Belmez; don Antonio Martínez, veterinario de Pueblonuevo; don Isidoro García, practicante de Pueblonuevo, doña Juana García, matrona de Pueblonuevo.



# La mejor alimentación para niños, viejos y enfermos

Se consigue con las harinas

## **NUTREINA** a base de Plátanos y Harina de Maiz.

Posamentadero nutritiva. De sabor agradabilísimo e inmediatamente asimilable.

Precio: 1'50 y 3'00 pesetas caja.

## **LAXONUTREINA** a base de Plátanos y Harina de Avena.

De buen gusto, fácil digestión y ligeramente laxante. Corrige el estreñimiento.

Precio: 1'50 y 3'00 pesetas caja.

## **EUNUTREINA.** Es una harina de Plátanos pura.

Conviene especialmente a los niños cuando empiezan a dárselos las primeras papillas o en los biberones, a los convalecientes, a los enfermos y, en general, a todo el que necesite una alimentación intensiva que se digiera fácilmente.

Caja grande 3'00 ptas. y pequeña 1'50.

## **RIZONUETREINA.** Harina de Arroz y Plátano.

Es un alimento exquisito y tiene la propiedad de prevenir y curar la diarrea.

Caja grande 3'00 ptas. y pequeña 1'50.

## Fabricadas por la Sociedad Española **NUTREINA**

El mejor elogio que puede hacerse de nuestros productos lo hacen los médicos más eminentes empleándolos en Hospitales, Consultorios, Gotas de Leche, etc., etc.

**De venta en las principales Farmacias y Droguerías**



# Especialidades del Dr. Amargós

FARMACEUTICO LAUREADO CON EL  
PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD  
DE BARCELONA

Premiadas en las Exposiciones Universales de París (1900),  
Barcelona (1888) y Buenos Aires (1910)

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma  
de preparación aseguran su virtud terapéutica.

**Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós** Tónico di-  
gestivo de  
pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico,

**Elíxir Polibromurado Amargós** Los bromuros es-  
tróncico, potási-  
co, sódico y amónico, químicamente puros asociados con sustancias tónico-amargas,

**Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós.**

**Vino Amargós** Tónico nutritivo, preparado con peptona, quina gris, co-  
ca de Perú y vino de Málaga.

**Vino Vital Amargós** *al extracto de acanthea virilis compuesto*  
Es un excitante poderoso de las energías  
cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisiaco.

**Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós**

Fortalece, robustece y purifica, substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y  
sus emulsiones.

**Nuclerrhenal Amargós** a base de glicerofosfato, nucleinato  
y vanadato sódicos, acanthea virilis  
y arrhenal.

**Menarquión Amargós** a base de cerium, salicilicum para  
combatir la dismenorrea.

**Pastillas Amargós** de borato sódico, clorato potásico, cocaina y  
mentol.

**Laxol Amargós** a base de cáscara sagrada.

**Suero Amargós** Tónico reconstituyente inyectable, Cada ampolla de  
un c. c. contiene cacodilato de estriena. 1 mgrm.;  
cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicerofosfato de sosa, 10 centgrs.; suero fisiológico, 0'5.

**Suero Amargós** FERRUGINOSO, TÓNICO RECONSTITUYENTE.  
Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estri-  
ena, 1 mg.; cacodilato de sosa 5 cg.; cacodilato de hierro 3 cg. y glicerofosfato de sosa 10 cg

**DEPOSITOS GENERALES: Farmacias Amargós**

Plaza de Santa Ana, 9  
(esquina a la calle de Santa Ana)



Calle de Cortes, 650  
(chaflán a la de Claris)

**BARCELONA**

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Cen-  
tros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importan-  
tes del mundo.



A propuesta del presidente se acordó constase en acta el sentimiento de la Asamblea por la muerte de nuestro dignísimo compañero don Amador Quintana de la Peña, ocurrida en Fuente Obejuna, igualmente por la de la señora doña Amalia Rivera Muñoz, madre de nuestros queridos compañeros don Francisco, don Eduardo y don José López Rivera, ocurrida en Belmez, y por la muerte de una hija de nuestro culto compañero don Emilio Morilla de la Torre, ocurrida en Villaharta, acordándose también dar oficialmente el pésame por las desgracias sufridas, a nuestros mencionados compañeros y dignas familias.

A propuesta de don Eduardo López Rivera, se acuerda que la próxima Asamblea se dedique a tratar y discutir los asuntos o motivos de querrela entre los profesionales del Distrito, y ver la forma de solucionar favorablemente cuantas diferencias existan entre los mismos.

---

## V A R I O S

### Oposiciones

Por la Comisión provincial han sido convocadas oposiciones para proveer una plaza de Practicante de número en el Hospital de Agudos de esta provincia.

El plazo de solicitudes expira el día 13 del inmediato mes de Mayo, donde comienza los ejercicios el día 15.

El tribunal que ha de juzgarlos estará formado por el doctor Decano de la Beneficencia provincial, don Emilio Luque y por los profesores doctores Villegas, Roncal y Ruiz Maya.

— El cuerpo médico de la Beneficencia provincial ha solicitado de la Comisión saque a oposición las plazas vacantes de profesores supernumerarios, dos de la sección de Medicina general y una de Cirugía.

Aunque nada se ha resuelto esperamos sean convocados al final del presente año.

### Obito

Nuestro querido compañero Dr. D. Joaquín Gómez Aguado hállese bajo la terrible desgracia de la pérdida de un hijito de de dos años de edad.

Con toda cordialidad le esperamos nuestro profundo sentimiento, deseándole la necesaria resignación.

Advertimos a los Sres. Médicos que en España, se expenden frascos ilegítimos de *Moirhuetine Jungken*, con etiqueta francesa. Con objeto de asegurar la autenticidad del producto sirvanse recomendar a los clientes que exijan los frascos con *Etiqueta Española*.



### Aclaración

En la nota publicada en nuestro número anterior acerca del «Triunfo de Fuente Tójas» por un lamentable descuido dejamos de decir que el Sr. Inspector provincial de sociedad, nuestro querido amigo don Carlos Ferrand, había puesto todo su valimiento al servicio de nuestra causa. Con gusto hacemos esta aclaración, toda vez que en justicia así debimos decirlo.

## Reglamento del Sindicato Médico de Madrid

### CONTINUACIÓN

ART. 30. El orden de discusión en las Juntas generales será el siguiente:

- 1.º Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
- 2.º Discusión y aprobación de cuentas.
- 3.º Discusión y aprobación de los asuntos en que la Junta directiva haya intervenido o que haya resuelto durante el mes, cuyo orden fijará aquella.
- 4.º Discusión de las proposiciones o proyectos que presente la Junta directiva.
- 5.º Preguntas de los compañeros sobre asuntos convenientes a la Asociación.
- 6.º Proposiciones de los asociados.
- 7.º Gestiones de Comisiones y delegados.

ART. 33. La duración máxima de las sesiones serán tres horas, transcurridas las cuales se preguntará por el presidente si se prorroga por una hora más o se cita a otra sesión.

ART. 34. Todo acuerdo tomado en Junta general, sea cualquiera el número de asociados asistentes, será válido y obligatorio, siempre que no vulnere el objeto y fines de la Asociación.

### CAPITULO VIII

#### Disposiciones varias

ART. 50. Esta Asociación no podrá disolverse mientras haya veinte asociados que deseen continuar en ella.

ART. 51. Siempre que las condiciones en que realiza su trabajo cualquier asociado o grupo de ellos, sea considerada en disconformidad con el espíritu o letra de este Reglamento, darán cuenta de ello a la Junta directiva para que ésta haga cuantas gestiones crea convenientes al mejoramiento de aquellos.

Cuando un asociado procediese por su cuenta sin dar conocimiento a la Directiva, ésta quedará exenta de toda responsabilidad y no serán admitidas las reclamaciones que se hiciesen posteriormente.



# Bronquioterápico.—A BASE DE

Glicerina, Vino de Málaga, Alcohol, Jarabe de Tolú, Thiocol, Arrhenal, Eucalipto, Terpinol, etc., etc.

## Indicaciones

Bronquitis v enfermedades del aparato respiratorio

DOSIS.—Una cucharada de sopa en adultos y de café en niños. (Salvo prescripción facultativa.)

**Depositarios exclusivos: M. Briasco (S. A.)—Málaga**

## **LABORATORIO** del Dr. Spieyel.—PARIS

TRICALCIL, Sales Cálcidas, Asimilables en sus dos formas: simple y adrenalizada, según las teorías de

FERRIER, ROBIN, RENON, SERGENT, LETULLE, ETC., ETC.

Para combatir males del estómago la preparación HIPER-GASTROL, a base de Magnesia, Bicarbonato, Codeina, Subnitrato de Bismuto, Azúcar, Carbonato de Cal, etc., etc.

Agentes depositarios exclusivos: **M. Briasco (S. A.)—MALAGA**

## **LABORATORIOS** "PUY" **IBERO-AMERICANOS**

*Barcelona:* Ntra. Sra. del Coll, 21.—Albijeros, 2 y Pje. Napoleón, 3  
Teléfono núm. 912

*Reus:* Lloveras, 47, 49 y 51.—Cervantes, 40 y 42.—Teléfono 165

## **EXTRACTOS GLICERINADOS**

Nefrina.

Pancreatina.

Orquina.

Hepatina.

Ovarina.

Suparrenina.

Tiroidina.

Medulina.

Gastrokinasa.

Cefalasa.

Placentocimasa.

Splenasa.

Prostatasa.

Hipofisina.

Fermentos mamarios.

Fermentos tímicos.

Fermentos ganglionares.

Tiro ovarina.

Antitiroidina.

Extracto de la glándula pineal.

## **EN ANDALUCIA Y MARRUECOS**

Muestras a los señores Médicos.—Literatura y pedido al agente general,  
**M. BRIASCO**, Juan J. Relosillas, 26 (antes Beatas).—Málaga.





# PROFOPROFENAL ROBERT

(RECONSTITUYENTE.)

*Preparado por,*

**JOSÉ ROBERT Y SOLER**  
INGENIERO-QUÍMICO Y FARMACÉUTICO.

FARMACIA ROBERT: Lauria. 74.  
BARCELONA.

*Los tres Médicos lo recetan en las tres formas:*

**GRANULAR · ELIXIR · INYECTABLE**

