

Rev 4.20  
3



# REGENERACION MEDICA

AÑO XXII

Salamanca 15 de Agosto de 1934

NUM. 15

Si quiere V. Doctor,  
usar el yodo sin  
peligro de yodis-  
mo en los casos de



ARTERIO-ESCLE-  
ROSIS = ENFISE-  
MA = ESCROFULIS-  
MO = OBESIDAD  
prescriba



# PEPTOYODAL


# ROBERT

Yodo orgánico  
en gotas e inyectable.



# ANTI ASTENYO INYECTABLE INDOLORO

El mas eficaz de los reconstituyentes. Regenerador de las funciones vitales. Vigorizador del organismo y antineurasténico por excelencia.



Se vende en todas las Farmacias  
DEPÓSITO:  
Centro Farmacéutico

# REGENERACION MEDICA

REVISTA QUINCENAL CIENTÍFICO-PROFESIONAL ILUSTRADA, PERIÓDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DE LAS CLASES SANITARIAS Y ÓRGANO OFICIAL DE LAS ASOCIACIONES DE LOS PARTIDOS MÉDICOS DE CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA, SEQUEROS, LEDESMA Y VITIGUDINO Y DE LA ASOCIACION MEDICA REGIONAL ANDALUZA.

## Directores:

**CLODOALDO GARCIA MUÑOZ** || **ANTONIO CALAMA SANZ**  
Catedrático de Anatomía topográfica y Operaciones || Especialista de enfermedades de la piel

## Jefe de Redacción y Administrador:

**DIONISIO GÓMEZ REPISO**

## Redactores y colaboradores

**BARAHONA**, Catedrático; **BARRIO DE MEDINA**, Profesor-jefe de Dermatología y Sifiliografía de Hospital de San Luis de los Franceses, de Madrid; **BLANCO GÓNGORA**, Médico titular; **BLANCO SOLER**, De la Facultad de Medicina y de la Beneficencia Municipal de Madrid; **BORRACHERO**, Médico titular; **BUXADERAS**, Médico numerario del Círculo de Obreros de Salamanca; **CALZADA**, Méd. titular; **CILLERUELO**, Oculista, de Valladolid; **CIMAS LEAL**, Méd. de la B. M. de Salamanca; **CORTÉS**, Sifiliógrafo; **CRiado CARDONA**, Méd. 1.º de S. M.; **DE DIEGO**, Méd. titular; **DIEZ RODRIGUEZ**, Profesor auxiliar; **GARRIDO**, Catedrático; **LÓPEZ MUÉLLEDES**, Jefe del Dispensario antivenéreo, de Salamanca; **MARTIN HURTADO**, Médico titular; **MORALES GONZÁLEZ**, Médico titular; **NÚÑEZ GARCIA**, Catedrático; **PÉREZ FEITO**, Médico primero de S. M.; **PRADA**, Inspector provincial de Sanidad de Salamanca; **RODRIGUEZ PINILLA**, Catedrático; **ROYO GONZÁLEZ**, Catedrático; **SENA**, Médico titular; **SICILIA**, del Hospital de S. J. de Dios, de Madrid; y **ZULOAGA**, de Valladolid.

**Redactor artístico:** TOMÁS MARTIN, Médico titular.

**Redacción y Administración:** FRANCISCO VITORIA, 2, PRAL.—Salamanca

## REGENERACIÓN MÉDICA

Es una de las revistas médicas de España de mayor aceptación entre los profesionales.

### Precios de suscripción

AÑO España, OCHO pesetas. Extranjero, DOCE pesetas  
Número suelto, UNA peseta.

Anuncios y comunicados, por tarifa del periódico.—Siempre que al vencimiento de un anuncio no preceda orden en contrario, se considerará renovado por un espacio de tiempo igual al determinado al insertarse por vez primera.

Todos los pagos, adelantados.

## Guía Médica de Salamanca

En la seguridad de prestar un buen servicio a nuestros distinguidos ilustrados compañeros de la provincia, a continuación insertamos algunas de las direcciones, horas de consulta y especialidad de los más competentes y acreditados profesores de Salamanca a fin de que puedan utilizarlas siempre que les sea preciso.

**ANÁLISIS CLÍNICOS.**—Dr. Iñigo Maldonado, Calle del Arco, 14 (afluente a la calle de Zamora). Consulta de 9 a 1 y de 4 a 7.

Dr. Joaquín de Prada, Gran Vía, 7, pral. Consulta de 4 a 6, excepto los sábados y días festivos.

**CORRIENTES ELÉCTRICAS.**—Medicina General.—Niños.—Dr. Guzmán Buxaderas. Paseo de las Carmelitas, 2 Consulta de 12 a 2.

## MEDICINA INTERNA.

Dr. José Bustos, Plaza de San Justo, 5.—Consulta de ONCE a UNA y de DOS a CUATRO.

Dr. Primo Garrido, Sánchez Ruano 22.—Consulta de DIEZ a UNA.

**OFTALMOLOGÍA.**—Dr. Julio S. Salcedo, Plaza la Libertad, 9.—Consulta de ONCE a UNA.

**OTO-RINO-LARINGOLOGÍA.**—Dr. Luis Infante, Dr. Riesco 68 pral. Consulta de NUEVE a UNA.

Dr. Antonio Domínguez, Dr. Riesco, 38, pral. Consulta de DIEZ a UNA.

**PIEL.**—A. Calama Sanz, Jesús, 1, pral., (esquina a la de la Rúa). Consulta de UNA a CUATRO.

**SIFILOLOGRAFÍA**, piel y vías urinarias.—Dr. Francisco L. Muélledes, Calle de Pan y Carbón.

Consulta de ONCE a UNA y de SEIS a OCHO





# Regeneración Médica

REVISTA QUINCENAL CIENTIFICO-PROFESIONAL ILUSTRADA

Periódico defensor de los intereses morales y materiales de las clases sanitarias.

## SUMARIO

SECCION CIENTIFICA: Diagnóstico precoz del embarazo. Valor de las reacciones biológicas, por el DR. MIGUEL SAGARDIA —El diagnóstico en las enfermedades del corazón sin medios auxiliares, por el DR. ANTONIO MUT.

SECCION PROFESIONAL: Entusiasmo indiscreto,

por Angel De Diego.—La crisis de la profesión médica, por RICARDO ROYO VILANOVA MORALES.—Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Tarifas mínimas.

SECCION VARIA: De aquí y de allá.—Noticias.—Anuncios.—Biblioteca Médico Festiva.

## SECCION CIENTIFICA

### Diagnóstico precoz del embarazo Valor de las reacciones biológicas

por el DR. MIGUEL SAGARDIA

(Continuación)

De gran valor en los casos dudosos de gestación, durante los primeros meses de su utilidad es indiscutible en el diagnóstico diferencial entre gestación y tumores pelvianos (quistes del ovario, fibromas, hematoceles) como también en los casos de coexistencia

de gestación y tumores. En un caso observado por Kutsner, la presencia en el Douglas de una masa blanda, difícil de limitar, hacia oscilar el diagnóstico entre retroversión de útero grávido o hematocele retrouterino.

Laboratorios  
DELATTRE  
12 Rue de Nize  
PARIS (XI)

NUNCA IODISMO



Muestras  
E. BOIZOT  
BRACELONA  
Apartado 17  
• MADRID  
Apartado 2082

La inyección de pituitrina permitió observar un endurecimiento de dicha masa y bajo la influencia de la contracción un ligero cambio de posición.

Sin embargo, la técnica de Lorrincz, seductora por su simplicidad y por la constancia de sus resultados, ha encontrado objeciones que hacen restringir su empleo; Brouha ha puesto en duda el valor de la prueba, recordando en el congreso de Bruselas de 1929 que «los extractos post-hipofisarios determinan contracciones del útero con todas las condiciones de la vida sexual». Vaudescal, en el mismo Congreso, no oculta la gran intranquilidad de conciencia que le produciría la aplicación de este método, capaz, según él, de provocar un aborto. Recordemos que los resultados de los estudios relacionados con la acción de los extractos post-hipofisarios sobre el útero grávido, ponen de manifiesto que la sensibilidad del músculo uterino en presencia de estos extractos aumenta progresivamente durante toda la duración del embarazo para alcanzar su máximo durante el curso del trabajo.

Nosotros admitimos, y es de lógica pensarlo, que existen casos en los cuales el médico, a pesar de la necesidad de hacer un diagnóstico precoz de embarazo se vea forzado a abandonar este método (mujeres con abortos anteriores, malformaciones uterinas constatadas anteriormente).

Para evitar estos inconvenientes, Battle y Broume de Montpellier, han propuesto el uso de la pituitrina por vía subcutánea, a dosis doble de la que se emplea por vía venosa. Los resultados obtenidos por estos autores concuerdan con los anteriores, y por vía de prudencia esta modificación del método de Lorrincz, debe emplearse en los casos en

los que se tema una acción muy marcada de los extractos hipofisarios por vía intravenosa.

\* \* \*

Los estudios que se han hecho sobre las hormonas secretadas por el lóbulo anterior de la hipófisis, ponen de manifiesto la existencia de varias hormonas elaboradas por dicha glándula.

La primera, hormona del crecimiento, diferente de las hormonas genitales y, según Evans y Simpson, antagonista de ellas (los extractos alcalinos de hipófisis serían ricos en hormonas de crecimiento y los extractos ácidos en hormonas genitales).

La segunda iniciaría la primera fase de la actividad ovárica, caracterizada por la elaboración de foliculina (Prolan A).

La tercera hormona favorecería la luteinización y la aptitud para la nidación (Prolan B).

La cuarta, señalada por Crew, Aron y Wisner, favorecería la actividad del tiroides y

Una quinta hormona actuaría sobre el metabolismo.

Prácticamente se ha puesto de manifiesto en la sangre y orinas de las gestantes de una sustancia de efectos muy parecidos a los de la hormona antehipofisaria y que sirve de fundamento a un método de diagnóstico biológico del embarazo.

Ascheim y Zondek fueron los primeros en estudiar este problema utilizando como animal retroactivo el ratón hembra impúber. Una serie de inyecciones de orina de mujer grávida practicadas en este animal producen modificaciones apreciables en su tractus genital; la interpretación de estos cambios permiten afirmar o negar la existencia o no de una gestación.

## Técnica de Aschheim y Zondek

Animal de elección : ratones hemb. impúberes  
 Edad : 3-4 semanas  
 Peso : 7-8 gramos

La orina a utilizar es la primera de la mañana; una cantidad de 25 c. c. es suficiente; si es necesario remitir el producto fuera de la localidad se le añadirá una gota de tricresol por cada 25 c.c.

Es conveniente que la mujer se abstenga de medicamentos durante los días anteriores.

En cinco animales destinados a la experiencia se practican seis inyecciones subcutáneas en la siguiente forma:

Primer animal—6 inyecciones de 0'02 cc.—  
 Total 1,2 cc.

Segundo id.—6 id. de 0'25 cc.—  
 Total 1,5 cc.

Tercer id.—6 id. de 0'30 cc.—  
 Total 1,8 cc.

Cuarto id.—6 id. de 0'30 cc.—  
 Total 1,8 cc.

Quinto id.—6 id. de 0.40 cc.—  
 Total 2,4 cc.

Los dos primeras inyecciones se hacen el primer día (mañana y tarde), las tres siguientes al segundo día y la última en la mañana del tercero.

El animal se sacrifica al quinto día.

En los casos en que se necesite una respuesta urgente, uno de los animales puede autopsiarse al tercer día.

Las modificaciones más apreciables se encuentran en los ovarios y su observación puede hacerse a simple vista con lupa o al microscopio.

(Continuará.)

## El diagnóstico de las enfermedades del corazón sin medios auxiliares

por el DR. ANTONIO MUT

(Continuación)

Antes de todo es de suponer que el médico ha tomado el pulso y ha notado si éste es lleno o vacío, duro o blando, rápido o lento, fuerte o débil, trémulo, fitiforme, ondulante, rítmico o arrítmico, intermitente, tenso o hipotenso, si el vaso presenta sus paredes lisas o presenta nudosidades.

Y ya no se cuenta con más medios de exploración.

Se han puesto a contribución los tres principales sentidos corporales—vista, oído y tacto—y en ellos hay que fundar sus resoluciones.

Y vamos a ver cómo se las arregla el médico para llegar al diagnóstico de una cardiopatía sin esfigmógrafo, polígrafo, electrocardiógrafo, etc., etc., y sin laboratorio de análisis. Nada; su cuerpo y su inteligencia fina y despierta; no hay más.

A modo de un gran esquema podemos dividir todas las enfermedades del corazón en tres grandes grupos: 1.º Lesiones valvulares. 2.º Procesos del endomiopericardio. 3.º Arritmia.

1.º Lesiones valvulares. — Representan el triunfo máximo, indiscutible, de los métodos clásicos de exploración, a los cuales no ha superado ni igualado siquiera ningún método gráfico por delicado que sea.

Todo lo más pueden estos últimos haber contribuido a precisar, a afirmar, el diagnós-



tico; pero por sí solos resultan insuficientes y expuestos a error.

Pongamos un ejemplo. Trátase de una insuficiencia aórtica y veamos lo que nos dicen los métodos gráficos:

**Esfigmografía.**—Suponiendo que el aparato marche bien (lo contrario es lo más frecuente), que lo sepamos aplicar (para ello se necesita cierta habilidad) y después de una pérdida de tiempo (a veces considerable) de tanteos y pruebas obtenemos, por fin, un esfigmograma, que, en el mejor de los casos, no hace más que confirmar lo que los dedos habían apreciado con absoluta seguridad.

El médico había visto que los caracteres de aquel pulso eran los señalados por Corrigan: «altus», «celer», «durus».

Ahora bien, estos caracteres esfigmográficos (véase pág. 806 de mi libro "Tratado elemental de Cardiología"), «...estos detalles esfigmicos se encuentran en otros casos que no son de insuficiencia aórtica, y, en cambio, pueden faltar todos ellos en enfermos en los que el diagnóstico de inoclusión del orificio sigmoideo izquierdo es evidente».

Y es que el esfigmógrafo no ha podido ver si aquel corazón es potente o no, si pertenece a un enfermo arterioescleroso o no y si aquella insuficiencia es pura o combinada con otra lesión valvular.

Porque si aquel miocardio está cansado, si aquellas arterias están duras y si aquella insuficiencia se acompaña de otro defecto valvular, la gráfica obtenida podemos tirarla al cesto de los papeles.

**Flebografía.**—Mayores dificultades técnicas, mayor precio de los aparatos y mayor pérdida de tiempo que en la esfigmografía sencilla. ¿Para qué? Para que el yugulograma demuestre una *c* muy elevada y una de-

presión *x* muy profunda por estancación venosa diastólica.

Bien; ¿y esto es patognomónico de la insuficiencia aórtica? No; este flebograma indica una cardiopatía izquierda y nada más; el origen y la causa de esta cardiopatía puede ser variadísimo.

**Cardiografía.**—No hay cardiogramas específicos de lesión valvular.

El trazado de punta no indica más que lo que pasa en el ventrículo en el preciso momento de la sístole.

De todos modos un cardiograma bien obtenido lo que no siempre se consigue, aun en decúbito lateral izquierdo, puede contribuir a facilitar el diagnóstico.

**Tensiometría.**—Se ha dicho que es característico de la insuficiencia aórtica una *Mx* alta, normal, y una *Mn* muy baja, de lo que resulta que siempre la *PD* es mayor que en estado sano.

Muy bien; pero ahora resulta, según los últimos trabajos de la escuela francesa, que la tensión mínima apenas debe concedérsele valor alguno, y poco menos la tensión máxima; lo que importa, lo que indica la carga, el verdadero trabajo del corazón, es la tensión media (oscilación máxima).

(Continuará)

ANUNCIANTES: SI QUEREIS DI-  
FUNDIR VUESTROS PRODUCTOS  
EN LA PROVINCIA DE SALAMAN-  
CA, ANUNCIAD EN  
«REGENERACION MEDICA»



# NEYO

AUTOR DOCTOR R. FERRIS MEDICO  
MEDICACION BALSAMICA INTENSIVA

INYECCION INDOLORA

TRATAMIENTO  
MODERNO DE LAS  
ENFERMEDADES DEL  
APARATO RESPIRA-  
TORIO



## LABORATORIOS-FEDE S. A.

DIRECTOR DR. A. LÓPEZ CIUDAD - FARMACÉUTICO

MARQUÉS DE CUBAS, 9. - TELÉFONO 19.147 - MADRID

**Neyol n.º**  
Procesos crónicos del  
aparato respiratorio

**1**

Se emplea en las bronquitis crónicas simples y en las secundarias, rápidamente modifica la secreción bronquial, facilita la expectoración, calma la tos, cede la disnea y facilita el sueño.

COMPOSICION POR 100 c. c. — Para-iso-propilmetacresol, 1,50 g.; Metanol, 3,50 g.; Gomenol, 7,90 g.; Anhidroterpina, 10,15 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Trioleinas eterificadas, c. s.

**Neyol n.º**  
Antifímico

**2**

Sin necesidad de emplear el opio ni ninguno de sus derivados, corrige la tos emetizante de los tuberculosos, curando y evitando las agudizaciones catarrales.

COMPOSICION POR 100 c. c. — Guayacol, 0,10 g.; Timol, 1,00 g.; Estearopteno de menta, 1,50 g.; Esencia de Niauli, 20,00 g.; Cineol, 10,00 g.; Sulfuro de Alilo, 0,005 g.; Trioleinas eterificadas, c. s.

**Neyol n.º**  
Niños

**3**

En los procesos broncopulmonares infecciosos, se consigue realizar una antiseptia rápida y enérgica, obteniendo la curación en corto plazo.

COMPOSICION POR 100 c. c. — Para-iso-propilmetacresol, 1,50 g.; Anhidroterpina, 10,00 g.; Esencia de Niauli, 20,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Trioleinas eterificadas c. s.

**Neyol n.º**  
Procesos agudos

**4**

En estos procesos la remisión de los síntomas es inmediata a la aplicación del medicamento.

COMPOSICION POR 100 c. c. — Lecítina, 0,25 g.; Colesterina, 0,30 g.; Estricnina, 0,01 g.; Timol, 2,50 g.; Gomenol, 7,45 g.; Eucaliptol, 7,55 g.; Mentol, 5,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Guayacol, 5,00 g.; Aceite de olivas esterilizado, c. s.

**Neyol n.º**  
Antiasmático

**5**

Se llena la doble indicación de yugular el acceso de asma con la adrenalina y atropina y actuar sobre los procesos catarrales por la acción antiséptica de los balsámicos, llenando ambas indicaciones con una sola inyección.

COMPOSICION POR 100 c. c. — Atropina, 0,0025 g.; Adrenalina, 0,005 g.; Guayacol, 5,00 g.; Timol, 5,50 g.; Mentol, 4,50 g.; Gomenol, 10,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Aceite esterilizado, c. s.

Todos los números tienen una indicación especial en los procesos gripales del aparato respiratorio.

De los números 1, 2, 4 y 5 se preparan cajas de ampollas de 5 y 10 c. c. y del número 3 cajas de ampollas de 2 y 5 c. c.

**SOLICITEN MUESTRAS Y LITERATURAS**

# SECCION PROFESIONAL

## Entusiasmo discreto

por ANGEL DE DIEGO

Fué muy comentado el escaso entusiasmo despertado por la importante Ley de Bases de Coordinación Sanitaria, sin que por el momento se observasen manifestaciones unánimes de júbilo y de agradecimiento al Gobierno, a la Cámara y a las altas autoridades sanitarias. Pero, algunas críticas hechas a la nueva Ley en cierto número de revistas y un rozamiento o puntillo del autor con otras personalidades, hicieron reaccionar a los titulares y a que se produjeran actos entusiásticos para lo legislado y de adhesión a los tres técnicos del Ministerio de Trabajo.

En aquella actitud de la Clase, que alguien calificó de insensibilidad, indiferencia, atrofia de las facultades afectivas y predominio del egoísmo personal, no hay otra cosa que el convencimiento de que este es, solamente, el primer paso para llegar a la meta de sus ideales, sin que en la actualidad se haya conseguido más que una mínima parte del programa. No hay, pues, motivos de censura, ni aún en el caso de que hubiese faltado la reacción, pues realmente los titulares están contentos con las mejoras conseguidas y saben apreciar los sacrificios, esfuerzos y gran voluntad de cuantos intervinieron en la aprobación del Proyecto; pero reservan las manifestaciones entusiásticas y espontáneas para el momento de conseguirse la creación del Ministerio de Sanidad, con el paso al Estado de todos los funcionarios encargados

de velar por la salud pública. Cuando esto se realice habrá hondo motivo para echar las campanas a vuelo, festejando su liberación de los Municipios. Conste, pues, que la Clase procede con moderación, serenidad y lógica.

Están muy lejanos los tiempos de infantilidad, candidez y hasta bobaliconería de los sanitarios, que consideraban realizables a corto plazo las bellas palabras pronunciadas con falaz intención por encumbrados políticos, a quienes hacían objeto de delirantes ovaciones, dando el espectáculo poco edificante de rodear el coche de un conde y de vitorear a este, considerándole el salvador de los médicos rurales. Maura, Canalejas y Romanones fueron ídolos y el «Heraldo», órgano de Canalejas, tuvo ocho mil suscriptores médicos. Se suceden los desengaños durante muchos años, cambian los figurones políticos y hasta el régimen, siguen cosechando decepciones y por fin, se consigue una modesta Ley que es beneficiosa, agradable y prometedora, pero no compensa cumplidamente tantos sacrificios y disgustos.

Por otra parte, el ambiente social ha variado muchísimo en estos últimos años, consiguiendo extraordinarias ventajas materiales y de índole moral, todas las profesiones, sean obreras o de índole intelectual, con excepción de las clases sanitarias, que acaban de obtener unas migajas. No es esto suficiente para calmar la ansiedad de reformas que experimentan los titulares, sino que es imprescindible que se llegue con rapidez a la constitución del Cuerpo Nacional de Sanidad, dependiente del Estado, con abolición

de dotaciones municipales y de igualas, visitando sus funcionarios a todos los enfermos, ricos o pobres y con los deberes de inspector de Higiene, cobrando los sanitarios con arreglo a plantilla y como dotación de entrada la cantidad de 8.000 pesetas hasta 15.000. Así como hay ingenieros que construyen carreteras, ferrocarriles, puentes, canales y puertos, con carácter oficial y pagados por el Estado, también los médicos, que son los ingenieros de la Sanidad, deben ser incorporados al Estado y retribuidos por este con arreglo a la importantísima misión que realizan.

Cuando esto se realice, será llegada la ocasión de exteriorizar el entusiasmo. Mientras tanto, pongamos buena cara, agradezcamos los beneficios por pequeños que sean y sigamos arma al brazo hasta conseguir la redención efectiva.

## Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión

### Tarifas mínimas

*reguladoras de los honorarios de los Médicos al servicio de las Empresas y Mutualidades que practican el Seguro de Accidentes del Trabajo.*

#### O R D E N

(Continuación)

#### CAPITULO II

##### *Servicios extraordinarios.*

Cuando la lesión tratada esté comprendida en cualquiera de los siguientes apartados, el Médico, a más del precio señalado en la Ta-

rifa que corresponda de entre las tres precedentes, percibirá las cantidades que a continuación se indican:

#### a) Fracturas simples:

De uno o diversos huesos largos de la mano o pie, 40 pesetas.

De radio, cúbito, clavícula o maxilar inferior, 90.

De tarso o carpo, 90.

De pierna (tibia, peroné o ambos), 100 pesetas,

Del fémur, 125.

De una o diversas costillas, 75.

De pelvis, columna vertebral y cráneo, 125 pesetas.

b) Fracturas abiertas. (Se conceptúan así las que presentan herida comunicando con el foco de fractura):

De uno o diversos huesos largos de la mano o pie, 75 pesetas.

De radio, cúbito, clavícula o maxilar inferior, 100.

Del tarso o carpo, 150.

De piernas (tibia, peroné o ambos), 150.

Del fémur o rótula, 200.

De una o diversas costillas, 100.

De pelvis, columna vertebral o cráneo, 200 pesetas.

#### c) Luxaciones:

Del dedo pulgar o dedo gordo del pie, 30 pesetas

De los otros dedos de la mano o pie, 25.

Del codo o de la espalda, 100.

De la cadera, 125.

#### d) Operaciones quirúrgicas:

Anestesia general por inhalación o raquiánestesia, 25 pesetas.

Anestesia local o regional por inyección, 20 pesetas.

— Don Carlos: pues así recuerde lo que le dije cuando vino a visitarla, que tanto si la mataba como si la curaba, yo le pagaría sin que le faltará un céntimo y como Vd. acaba de con firmario, estamos en paz; no le debo nada. Buenas tardes.

El tío Rufo se marchó, no sin haber roto delante suyo la factura que le había enviado.

### JOSÉ A MERINO Y RUCABADO



En Albuñol vivía, no ha mucho tiempo, un joven médico, muy culto, buen profesional, gran humorista y necesario es decirlo — extraordinariamente aficionado al aguardiente.

Cierto día arribó a dicho pueblo un viajante de comercio, de lo más «espiritualista» que puede imaginarse, pues adoraba al alcohol bajo todas sus advocaciones, padeciendo por consecuencia de tan extraordinaria devoción, una dispepsia que lo tenía en los pueros huesos.

Llevado al Casino por un comerciante amigo, vino a sentarse con éste cerca de una mesa donde el médico se hallaba. En estas circunstancias dióle al pobre hombre por lamentarse, entre copa y copa de su pertinaz dolencia, contándole a su amigo los apuros en que ésta le ponía.

## Un médico con luces

El buen abunolense, compadecido y reparando en el médico que a corta distancia los observaba, dijo:

— A propósito; aquí tenemos un buen médico —. Y dirigiéndose a éste añadió: Don Paco, haga el favor ..

El médico se acercó atentamente y se puso a escuchar al enfermo, el cual le hizo un largo relato de sus padecimientos, acabando con estas expresivas palabras:

— Y lo raro es que todos los médicos me ordenen que deje la bebida, siendo así que cuando no la pruebo, la verdad, me encuentro peor,

Don Paco, que ya había adivinado en el paciente a un cofrade como él, incorregible y como él incurable también, le respondió con so-carrona autoridad

— Amigo, créame usted; en enfermedades del estómago no hay criterio científico defini-do; cada médico tiene el suyo y en cuanto al caso particular de usted el mío es que no debe probar el agua.

La cuestión que al cabo de doce días de visitarla dos veces diarias, murió la tía Eduvigis.

El tío Rufo hizo un buen entierro a su mujer, y pasando los días llegó a consolarse y con una vieja criada continuó su vida, pero no se acordaba de la cuenta de don Carlos; éste, en vista de esto se decidió a mandársela por un criado.

Quando se presentó con la factura le dijo al criado que ya pasaría al día siguiente por casa de su amo; y, efectivamente, como prometió se presentó en casa del médico.

Llegó todo azorado — Qué papel es este don Carlos?

— Pues hombre la cuenta por las visitas que hice a su mujer cuando estuvo enferma.

— Me parece que no nos pondremos de acuerdo.

— ¿Qué está Vd diciendo?

— ¿Curó Vd. a mi mujer?

— En realidad, no.

— ¿La mató Vd.?

— Hombre ¡qué ocurrencia!

# BOROLUMYI

FORMULA: TARTRATO BÓRICO POTÁSICO, FENIL-ETIL-MA...  
LONILUREA, CAFEINA, BELLADONA ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA

VOMITOS DEL EMBARAZO  
ECLAMPSIA, COREA

HISTERISMO Y OTRAS AFECIONES  
DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

# YODUROS BERN-K.YNa.

SIN YODISMO

Dosificar a 25 Centigramos

Tratamiento  
Científico y Radical de las

## VARICES, FLEBITIS

Hemorroides y Atonías  
de los vasos por las

GRAJEAS DE

VARI-FLEBOL

FORM  
TRA...

Dirigirse para muestras y Literatura al Laboratorio BERNITO A. M. P. MADRID

# BARDANOL

Laboratorio

# Aurelio Gámir

# Valencia

PARA EL ESTÓMAGO E INTESTINOS

# ELIXIR CLORHIDRO PEPSICO AMARGOS

DIGESTIL

(Nombre registrado)

TÓNICO-DIGESTIVO

De ácido clorhídrico, pepsina, colombo y nuez vómica

Delicioso medicamento que sule en los enfermos la falta de jugo gástrico

---

MEDICACION INYECTABLE INDOLORA — DE EFECTOS RAPIDOS  
Y SEGUROS

# SUERO AMARGÓS

TONICO-RECONSTITUYENTE

---

Composición :: Cada ampolla contiene:

Glicerofosfato de sosa. . . . . 10 centigs.		Cacodilato de estriçnina. . . . . 1 milig.
Cacodilato de sosa. . . . . 5 " "		Suero fisiológico . . . . . 1 cc.

Excitante vital, regenerador del organismo y antineurasténico.

---

PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

# ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS

BROMURANTINA

(Nombre registrado)

Calma, regulariza y tortifica los nervios

Contiene los bromuros potásico, sódico, estróncico y amónico,  
casioados con sustancias tónico amargas.

Dilatación de un flemón circunscrito o de un panadizo, 20

Dilatación de un flemón difuso (se considera como a tal el que necesita grandes desbridamientos y anestesia), 100 pesetas.

Extracción de cuerpos extraños situados en tejidos profundos que requieren amplios desbridamientos, 75.

Sutura inmediata de tendones seccionados, 75.

Sutura secundaria de tendones seccionados, 125.

Amputación de dedos de la mano o pie, 50.

Amputación del brazo o muslo, 150.

Amputación de pierna o antebrazo, 175.

Desarticulación coxo-femoral, 300.

Operación de hernia, 250.

Operación de hernia estrangulada, 250.

Trepanación del cráneo, 400.

Reconstrucción de una uretra seccionada, 250 pesetas.

Osteosíntesis, 300.

Sutura de rótulas y olecranon, 200.

Injerto óseo, 300.

Sutura de tegumentos, 10.

e) Tratamiento antitetánico, 100.

f) Inyecciones:

Inyecciones de serum fisiológico, 10.

g) Consultas:

En la ciudad, 30 pesetas.

Fuera de la ciudad, precios convencionales.

### CAPITULO III

#### *Condiciones generales relativas a la aplicación de las tarifas del servicio no centralizado.*

1.<sup>a</sup> El material de cura será siempre a cargo de las Empresas, pero éstas podrán abonarlo pagando al Médico una cantidad

fija por accidente. Esta cantidad será un promedio acordado entre el Médico y la Empresa respectiva, revisable cada año, a petición de una de las dos partes y teniendo en cuenta las variaciones de precio de estos artículos. Por material de cura se entenderá los productos que necesita el Médico para tratar personalmente al enfermo y son: algodón, gasa, tópicos (pomadas, alcohol, agua oxigenada, tintura de iodo, ect.)

2.<sup>a</sup> Ningún Médico podrá utilizar tratamientos especiales (radioterapia, electroterapia, masaje, etc.) sin autorización escrita, en cada caso, del Médico director o delegado de la Empresa.

3.<sup>a</sup> Cuando un mismo siniestrado presente diversas lesiones, el Médico percibirá el importe de los honorarios que corresponda a la mayor importante en la Tarifa, más un 50 por 100 de aquellas que no estén comprendidas en el apartado a) del capítulo II.

4.<sup>a</sup> Cuando la importancia de las lesiones requiera la cooperación de otro Médico, los honorarios se aumentarán en 25 pesetas por cada Médico ayudante que necesite.

5.<sup>a</sup> Cuando la asistencia del Médico sea solicitada en horas extraordinarias, o sea de las ocho de la noche a las ocho de la mañana se aumentarán en un 50 por 100 los honorarios correspondientes.

6.<sup>a</sup> Todos los accidentes habrán de ser asistidos por Médico contratado; pero si por razones técnicas éste entendiera no poder terminar el tratamiento, lo pondrá en conocimiento de la Empresa, a fin de que ésta tome las disposiciones que crea oportunas.

7.<sup>a</sup> Cuando el Médico interrumpa temporalmente sus servicios estará obligado a dejar encargado de sus lesionados a otro Médico, con el cual se entenderá directamente en la cuestión de honorarios.

## CAPITULO IV

*Servicio centralizado.*

## a) Servicio de Dispensario.

Honorarios:

Hasta una hora de guardia:

En ciudades o poblaciones de más de 100.000 habitantes, 400.

En poblaciones de menos de 100.000 habitantes, 350.

Otros honorarios de guardia:

A prorrata de los anteriores sueldos básicos.

A partir de la fecha de este Convenio, los Médicos disfrutarán de quinquenios de un 10 por 100, acumulativo de los sueldos efectivos que perciban, hasta un máximo de cuatro quinquenios.

Los Médicos que lleven más de diez años en una misma Empresa, en cualquier servicio, tendrán derecho a percibir, en el momento de entrar en vigor estas Tarifas un 10 sobre sus sueldos básicos, indicados anteriormente si no tienen ya asignado un sueldo superior.

*(Continuará)*

## La crisis de la profesión Médica

**La verdadera causa es de orden moral.—Se han derrumbado todos los valores éticos por los que antes se regía nuestra profesión**

por *Ricardo Royo Vilanova Morales*

Catedrático de la Facultad de Medicina de Valladolid

*(Conclusión)*

El ejercicio de la profesión médica debe estar cimentado en un terreno espiritual. Mientras

no haya por encima de nuestras diferencias individualidades una unidad ética, mientras nuestras asociaciones profesionales no encuentren un comun denominador en la actitud del espíritu, en la manera de relacionarse los valores del espíritu con los valores de la profesión... Mientras esto no exista, no podemos esperar que la profesión se transforme por el sólo esfuerzo de nuestros Colegios, Asociaciones o Sindicatos.

Es decir, que la causa primera es de orden moral, se trata de un derrumbamiento, de una transformación de todos los valores éticos, espirituales, por los que hasta hace poco vino rigiéndose nuestra profesión y no hay más remedio que adaptarse a ellos.

Mientras no suceda así, mientras dure la incompreensión moral de los médicos, continuará el malestar de nuestra profesión: De aquí que los remedios más eficaces tengan que ser morales.

Pero en los momentos actuales de desenfreno y egoísmo, es inútil hablar de sentimientos éticos.

Quizá no se trate tampoco de una verdadera crisis moral en su sentido tradicional de perversión propiamente dicha, sino de una incapacidad fisiológica de la personalidad humana, para crear una nueva moral adaptada a los rumbos actuales de la moderna civilización.

Vivimos una moral de conveniencias sucesivas, superficialmente eternas, rápidamente momentáneas, una moral laica—de circunstancias triviales, de falsas apariencias sin motivos fundamentales de problemas.

Esta es la más horrible realidad de los tiempos que corren: que el hombre moderno carece de resortes morales en mucho mayor grado que ninguno de sus antepasados.

Cansados del materialismo de hoy, volva-

mos la vista atrás, hagamos un alto en el camino.

Contemplemos las dulces añoranzas del tiempo pasado.

Esperemos que las sensaciones vuelvan a su cauce, que la humanidad abandone el culto a las imágenes vertiginosas y arremolinadas, volviendo a los lentos pensamientos de antes.

El retroceso habrá de consistir, sobre todo, en una especie de exaltación del espiritualismo en oposición a la importancia inaudita que el materialismo va adquiriendo en la moderna civilización, que a medida que avanza va rele-

gando más y más hacia un último término la verdadera vida real y sus auténticos valores éticos.

Mientras llega ese día, entretanto se organiza otra nueva rebelión, la más auténtica de todas, la más plena de sentido, institúyase oficialmente la enseñanza de la Dentología médicas, estudiemos ética profesional, ejerzamos noblemente el oficio y leamos todos los días—absolutamente todos los días—por la mañana al levantarnos y por la noche al acostarnos, los cánones de Hipócrates.

## SECCION VARIAS

### DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Ha salido para Checoeslovaquia en viaje de estudios nuestro muy querido amigo el profesor de esta Facultad de Medicina de Salamanca y reputado oftalmólogo doctor Julio Sánchez Salcedo.

El secretario de Aldeádvila de la Rivera, respaldado por el alcalde de expresada localidad han iniciado una campaña en contra de la Ley de Coordinación Sanitaria, votada en Cortes, tachándola de anticonstitucional.

La *pitada* en cuestión, tan absurda y disparatada, no podía, naturalmente, hallar eco en ninguna persona sensata y la propia Junta de Gobierno del Colegio Oficial del Secretariado local de Salamanca se ha apresurado a visitar al presidente del Colegio de Médicos de la provincia, haciendo constar ante él su más terminante protesta a dicha campaña.

¡Hay quien se perece por *sacar* el farol y... velay!

En Santander y en la calle del Amor de Escalante, fué agredido el Dr. Erazu por un individuo que le produjo fuertes contusiones en la cara y la fractura de una costilla. El agresor, menos mal, fué detenido y puesto a disposición del Juzgado de guardia.

LOS OFTALMÓLOGOS DE MADRID TOMAN ACUERDOS.—Los especialistas de oftalmología residentes en Madrid, previamente convocados por el Presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, se han reunido días pasados con objeto de tomar acuerdos que pongan freno a la propaganda anticientífica que de algún tiempo a esta parte se esta haciendo, sobre todo en la prensa diaria con anuncios de titulados medicamentos, que a

juzgar por sus autores curan toda clase de enfermedades.

Buena parte de la reunión se dedicó a consurar la actuación de algunos profesionales que con una falta de ética profesional merecedora de la más enérgica repulsa, ha convertido la profesión en un triste comercio.

Se tomaron importantes acuerdos, y el Presidente de la Sociedad llamará la atención por una sola vez a aquellos compañeros cuya conducta deontológica deje algo que desear.

**EFFECTOS DEL RADIO.**—Ha muerto otro mártir de la ciencia. El doctor y químico Enrique T. Koenig, que desde hace muchos años se ha dedicado a investigaciones acerca de las propiedades curativas del Radio.

Este químico, que contaba cuarenta y dos años de edad, era el único superviviente de los veinte químicos que ayudaron al matrimonio Curie a descubrir el radio. Todos ellos fueron muriendo, víctimas del contacto de dicho mineral.

Koenig supo que estaba atacado del temible e incurable mal producido por el radio, pero siguió trabajando hasta que le faltaron fuerzas para continuar, y así ha sucumbido.

**LOS AYUNTAMIENTOS MOROSOS DE LA PROVINCIA DE MALAGA VAN PAGANDO.**—En el despacho del Gobernador se entrevistaron el Secretario del Sindicato de Médicos y el Alcalde de Gancín, para tratar de la deuda de algunos miles de pesetas que aquél

Ayuntamiento tiene con el médico titular señor Troya Romero.

El Alcalde de Gancín se ha comprometido a abonar al médico titular 1.500 pesetas en tres plazos de 500, que expiran el 25 de Julio, el 30 de Septiembre y el 31 de Diciembre del año actual, liquidando el resto de la deuda en los próximos presupuestos.

El señor Insúa, de acuerdo con el Sindicato de Médicos, ha citado para el viernes a los Alcaldes de Sayalonga, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno, que también deben a sus médicos, esperando que en el espacio de dos o tres semanas queden solventados todos los casos de falta de pago a los titulares que aún quedan por resolver.

**DISPOSICIÓN ACERTADA.**— Recientemente ha sido publicada en la «Gaceta» una disposición de alto espíritu legalista para resolver el pleito de los médicos de Dispensarios antituberculosos.

Según ella, se abre un período de revisión en el cual se pondrá de manifiesto la labor desarrollada por los antiguos médicos tisiólogos, y conocidos los méritos y servicios de cada uno, se procederá en consecuencia.

Por fortuna, en la Subsecretaría y en la Dirección de Sanidad ha imperado el sentido común y se propone rectificar equivocaciones ajenas.

Imprenta de Almaraz.—Zamora, 19.—Salamanca

<b>AGUAS Y SALES NATURALES DE MEDIANA DE ARAGON</b>	
<b>LAXANTES-DEPURATIVAS</b>	<b>PURGANTES</b>
<b>SALES</b>	<b>DIURETICAS-APERITIVAS</b>
SALES - frasco de 8 a 10 purgas 2 ptas. Caja IDEAL de 1 purga 0'50 AGUA 1 pta. botella	
<b>SALES TIMOLADAS DE MEDIANA DE ARAGON</b>	
Cajita SALES para irrigaciones y lavados	Bote de 1/2 y 1 K° para baños y lociones

Tratamiento de la Anemia y estados consuntivos, por la

# Fosfo-hemoglobina VITORIA

: Producto registrado

**en Jarabe e Inyectables.**

Primer preparado en el que aparecen asociados en forma compatible el hierro, fósforo y arsénico orgánicos :: ::

Medicación **DINAMO-HEMATÓGENA** (recomendada.)

Indicaciones: ANEMIA esplénica, leucemia, adenopatías, anemia perniciosa, etc., ANEMIA y VOMITOS INCOERCIBLES del embarazo, NEURASTENIA, HEMICRANIA, ec.

80



SIMPLE  
CON HIPOFOSFITOS  
CON HEMOGLOBINA  
CON PEPINA Y PANCREATINA  
CON YODURO FERROSO  
CON ACEITE HIG. BACALAO  
CON ACEITE HIG. BACALAO E HIF

## EXTRACTO DE MALTA

# « EUMALT »

ACEPTADO POR R.O DEL 2 DE ABRIL DE 1913 EN LOS HOSPITALES MILITARES

ESPLUGAS (Barcelona) — DR. P. ANDREU LLIBERES

«EULAX» Extracto de Malta y Aceite de Parafina (partes iguales)

# P A I D O T R O F O

(ALIMENTADOR DE LOS NIÑOS)

A base de Glicerofosfato de cal, ácido arsenioso, Glicerina y Muira Puama

FRASCO: 4 PESETAS

MEDIO FRASCO: 2,50 PESETAS

Dr. J. Benet Soler

Laboratorio Químico-Farmacéutico  
Calle Enrique Granados, 114, Barcelona

# MEMORANDUM TERAPEUTICO

## Aceite Ricino Dulce Quisana

Purgante ideal  
Mejor que un jarabe de limón. Excelente para adultos. Delicioso para niños.

## Laxonutreina

Alimento compuesto de plátanos y harina de avena. Corrige el estreñimiento.  
PRODUCTO NETAMENTE ESPAÑOL

## CREMOL

Laxante ideal. Aceite o jalea de parafina  
Dulce y agradable como el mejor licor de naranjas.

Disponible

## LEFOSAN

Activo - Reconstituyente  
Líquido - Comprimidos - Inyectable

Disponible

Disponible

Disponible

## NUTREINA

Alimento compuesto de plátanos y harina de maíz. Alimento normal de los niños.

PRODUCTO NETAMENTE ESPAÑOL

## SANOSPIRINA

SANOSPIRINA CON CAFEINA  
Acido - Acetil - Salicílico  
FABRICACION ESPAÑOLA

## Quemaduras

y Sabañones

Dermosa Cusi anticongestiva con tanino

## Canforetil B. Martín

De efectos terapéuticos más rápidos que el aceite alcanforado.

Disponible

Disponible

Disponible

## ANTIASTENYC

Regenerador de las funciones vitales.  
Vigorizador del organismo y antineurasténico por excelencia.

## MANUAL-ATLAS DE

# TÉCNICA DE LAS AUTOPSIAS

por el

**Dr. E. E. Franco**

Forma un tomo en cuarto mayor, de 444 páginas, esmeradamente impreso, ilustrado con 302 grabados en negro y color. Rústica, 29 ptas. Tela, 33 ptas.

# CIRUGÍA

Tratado teórico-práctico  
de Patología y Clínica quirúrgicas

por el

**Dr. W. W. Keen**

Consta de ocho tomos en cuarto mayor, con un total de 8.958 páginas 4.032 grabados y 89 láminas en colores. Rústica, 400 ptas. Tela, 440 ptas. Pasta, 448.

# Compendio de Terapéutica

por los doctores

**P. Carnot, F. Rathery y H. Harvier**

Tres tomos en octavo, con un total de 1.940 páginas, ilustrados con 94 grabados (*Biblioteca del Doctorado en Medicina*). Rústica, 60 ptas. Tela, 69 ptas.

## RADIADIAGNÓSTICO

DE LAS

# ENFERMEDADES INTERNAS

por el

**Dr. F. Munk**

Un tomo en cuarto mayor, de 396 páginas, esmeradamente impreso, ilustrado con 323 grabados intercalados en el texto. Rústica, 33 ptas. Tela, 38 ptas.

# MANUAL DE HISTOLOGÍA

por el

**Dr. Champy**

Un tomo en octavo mayor, de 676 páginas, ilustrado con 483 grabados en el texto (*Biblioteca del Doctorado en Medicina*). Rústica, 25 ptas. Tela, 28 ptas.

# El Cáncer, enfermedad de las cicatrices

por el

**Dr. A. Lunière**

Forma un tomo en octavo mayor, de 288 páginas. Rústica, 11 ptas. Tela, 14.

Véase el Catálogo general ilustrado de la Sección de Medicina y Veterinaria, a la Casa

**SALVAT EDITORES, S. A. - 41-Calle de Mallorca-49 - - BARCELON**

En las **Bronquitis** crónicas  
**Gripe**  
**Tuberculosis**

**CONSTIPADOS DESCUIDADOS. TOSAS REBELDES. ASMA**  
 Una cucharada de las de sopa, por la mañana ó medio día, y por la noche de

**JARABE FAMEL**

Como rápidamente la Tos, facilita la expectoración, obra favorablemente sobre el estado general.

Muestras á disposición de los Sres. Médicos  
 AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA: CURIEL Y MORAN Aragón 228. Barcelona

**PIPERACINA**  
**MIDY**


GRANULADA  
 EFERVESCENTE

“El más rico en principio activo.”

Especificar bien el  
 nombre **MIDY** para  
 evitar las substituciones

2 a 4  
 Cucharadas  
 de las de café por día.

Solubilidad comparada  
 del Acido URICO en:



MUESTRA Laboratorios MIDY. 4, rue du Colonel-Moll. Paris.