

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL 1925

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR:

DOCTOR M. RUIZ MÁYA

Dirección Científica:
Hospital General de Agudos



Dirección Profesional y Administración:
OSARIO, 16 Y 18

II ÉPOCA. - V TOMO

Córdoba 30 de Abril de 1925

Año IX. - N.º 94

LAXO
Avena y Plátanos **NUTREINA**



Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada.

MUESTRAS A PETICION

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62.-Madrid

Yodalgon

(SIN YODISMO)

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe con yodo orgánico, soluble y asimilable, con los principios activos de las hojas de nogal, fumaria, «*fucus vesiculosus*» y sales remineralizadoras — Linfatismo, Escrofulismo, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y enfermedades de la piel.

Jarabe Figrán

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe con los principios activos de Grindelia robusta, Acónito, Bálsamo de Tolú y Codeína
Enfermedades del aparato respiratorio

Gotas Sanguíneas Royen

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o en agua.

Peptonato de hierro, Cuasia y Strophantus.

Poderoso tónico reconstituyente

Clorosis, Anemias, Inapetencias y Convalecencias.

Treponemol

Dosis: Dos de quince gramos al día.

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico potásicas.

Contra las Afecciones sifilíticas.

Muestras y Literatura: Laboratorio "HIGIONE"

J. BATLLE. FARMACÉUTICO

Diputación, 73

BARCELONA

El alimento perfecto para niños
y estómagos delicados

SE DIGIERE SIEMPRE

MALTARINA

AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y entrecolitis.

"CEREALINE"

Alimento concentrado. Verdadero extracto de cereales y leguminosa. Sustituye con ventaja a la leche y caldo. Para enfermos, ancianos y niños.

Gran Cruz y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Génova, 1922

Indicado durante el período de lactancia en los niños. Diarreas verdes. Infecciones gastro-intestinales. Enfermos de estómago. Fiebres tifoideas, etc., y muy especialmente para la mujer durante el período de embarazo.

Laboratorio "CEREALINE,"

De venta en todas las Farmacias y Droguerías

“NEUMOCOL”

Preparado a base de **Tiocol, Gomenol, Benzato de sosa, Lactofosfato de cal, Heroína y Jarabe de Eucaliptus**

Premiado con Medalla de oro en el Congreso Internacional de la Tuberculosis, en Barcelona, 1910. - Gran premio en la Exposición Internacional de Amberes 1911

«NEUMOCOL» es insustituible en todas las enfermedades del aparato respiratorio y de efectos altamente reconstituyentes.

Indicaciones principales: Catarros, tos bronquitis agudas y crónicas, asma, tos-ferina, etc., etc.

LABORATORIO “CEREALINE”

Suero Tónico Estrada

FUERRGINOSO

Arrhenal.	0,05
Glicerofosfato de sosa.	0,15
Glicerofosfato de hierro.	0,05
Sulfato de estriquina.	0,001

Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
NEURASTENIA, ANEMIA

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—Puente Genil

Suero Tónico Estrada

SIMPLE

Arrhenal.	0,05
Glicerofosfato sódico.	0,20
Sulfato de estriquina.	0,001

Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
Antineurasténico de primer orden

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—Puente Genil

EPIVOMIN-Sanavida

MARCA UNA NUEVA FASE EN EL TRATAMIENTO DE LA

EPILEPSIA

Insustituible en los VÓMITOS DEL EMBARAZO.

De acción insuperable en los INSOMNIOS.

El constante aumento del número de sus favorecedores es el mejor testimonio de sus maravillosos resultados.

Literatura y muestras a disposición de los señores médicos.

Propaganda exclusivamente a este Cuerpo.

— *Elaboración especial del Laboratorio* —

Sanavida.—Apartado 227.—SEVILLA

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico. - FIGUERAS-CATALUÑA



Terapéutica Oto-rino-laringológica y Ginecológica

YODASEPTOL LUNA PEREZ

(NOMBRE REGISTRADO)

Afecciones de las mucosas, *Anginas* (de resultados decisivos en las crónicas). *Faringitis*, *Laringitis*, *Amigdalitis*, de éxito seguro en la *Ozena*.

Leucorrea, Vaginitis, Metritis, etc.

DEPÓSITOS PARA LA VENTA AL POR MAYOR EN MADRID

Sres. Pérez Martín y C.^a, Alcalá, 9 y Sres. E. Durán (S. en C.), Tetuán, 9 y 11

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos, previa demanda, al Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Luna Pérez, Lucena (Córdoba)

7DO

Para curar los dolores NERVIOSOS Y REUMÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad



Marca registrada

CEREBRINO MANDRÍ

Cuya fórmula por cucharadita colmada es:

Aci-ester. orto, etanoil benceno metiloico	20 centígr.
Para. acet. fenetidina	15 »
Bromhidrato potásico	5 »
Cafeína	5 »
Extracto flúido de gelsemium sempervidens	5 milígr.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandrí**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

imp. Moderna — Córdoba.

Para curar los dolores NERVIOSOS Y RUMATISMICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad

CEREBRINO MANDRI



MARCA REGISTRADA

Cuya fórmula por cacharada es:

- Act. ester. orto, etanol benceno metílico 20 centigr.
- Par. acet. fenólica 15 "
- Bromhidrato potásico 5 "
- Calina 5 "
- Extracto líquido de Gelsemium sempervidens 5 miligr.

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y químico farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

imp. Mottma - Góndar

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ANALES DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL

Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

II ÉPOCA.-V TOMO

CÓRDOBA 30 DE ABRIL DE 1925

NÚM. 94.-AÑO IX

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial

CIRUGÍA DE MUJERES

DEL SANATORIO QUIRÚRGICO «LA PURÍSIMA»

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

Dr. Altolaguirre Luna
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Gómez Aguado
Tocólogo de la Casa Cuna

Dr. Jiménez Ruiz
Profesor agregado de Oftalmología

Dr. Luque Ruiz
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Otero Sánchez
Profesor agregado de la Casa Cuna

Dr. Romera
Cirugía.-Hospital de Crónicos

Dr. Ruiz Maya
Nerviosas y mentales.-Manicomio

Dr. Sánchez Gallego
Profesor agregado de Medicina

Dr. Berjillos del Rio
Profesor agregado del Manicomio.-Piel y sífilis

Dr. Gutiérrez Sisternes
Oftalmología

Dr. León Avilés
Profesor agregado de Medicina

Dr. Navarro Moreno
Cirugía de hombres.-Otorinolaringología

Dr. Rodríguez Camacho
Medicina general.-Laboratorio

Dr. Roncal
Medicina.-Laboratorio

Dr. Vázquez de la Plaza
Medicina

Dr. Villegas Montesinos
Medicina operatoria

COLABORADORES:

TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA PROVINCIA



SECCIÓN CIENTÍFICA

ULCERAS PRIMITIVAS DEL ILEO

POR EL DR. EMILIO LUQUE

Carmen N., de 40 años, casada. De Arjonilla. Ocupa la cama número 38.

Ha tenido cuatro hijos, el último hace dos años.

No recuerda haber estado enferma antes de su padecimiento actual.

Hace cuatro años se le presentó un fuerte dolor en el vientre al nivel del ombligo, con vómitos, que le duró unas cuarenta y ocho horas y terminó por una diarrea copiosa.

Desde esta fecha se repite este cuadro cada 8, 10 o 14 días.

Ha sido reconocida y explorada por muchos médicos de su provincia (Jaén) y de Madrid, sin haber tenido alivio con ningún plan y sin haberle dicho cual era la enfermedad que padecía.

Delgada, amarillenta, siempre temerosa de nueva crisis, fué explorada cuidadosamente de tórax, abdomen y aparato genital.

Dejamos toda indicación y esperamos unos días.

Al quinto día, se presentó el ataque doloroso, vomitando el alimento que acababa de tomar, notándose fuertes contracciones intestinales, que fueron calmándose con fomentos calientes y terminando ocho horas después por una abundante diarrea, quedando la enferma tranquila y con aparente bienestar.

Durante y después de la crisis dolorosa, la temperatura no pasó de 36,8.

La orina no contenía nada anormal.

El estómago explorado por Radioscopia con sulfato de bario, presentaba la forma de J. con peristole, peristaltismo y motricidad normales.

Al día siguiente fué explorada nuevamente por Radioscopia y nos llamó la atención apreciar en la región media del vientre una sombra oscura, grande, que creímos fuera el ciego desplazado y lleno de la papilla, haciendo o llevándonos al diagnóstico de acoda-

Ceregumil FERNANDEZ

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales

Fernández & Canivell y Compañía.—MALAGA

dura de Lane, o bridas pericólicas que determinaban periódicamente estancamiento con crisis dolorosas.

El 17 de Febrero fué laparatomizada, encontrando ciego, apéndice y vejiga biliar normales y la porción última del intestino delgado en su unión con el ciego muy estrechada, y una enorme dilatación por encima de aquella estrechez, de unos veinte centímetros de longitud, para continuarse con otro estrechamiento del ileo seguido de otra dilatación aún mayor que la primera, y de mucha más longitud, unos cuarenta centímetros, y de diámetro bastante mayor que un intestino ciego distendido.

Ambas zonas dilatadas tenían color rojizo, y dos puntos una gran congestión.

En la terminación de ambas zonas dilatadas y en su unión con las partes estrechadas, se apreciaba una cicatriz circular muy dura.

Se resecaron ambas zonas citratriciales en una extensión de ocho o diez centímetros y se practicaron dos uniones laterolaterales por ser más rápidas y fáciles dado el grosor diferente de las dos porciones a unir del intestino en las dos partes resecaadas.

Curso potsoperatorio normal. A los catorce días salía del Hospital en aparente salud. Rogándole nos visitara pasados dos meses y nos escribiera al sentir la menor molestia.

Reflexiones

Las dos cicatrices circulares que producían un gran estrechamiento del ileo en dos puntos, explicaban perfectamente el cuadro que presentaba la enferma de oclusión intestinal intermitente, que se venía resolviendo por liquidarse el contenido intestinal por el catarro de la porción dilatada del ileo.

Las ulceraciones del ileo pueden ser debidas a un proceso tuberculoso del intestino, siendo sumante raro y extraordinario solo dos ulceraciones y cicatrizadas, sin lesiones tuberculosas en pulmones, aparato genital, ganglios y peritoneo.

La sífilis puede determinar y determina ulceraciones intestinales, que llevan siempre como síntoma una diarrea rebelde a todo tratamiento que no sea el específico. Sus cuatro partos con hijos vivos y sanos rechazan esta patogenia.

Las infecciones agudas como la fiebre tifoidea y los procenos septicémicos jamás producen estrechez. Son laterales y no transversales como las de nuestro caso.

No había sufrido quemaduras, y nos quedamos con el diagnóstico de úlceras primitivas del ileo, igual que las gástricas y duodenales, dando cuenta a la Academia del caso, por no existir publicados nada más que 22, según Urrutia en su manual de enfermedades del intestino.

Fluothymina: *Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.*

EL SISTEMA ENDOCRINO SIMPÁTICO

SINDROMES SIMPATICOS

POR EL DR. M. RUIZ MAYA

IV

Síndromes del sistema

La íntima correlación neuroquímica habla de perturbaciones complejas, generalizadas, y en este sentido pueden reunirse los enfermos—según la clínica (Danis)—en tres grupos:

Individuos con sistema endocrino-simpático muy irritable: hiperestésicos viscerales con grandes reacciones motoras (temblores, vómitos, taquicardia, espasmos de todas clases, crisis alternas de estreñimiento y diarrea, propensión a las congestiones agudas) y secretorias, (sudor, saliva, lágrimas, jugo gástrico, orina, etc.) Reaccionan fuertemente a pequeñas causas (frío, calor, emociones, fatiga, infecciones, etc.) Desasimilación exagerada; exaltación del tono funcional del sistema central. Tendencia a crisis de hipertiroidismo, que les agrava, preferentemente en épocas críticas: pubertad, embarazo y menopausia.

Inestabilidad constitucional endocrino-simpática: Unilateralidad funcional; manifestaciones clínicas opuestas en diversas épocas de la vida; irritabilidad o astenia. Insomnio o somnolencia; bulimia o anorexia; hiper o hipoclorhidria; irritabilidad nerviosa o depresión. Más que enfermos, son hipersensibles a los factores emocionales, cósmicos, sociales... Sistema de poca potencia, predispuestos a trastornos pluriglandulares.

Con astenia constitucional endocrino-simpática: Polisarcia, escaso desarrollo sexual, mixedema o submixedema, hipoepinefria (hipotensión, sensación de fatiga, etc.) Habitualmente tipo infantil, obesos y debilitados constitucionalmente en todos sentidos.

Mas en éstos pueden resaltar algunos síntomas correspondientes a alguna porción del sistema, dando lugar a síndromes que, sin dejar de ser generales, toman cierto carácter especial. Enumeraremos los más frecuentes y señalaremos algunos más diferenciados, continuando esta exposición a manera de índice.

En la patología del vago-simpático encontramos: Neurosis viscerales aisladas: del aparato digestivo (dispepsia, hiperclorhidria, enterocolitis mucomembranosa, estreñimiento espástico); del aparato respiratorio (asma esencial, disnea nerviosa, laringo-espasmo...); del aparato uro-genital, etc. Neurosis vasomotoras: urticaria, dermografismo; claudicación intermitente; acroparestesia de Schultze; eri-

Fluothymina: Coqueluche, Tos.

tromelalgia; gangrena simétrica de Reynaud; esclerodermia y esclerodactilia; edema circunscrito angio-neurótico... La insuficiencia aguda o claudicación aguda: período álgido de toxi-infecciones agudas y en grandes estados emocionales siderantes.

Neurosis del vago: bradicardia, pulso regular respiratorio, hiperclorhidria, asma esencial, sudores profusos, sialorrea, vómitos incoercibles, diarreas abundantes con mucomembranas, hipotensión...

Neurosis salival: Comparable a la gastrosucorrea y poliuria nerviosa. Hipersecreción continua o paroxística. Acompañan dolores del trigémino, segunda y tercera ramas. Hipersecreción lagrimal y nasal, a veces de un lado, hipersecreción gástrica, pobiuria. Es de origen vagotónico, si bien pudiera ser producida por simpático astenia (parálisis).

Una forma interesante de esta neurosis es la llamada *hidrofobia histérica*: sialorrea, constricción de la faringe a la vista de las bebidas, hiperestesias sensitivo-sensoriales, convulsiones.

Neurosis celiaca. J. Ramond (*N. solar*) la caracteriza así: dolores epigástricos; dolor plexálgico provocado en punto de Roux; hiperclorhidria y atonia motriz; latidos de aorta abdominal—por vasoconstricción (esplácnicos) de tronco celiaco y arteria mesentérica.— Síndrome simpático general: eritemas emotivos y raya blanca; sudores, crisis de palpitaciones e inestabilidad cardíaca; pseudoasma nervioso; estreñimiento; glucosuria alimenticia: temblores, astenia; disenteria; histerismo.

Se le asignan estos síntomas fundamentales o directos: dolor celiaco (brusco, arranca gritos, urente, lacerante; el enfermo se enfría en las extremidades, pulso pequeño, desvanecimiento o síncope; epigastrio abultado o contraído; irrádíase hacia el cuello, como siguiendo el trayecto de los cordones glandulares paravertebrales, dando la sensación de ola de calor; algunas veces es gravativo, sobre el epigastrio (placa epigástrica o umbilical). Pulsación o ectasia intermitente de la aorta abdominal; latido que se acentúa en las concentraciones de ánimo y con las emociones, después de las comidas, etc., acompañándose de rubicundez de cara, y latidos de las carótidas; llega casi a desaparecer con un ligero masaje sobre el epigastrio. Y alteraciones de los órganos inervados por el plexo. A estos síntomas unéanse otros, secundarios o a distancia: fenómenos cardio-pulmonares, melanodermia, vértigo solar, fiebre, somnolencia, alteraciones vasomotoras, síntomas nerviosos generales, estado hipocondriaco, trofoneurosis visceral con inanición acentuada; hipo, esofagospasmo, todas las formas de dispepsia, enteralgia, tumores fantasma, estado vertiginoso; abulia, melancolía...

La preponderancia de unos trastornos simpaticotónicos o vagotónicos en este cuadro de angina o neuralgia solar dan carácter a la neurosis. Además Laigne Lavastine habla de dos formas debidas a irritación o parálisis del plexo solar. En la primera, encuéntrase do-

Fluothymina: Dr. Tayá y Dr. Bofill.

lor epigástrico, constipación e hipertensión arterial acompaña al cólico saturnino; en la segunda, diarrea fétida, sanguinolenta, incoercible, postración, pulso pequeñísimo, meteorismo intenso, orina escasa, midriasis.

Neurosis hipogástrica: J. Arce y C. A. Castaño: Se observa en mujeres estériles, niñas púberes, mujeres sin hijos, nerviosas, con terreno neuropático marcado de pubertad accidentada, disendocrínicas, amenorréicas, menorragias y dismenorréicas. Mujeres delgadas, con hipoplasia genital, sin pasado inflamatorio genital.

Aprécianse varios síndromes: En unos casos, síntomas genitales vagos, sensación de plenitud en el bajo vientre, pesadez hipogástrica, dismenorrea tipo ovárico o vagotónico, leucorrea tipo hidrorrea, menorragia, amenorrea periódica, dolor al coito, tenesmo vesical y rectal; objetivamente no se encuentra nada anormal en los genitales. En otros acúsase, sobre todo, dolor y espasmo; dolores intermitentes, por crisis, en hipogastrio o fosa iliaca, intensos, de diez a quince minutos de duración, pasando sin dejar rastro; acompañáanse a veces de náuseas y vómitos, crisis diarreicas, poliuria; espasmos vaginales, vaginismo, dolor al coito, tal que resulta intolerable y repulsivo; cistoespasmos, incontinencia o retención de orina, poliuria, polaquiuria. En otros, neurosis monosintomática, solo dolor: agudísimo, que arranca gritos, intermitente, localizado a la entrada de la vagina, sobre paredes laterales o a nivel del elevador del ano, a ambos lados del clítoro, en la parte media del gran labio.

En órganos genitales, nada anormal de interés; puntos dolorosos sin justificación a ambos lados del cuello uterino, retrouterinos, cerca de ligamentos útero-sacros, en aquellos lugares antes señalados.

Algunas enfermas padecen de espasmos eróticos, que las obligan a masturbarse para sentir alivio, sintiendo al par repulsión por el coito, por el dolor que provoca, idéntico al que se encuentra en el varicocele pelviano. Otras acusan anafrodisia.

Síndromes pluriglandulares

Entre los síndromes endocrinos, aparte de los ya enumerados, debe hacerse mención especial de los pluriglandulares.

En el adulto pueden agruparse así: *Seniles precoces. Adiposo genital de Froelich. Síndrome pigmentario y cutáneo. Deformaciones acromegálicas.*

El comienzo es sensiblemente igual; en todos ellos los trastornos genitales son constantes. Aspecto de viejo. Debilidad general excesiva. Impotencia genital casi completa. Pelos del pubis caídos. Anorexia. Vómitos. Piel de color terreo, seca, muy pigmentada, arrugas pronunciadas; cuello flaco con pliegues. Los dientes caen pronto o se carian. Cabellos secos quebradizos y canosos pronto; cejas, bigote y barba también caen pronto; axilas y pubis, lampiños. Pu-

Fluothymina, Coqueluche, Tos.

bis infiltrado de grasa. Pene y escroto atrofiados. Testículos del tamaño de una judía, indoloros a la presión. Atrofia muscular general. El cuerpo parece cilíndrico. Domina la astenia. Muy sensibles al frío. Voz baja, modificada; dados al silencio. Cefalea supraorbitaria, frontal; dolores en los miembros; neuralgias varias. Diarrea. Polidipsia con poliuria. Hipotensión...

En el síndrome de Froelich, principalmente: polisarcia rápida, que al final se sigue de enflaquecimiento; acúmulo de grasa en el mediastino y trastornos circulatorios consecutivos; trastornos genitales; deformaciones acromegálicas.

Síndromes pluriglandulares del niño: Enumeraremos: Enanismo acondroplásico; íd. tiroideo; íd. hipofisario; íd. suprarreno-genital; íd. del tipo Lorrain. Gigantismo hipófiso-genital; íd. de origen genital. Síndrome adiposo-genital hipofisario; íd. tiroideo; íd. epifisario; íd. con obesidad genital. Diabetes infantil. Artritis. Distrofias musculares. Lipodistrofia progresiva.

Sobre este último háse dicho, recientemente (Long y Bickel) que tratase siempre de un desequilibrio funcional del sistema nervioso vegetativo vago-simpático, consistente, principalmente, en inestabilidad, sin que pueda precisarse la región del sistema atacada. Désechase por tanto el origen endocrino.

Reunión Nacional de Neuropsiquiatras

(BARCELONA 29-30 DICIEMBRE)

Primera sesión

Se abre la sesión bajo la presidencia del Dr. Saforcada, por ser el Presidente de la «Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona», y actuando como Secretario el doctor O. Torras, vicesecretario.

Asisten a la reunión los doctores T. Busquet, E. Mira, M. Soler, R. Trias, M. Morales, Rodríguez-Morini, Rodríguez Arias, Ribas Pujol, J. Fuster, García Die, J. Peris y J. Córdoba (de Barcelona); Escalas Real (de Palma de Mallorca) y J. Castany (de Salt, Gerona).

Se leen las siguientes adhesiones, con delegación encomendada a los compañeros que se citan: Sacristán (que delega en Rodríguez Arias), Sanchis Banús (en Mira), Juarros (en R. Arias), Lafora (en R. Arias), Fernández Sanz (en R. Arias-Mira), Valle Aldabalde (en García Díe), Fernández-Victorio y Compañeros de Ciempozuelos (en R. Arias), Caballero (en Mira), Marín y compañeros de Valencia (en Escalas), López Aibo (en R. Arias), Ruiz Maya (en R. Arias-

Fluothymina: Dr. Tayá y Dr. Bofill.

Mira), Torres López (en R. Arias), García Vinuesa (en R. Arias), Gimeno Riera y Burriel (en Escalas), Barcia Caballero (en R. Arias-Mira), Prados Such (en R. Arias), S. Arman (en Moles), Salas Vaca (en Busquet), Briansó y Abelló (en R. Arias) y L. Sánchez Valdés (en Moles).

Hace uso de la palabra el doctor R. Arias, para explicar la gestación y finalidad de la reunión. Dice, que en el pasado Congreso de Sevilla, leyó y comentó ligeramente una Editorial publicada por *Revista Médica de Barcelona* (núm. 7, correspondiente a Julio de 1924) sobre Higiene mental, en la que, por tener en cuenta el deseo del Comité organizador del Primer Congreso internacional de Higiene mental, se pedía la creación de una «Asociación Nacional de Neuropsiquiatras», como medida previa para poder concurrir *colectivamente* al Congreso citado. La Sección de Neurología y Psiquiatría del Congreso de Sevilla, donde se discutió el asunto, acordó participar colectivamente en los trabajos de Higiene mental que se lleven a Washington; celebrar una reunión en Barcelona, a fines de año, para constituir la «Asociación Nacional de Neuropsiquiatras»; tratar de la creación de una «Liga Nacional de Higiene mental», y estudiar la organización de los trabajos colectivos que se puedan aportar al Congreso Americano.

Pero sabedores los doctores Mira y R. Arias, encargados en el Congreso de Sevilla de la organización de la reunión, de que bastantes neuropsiquiatras españoles, a la cabeza de los cuales figuraban los doctores T. Busquet (de Barcelona) y Escalas Real (de Palma de Mallorca), intentaban convocar una Asamblea Nacional, para ocuparse en la solución de interesantes problemas profesionales, se pusieron de acuerdo con ellos para celebrarlas conjuntamente, con independencia o no, según se acordare en el momento oportuno. Finalmente, se dirigieron a la «Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona», con el fin de que invitara a sus miembros a las reuniones, y de que su Junta directiva presidiera las sesiones.

Inmediatamente se aprueba por unanimidad la creación y constitución de la «Asociación Española de Neuropsiquiatras».

El doctor R. Arias lee un proyecto de Estatutos, por los que podría regirse la Asociación que, con ligeras modificaciones, es aprobado.

Se aprueba la idea de celebrar una Asamblea magna, en la que

CEREALES ESTRADA

EXTRACTO DE CEREALES Y LEGUMINOSAS CONCENTADO

E INALTERABLE DE GRAN PODER ALIMENTICIO

NO PRODUCE FERMENTACIONES INTESTINALES

PRODUCTOS NACIONALES

Quimioterapia Bacilocócica de Koch
por la Cinameina colessterinada

 **LUZON** 

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilocócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilocócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta

AMPOLLAS DE 3 C. C. (con y sin gomenol)

RECALCIFICANTES **LUZON**

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILAR
SENIGLUCOSADO -.- RECALCIFICANTE (SOLO)

Preparado en discos. DOSIS: Tres al día

Ampollas LUZON

para RAQUIENESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo

Especialidades LUZON

Reyes Católicos, núm. 40, principal. - GRANADA



YODALOL LINDE

Combinacion organica yodo-albuminoidea en la que la molecula proteica no ha sido modificada; acusa las reacciones de biuret y de Millon.

GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.



FRASCO DE 45 CC.

CAJA DE 12 AMPOLLAS
A 1 CENTIMETRO CUBICO

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS.

MUESTRAS:

SU AUTOR

JOSE DE LA LINDE

CORDOBA



EL ARCO IRIS

José Chinchilla Alonso

DROGAS, PINTURAS
Y ORTOPEDIA



APÓSITOS - ARTICULOS DE HIGIENE
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA



PRECIOS SIN COMPETENCIA

LIBRERÍA, NÚMEROS 15 Y 17

CÓRDOBA

FARMACIA
DEL
Doctor G. Escrivá

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficiales

Quata celulosa, Tronsseaux para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Borroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotoureaux y otros

Calle San Pablo, números, 3 y 5
(PLAZA DEL SALVADOR)

Elixir Veronal

DOSIFICADO

POR EL DOCTOR BUSTAMANTE

Hipnótico español, el más seguro e inofensivo de todos
:: sus similares extranjeros ::
De sabor agradable, acción suave, absorbiéndose en el
:: intestino sin acumularse ::

Depósito: Dr. BUSTAMANTE.-PORTUGALETE (Ribao)

Muestras gratuitas a la Clase Médica _____
_____ Venta en Farmacias y Droguerías

FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS

DEL _____

Dr. Manuel Villegas

Análisis de orinas, sangre, jugo gástrico, líquido cefaloraquídeo, pus, esputos, heces fecales, anginas, heridas.

Reacciones de Wasserman, Calmet y Massol, Rodillon, Lange, Noguchi. Sero-diagnósticos Widal-Chantemesse.

Análisis de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, licores, azúcares, harinas, tierras, abonos, aceites minerales y vegetales, etc.

Auto-vacunas Wright.

Especialidades farmacéuticas, esterilización.

Trousseau para operaciones y partos, embalsamamientos. — Productos químicos y farmacéuticos purísimos. Aguas minerales.

Gondomar, 8

CORDOBA

Teléfono 90

En la actualidad, el aumento es aún mayor. se discutan las ponencias que ahora se escojan y que redacten los neuropsiquiatras, si aceptan el encargo que en votación subsiguiente resulten elegidos.

Se acuerda celebrar la Asamblea en Burgos, en el mes de Junio próximo.

Los temas de ponencia y ponentes escogidos, son los siguientes:

Proyecto de creación de una Liga nacional de Higiene mental. (Doctores Sacristán, Mira y R. Arias).

Organización de los trabajos colectivos que puedan presentarse al Congreso de Washington de 1926. (Doctores Lafora, Sanchis Banús y Prados Such).

Segunda sesión

Bajo la presidencia del Dr. M. Saforcada, actuando de Secretario el Dr. Rodríguez Arias y asistiendo el profesor E. Kraepelin (de Munich).

El Dr. Saforcada saluda al profesor Kraepelin y dá las gracias por haber aceptado la invitación de asistir a la reunión, para sostener una conversación íntima, lo cual la honra en extremo, sobre todo por no haber aceptado, en cambio, otras quizá más calificadas.

El profesor Kraepelin dá las gracias por la acogida dispensada, y dice:

La parálisis general varía en los diferentes países y aún dentro del mismo país.

En Jawa, por ejemplo, no se conocía, hace 20 años, la P. G., como tampoco entre los negros, y ahora, sin embargo, se observa.

Estos hechos interesantes deben de estudiarse.

Conviene hacer estadísticas de los últimos 40 años para saber si la P. G. ha aumentado o disminuido.

El estudio de la frecuencia de la sífilis es primordial, porque hay que averiguar si algunos pueblos tienen menos P. G. porque la frecuencia de la sífilis no es grande o porque gocen de una inmunidad especial.

La frecuencia de la P. G. en los niños debiera ser mayor de lo que es, de no existir una inmunidad especial. La evolución es corta en los niños. Y la resistencia ha disminuido con el tiempo. Hace 40 años se observó el primer caso; y en los 20 años últimos he observado más de 50 casos. Otros autores han comprobado lo mismo.

La frecuencia de la P. G. en las mujeres es menor. La proporción entre hombres y mujeres era antes de 1-5 y ahora de 1-13.

Es curiosa también la historia de la P. G. El primer caso seguro fué descrito por Chiarugi en 1797. En los comienzos del siglo XIX aumentó mucho. El siguiente ejemplo es harto significativo: en un Manicomio no se observó ningún caso seguro de P. G. durante los años 1750-1800.

Elíxir J. Polo Polibromurado,

Histerismo, ataques epilépticos, etc.
Lab. «Xiela», Prado, 15. Madrid.

Quizá suceda ahora en los pueblos inmunes, lo que sucedió antes en Alemania.

La frecuencia de la P. G. depende: de la diferente frecuencia de la sífilis en los distintos pueblos y de una inmunidad relativa.

En Bosnia, v. gr., los mahometanos apenas tienen P. G. y los cristianos, por el contrario la tienen como nosotros.

Debe estudiarse, pues, la cuestión, haciendo una estadística de la frecuencia de la sífilis y otra de la frecuencia de la P. G. con el fin de averiguar si existe o no paralelismo entre ambas.

Vería con gusto que los neuropsiquiatras españoles me ayudaran en esta tarea que realizo, proporcionándome datos de acuerdo con las indicaciones que acabo de dar.

A continuación entabla una conversación con los asistentes, que le formulan varias preguntas, afirmando, en resumen, lo siguiente:

En Alemania, se celebra una reunión anual de neuropsiquiatras, con 600-700 miembros.

En Baviera existe una Asociación para la defensa de los intereses. Una comisión, elegida por los miembros e integrada por un Profesor, un Director del Manicomio público y otro privado, un ayudante y un asistente, gestiona los asuntos en los Ministerios y propone una terna para cubrir las vacantes de toda clase que existan. Siempre ha sido atendida en sus peticiones, desde hace cinco años que funciona.

A los cargos buenos siempre llegan los mejores. Para 1.000 enfermos en un Manicomio, acostumbra a haber: un Director, dos Vice-directores y 5-6 médicos jóvenes. Todos habitan en el Manicomio. En las Reuniones científicas, ya sea la general, ya sean las locales, se discuten uno o dos temas de ponencias y varias comunicaciones.

Respecto al *non restraint*, dice: En 38 años solamente he empleado medios contentivos (atar al enfermo a su cama) dos veces: en una P. G. y en una epilepsia. Hace 25 años que no utilizo las celdas de aislamiento. Con personal abundante, que vigile sin cesar, baños, paños húmedos, reposo en cama y algún medicamento (hioscina) se domina todo.

La cura de Klassi, de la que no tengo experiencia, me parece peligrosa.

Sobre enseñanza, manifiesta esto: Hace 20 años que es obligatoria en Alemania la enseñanza de la Psiquiatría. Las clínicas tienen 80-150 camas. Enseña primero lo fácil y después lo complicado. Su plan de enseñanza puede consultarse en el libro: Introducción al estudio de la Psiquiatría.

El estudio de la Psicología no es obligatorio, pero ahora se dan lecciones semanales, voluntarias, de una hora. El profesor de Psicología tiene la carrera de Filosofía.

Problemas interesantes: varían, pero el de la demencia precoz, parálisis general, tsiptología de Krethschner, etc., son candentes.

Elixir J. Polo Bromoyodurado, *Gran sedante nervioso.*
Lab. «Xiela», Prado, 15, Madrid.

Tercera sesión

Bajo la presidencia del doctor Saforcada y actuando de Secretario el doctor Peris.

El doctor R. Arias lee una comunicación del doctor Sacristán, en la que hace algunas consideraciones acerca de la necesidad de aceptar una clasificación de enfermedades mentales, cuyo uso sea obligatorio y en la que propone, por ser la menos discutida de todas, la del profesor E. Kraepelin de 1920, para su uso en España. Se aprueba la petición del doctor Sacristán.

El doctor R. Arias lee otra comunicación del doctor Sacristán sobre «reforma de la asistencia de los alienados», que fué publicada en 1920 por Archivos de Neurología.

Los doctores Busquet y Escalas presentan unas conclusiones para que sean aprobadas por la Reunión y dirigidas a los Poderes públicos. Después de una ligera discusión en la que toman parte todos los asistentes, se aprueban como estaban redactadas, añadiéndose la petición de clasificación de enfermedades mentales propuesta por el doctor Sacristán.

Las conclusiones son estas:

1.^a Necesidad urgente de una revisión total de la Legislación relativa a los alienados, nombrando, para éste objeto, una Comisión especial informativa, integrada de médicos alienistas y juriconsultos especializados.

2.^a Necesidad urgente de reorganizar la asistencia de los alienados, cimentándola sobre bases puramente científicas, a fin de que, los servicios llamados de «demente», no presenten el lamentable estado actual y de que, nuestros Manicomios, en vez de ser Casas de Reclusión o simples depósitos carcelarios de alienados, como son ahora, sean verdaderas Casas de Curación, dotadas de todos los elementos terapéuticos necesarios.

3.^a Necesidad de formar un Cuerpo de Médicos Alienistas con reglamentación propia, con ingreso en el mismo mediante oposición, considerándose de su exclusiva competencia las intervenciones relativas a la apreciación de la responsabilidad civil y criminal.

4.^a Que el Cuerpo de Médicos-Alienistas tenga sus plazas fijas en los Manicomios públicos y privados, tomando como base para su organización inicial, el personal médico que actualmente presta estos servicios, respetándolo en los diferentes cargos que ocupa en la actualidad.

5.^a Que se organice debidamente la enseñanza de la Psiquiatría en todas las Universidades españolas, y que sea declarada esta enseñanza, de carácter obligatorio en la carrera de Medicina.

6.^a Que es en extremo conveniente que el Instituto Geográfico y Estadístico acepte, oficialmente, una clasificación moderna de las enfermedades mentales, pudiendo ser ésta la del profesor Kraepelin (1920).

Elixir J. Polo Polibromurado,

Histerismo, ataques epilépticos, etc.
Lab. «Xiela», Prado, 15, Madrid.



Bronquitis-Faringitis Tonsilitis-Laringitis Crup-Resfrios

ceden rápidamente a las aplicaciones de
ANTIPHLOGISTINE caliente.

CORIZA-RENITIS

Las Inflammaciones Catarrales Agudas de las vías respiratorias superiores comunmente llamadas catarro o "resfrío" ceden pronto y efectivamente a las aplicaciones de

Antiphlogistine
TRADE MARK

caliente sobre toda la región pómulo nasal.

La Antiphlogistine reduce la inflamación de la membrana mucosa septa y de las espirales en las cavidades inferiores nasales; se afloja la secreción irritante, y desaparece rápidamente la sensación desagradable de obstrucción, la sensación de "atascamiento" y el dolor de los senos frontales.

Antiphlogistine se vende en todas las droguerías principales.

Se envían muestras y publicaciones al pedirse.

The Denver Chemical Mfg. Co., New York, U. S. A.



Productos "Ibys"

Con motivo de la actual epidemia gripal, recordamos a los señores médicos nuestros productos que a continuación se mencionan:

SUEROS

Bronconeumoserum (Suero neumodiftérico optoquinado).

Suero antineumocócico.—**Suero antidiftérico.**

Adrenoserum (Suero equino adrenalítico).

VACUNAS

Agriptol (Vacuna antigripal) preventiva.

Agriptol (Vacuna antigripal) curativa.

Pídanse muestras y literatura a "IBYS"

Bravo Murillo, 45 - MADRID

Apartado de Correos 897

Dirección telegráfica y telefónica "IBYS,,

BACILINA BÚLGARA

Fermento láctico puro y vivo, de conservación limitada. Cada frasco lleva indicado en la etiqueta el tiempo en que debe ser utilizado.

INDICACIONES: Gastro-enteritis infantiles y en general toda infección intestinal de adultos.

INSULINA

Gran éxito conseguido en cuantos casos ha sido empleada.

Laboratorios P. GONZALEZ y M. SUAREZ

TAMARIZ, 191, 1.º, 1.ª—BARCELONA

Muestras y literatura a los señores Médicos.—De venta exclusiva en Farmacias.

Laboratorios Font, Paseo de Gracia, 49, Barcelona

NEUROSOL FONT

TÓNICO RECONSTITUYENTE GRANULAR.—Composición: glicero-fosfato de cal, ídem de sosa, extracto nuez-kola y cacao. Variedades: con y sin glicerofosfato de hierro, con arrhenal y con ác. nucleínico s/ hierro. Usos-dosis: una medida del tapón equivalente a una cucharadita, dos o tres veces al día, según prescripción facultativa.

TRIDIGESTIVO FONT

DIGESTIVO GRANULAR.—Composición: fermentos activos de pepsina-pancreatina-diestasa maltina. Variedades: simple y con fosfato tricálcico. Dosis: la misma que el anterior.

LAX

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO, REEDUCADOR DEL INTESTINO.—Composición: agar-agar, seleccionado en polvo impalpable. Variedades: polvo simple, sellos c/ cáscara y sellos c/ belladona. Usos-dosis: póngase en un vaso seco media o una cucharadita de Lax, una de azúcar, un chorrillo de agua, y agítese, con lo que se conseguirá como una merienda agradable para tomar al acostarse.

LAXOGELOSA

MISMAS INDICACIONES QUE EL ANTERIOR.—Composición: agar-agar, seleccionado en escama diminuta. Variedades: simple y con cáscara sagrada. Usos-dosis: una cucharadita, dos o tres veces al día, mezclada con alimentos blandos. Déjese reblandecer media hora en un vaso por partes iguales de agua caliente (no hirviendo).

Espel. representadas: Bi-Palatinoides-Renaglandina-Nebolinas-Metramina-Osceose-Enteroseptyl-Morubiline

==== Centro Técnico Industrial ====

de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

— — PERFUMERÍA, SUEROS Y VACUNAS — —

Calle María Cristina, número 1.—CORDOBA

TELÉFONO NÚM. 287

¿SE PUEDE VIVIR SIN COMER?

POR EL DR. H. RODRÍGUEZ PINILLA

Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid.

SUMARIO: Un caso clínico notable.—Una mujer que lleva cuatro años sin comer ni beber.—Cuál es la causa.—Los ayunos históricos.—Los ayunadores profesionales.—Superchería o ignorancia.—Los animales ¿fijan el nitrógeno atmosférico?—La melanina ¿almacena fuerza de sol?—Otras hipótesis.

Actualmente vive en Burgos, hospitalizada, una joven de veintitantos años de edad, que no es cataléptica, que habla con las gentes, que duerme un par de horas al día y que hace cuatro años que no come. Su falta de fuerzas la retiene en cama; pero, según noticias fidedignas, podrá ser trasladada a Madrid donde es fácil sea sujeta a observación médica.

La historia del caso, en sus líneas generales, es la siguiente: Se ha desarrollado normalmente hasta la pubertad. Por esa época comenzó a sufrir de dolores de estómago, tuvo un hematemisis y la gastralgia unida a los vómitos, hizo pensar en una lesión del órgano, por lo cual se le hizo una laparatomía exploradora, no encontrándose nada de particular.

Siguió la enferma con sus molestias, con algún ataque histérico o histeriforme, y de nuevo volvieron los vómitos a imposibilitar su alimentación. Entonces vino a Madrid, y un distinguido cirujano volvió a laparatomizar, reconociendo solamente una perigastritis con adherencias, pero sin úlcera ni neoplasia. Han pasado cuatro años de esta última intervención y la enferma, sin quitarse los vómitos, decidió rehusar todo alimento, incluso los líquidos, en atención a que así no tiene dolores ni vómitos.

Hospitalizada en Burgos, se constituyó hace dos meses una Junta o reunión de médicos para observarla día y noche, durante catorce días, según nuestras noticias, y se comprobó que no tomaba alimento.

Únicamente hacía gargarismos tres o más veces al día con agua de limón, devolviendo *casi todo* el líquido. También parece que orinaba al día unos 30 a 40 c. c. No sabemos si las deposiciones alvinas, corresponderían a su abstinencia.

Las referencias indirectas, pero muy autorizadas, aluden, pues, a cuatro años sin tomar alimento. Las comprobadas se refieren a catorce días. Y aun en ese tiempo la enferma ha debido de ingerir 50 a 60 c. c. de agua de limón cada veinticuatro horas.

El caso ha parecido a los médicos de Burgos—y con razón—tan extraordinario que ha motivado una consulta a la Real Academia Nacional de Medicina, la cual, como no podía menos, se ha

Eczemacura,

Herpes, eczema, granos, etc.

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

inhibido de responder, porque para formular un dictamen hubiera sido necesario comprobar *de visu* el fenómeno. Tantas supercherías caben en lo posible, que toda precaución es poca, ha debido decir la docta Corporación.

Y, sin embargo, el tema sugestionaba, porque aun dado caso que esta enferma ingiera algún líquido, puede asegurarse que no es suficiente a contrabalancear las pérdidas del organismo. Y tan problema fisiológico es explicar el ayuno absoluto como explicar el relativo. Llevamos medio siglo afirmando sobre sólidas bases de experimentación que la máquina animal gasta una determinada cifra de calorías para sostener la vida, y que para ese sostenimiento hacen falta los ingresos de la alimentación. Sabemos que si el equilibrio no existe el animal gastará sus recursos y morirá luego.

¿Es esta afirmación científica comprobada siempre por la realidad? La historia de la Medicina parece demostrar que no.

Una breve excursión por esa historia acentúa nuestras dudas de que la fisiología haya dicho la última palabra.

Dejando a un lado las citas de Hipócrates y Plinio, que ya afirman que es compatible la vida con una abstinencia de semanas, los anales históricos religiosos de la Edad Media dan ejemplos a centenares de gentes que vivían... alimentados por los ángeles. Mas aparte de los casos en que el factor religioso se inmiscuye, las observaciones de *anorexia histérica* ya son descritas por Sir William Gull, y más anteriormente por Hufeland, que nos refiere un caso de ayuno durante setenta días; por Bolsot, que habla de un abstigente de catorce meses, Ramanzini, con otro caso de sesenta días; Lantana, con otros setenta días, y por Gerard, que en el año 1722 cita un caso de abstinencia de veinticinco meses.

Pero entre esos y otros cien casos, uno parecido al de la joven de Burgos es el recogido por Haller y descrito por Citois, de Poitiers: una muchacha de Confolens (a principios del siglo XVII), que se pasó tres años enteros, desde los once a los catorce, sin tomar ningún género de alimento.

Vienen luego las referencias de personas que enterradas bajo la nieve o bajo los escombros de un edificio han sobrevivido a un ayuno de varia extensión. Los hay de días y los hay de semanas. Pero todos estos sujetos sufrieron una inanición considerable, y bien considerados no se salen de una explicación fisiológica. Porque la causa de que mueran algunas personas por falta de alimentación en los primeros días de abstinencia se deben al hambre más que al ayuno en sí mismo.

Nosotros, que tuvimos ocasión de observar día por día a Succì en el ayuno de treinta días que hizo en Madrid en 1888, bien vimos que al comenzar su experiencia plenamente explicable en fisiología, tomaba una infusión calmante de coca, que bebía un litro al día de agua de Vichy, y que al fin de su ayuno había perdido el 48 por

Eczemacura, *Herpes, eczema, granos, etc*
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

100 de su peso normal. Lo mismo podría decirse de Tanner, de Pappus y de Merlatti, ayunadores profesionales.

No; el problema es otro. El problema es averiguar el por qué un hombre en vida de trabajo, que representa un gasto de 5 000 calorías, o un hombre o mujer en vida de reposo absoluto, que representa un gasto de 750 calorías, puede seguir viviendo cuando su inercia representa mucho menos que sus excretas, y sin perder de peso.

Un obrero del Alto Aragón—decía en tiempos D. Rafael Salillas—trabaja en el campo rudamente; su alimentación es, en cambio, más que frugal, insuficiente a todas luces. Y, sin embargo, no modifica su vida ni su corpulencia. «Parece—añadía Salillas—como si estos obreros tuvieran una especial disposición para integrar a su organismo el nitrógeno atmosférico.»

La hipótesis de la absorción del azoe del aire la expuso después seriamente el gran cirujano español D. Federico Rubio y Gali en su libro sobre *La mujer gaditana*, y la reprodujo en publicación posterior, comentando la extrema y obligada frugalidad del obrero andaluz, alimentado con dos o tres gazpachos al día, y con sol, añadimos nosotros.

En efecto, el sol ahorra con sus radiaciones caloríficas las pérdidas por irradiación de nuestro organismo. Los inercia en los países cálidos no necesitan ser como en Laponia.

Pero, además, se ha supuesto que el sol fijaría sobre nosotros una forma de su energía. Las granulaciones de melanina son para algunos autores producto de la actividad solar y comparables a la clorofila de las plantas, o—según otros—almacenes de energía radiante en potencial.

El ayuno religioso, el ayuno de los fakires, el ayuno de los histericos, consigue reducir a un mínimo las calorías precisas al sostén de la vida; pero aun ese mínimo es algo que se oculta en su procedencia...

Si el caso de Burgos no es una superchería, es, sin duda, una forma de histerismo, con la variante de que las funciones de relación se mantienen en tipo normal. Así y todo, convendría abordar nuevamente el problema, hoy que los laboratorios cuentan con medios de comprobar el balance de nutrición.

Se está hablando a toda hora y en todos los libros de la ración

BULGALÁCTIDO

Cultivo de bacilos Búlgaro, Láctido y Bífido

DOSIS: Adultos: 1 o 2 cucharadas de sopa en cada comida, pura o mezclada con agua azucarada. Niños: cucharaditas de café.

INSTITUTO MÁRQUEZ. - MÁLAGA

de sostenimiento, y de que ciertos obreros (sobre todo los del campo) no ingieren esa mínima ración nutritiva; pero aún no se ha hecho una investigación objetiva, seria, para demostrar si esto es cierto o es meramente una presunción.

La ciencia niega en absoluto que se pueda vivir sin comer, y afirma que los ingresos del presupuesto nutritivo tienen que guardar relación con los gastos. Cuando aparentemente excede esta última cifra de la primera, el animal se devora a sí mismo.

Esperamos, pues, que el caso clínico de la joven burgalesa sea examinado con balanza y ojo avizor.

(De «Revista General de Medicina y Cirugía.»)

Notas terapéuticas y clínicas

Angina de pecho

Tratamiento.—A. del Cañizo García: Consideramos como indicación primordial y de eficacia más acreditada la inyección de una dosis valiente de cloruro mórfico, a la que se puede añadir una pequeña cantidad de atropina. Las inhalaciones de nitrito de amilo suelen ser también beneficiosas, aunque sus efectos aparecen más constantes y manifiestos en las anginas de fundamento angioespástico, como la angina tabáquica.

Respecto al empleo de la digital, no creemos que pueda aceptarse una pauta única, pues aquellos ataques que evolucionan sin gran perturbación aparente del pulso y de la energía cardíaca poco beneficio podrán obtener de este medicamento, al cual habremos de recurrir, en cambio, tan pronto como se inicien síntomas significativos del desfallecimiento miocárdico; las inyecciones endovenosas de estrofantina, o ouabina, pueden estar indicadas, siempre procediendo con cierta cautela en la dosificación, pues, como dice prudentemente Danielópulo, debe evitarse siempre una excitación demasiano intensa, que pudiera ser causa de muerte súbita.

Todos los demás medios para combatir el ataque anginoso son inseguros y poco eficaces.

Una vez conjurado el ataque, y para evitar la repetición del mismo, es cuando más debemos esforzarnos en armonizar nuestra terapéutica con las condiciones etiológicas y patogénicas de cada enfermo.

Preferente atención merecen los antiguos sifilíticos, en los que el tratamiento debe adaptarse al de las aortitis sifilíticas. Las inyecciones endovenosas de neosalvarsán, empezando por dosis peque-

Vaselatum,

Específico de la atonía intestinal.

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

Los Auxiliares del Médico en las familias

Son los grandes preparados dietéticos

JUVENTA

El gran preparado moderno y alimento ideal para desayunos, meriendas y super alimentación.

El alimento más tolerable para niños y estómagos delicados.

En este alimento se han reunido todas las perfecciones registradas hasta el día, en el moderno ramo de la alimentación de régimen.

Todos sus componentes constituyen alimentos de máxima concentración y en estado de perfecta solubilidad. No necesita ni debe hervirse.

Véase su notabilísima y excepcional composición

Leche en polvo, de la mejor calidad, 30 %; Yema de huevo, desecada y pura, 20 %; Malta, arrow-root y vitaminas del germen de trigo verde con los fosfatos del mismo (fitina) 20 %; Cacao de Caracas, 20 %; Sales nutritivas de Soxhlet, 9 %; Glicerofosfatos de calcio, 1 %. A fin de conseguir mayor concentración alimenticia, no se ha puesto azúcar, el que debe añadirse a voluntad.

USO: Dos a cuatro cucharaditas en una taza de agua caliente o leche. A pesar de su selectísima composición, hasta ahora por ningún otro preparado de la clase igualada, se ha fijado el precio de Ptas. 4'50 el bote.

PAN DEL NIÑO

Los panecillos solicitados por las familias y deseados por los médicos para poner, sin temor a indigestiones, en manos de los pequeñitos desde que inician la primera dentición, para habituarlos a la alimentación sólida. Selección de harinas, leche y elementos vitaminados, convenientes y necesarios para favorecer y fomentar el desarrollo de la primera infancia. El pan ideal para enfermos.

Caja de 40 panecillos de conservación indefinida, Ptas. 2'75.

RADIOLINES

Cápsulas para la preparación de agua de mesa agradable, verdaderamente higiénica, ligeramente gaseosa, verazmente radioactiva, 220 voltios de radioactividad por litro de agua preparada con una cápsula de Radiolines. Su composición es semejante a las de las célebres aguas de Carolá, Alsacia. Por no contener litinas ni otras sustancias extrañas al organismo, puede usarse continuamente como agua de mesa.

Caja con 10 cápsulas, para 10 litros ó 20 medios litros, Ptas. 2'75.

Instituto Latino de Terapéutica S. A. (antes Laboratorios Celsus)

Oficinas: P. de Gracia, número 112.—BARCELONA.—Apartado, núm. 865

Tratado Ibero-Americano de Medicina interna

SE PUBLICA BAJO LA DIRECCIÓN DEL

Doctor FIDEL FERNANDEZ MARTINEZ

DE GRANADA (España)

Con la colaboración de muy prestigiosos especialistas españoles

Tomo primero (1922-1923)

Enfermedades infecciosas y parasitarias.—Metazoos parásitos.—Picaduras y mordeduras venenosas.—Agentes físicos.—Mil páginas. TRESCIENTAS figuras.

Precio: en rústica, 60 Pts.; en tela, 65 Pts.; para el extranjero, 5 Pts. más.

Tomo segundo (1923)

Intoxicaciones.—Enfermedades de la nutrición.—Avitaminosis.—Enfermedades endocrinas.—Enfermedades de la sangre.—Radio y radiumterapia.—Mil páginas.—Cuatrocientas figuras.

Precio: en rústica, 65 Pts.; en tela, 70 Pts.; para extranjero, 5 Pts. más.

Tomo tercero (1924)

Enfermedades de la boca.—Difteria.—Enfermedades de la faringe.—Enfermedades del esófago.—Enfermedades del estómago.—Patología general del intestino.—Novecientas páginas.—Cuatrocientas figuras.

Precio: en rústica, 55 Pts.; en tela, 60 Pts.; para extranjero, 5 Pts. más.

Tomo cuarto (1924-1925)

Enfermedades del intestino.—Enfermedades del hígado.—Enfermedades del páncreas.—Enfermedades del peritoneo.—Se está publicando en la actualidad.—Aparece cada mes un fascículo de 160 páginas.—Precio de cada fascículo, 10 Pts. en España y 11 en el extranjero. Quedará terminado en Mayo de 1925.

Tomos quinto y sexto (1925-1926)

Comprenderán el resto de la Patología médica.—Se publica por fascículos de 160 páginas.—Aparece un fascículo cada mes.—Precio de cada fascículo, 10 Pts. en España y 11 en el extranjero.

Para detalles, prospectos, muestras, condiciones de venta a plazos, etc., etc., dirigirse al

Dr. Antonio Torres López.—Gran Vía, 36, Granada (España)

Se admiten órdenes de venta y suscripción en la administración de este periódico. a la que pueden dirigirse nuestros suscriptores. Osario, 16 y 18.—Córdoba.

ñas (de 10 o 15 centigramos), y repetidas cada semana, con aumento gradual y lento, combinadas con inyecciones de neotropol, nos han prestado resultados satisfactorios en algunas aortitis luéticas. Hemos empezado a usar en algún caso el novasurol, pero disponemos de poca experiencia.

Estos procedimientos, cuyos beneficios no se pueden regatear, han desterrado hoy, quizás con demasía, el antiguo método de las fricciones mercuriales y el yoduro potásico, con los que bastantes enfermos se han beneficiado marcada y duraderamente varios años.

En los casos que domina la hipertensión y parecen estar ligados a la distensión cardioaórtica, hay que procurar por todos los medios combatir la hipertensión y reducir la sobre carga vascular. En este punto los enfermos ofrecen diferencias manifiestas. Debemos distinguir hipertensivos de tipo angioespástico e hipertensivos de tipo pletórico. En los primeros nos prometeremos buenos resultados con los vasodilatadores, tanto en el acceso como en períodos intercalares. En cambio, en lo hipertensos de tipo pletórico fracasa casi siempre la medicación vasodilatadora, y precisa recurrir a la reducción del número y cantidad de ingesta, tanto comida como bebida, unido a los derivativos y purgantes drásticos. En momentos o fases de apuro, la dieta de Carrel o la sangría, con los que muchas veces hemos obtenido resultados maravillosos.

En todos estos vasculares hipertensos con tendencia a los diferentes episodios de agobio del ventrículo izquierdo o distensión cardioaórtica está también indicado el empleo de la digital. Somos partidarios, en estos casos, de las dosis pequeñas y sostenidas asociadas a los diuréticos (teobromina, teacilón, agurina), con los que nos parece obtener un efecto más perseverante y duradero; pero si el caso lo requiere no vacilamos tampoco en el empleo de mayores dosis.

En cuanto al tratamiento quirúrgico de la angina de pecho, tenemos la operación de Jonnesco (resección del simpático tóraco-cervical); operación de Leriche (actuación sobre los ramos pre y postganglionares, evitando sistemáticamente la supresión de los ganglios simpáticos tóraco-cervicales); procedimiento de Danielópulo (resección o destrucción subcutánea por el alcohol de los nervios espinales izquierdos, por fuera de los ramos comunicantes, combinada con la simpaticotomía cervical); operación de Coffey y King (sección del nervio cardíaco superior y del cordón simpático por debajo del ganglio cervical superior); operación de Stochlin y Hots (resección del primer nervio cardíaco del vago); operación de Eppinger y Hofer (resección del nervio depresor). Debemos decir, respecto a sus resultados y éxitos publicados, que las maravillas inexplicables, por muy verídicas que sean, siempre nos dejan propensos a la incredulidad. Esperemos, por tanto a que el tiempo ponga su sordina sobre los entusiasmos prematuros. («La Medicina Ibero.»)

Pectobenzol, *Insustituible en catarrros y toda clase de afecciones del pecho.*
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

Método de dosificación del ácido úrico en la orina.

El antiguo método de Arthaud y Butte (1889), caído en el olvido hace bastante tiempo, por sus causas de error, ha sido modificado por Ducung, cuya técnica ha sido bien comprobada recientemente por Rangier. He ahí lo esencial del método de Ducung:

Se preparan las dos soluciones siguientes:

Solución A.

Sulfato cúprico puro.....	4 47 gramos
Acido sulfúrico.....	V gotas
Agua destilada.....	hasta 1.000 c. c.

Solución B.

Hiposulfito sódico.....	45 gramos
Sal de Seignette.....	45 »
Agua destilada.....	hasta 1.000 c. c.

Se mezclan a volúmenes iguales los dos reactivos antes de la operación, y el líquido resultante se hace actuar sobre 10 cm. cúbicos de orina, vertiéndolo gota a gota con una bureta. Conviene antes de esta operación, precipitar los fosfatos de la orina mediante una solución saturada de carbonato sódico y filtrar. El reactivo cúprico precipita el ácido úrico. El final de la reacción se conoce por que añadiendo amoníaco se obtiene una coloración azul por agitación con aire. Cada décima de cm. cúbico de reactivo gastado corresponde a 1 centigramo de ácido úrico por litro de orina.—*Revista Médica de Barcelona.*

SECCIÓN PROFESIONAL

EL MOMENTO PROFESIONAL

Los Estatutos de los Colegios Médicos

Por R. D. de 2 de Abril han sido promulgados nuevos Estatutos de los Colegios oficiales de Médicos. Entre las novedades de interés que estos Estatutos ofrecen, queremos señalar las que establecen: la obligación de los médicos de solicitar sus patentes respectivas por conducto exclusivo de sus Colegios, los que impondrán equitativamente entre los colegiados en ejercicio las cargas que imponga el fisco, denunciando a éste a aquellos profesionales que ejerzan sin pagar la patente respectiva; las Delegaciones de Hacienda no expedirán patente alguna de Médicos que no sea pedida por conducto del Colegio respectivo; la obligación de dar cuenta al Colegio de las ausencias que hayan de prolongarse por más de tres meses consecutivos; la creación de la Cartera Médica de identidad; apertura de un historial científico y profesional de cada uno de los colegiados, haciendo constar todos los extremos que sean útiles para

Pectobenzol *Insustituible en catarros y toda clase de afecciones del pecho.*
 Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

la conceptuación individual que el interesado merezca; permisión para ejercer en la jurisdicción de otros Colegios sin afiliarse a éstos; permisión para fijar cada Colegio, en su Reglamento, el sistema electoral garantizando a todos los colegiados el derecho a la votación; autorización a los Colegios para imponer sanciones por la negligencia en el empleo de los sellos del Colegio de Huérfanos; creación de Jurados profesionales regionales, integrados por los presidentes de los distintos Colegios que constituyan la región (la nuestra, que llamaremos de Andalucía occidental, la integran: Cádiz, Canarias, Córdoba, Huelva, Sevilla); etc., etc.

Aparte de estas cuestiones, la finalidad primera de esta reforma de los Estatutos, es, según se afirma concretamente en la Exposición que precede al decreto, hacer eficaz y real la obligatoriedad de la colegiación. Para ejercer la profesión, es condición precisa estar colegiados; las Autoridades sanitarias, perseguirán, por intrusismo, a quienes siendo profesionales de la Medicina, no figuren en las listas de colegiados.

No hemos de comentar esta orientación. Bastante conocida es nuestra actitud con respecto a la colegiación forzosa. Sin embargo, en los nuevos Estatutos encontramos algo de tal interés que por sí es suficiente para restar a la obligatoriedad gran parte de su dureza; el modo de desenvolverse la mayoría de los Colegios, permitía que acuerdos trascendentes fueran adoptados e impuestos por unos cuantos, casi siempre una minoría y ésta siempre integrada en su totalidad por sólo los médicos de las capitales; desde hoy, los médicos (art. 5.º) por el hecho de su colegiación, quedan obligados desde su ingreso, al cumplimiento de cuantas prescripciones se contienen en los Estatutos y en el Reglamento y acuerdos que estuviesen tomados o que se tomaran en el Colegio correspondiente por mayoría absoluta de votos. Pues si bien, por aclaración, natural y lógica, en R. O. del día 22 (Gaceta del 24), si en primera citación no se reúne esta mayoría absoluta, convocarése a segunda reunión, y en ésta bastará para la validez de los acuerdos los votos de la mayoría de los asistentes, aquel precepto y la indicación en otro artículo de que las cuotas se acordaran por mayoría absoluta, nos dicen del espíritu del legislador, tendiente a que las actuaciones de los Colegios sean el resultado de la opinión y sentir de la mayoría de sus componentes, a lo que todos debemos aspirar; y aunque esta tendencia pudiera parecer difícil de llevar a la práctica y quizá una fuerte traba para el desenvolvimiento de estos organismos, deberemos, todos, dedicar nuestro esfuerzo a hacerla efectiva, no sólo por adecuada y democrática, sino, principalmente, porque obligará a buscar y estimular la inmediata intervención de los médicos de los pueblos en la labor de los Colegios, intervención que redundará en un mayor conocimiento de todos y cada uno y en una más sólida unión, necesaria para que los ideales de la clase sean conseguidos.

Raquimiol, *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

Estas ligeras consideraciones nos hablan ya (y ahora en lo que atañe a nuestra provincia) de la conveniencia o necesidad de reformar el Reglamento del Colegio, no sólo para acoplarlo a las nuevas orientaciones de los Estatutos, sino para facilitar y asegurar a los compañeros de los pueblos, sin molestias y sin dispendios, la intervención que habremos de demandarles.

La Beneficencia provincial y los Estatutos

Tenemos noticia de que, como consecuencia de la implantación del Estatuto provincial, van a ser creados nuevos servicios en nuestra Beneficencia hospitalaria, modificando profundamente su actual organización, a cuyo fin el Cuerpo Médico se ha reunido para estudiar y proponer a la Diputación un proyecto de reformas.

Sí queremos adelantar que en los nuevos presupuestos de la Diputación habrá de incluirse una importante partida para la instalación de un servicio moderno y capaz para todas las exigencias, de radioterapéutica contra el cáncer.

Inspección Provincial de Sanidad

Asuntos de interés personal para las clases sanitarias, despachados por esta Inspección provincial:

Al Alcalde de Villaharta se le interesa que en un plazo de diez días, comunique quien surte el botiquín de urgencia y copia de la autorización concedida.

— Al Alcalde de Añora se le participa que en el próximo presupuesto deberá consignar dos mil pesetas a cada una de las titulares médicas de dicho pueblo.

— Al «Boletín Oficial» se le envía edicto anunciando dos titulares médicas en Añora.

— Así mismo se remiten edictos ampliando el plazo para cubrir las vacantes de titulares de Veterinaria y Farmacéutica de Valenzuela.

— Al Alcalde de Priego se traslada oficio del Colegio de Veterinarios sobre anuncio de una vacante de Veterinario titular de aquel Municipio.

— Al «Boletín Oficial de la provincia se remite edicto de una titular médica de Villa del Río.

— Al «Boletín Oficial» de la provincia se envía edicto anunciando una titular médica en Castro del Río.

— Al Alcalde de Castro del Río se le manifiesta que en los próximos presupuestos tiene que aumeniar la dotación de las titulares médicas en 500 pesetas.

— Al Alcalde de Lucena se le dan instrucciones para la forma en que debe solicitar la creación de un botiquín de urgencia en Jauja.

Raquimiol, *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

ESPECIALIDADES, FARMACÉUTICAS DEL
LABORATORIO F. MIRABENT Y C^{IA} S. C. BARCELONA (G.)

MORRHUËTINE JUNGKEN

El tónico de la Infancia.

Substituye ventajosamente al aceite de hígado de bacalao.
Sabor gratisimo — Digestión perfecta.

Yodo - Hipofosfitos comp. - Fosfato sódico - Glicerina químicamente pura

NURRISOL

Jarabe Galactógeno

Estimulante de las glándulas mamarias. Reconstituyente
general para las mujeres que crían.

Lactosa - Semillas de Algodón - Glicerofosfatos - Tintura de Vanilla - Canela - Nuez moscada

PAHIRVOL

Tónico Estomacal — Tratamiento eficaz de la insuficiencia
gástrica.

Pepsina - Acido Clorh. - Tint. badiana, nuez vómica y coca.

FOSFOXYL

Fósforo coloidal asimilable — No tóxico
Es el específico de toda debilidad
moral o física.

UROLAN

Tratamiento de la Diatesis Úrica y de las Auto-
intoxicaciones.

Granulado de Piperacina - Benzoato de Litina y Urotropina

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SRES. MÉDICOS Y A LAS CLINICAS Y HOSPITALES



INSTITUTO FERRAN

DE PATOLOGÍA EXPERIMENTAL Y DE HIGIENE

VACUNA Y SUERO ANTI-ALFA

Para la vacunación de los niños contra la tubercu-
losis, y para el tratamiento de las enfermedades
pretuberculosas, la tuberculosis incipiente y las
enfermedades rebeldes a los métodos de curación
clásicos, como la diabetes, las hipercloridias, afec-
ciones ováricas, gota militar, púrpuras y otras en-
fermedades de la sangre y de los vasos.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Pídanse muestras y literatura al

INSTITUTO FERRAN

APARTADO NÚM. 250

BARCELONA

ESPECIALIDADES del Dr. AMARGÓS

*Farmacéutico laureado con el premio extraordinario
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona*

*Premiado en las Exposiciones Universales
de Paris (1900), Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910)*

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica.

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós Los bromuro estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptonaquina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós *al extracto de acatnhea viridis compuesto.* Es un excitante poderoso de las energías cerebro medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós Fortalece, robustece y purifica, sustituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato-nucleido y vanadato sódicos, acatnhea viridis y arrhenal.

Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós

Menarquión Amargós a base de cerium, salicilicum para combatir la dismorrea.

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós Tónico reconstituyente inyectable. Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicero-fosfato de sosa, 10 centgrs; suero fisiológico.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centigramos; cacodilato de hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL:

Farmacia Dr. Amargós.-Cortés, 650, chaflán a la de Claris

BARCELONA

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

Farmacia y Droguería del Centro
Angel Avilés Marín

Sucesor de la UNIÓN FARMACÉUTICA CORDOBESA

Claudio Marcelo, núm. 8

Teléfono núm. 165

CÓRDOBA



INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE
CÓRDOBA

Bajo la dirección técnica del Inspector de Sanidad de la Provincia

Representación oficial del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII

Diploma de Honor en la Exposición de Medicina
e Higiene de Madrid de 1919, y Gran Premio en la de Sevilla de 1924

LABORATORIOS: Secciones de Bacteriología, Química y Veterinaria. Calle de Alfonso XIII (Oficinas del Gobierno Civil), número 18. Teléfono 95. De diez a una de la mañana y de cinco a ocho de la tarde.

SERVICIO DE DESINFECCION: Campo Santo de los Mártires. Teléfono número 371. Servicio permanente.

Análisis higiénicos, químicos, histológicos y bacteriológicos de aguas, aceites, vinos, leches, tierras, minerales y abonos, medicamentos, sangre, jugo gástrico, orinas, esputos, pus, excrementos, tumores, parásitos, productos metalúrgicos, comerciales e industriales de todas clases. Suero-diagnóstico de fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, etc. Reacciones de Wassermann, Lange, coloidales, etc.

Fabricación de toda clase de autovacunas.

Tratamientos antirrábicos Pasteur, Hogenes, etc

Servicio automóvil de desinfección y desinsectación a domicilio. Desinfección de viviendas, almacenes, establos, etc.

Ambulancia automóvil con camillas para el transporte de enfermos dentro de la capital y de la provincia.

Cursos prácticos de Epidemiología, etc., para médicos, farmacéuticos y veterinarios.

NOTA IMPORTANTE. Los certificados que expide del resultado de sus análisis este Instituto tienen carácter y validez oficial.

DROGUERÍA Y ORTOPEDIA

**EXTENSO SUBTIDO DE INSTRUMENTOS DE
CIRUGÍA Y MATERIAL DE FOTOGRAFÍA**

RAFAEL OTERO DIAZ

SUCESOR DE JOSÉ POLO

JOAQUIN COSTA, N.º 12
(Frente a la Casa de Socorro)

CÓRDOBA

HORMO-FERRIL

"HELIOS"

TÓNICO FEMENINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato sódico . . .	3 id.
Protoyoduro de hierro . . .	5 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas ováricas . . .	10 id.
Elixir	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada de sopa antes del almuerzo y otra cucharada antes de la comida; para niñas, cucharada pequeña.

HORMO-FOSFIL

"HELIOS"

TÓNICO MASCULINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato de sosa . . .	3 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas testiculares . . .	10 id.
Elixir	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada sopera antes de cada comida.

Farmacia y Laboratorio

PRADO LARA

NUTRITIL "HELIOS"

Extracto Concentradísimo de Gramíneas y Leguminosas

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Este preparado se emplea como único alimento a la dosis de una cucharada sopera cada dos horas mezclado con agua natural, agua de seltz, café o te.

Para los niños una cucharadita de café o postre, según la edad, y con los mismos líquidos antedichos.

Farmacia y Laboratorio **PRADO LARA**

CONVERSANDO CON LA CARICATURA DEL DOCTOR SALINAS

—¿Le gusta ser entrevistado?—Me gusta más que leer las obras de Muñoz Seca.

—¿Se cree hombre de talento?—¡Qué disparate! No creo poseer más que una medianaja inteligencia, para poder sortear los obstáculos por los que hay que pasar en esta vida.

—¿Qué títulos y honores posee?—El de Médico y el de radioescucha.

—¿Ha publicado algo?—Tan sólo un diccionario camelístico, que me resultó tan mal, que me obligó a cortarme el apéndice para siempre.

—¿Ha inventado algo en Medicina?—La chistoterapia. En cuantas ocasiones la he ensayado, me ha dado tan buenos resultados, que no me han vuelto a consultar ni aquellos individuos sometidos a la misma, ni sus familias tampoco.

—¿Por qué se firma algunas veces Doctor Salero?—Cuando estudié el preparatorio, había un catedrático en Sevilla, que tenía la costumbre de nombrarnos por el segundo apellido, y en ocasiones empezaba a llamarle a uno por el primero y seguía con el segundo; y así, al decir: «Veámos, Sr. Salinas», se acordaba del Valero, y decía: «Veámos, Sr. Salero.» Como luego noté que el conjunto era saleroso, pues me pseudominé así desde entonces.

—¿Qué especialidad le gustaría ejercer?—Siempre me ha gustado el poderle quitar el pellejo enfermo a alguien, y de ejercer alguna, me hubiera hecho dermatólogo, aunque desde luego, no hubiese nunca asistido a los alopécicos, ni tricófiticos, ni tiñosos, porque ya sabemos que no dá resultado el tratar a gente de poco pelo.

—¿Le gustan los niños?—Sanos, desde luego, no. Enfermos, según lo educados que estén. Siento un gran placer en reconocer y diagnosticar el padecimiento de un pequeñín; cuando se deja explorar más aún, sabiendo que en ellos las enfermedades tienen más tendencia a la curación espontánea que en las personas mayores. (Este párrafo ha salido en serio.)

—¿Cómo captó su primera peseta?—Por el canto. No quiero decir que fuese a causa de una canción, no; sino que fué por una casualidad. Al principio de ejercer la profesión empecé a ver a parientes, amigos, criados de la casa, etcétera, y una vez, uno de ellos, me preguntó que cuánto eran mis honorarios. Como se trataba de un amigo del primo de un pretendiente de la amiga de mi hermana, pues le dije: «No es nada». Entonces él me dijo: «Pues tome V., para café.» Y no me dió los célebres dos terrones de azúcar, sino que me echó una



Papel de fumar Imperial, usan todos los médicos.

peseta encima del bufete, la que salió rodando; y yo, para evitar que se cayese al suelo, la capté por el canto.

—¿Por qué no fuma ni bebe?—Pues porque gasto zapatos, y ya con los otros dos factores, iban a ser muchos gastos. Además, yo soy de los que predicán con el ejemplo.

—¿En qué momento psicológico se hizo radioaguanta?—Le contestaré a lo Ramper: El momento era el profesional; en nuestra provincia, la metempsi-cosis y la hiperestesia gástrica se hallaban en su apogeo; la crisis sanguínea, en combinación con las alteraciones hematopoyéticas, habían culminado en lo radífero, y he aquí que la crisis espectacular se hallaba muy atrofiada; la necesidad de la medio-supinación se hacía desear, y el radioaguantismo, en todo su furor, hacía conmover a la hélice y a la antihélice del aereoplano de la ciencia, y yo me dejé arrastrar por la corriente eléctrica y me radioaguanté, con la radiocuenta que me radiomandó el radioelectricista. ¿Está radioclaro?

—¿Cuántos usos tiene su antena?—Además del uso de atrapar bellas ondas, que no es lo mismo que atrapar bella dona, aunque la depresión y sedación nerviosa que se experimenta con ambas sea parecida, tiene el uso de tendero de idiomas, y además, *il uso indicato*, que no es el mismo que tienen otros ilusos, aunque a veces se caiga y tome tierra. ¿Le ha dado a usted algo?

—¿Le producen algo los rayos X?—¡K! Me producen a veces chispazos venidos de diferentes sitios, y en ocasiones un miedo horrible cuando en la pantalla no veo proyectarse las sombras monetarias del bolsillo del enfermo, y corro el riesgo de aplicarlos de *valdivia*.

—¿Para qué los usa?—Para que los enfermos radio-maniáticos X no se me marchen a otro sitio; todavía no los he usado porque me falta técnica: para ver las neuralgias, los mareos, las emociones fuertes, el flato histérico, la diarrea, el embarazo gástrico, el parto de los montes, la caspa, ni otras muchas dolencias.

—¿Qué enfermedad le desagrada más profesionalmente?—El epitelioma.

—¿Cuál personalmente?—El sudor de pies.

—¿En qué momento querría morir?—Por hoy y por ahora, no puedo pensar que ningún momento pueda ser oportuno para ello. Como siempre, estoy bien, y además, aun no soy mas que un pollo; creo que un *pollo bien* nunca piensa en morir.

—¿Cuando muera, a quién dejará sus aparatos?—Como pienso que va a tardar mucho ese día, pienso legarlos a un *Museo de Antiquités*.

—¿Quién tiene más gracia, usted o Berjillos?—Creo que cada uno tenemos nuestro estilo; si se entablase una apuesta... Como quiera que visito todos los días a los Padres de Gracia; vivo cerca de Santa María de Gracia, y llevo sal y gracia hasta en el apellido, son muchas gracias (no hay de qué darlas) las que me rodean, y creo yo ganaría en ella. (1)

—¿Cree usted en el Beri-Beri?—En el beri-beri, en el pian-pian, las danzas-abdominales y el baile de San Vito, fueron danzas antiguas que aun no se han vuelto a poner de moda; en estos asuntos, no salimos de un paso (el del camello).

—¿Cree usted en el timo?—Sí padre; digo, sí señor. El timo normal deben tenerlo muy desarrollado y aparente los niños lusitanos, porque siempre estamos oyendo hablar del timo del portugués. En cuanto al timo patológico y terapéutico, he de decirle que me ocurre con él como con ciertas ideas, que aun que creo en ellas, no las practico.

—¿Y en el aceite de hígado de bacalao?—Muchísimo; esta Cuaresma hemos puesto infinitas inyecciones de aceite de hígado de bacalao frito, y hemos conseguido hacer desaparecer el color de espinacas de muchos rostros.

—¿Le molesta trabajar al alimón sin acuerdo?—Me molesta muchísimo.

(1) No estamos convencidos de ésto; también el ilustre compañero vive en la calle Sevilla—la tierra de la gracia—es vecino del sin par Fragero, y su segundo apellido es Río. Mas como esta es una cuestión de alta trascendencia—trascendencia pirandeliiana—solicitamos de ambos acudan a celebrar un match de donaire—que no es ningún señor—haciendo un chiste, por ejemplo: ante el hecho de encontrarse un *fiambre* inesperado al hacer la visita... El que salga derrotado pagará la cena de... los tres. ¿Hace?—Nota del entrenador.

Vaselatum,

Específico de la atonía intestinal.

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

De acuerdo, no me acuerdo haberlo hecho nunca; pues en el momento que me entero no me acuerdo de tal enfermo y se acabaron las visitas.

—*¿Por qué engorda de día en día?*—Debe ser por no discutir y darle a todo el mundo la corriente; ya salió otra vez la afición eléctrica. ¿Que dice usted que no es por eso? Pues como V. quiera. ¿Para qué vamos a discutir?

—*¿Cuántos enfermos debiera ver al día cada médico?*—Hay que ver, hay que ver, lo menos diez enfermos, para poder comer; creo yo, creo yo, que si se ven cuarenta, se comerá mejor.

—*¿Sabe V. música?*—Solfeo, no. Pero sé tocar la campanilla, templar la cuerda del tambor y del tímpano, hacer vibrar a éste, y me sueno los cornetes.

—*Hágame nn chiste publicable.*—Con mucho gusto; le haré un colmo y un parecido. ¿Cuál es el colmo de un Médico de buenos sentimientos? Decirle a un cliente en época de pocos enfermos: «Que usted se conserve bueno.» Y en qué se parece la religión católica, a un melón, a un bazar, a los barcos y a un enfermo de piel? En que la religión católica tiene papas; el bazar, Pepas; el melón, pipas; los barcos, popas, y el enfermo, pupas.

Por el interrogatorio,

DR. R. M.

VARIOS

Academia de Ciencias Médicas

Esta Corporación celebrará sus últimas sesiones de curso, los días 7 y 14 de Mayo, teniendo anunciadas interesantes comunicaciones los doctores Ruiz Martín y Rodríguez (D. Arcadio), y el Profesor don Rafael Castejón.

Óbitos

El día 4 del corriente mes ha fallecido en nuestra ciudad don Pedro Pablos Saez, padre de nuestro querido compañero don Pedro Pablos Barbudo, a quien enviamos la expresión de nuestra profunda condolencia.

—Don José Aumente, padre de nuestro querido compañero don Emilio Aumente Barazal, rindió la jornada de la vida el pasado día 9. Reciba éste el testimonio de nuestro profundo pesar.

—Cordialmente expresamos nuestro sentimiento a nuestro querido compañero don German Saldaña, por la muerte de su primogénito, recientemente ocurrida.

—También ha fallecido don Antonio Dávila, farmacéutico. A sus deudos y al Colegio de farmacéuticos expresamos nuestra condolencia.

JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Específico
de las enfermedades del
PECHO y VÍAS
RESPIRATORIAS

LABORATORIO ARRANS
SEVILLA

Una comida

El pasado día 26, fué obsequiado con una comida, nuestro compañero, el culto médico don Leandro González Soriano, por gran número de médicos y farmacéuticos de la capital.

Un tratado español de Medicina Interna

En este número verán nuestros lectores una página dedicada al notable Tratado Ibero-Americano de Medicina Interna, publicado bajo la dirección del Dr. Fidel Fernández Martínez, de Granada, uno de los valores más sólidos de nuestra juventud médica. Es una obra que, como españoles, nos orgullece.

Nuestros lectores que deseen adquirirla pueden dirigirse a nuestra Redacción.

Publicaciones recibidas

La Medicina humorística.—Precioso y sugestivo tomo primero de la colección que el chispeante y certero Félix Herre, se propone publicar para regocijo de la clase médica. Este primer tomo, lleno de gracia y picardía, ha sido prologado por la pluma del ilustre Dr. Sanchiz Banús. El librito, ha sido brillantemente editado por los señores Viale y Lepori.

La arteria silviana.—Por los Drs. Caballero Fernández y Vila Coco. Trabajo premiado por el Instituto Médico Valenciano.

Revista Médica Gallega.—Publicación mensual.—Santiago de Galicia. Editores: Drs. Pena y Pérez y Merino Simón.

Revista Española de Urología y Dermatología.—Publicación mensual. Director: Dr. Ruíz del Portillo. Madrid.

De interés

La Antiphlogistine es un antagénico patológico de los procesos inflamatorios sub-cutáneos o superficiales. Produce una muy marcada acción osmótica sobre los tejidos inflamados, aliviando la congestión por sus propiedades hidrosópicas e higrosópicas. Es antiséptica, calmante y de efectos rápidos. Esta importante preparación puede adquirirse en todas las principales boticas. Una cantidad suficiente de muestras será enviada gratuitamente a todos los doctores que se dirijan por correo a la Denver Chemical Mfg. Co., 20 Grand St., New York City.

Encartes

Con este número recibirán nuestros lectores:

Un folleto explicativo de las cualidades del *Lejomalto*, del Laboratorio Baldacci, de Pisa. Representante don Mario Viale. Torres Arnot-F-Barcelona.

—Las fórmulas del *Neumocol* y la *Cerealine*, del Laboratorio Salus, de Zaragoza.

—Las fórmulas del *Tónico y Cerebrino* Mandrí, de Barcelona.

SOLUTOReconstituyente general
del organismoElixir e
Inyectable**VITAL**Laboratorio
ARRANS
—
SEVILLA



Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalecientes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil un reconstituyente, recetad

TÓNICO MANDRÍ


Feliz asociación de los elementos reconocidos como tónicos por la práctica y la experiencia, con los fermentos digestivos puros y seleccionados, más un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreción de los fermentos naturales como es el condurango. Fórmula por cucharada grande o dosis: Glicerofosfato de cal, 15 centígr.; Fosfato sódico, 10 centígr.; Arrhenal, 3 centígr.; Exts. flúidos de nuez de kola y de condurango, aa 40 centígr., y fermentos digestivos, 80 centígr. Todo asociado a plantas aromáticas que dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandrí**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

IMPRESA MODERNA-GORDOSA

Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalescentes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil un reconstituyente, recetad

TÓNICO MANDRI



Feliz asociación de los elementos reconocidos como tónicos por la práctica y la experiencia, más un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreción de los fermentos naturales como es el condurango. Fórmula por cucharada grande o dosis: Glicerostato de cal, 15 centigr.; Fosfato sódico, 10 centigr.; Esta. fíjidos de nuez de kola y de condurango, 80 centigr. Todo asociado a plantas aromáticas que dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

LABORATORIO MANDRI

ESPECIALIDADES RECOMENDADAS

Sarnicida Moisés, líquido de cómoda aplicación.

Febrida, infalible antipalúdico de forma americana.

Jaquenida, analgésico inofensivo en caja metálica de un sello

Bálsamo Analgésico Moisés, f. B.

Valerobromado Moisés, anticonvulsivo histero-epiléptico

Febrida Infantil, de fácil administración y máxima eficacia.

Elixir Clorhidropéptico Moisés, f. G.

Cápsulas Moisés Antipalúdicas Ferruginosas.

Gotas Odontálgicas, calmante rápido del dolor de muelas.

Distinguen a estas especialidades su eficacia permanente, su precio económico y su presentación irreprochable.

LABORATORIO FARMACÉUTICO **MOISÉS MORENO**

POZOBLANCO (CORDOBA)

Langherina Fher



Tabletas de 3 unidades clínicas de la secreción interna del pancreas. Insustituible en el tratamiento de las afecciones pancreáticas, insuficiencia digestiva y Diabetes Mellitus

Pídase literatura especial de este preparado

ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON

Registrado en la Inspección General de Sanidad n.º 2891

COMPOSICIÓN EN 20 GRAMOS:

Gomenol.....	0,12
Guayacolsulfonato potásico.....	0,30
Benzoato cálcico.....	0,28
Dionina.....	0,0032
Clorhidrato de codeína.....	0,0048
Cafeína.....	0,012
Tint. corteza de naranjas dulces..	1,50
Excipiente azucarado.....	c. c.

Preparado por A. FUENTES LESTON, Farmacéutico

CÓRDOBA

En las **Bronquitis** crónicas
Gripe
Tuberculosis

CONSTIPADOS DESCUIDADOS. TOSAS REBELDES. ASMA
 Una cucharada de las de sopa, por la mañana, á medio día, y por la noche de

JARABE FAMEL

Calma rápidamente la Tos, facilita la Expectoración, obra favorablemente sobre el estado general.

Muestras á disposición de los Sres. Médicos
 AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA: CURIELY MORAN Aragón 228. Barcelona

*Tratamiento integral
 de todas las afecciones del sistema venoso*

PROVEINASE MIDY

Varices
 Varicosidades
 Varicoceles
 Ulceras varicosas
 Edemas postflebiticos
 Almorranas

Asociación de extractos de plantas
 cuida dosamente elegidas
 Castaño de India - Cupressus - Viburnum - Hamamelis
 y de extractos de glandulares á secreción interna
 Hipofisis - Suprarenal - Tiroide
 2 á 6 COMPRIMIDOS AL DIA
 (Tragar sin mascar)

Trastornos congestivos
 de la menopausis
 y de la pubertad
 Hipofixia
 Criestesia
 Astenia

POMADA MIDY

**MEDICACION LOCAL
 DE LAS ALMORRANAS**

LABORATORIOS MIDY
 4 Rue du Colonel-Moll - PARIS

SUPOSITORIOS MIDY

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la
SIFILIS

Por las inyecciones intramusculares indoloras de
BISMUXEL

iodo-BISMUTATO DE QUININA

El Bismuxel, además de emplearse como medicina única en la avariosis, puede alternarse con los arsenicales en sustitución del mercurio, a los que suple con muchísima ventaja.

VITASUM

SIMPLE-INYECTABLE-FERRUGINOSO

Indicado siempre que un organismo debilitado necesite un activo reconstituyente.

BRONQUIMAR

(INYECTABLE)

Indicado en todos los casos en que convenga disminuir las secreciones bronquiales y hacer una antiseptia rápida y enérgica del árbol aéreo.

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICIÓN DE LA CLASE MÉDICA

Laboratorio del Dr. Fernández de la Cruz
CARNE, 11.-SEVILLA

HEMO-CALCIN



CALCIO ASIMILABLE

ACTIVA LA FOGACITOSIS.

ESTIMULA LOS PROCESOS DE ASIMILACIÓN CELULAR.

PARALIZA LA FORMACIÓN DE EXUDADOS.

LABORATORIOS VIÑAS - BARCELONA

PHOSPHORRENAL
 RECONSTITUYENTE
 GRANULAR **ROBERT**
 ELIXIR
 INYECTABLE

PEPTOYODAL
 YODO **ROBERT**
 ORGÁNICO EN
 LIQUIDO É INYECTABLE

NATROCITRAL ANTIDISPÉPTICO
 COMPRIMIDO **ROBERT**
 Y GRANULADO

GRAGEAS ROBERT
 PARA LA **TOS** (EN GRAGEAS)

PREPARADOS EN
 LAURIA 74 • EL LABORATORIO

ROBERT
 BARCELONA

VALENCIA 314

R. ALEMANY