


Rev 420
3



AÑO XXIII

Salamanca 30 de Marzo de 1935

NUMERO 6



Disponible

Se venden todas las Farmacias


DEPOSITO:

Centro Farmacéutico

ANTI ASTENYC

INYECTABLE INDOLORO

El mas eficaz de los reconstituyentes. Regenerador de las funciones vitales. Vigorizador del organismo y antineurasténico por excelencia.



Se vende en todas las Farmacias

DEPÓSITO:

Centro Farmacéutico

REGENERACION MEDICA

REVISTA QUINCENAL CIENTÍFICO-PROFESIONAL ILUSTRADA, PERIÓDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DE LAS CLASES SANITARIAS Y ÓRGANO OFICIAL DE LAS ASOCIACIONES DE LOS PARTIDOS MÉDICOS DE CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA, SEQUEROS, LEDESMA Y VITIGUDINO Y DE LA ASOCIACION MEDICA REGIONAL ANDALUZA.

Directores:

CLODOALDO GARCIA MUÑOZ || **ANTONIO CALAMAZANZ**
Catedrático de Anatomía topográfica y Operaciones || Especialista de e term de la

Jefe de Redacción y Administrador:

DIONISIO GÓMEZ REPISO

Redactores y colaboradores

BARAHONA, Catedrático; **BARRIO DE MEDINA**, Profesor jefe de Dermatología y Sifiliografía de Hospital de San Luis de los Franceses, de Madrid; **BLANCO GÓNGORA**, Médico titular; **BLANCO SOLER**, De la Facultad de Medicina y de la Beneficencia Municipal de Madrid; **BORRACHERO**, Médico titular; **BUXADERAS**, Médico numerario del Círculo de Obreros de Salamanca; **CALZADA**, Méd. titular; **CILLERUELO**, Oculista, de Valladolid; **CIMAS LEAL**, Méd. de la B. M. de Salamanca; **CORTÉS**, Sifiliógrafo; **CRiado CARDONA**, Méd. 1.º de S. M.; **DE DINGO**, Méd. titular; **DIEZ RODRIGUEZ**, Profesor auxiliar; **GARRIDO**, Catedrático; **LÓPEZ MUÉLLEDES**, Jefe del Dispensario antivenéreo, de Salamanca; **MORALES GONZÁLEZ**, Médico titular; **NÚÑEZ GARCIA**, Catedrático; **PÉREZ FEITO**, Médico primero de S. M.; **PRADA**, Inspector provincial de Sanidad de Salamanca; **RODRIGUEZ PINILLA**, Catedrático; **ROYO GONZÁLEZ**, Catedrático; **SENA**, Médico titular; **SICILIA**, del Hospital de S. J. de Dios, de Madrid; y **ZULOAGA**, de Valladolid.

Redactor artístico: TOMÁS MARTIN, Médico titular.

Redacción y Administración: FRANCISCO VITORIA, 2, PRAL.—Salamanca

REGENERACIÓN MÉDICA

Es una de las revistas médicas de España de mayor aceptación entre los profesionales.

Precios de suscripción

AÑO. España, OCHO pesetas. Extranjero, DOCE pesetas
Número suelto, UNA peseta.

Anuncios y comunicados, por tarifa del periódico.—Si no se indica lo contrario, se entenderá renovado por un espacio de tiempo igual al determinado al insertarse por vez primera.

Todos los pages, adelantados.

Guía Médica de Salamanca

En la seguridad de prestar un buen servicio a nuestros distinguidos ilustrados compañeros de la provincia, a continuación insertamos algunas de las direcciones, horas de consulta y especialidad de los más competentes y acreditados profesores de Salamanca a fin de que puedan utilizarlas siempre que les sea preciso.

ANÁLISIS CLÍNICOS.—Dr. Iñigo Maldonado, Calle del Arco, 14 (afluente a la calle de Zamora). Consulta de 9 a 1 y de 4 a 7.

Dr. Joaquín de Prada, Gran Vía, 7, pral. Consulta de 4 a 6, excepto los sábados y días festivos.

CORRIENTES ELÉCTRICAS.—Medicina General.—Niños.—Dr. Guzmán Buxaderas. Paseo de las Carmelitas, 2 Consulta de 12 a 2.

MEDICINA INTERNA.

Dr. José Bustos, Plaza de San Justo, 5.—Consulta de ONCE a UNA y de DOS a CUATRO.

Dr. Primo Garrido, Sánchez Ruano 22.—Consulta de DIEZ a UNA.

OFTALMOLOGÍA.—Dr. Julio S. Salcedo, Plaza la Libertad, 9.—Consulta de ONCE a UNA

OTO-RINO-LARINGOLOGÍA.—Dr. Luis Infante, Dr. Riesco 68 pral. Consulta de NUEVE a UNA

Dr. Antonio Domínguez, Dr. Riesco, 38, pral. Consulta de DIEZ a UNA

PIEL—A. Calama Sanz, Jesús, 1, pral., (esquina a la de la Rúa). Consulta de UNA a CUATRO

SIFILOLOGRAFIA, piel y vías urinarias.—Dr. Francisco L. Muélledes, Calle de Pan y Carbón
Consulta de ONCE a UNA y de SEIS a OCHO



Regeneración Médica

REVISTA QUINCENAL CIENTIFICO-PROFESIONAL ILUSTRADA

Periódico defensor de los intereses morales y materiales de las clases sanitarias.

SUMARIO

SECCION CIENTIFICA: El diagnóstico precoz de la Lepra en el medio rural, por Francisco Berjillos del Río.— Lo que el Médico no debe hacer, por R. D. Al-duvín.

SECCION PROFESIONAL: Ruego del Sr. Albiñana

en la Sesión de Cortes el día 1 de Marzo.—Ultima hora.

SECCION VARIA: Bibliografía, por el Dr. Rubio.— Publicaciones recibidas.—De aquí y de allá.—Noticias.—Anuncios.—Biblioteca Médico Festiva.

SECCION CIENTIFICA

El diagnóstico precoz de la Lepra en el medio rural

por D. FRANCISCO BERJILLOS DEL RIO. Jefe de los Servicios de Venereología y Dermatología de la Beneficencia Provincial de Córdoba.

Una enfermedad bíblica que fué en un tiempo azote terrible de la humanidad entera, amenaza de nuevo con invadir el mundo. Los casos aislados y esporádicos de Lepra que nunca han faltado en nuestra región, van siendo más frecuentes de algún tiempo a esta parte.


El objeto que preferentemente nos proponemos con nuestros trabajos es dar la voz

de alarma a nuestros colegas; es recordarles que cuando traten de establecer un diagnóstico, piensen en la lepra, bien para desecharla o bien para ponerla en evidencia si existe.

Muchos casos de lepra no son diagnosticados en sus comienzos por los médicos que les asisten, no porque ignoren nada de esta enfermedad o porque no sean capaces

Laboratorios
DELATTRE
12 Rue de Nize
PARIS (XI)

NUNCA IODISMO



Muestras
E. BOIZOT
BARCELONA
Apartado 17
o MADRID
Apartado 2082

de descubrirla precozmente, sino tan solo porque no se piensa en ella.

Esto, que puede incluso explicarse en aquellos sitios en que la enfermedad no existe, no debe ocurrir nunca en España, donde aunque en focos aislados y perfectamente definidos, hay cierta abundancia, cada vez mayor, de Hansenianos.

Y si bien en todas las enfermedades, un diagnóstico precozmente hecho es convenientísimo para su tratamiento y ulterior evolución, en la lepra es no solamente conveniente, sino absolutamente indispensable, pues podemos afirmar que la lepra, diagnosticada en su principio y rápidamente tratada, puede curarse, mientras que una lepra antigua, que ha producido profundas alteraciones en el organismo e incluso ha destruido de un modo irreparable determinadas porciones de un órgano, es muy difícil, por no decir imposible modificarla.

Por eso se explica que el diagnóstico precoz sea la condición indispensable de toda lucha eficaz contra esta enfermedad, y como de ordinario el enfermo no recurre al médico especializado hasta que ya tiene lesiones grandes, ha de ser el médico general el que necesita diagnosticar una lepra incipiente, y tiene, por tanto, el sagrado deber de contar con la necesaria preparación para poder hacerlo.

La curabilidad de una lepra que comienza es cosa admitida por todos los leprólogos del mundo.

Todos los que llevamos algunos años tratando leprosos hemos tenido ocasión de observar curaciones clínicas logradas con medicaciones pacientemente seguidas durante mucho tiempo, y el Profesor Jeauselme ha podido demostrar la curación completa de la

enfermedad, incluso con datos necrópsicos, es decir, con estudio detenido de los órganos de antiguos leprosos, fallecidos por otra causa distinta.

Esto debe animarnos en nuestro trabajo; nuestra obligación no es solo aislar al enfermo para defender a la sociedad, sino que tenemos el deber de curar al leproso para que pueda reintegrarse al mundo, sin que sea un peligro para los que le rodean.

Pero para poder hacer un diagnóstico lo más precozmente posible, es de todo punto necesario conocer a fondo las lesiones fundamentales que la lepra produce, pues estas lesiones que llamo fundamentales, son las que tenemos que buscar cuando sospechemos que la enfermedad comienza, y en su existencia o falta hemos de fundamentar nuestro diagnóstico.

La clásica división de lepra nerviosa y lepra calánea que encontramos en todos los libros y que sirve para el estudio metódico de la enfermedad, hemos de darle en la práctica el valor que verdaderamente tiene. Es muy raro encontrar entre los enfermos casos puros de una u otra clase; lo común son los casos mixtos en que junto a las manifestaciones cutáneas, existen trastornos nerviosos o viceversa; pero como de ordinario en cada individuo hay un claro predominio de

~ ~ ~ ~ ~
 ~ ANUNCIANTES: SI QUEREIS DI- ~
 ~ FUNDIR VUESTROS PRODUCTOS ~
 ~ EN LA PROVINCIA DE SALAMAN- ~
 ~ CA, ANUNCIAD EN ~
 ~ «REGENERACION MEDICA» ~

~ ~ ~ ~ ~

una de las formas, esto nos servirá para darle el nombre.

Por ello y sin fijarnos en la división clásica, expondremos como lesiones fundamentales las máculas, nódulos, úlceras, anestias, engrosamientos de nervios, atrofas y alopecias.

Las máculas leprosas tienen un aspecto diverso, según el momento evolutivo de la enfermedad en que las estudiemos.

Comienzan con el aspecto rojo vivo de un eritema vulgar y lo característico en ellas es su fijeza y persistencia.

A medida que la enfermedad avanza la mancha que comenzó de color rojo vivo, va adquiriendo un color más oscuro de aspecto vinoso, frío, como de éxtasis pasivo, y cuando llegan a su aspecto definitivo, la mancha puede tener un tono que varía del rojo vinoso al cobrizo o francamente achocolatado.

Otro tipo de manchas que encontramos casi siempre en los leprosos es la mancha hipercrómica u acrómica, de aspecto vitiliginoso, consecutivas casi siempre a lesiones cicatrizadas, comunmente de tipo penfigoide u ampoloso.

Por ello estas manchas son de ordinario de forma circular y ellas constituyen lo que se designa con el nombre de morfea.

La distribución de las máculas es variable de unos a otros individuos, pero siempre tienen una marcada predilección por la cara, piernas, lado de extensión de los miembros, nalgas y espalda.

Ante una mancha cobriza, fija, sin tendencia a la regresión hay que pensar en una lepra, un lupus eritematoso o un eritema premicosico; pero en el lupus eritematoso, el eritema es más descamativo, y en el premi-

cosico más, rojo más pruriginoso y ordinariamente más generalizado.

La investigación de la sensibilidad en estos enfermos nos sacará seguramente de dudas, y no hablamos intencionadamente de la gran importancia del laboratorio en estos casos, ya que nuestro tema es solo de diagnóstico clínico.

El nódulo o leproma es la lesión más característica y abundante en la lepra llamada cutánea, que se designa así porque en la piel es donde de preferencia produce sus lesiones visibles, pero es todo el organismo el invadido como puede demostrarse en la autopsia.

Los nódulos, que a veces en el comienzo puede ser uno sólo, son en general muy numerosos y su forma ordinaria de aparición es mediante un brote febril agudo. Transcurridos algunos días, al mejorar el estado general, pueden desaparecer algunos, pero, otros persisten, toman consistencia y quedan definitivamente fijos.

En otras ocasiones, el leproma se forma lentamente en una mácula que ya existía y estos nódulos son en general los más fijos y persistentes.

El aspecto del nódulo es distinto según asiente en el espesor del dermis, en el epidermis, o en tejido subcutáneo.

El leproma dérmico, tiene al principio, y particularmente si se produjo de una forma rápida y con un brote febril, un color rojo vivo y en vez de anestesia, suele encontrarse en ellos una hiperestesia dolorosa; lentamente el color rojo desaparece, para quedar de un color normal o rojo achocolatado.

El nódulo subcutáneo, no produce modificación apreciable en la piel, y en ocasiones

no es visible, siendo necesario el tacto para ponerlo de manifiesto.

La consistencia de estas lesiones es en general firme y elástica, pero cuando terminan su evolución para resolverse o ulcerarse, van lentamente ablandándose hasta desaparecer, o empieza en ellos una fluctuación que terminará por romper la piel que los cubre.

Los nódulos, aunque pueden aparecer en toda la superficie cutánea, tienen sobre todo en la cara una distribución tan característica, que ellos son los que producen la clásica cara leonina o leontiasis.

La frente, las cejas, mejillas, nariz, labios, mentón y lóbulos de las orejas, son su asiento preferente, lo que hace que la cara del leproso, tome un aspecto abollonado y vultuoso característico.

El lóbulo de las orejas, al engrosarse y alargarse por los nódulos que en él aparecen, toma una forma tan especial, que muchos autores, insisten mucho sobre ello, para los casos de diagnóstico dudoso.

Es necesario distinguir el leproma de otras formaciones nodulares de piel que pueden tener a veces aspecto muy semejante...

Los tubérculos cutáneos o subcutáneos, las lesiones terciarias de la sífilis, antes de ulcerarse, el eritema nudoso, algunas tuberculides como los sarcoides y el eritema indurado de Bazin, los tumores múltiples de piel, los nódulos leucémicos, las infiltraciones neurofibromatosas de la enfermedad de Recklinghansen, los quistes dermoides, los quistes múltiples producidos por cisticercos, e incluso los vaselinomas y quistes medicamentosos que dejan a veces las medicaciones insolubles inyectadas, son lesiones que pueden tener una gran semejanza con el leproma.

Pero la forma de aparecer el nódulo, su persistencia, su asociación con otros síntomas, los trastornos de sensibilidad del enfermo y la evolución, nos proporcionarán datos suficientes para diferenciar el leproma de las otras formaciones nodulares, y en último término, si la clínica fuese insuficiente para la diferenciación, cosa rarísima, el estudio microscópico de un nódulo recogido en una biopsia, resolverá seguramente la duda, ya que el leproma, aparte de las células características, encierra siempre grandes pelotones de bacilos.

(Continuará.)



Lo que el médico no debe hacer

por R. D. ALDUVEN.

ADENOIDES.

NO hagáis el diagnóstico por la simple facies que sólo indica obstrucción nasal, ni por el tacto, que a veces engaña; vez las vegetaciones.

NO operéis forzosamente todas las vegetaciones y mucho menos repitáis la operación sin haber ensayado el tratamiento médico, gimnasia respiratoria, aspiraciones de agua yodada, etc.

NO operéis sin estar seguro de que el enfermo no es hemofílico.

NO operéis en pleno ataque de adenoiditis; dejad pasar por lo menos cinco o seis semanas.

NO operéis a los niños menores de cinco años, salvo que la respiración sea muy mala o haya ataques de otitis, bronquitis, espasmo de la glotis, etc.

NEURITIS

UNA VERDADERA NEURITIS – que siempre es una inflamación de la cubierta del nervio o de los tabiques que están entre los fascículos, principia generalmente como una perineuritis.

Por su potencia termogénica, sus cualidades bacteriostáticas y descongestivas, la Antiphlogistine, aplicada en capas gruesas sobre la zona afectada, ayuda a disminuir y suavizar los tejidos inflamados, reduce la tensión muscular, promueve la absorción de los exudados y mitiga el dolor, debido a su propiedad de producir una diaforesis libre.

El éxito de esta aplicación por más de 35 años ha justificado el uso de la Antiphlogistine en donde quiera que existan inflamación y congestión.

***Muestra y literatura
a solicitud***

The Denver Chemical Mfg. Co.

163 Varick Street

Nueva York, E. U. A.

ANTIPHLOGISTINE

La Antiphlogistine se fabrica en España. Agentes exclusivos de venta para toda España
Hijos del Dr. Andreu, Calle de Folguerolas, 71-Barcelona

ASRIA. BANCARIA CLARNUS

Diputación, 309, entresuelo, 1.ª (entre Bruch y Lauria)

Barcelona

Horas de despacho: de 9 a 12 - Teléfono 20302

Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas urbanas y rústicas, etc. (Tramitación rápida y reservada)

En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25 000 hasta 3 000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de interés, desde el 5 por 100 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el número de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial, mixta y total :: :: :: ::

NO olvidéis que la adenoiditis provoca enterocolitis que ceden a la poción alcalina.

NO empleéis la anestesia general sino en casos inevitables.

NO empleéis nunca el cloruro de etilo en los niños de pecho.

NO dejéis de investigar la sífilis en las vegetaciones adenoides muy precoces.

NO prescribáis nunca lavados de las fosas nasales, ni de la garganta, antes de la operación.

NO dejéis de operar precozmente a los hijos de sordos.

ADENOPATÍA TRÁQUEO BRÓNQUICA

NO declaréis intempestivamente tuberculoso a todo niño que padece de ella. La estetoscopia y la radiografía son de escaso valor.

NO la confundáis con la forma prolongada de la coqueluche en el niño y con el asma en el adulto.

NO abandonéis el tratamiento general que es importantísimo.

NO déis yodo, ni hierro, ni baños salinos mientras haya fiebre o sospechas de tuberculosis.

NO hagáis helioterapia si no hay tuberculosis. ni la hagáis arriba del ombligo si es de temerse una reacción.

NO prescribáis los rayos ultra violetas.

AFTAS.

NO confundáis las aftas tóxicas, consecutivas a la ingestión de alimentos, (nueces, queso) o de medicinas (salol, salacetol), con la verdadera fiebre aftosa.

NO dejéis de aislar al niño que padece de aftas.

NO olvidéis que las aftas producen astenia y anemia que ceden muy lentamente.

NO olvidéis que en los niños de pecho es una enfermedad grave porque dificulta la alimentación.

ALBUMINURIAS

NO diagnosticuéis albuminuria siempre que las reacciones habituales la señalen; la sangre, el pus y las secreciones genitales dan la reacción de la albúmina; los primeros se diferencian con el microscopio.

NO eliminéis la idea de una lesión renal porque no hay albuminuria; hay algunas que no la producen.

NO confundáis la albuminuria de los epilépticos con la uremia epileptiforme.

NO deduzcáis el pronóstico de una albuminuria por la cantidad de la albúmina; las albuminurias más graves no son siempre las más abundantes.

NO hagáis un pronóstico grave de sopetón; examinad bien a vuestro enfermo.

NO hagáis pronóstico benigno en la albuminuria de los diabéticos.

NO busquéis la constante de Ambard, ni la dosificación de la urea si hay oliguria.

NO apliquéis un régimen general para todos los albuminúricos.

NO prescribáis a ciegas los célebres tres litros de leche diarios, que pueden no estar indicados y aburren al enfermo.

NO déis tiroidina ni permitais los baños de mar.

NO prescribáis sales de sodio, magnesio, litio, estroncio, ácidos ni astringentes.

(Continuará.)



SECCION PROFESIONAL

UN BUEN DEFENSOR DE LAS CLASES
SANITARIAS

Ruego del Sr. Albiñana en
la Sesión de Cortes
el día 1 de Marzo

El Sr. ALBINANA se levanta a formular un ruego dirigido al señor Ministro de la Gobernación, y por estar ausente, suplica a la Mesa tenga la bondad de transmitirlo. Se refiere a un caso vergonzoso para la sociedad española, a un crimen repugnante que se ha cometido hace unos días, sin que se haya alzado una voz en el Parlamento para recoger las protestas que ha originado. Se trata del bárbaro asesinato de que ha sido víctima en Cantalejo el médico titular don Julián Para Santa Engracia. Este hecho, que desgraciadamente se ha venido repitiendo en la historia profesional, tiene tales caracteres, que constituye una vergüenza para la civilización española. Ha sido debido, principalmente, a la actuación de los caciques locales, que lograron imbuir en el ánimo de las turbas desalmadas, una hostilidad completamente injustificada hacia este médico. Este, que fué previamente amenazado de muerte, que se quejó a las autoridades de estas amenazas, sin que tales autoridades hicieran nada para evitar que se consumaran, vió cumplidas las amenazas de la manera más cruel que puede imaginarse; fué agredido por las turbas después de haber sido invitado a comparecer en el Ayuntamiento para que re-

nunciase al cargo de médico titular, del cual se le había despojado injustamente, porque los caciques querían dar este puesto a otro, a un paniaguado suyo. Y como había interpuesto recurso contencioso y seguramente iba a ganarlo, porque la justicia estaba de su parte, se apeló al innoble y cruel procedimiento de expulsarle para que se marchara del pueblo, y como se resistía a marcharse tuvo lugar la agresión en forma tumultuosa. Fué agredido—dice—por unas turbas que lo apalearon, le dejaron tendido en el suelo ensangrentado, herido a mordiscos, a palos y a navajazos, y tuvo que defenderse disparando contra el suelo un revólver—cosa que está plenamente demostrada—y la bala, de rebote, hirió levemente a uno de los que le agredían. Entonces se recrudeció la agresión y fué arrastrado, agonizante, más de un kilómetro por las calles de Cantalejo, y después, metido en la cárcel, donde falleció, completamente solo, abandonado, sin asistencia facultativa y sin los auxilios espirituales que, como buen cristiano tenía derecho a recibir. (Sensación).

Yo, en nombre de las clases sanitarias españolas y del espíritu justiciero del pueblo honrado, me levanto ante el parlamento, requiriendo sus nobles sentimientos de justicia y de humanidad, para protestar de este hecho vandálico y rogar al Gobierno y a los Tribunales que empleen la máxima energía en castigar a los culpables. Porque se da el caso, doblemente vergonzoso, de que este hecho trágico no se ha producido en periodo normal de garantías constitucionales, sino

Muchas veces, curada la llaga, queda la cicatriz.

Muchísimos males previene mujer que sabe de higiene.

Nunca comas lamprea, que tiene la boca fea.

Ni amigo reconciliado, ni manjar dos veces guisado.

Ni beber de brúces, ni mujer de muchas cru-

ces.

Ni comas crudo, ni traigas el pie desnudo,

Ni duermas en prado, ni pases primero el vado.

Ni echés agua en el vino, ni te untes los ojos con tocino

No es bueno el mosto cogido en Agosto.

Na hay carne pesada, sino la perdiz cocida y la liebre asada

No hay muerte sin achaque.

Bien cuenta la madre, mejor cuenta el infante.

Buena es el agua, que cuesta poco y no embriaga.

Buena es la quina, pero a veces es más mal que medicina.

Buena es la trucha, mejor el salmón, bueno es el sabalo cuando está en sazón

Cada loco con su tema

Cada uno estornuda como Dios le ayuda

Capón de ocho meses, para mesa de reyes

Carne mal asada, buen tozuelo para.

Cena y vete a echar, por mal cabo le vide andar.

Cojo, y no le espina; calvo, y no le tiña

Flaco, y no de hambre; ciego, y no de nube, todo mal encubre.

Come poco y cena más (más poco) y dormirás.

Comer poco y remojarlo bien.

Comer toda vianda y temer toda enfermedad.

Comer verdura y echar mala ventura

Comida fría y bebida caliente, nunca hieiron buen vientre

Con el ojo ni la fé, no me burlaré

Con las peras vino bebas, y sea el vino tanto que ande la pera nadando

Con la yerbalán y la rinda, no se muere en tura.

Con pequeña herida, puedes perder la vida.

Con oro, plata, biznaga o nada (se debe limpiar la dentadura).
 Cuando comieres pan reciente, no bebas de la fuente.
 Cuando el bazo cresce, el cuerpo emmagrece.
 Cuando el enfermo caga ralo, una higa para el boticario.

A la ramera y al juglar a la vejez les viene el mal.

Al loco y al aire darle calle.

Al que le duela la muela que se la saque.

Aguél va más sano, que anda por lo llano.

A quien le duele le duele.

Cosa mala nunca muere.

Dios que dá la llaga, dá la medicina.

El bien anda y el mal vuéla.

El hueso y la carne duélense de su sangre.

El mal entra a brazadas y sale a pulgadas.

El tiempo cura al enfermo, que no el ungiento.

El viejo que se cura, cien años dura.

Las mañanitas de Abril son sabrosas de dormir.

Más cura la dieta que la lanceta.

Echate a enfermar, y sabrás quién te quiere bien y quién te quiere mal.

Muy buenos somos cuando enfermamos.

Quién más duerme, menos vive.

Dolor de muelas, dolor de rabia.

Dolores sin calentura, me huelen a travesura.

sura.

Quien padece dolencia, de la vida goza.

Averroes y Galeno, traen|a mi casa el bien ajeno.

Avicena e Hipocrás, me dieron esto y me darán más.

La vejez es enfermedad.

Llene yo mi vientre, más que muera de repente.

Mal parto, hija en cabo.

Más fácil es recetar que curar.

Mientras dura la vida, hay que esperar.

Médico inocente, píldoras nones y orina caliente.

Millar de pan duro, que fígo maduro.

Moza, sabe esto otro que, de la perdiz el pecho, y del conejo el lomo.

BOROLUMYL

FORMULA: TARTRATO BÓRICO POTÁSICO, FENIL-ETIL-NA-
LONILUREA, CAFEINA, BELLADONA ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA
VOMITOS DEL EMBARAZO
ECLAMPSIA, COREA
HISTERISMO Y OTRAS AFECCIO-
NES DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

YODUROS BERN-K.Y Na.

SIN YODISMO

Dosificada a 25 Centigramos

*Tratamiento
Científico y Radical de las*
VARICES, FLEBITIS

*Hemorroides y Atonías
de los vasos por las*
GRAJEAS DE

Dirigirse para muestras y Literatura al Autor: LABORATORIO BENEYTO Apart.º 648 MADRID

VARI-FLEBOL

FORMULA: HAMAMELIS, CUPRESUS, CASTAÑO DE INDIAS, CI-
TRATG SÓDICO, TIROIDES, HIPOFISIS, CAP. SUPRARRENALES ETC.

BENZOFORMINA

Laboratorio **Aurelio Gàmir**

V A L E N C I A

PAIDOTROFO

(ALIMENTADOR DE LOS NIÑOS)

A base de Glicerofosfato de cal, ácido arsenioso, Glicerina y Muira Puama

FRASCO: 4 PESETAS

MEDIO FRASCO: 2,50 PESETAS

Doctor J. Benet Soler

Laboratorio Químico-Farmacéutico
Calle Enrique Granados, 114, Barcelona



INDICACIONES
PARA EL ESTÓMAGO E INTESTINOS

ELIXIR CLORHIDRO PEPSICO AMARGOS

DIGESTIL

(Nombre registrado)

TÓNICO-DIGESTIVO

De ácido clorhídrico, pepsina, colombo y nuez vómica
Delicioso medicamento que sule en los enfermos la falta de jugo gástrico

MEDICACION INYECTABLE INDOLORA — DE EFECTOS RAPIDOS
Y SEGUROS

SUERO AMARGÓS

TONICO-RECONSTITUYENTE

Composición :: Cada ampolla contiene:

Glicerofosfato de sosa. 10 centigs.		Cacodilato de estriçnina. 1 milig.
Cacodilato de sosa. 5 "		Suero fisiológico 1 cc.

Excitante vital, regenerador del organismo y antineurasténico.

PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS

BROMURANTINA

(Nombre registrado)

Calma, regulariza y tortifica los nervios

Contiene los bromuros potásico, sódico, estróncico y amónico,
casioados con sustancias tónico amargas.

en periodo excepcional, en un momento que, realmente, agrava el suceso, como es el estado de alarma. No quiero seguir adelante, porque hay argumentos que he de reservar para la intervención en una enmienda que tengo presentada, y con la cual, caso de ser aprobada, como espero, por el Parlamento, pueden evitarse en lo sucesivo estos crímenes, arrebatando a los caciques [de los pueblos la facultad absurda de nombrar y separar libremente el personal sanitario, que debe depender, exclusivamente, de la alta jerarquía sanitaria representada en el Poder ejecutivo por el ministro de Sanidad. (Rumores de aprobación).

dos votos en contra—que son de diputados vascos—de la enmienda con tanta fortuna defendida por el doctor Palanca, viene a despejar algo el horizonte a la hora en que parecía más nublado. Una de las conquistas de la Ley de Coordinación—tal vez la que más estimábamos—el depender del Estado para nombramientos, correcciones, ceses, etc., queda consolidada al encarnar en una ley orgánica como la Municipal. Ello agranda el interés de la Conferencia sanitaria cuyos trabajos sigue con extraordinario interés el ministro.

Debemos gratitud al doctor Palanca por su intervención felicísima; gratitud que hay que hacer extensiva al doctor Albiñana, animado siempre del mejor deseo en pro de los compañeros; al doctor González, de Zamora, cuyas iniciativas siempre tienden a favorecer al médico rural, y al señor Recasens Siches, que puso el dedo en la llaga y sin ser médico tomó a pechos la resolución del problema de los cobros, y a todos los que intervinieron en el debate y votaron la enmienda.

No olvidemos al Comité a la hora de las gratitudes, porque él ha preparado con sus gestiones el triunfo parlamentario que hoy celebramos.

(De «La Voz Médica»).

ULTIMA HORA

Reunión del Comité.
Un triunfo de la clase

El Pleno del Comité se ha reunido. Se propone visitar al Ministro de Trabajo y entregarle un escrito que firma el Comité en pleno.

La aprobación por las Cortes, con solo



Bibliografía

A LOS AUTORES NACIONALES Y EXTRANJEROS

Se anunciarán dos veces todas las obras de las que se nos envíe un ejemplar. Sólo se hará

artículo crítico cuando se reciban dos ejemplares, o la índole de la obra lo requiera.

Regeneración Médica annocera pendant deux fois tout ouvrage envoyé a nos boureaux; si deux exemplaires nous sont parvenus nous ferons lanas y se bibliographique.

Di tutti libri di cui si ricevasio in questa Redaizione que esemplari, sarà dato un resoconto bibliografico nella pubblicazione *Regeneración Médica*.

Anuarios de Medicina Práctica.—*Terapéutica General*. Redactado por los doctores Bernar Fantus y Luis B. Kartoon. Traducido del inglés por los doctores Jesús Bartolomé Iraeta, Juan Guijosa y Enrique Vázquez. Editorial Espasa-Calpe, S. A. Madrid.

La importantísima casa editorial de los Estados Unidos «The Year Book Publishers», de Chicago,—dicen los editores—, viene publicando anualmente una serie de libros en los que personalidades médicas muy competentes extractan, y en algunos casos comentan, los trabajos más valiosos publicados durante el año.

La editorial Espasa-Calpe, de acuerdo con su homóloga estadounidense, ha traducido y puesto a la venta dos de estos Anuarios *Medicina General y Terapéutica General*.

El dedicado a *Terapéutica General*, al que referimos las presentes líneas, contiene infinidad de trabajos relacionados con asuntos tan de palpitante actualidad e interés como los referentes al tratamiento de la tuberculosis; vacunoterapia; utilización como medio terapéutico de la orina en determinadas afecciones, especialmente de la orina de embarazadas; tratamiento de la osteomielitis crónica por las larvas de mosca; dietoterapia; tratamiento psicoterápico, etc., etc. y muchísimas más distribuidas en los diferentes capítulos que integran tan excelente volumen.

En cuanto a su presentación y todo lo referente a la parte editorial esmeradísimo, como corresponde a Espasa-Calpe, cuyas excelencias en este género de trabajos, así como el acertado criterio que informa la selección

de las obras que publica, colocan tan reputada casa a la cabeza de las editoriales españolas.

• • •
Tratado de Patología Quirúrgica, por J. Maisonnnet. Tomo II. *Miembros*. 1.^a edición, con 853 figuras en el texto. Editorial Salvat Mallorca, 41 al 49. Barcelona. Año 1934.

Al hacer la reseña bibliográfica del primer tomo de esta magnífica obra de Patología Quirúrgica no escatimamos los elogios que su lectura nos produjera, elogios que no demos menos de repetir y aun ampliar hoy si posible fuera, ante la impresión que la detenida lectura de este segundo tomo nos ha producido.

Todas las afecciones óseas, articulares y de las partes blandas de los miembros se encuentran estudiadas en este libro con una precisión y riqueza de conocimientos verdaderamente asombrosa, poniendo de relieve una vez más el talento de tan preclaro profesor y la profundidad de su ciencia.

En este segundo tomo, dedicado al estudio de las afecciones quirúrgicas de los miembros analiza con la más sabia competencia todo lo relativo a las fracturas y traumatismos de las articulaciones en general, afecciones quirúrgicas del hombro, axila, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano y nervios del miembro superior, terminando con el de la cadera, muslo, rodilla, pierna y pie, y afecciones comunes del miembro inferior.

Si los tomos restantes para completar la obra de Cirugía en cuestión, corresponden a los dos primeros que conocemos, cosa que no dudamos, bien, puede afirmarse que pocas habrá que la superen en valor científico y utilidad para los estudiantes y médicos especializados.

Manual de Accidentes Oculares del Trabajo. Enfermedades Profesionales. Simulación y Exageración, por Melchor Parrizas Torres, oftalmólogo. Primera edición. Ilustrada con 61 grabados en negro y 6 láminas en color. Editorial Salvat. Barcelona. Año 1934.

Libro conciso, útil y práctico. He aquí las tres excelentes cualidades que adornan este interesante Manual, debido a la pluma del reputado oftalmólogo doctor Parrizas, y que la casa Salvat ha editado con la elegancia y galanura que la son peculiares.

Como el título indica, tratase en el de los accidentes oculares del trabajo, conteniendo, aparte de la aportación personalísima del autor, gran número de conocimientos recopilados y ordenados convenientemente de obras clásicas de la especialidad, ahorrando tiempo y dinero al principiante y aun al médico práctico que tenga necesidad de enfrentarse con enfermos de referida naturaleza.

Ello, lo mismo que los capítulos referentes a enfermedades oculares profesionales, simulación y exageración, hállanse perfectísimamente tratados.

Contiene además el libro, prólogos de los doctores Arruga Siró y García Teruel, y avaloran el texto 61 grabados en negro y 6 láminas en color.



Publicaciones recibidas

Historia contemporánea de la Medicina, por el Dr. E. García del Real. Un tomo de 664 páginas, en cuarto mayor. Precio: 35 pesetas. Editorial Espasa-Calpe, S. A. Madrid. 1934.

Compendio de Propedéutica y de Técnica Médica, por V. Cordier, con la colaboración para el sistema nervioso de A. Devie. Primera edición. Ilustrada con 471 figuras en el texto. Editorial Salvat, S. A. Barcelona. 1934.

Terapéutica Farmacológica y Materia Médica, por el doctor Francisco Arnaud. Primera edición. Un tomo de más de 800 páginas. Editorial Salvat, S. A. Barcelona. Año 1934.

Escuela de Patología digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona. *Ocho lecciones clínicas*, por el doctor F. Gallart Monés. Tercera serie. Salvat Editores, S. A. Mallorca, 41 al 49. Barcelona.



DE AQUÍ Y DE ALLÁ

AVISO ADMINISTRATIVO.—Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores de la provincia que, a primeros del próximo mes de Abril, se pondrán al cobro por la casa de Banca del Sr. Coca los recibos del año, rogándoles se sirvan abonarlos a su presentación para evitar los perjuicios que de no hacerlo así se nos irrogan.

NOTABLES CONFERENCIAS.— El ilustre catedrático de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Valladolid, doctor Misael Bañuelos vino a Salamanca invitado a dar una conferencia por el Colegio Médico salmantino. La conferencia versó sobre el «Estudio clínico de los motivos que originan discrepancias al juzgar la eficacia de los tratamientos antituberculosos». El sabio profesor y sagaz clínico fué aplaudidísimo por la numerosa y docta concurrencia que acudió al acto.

—En nuestra Facultad de Medicina, el culto doctor Francisco López Muélledes, ha venido pronunciando una serie de conferencias muy interesantes sobre el tema «La educación biológica en la Suiza francesa y alemana», fruto de su reciente viaje a dicha nación pensionado por nuestro Gobierno.

Las conferencias ilustradas con proyecciones han sido muy elogiadas por cuantos acudieron a ellas.

///

MEDICO TITULAR AGREDIDO.—Estando reunida en la Casa Consistorial del pueblo de Melgar de Arriba (Valladolid) la Junta Municipal de Sanidad, con el fin de fijar en el padrón de la Beneficencia municipal el número de familias pobres con derecho a disfrutar asistencia médico-farmacéutica gratuita durante el año corriente, al formular su razonada protesta el médico titular de la lo-

calidad don Arturo Rodríguez Gatón, por la forma irregular y caprichosa con que se procedía al hacerse caso omiso de las disposiciones reglamentarias vigentes, fué inopinadamente agredido por uno de los vocales de la Junta, siendo secundado en tal actitud por el alcalde, secretario y el alguacil del Ayuntamiento.

El presidente provincial de la Asociación de Médicos Titulares, señor Peña Vaquero, tan pronto tuvo conocimiento del hecho, formuló ante el señor gobernador civil de la provincia la más enérgica protesta, transmitiendo a su vez, en el mismo sentido, sendos telegramas al ministro del Trabajo, Sanidad y Previsión y al Subsecretario de Sanidad, sin omitir la correspondiente comunicación al Comité Ejecutivo de la Asociación.

El inspector provincial de Sanidad, doctor Bécáres, acudió a informarse personalmente al lugar del suceso, y parece ser que el señor gobernador civil, que ya ha tomado cartas en el asunto, está dispuesto a que no quede impune tan cobarde agresión.

FUNDIR VUESTROS PRODUCTOS
ANUNCIANTES: SI QUEREIS DI-
EN LA PROVINCIA DE SALAMAN-
CA, ANUNCIAD EN
«REGENERACION MEDICA»

IMPRESA DE ALMARAZ. — Zamora, 19

AGUAS Y SALES NATURALES DE MEDIANA DE ARAGON	
LAXANTES-DEPURATIVAS · PURGANTES · DIURETICAS-APERITIVAS	
SALES en frasco de 8 a 10 purgas 2 ptas. Caja IDEAL de 1 purga 0'50 AGUA 1 pta. botella	
SALES TIMOLADAS DE MEDIANA DE ARAGON	
Cajita SALU para irrigaciones y lavados	Bote de ½ y 1 K. para baños y lociones

Tratamiento de la Anemia y estados consuntivos, por la

Fosfo-hemoglobina **VITORIA** : Producto registrado

en Jarabe e Inyectables.

Primer preparado en el que aparecen asociados en forma compatible el hierro, fósforo y arsénico orgánicos ** **

Medicación **DINAMO-HEMATÓGENA** (recomendada.)

Indicaciones: **ANEMIA** esplénica, leucemia, adenopatías, anemia perniciosa, etc., **ANEMIA** y **VOMITOS INCOERCIBLES** del embarazo, **NEURASTENIA, HEMICRANIA**, ec.

¡KARMEL!

Tratamiento moderno del REUMATISMO

Esta nueva preparación combate eficazmente todas las manifestaciones del **REUMATISMO**, por la composición química racional de los medicamentos que lo integran.

El tratamiento antirreumático **KARMEL** resuelve el problema terapéutico del **ARTRITISMO**.

Muestra gratuita a los señores médicos que la soliciten. **LABORATORIOS AGUA DEL CARMEN. TARRAGONA (España)**



MEMORANDUM TERAPEUTICO

Aceite Ricino Dulce Quisana

Purgante ideal
Mejor que un jarabe de limón. Excelente para adultos. Delicioso para niños.

Laxonutreina

Alimento compuesto de plátanos y harina de avena. Corrige el estreñimiento.
PRODUCTO NETAMENTE ESPAÑOL.

CREMOL

Laxante ideal. Aceite o jalea de parafina Dulce y agradable como el mejor licor de naranjas.

Disponible

LEFOSAN

Activo - Reconstituyente
Líquido - Comprimidos - Inyectable

Disponible

Formiokola MIRET

Tónico neuro muscular.
Laboratorio MIRET

MAYOLINA

Laxante y lubricante intestinal.
Evita y cura el estreñimiento

NUTREINA

Alimento compuesto de plátanos y harina de maíz. Alimento normal de los niños.

PRODUCTO NETAMENTE ESPAÑOL

SANOSPIRINA

SANOSPIRINA CON CAFEINA
Acido - Acetil - Salicílico
FABRICACION ESPAÑOLA

Quemaduras

y Sabañones

Dermosa Cusi anticongestiva con tanino

Canforetil B. Martín

De efectos terapéuticos más rápidos que el aceite alcanforado.

Disponible

VENUSINA

Tratamiento específico completo de las AFECIONES VENOSAS.

Disponible

ANTIASTENYC

Regenerador de las funciones vitales.
Vigorizador del organismo y antineuras ténico por excelencia.



Tratado de Patología Quirúrgica

por los doctores

Basset, Costantini, Jeanneney, Maisonnnet y Miginiac

Constará de seis tomos en cuarto. Publicados el primero y segundo.

Tomo I.—**Generalidades**, por MIGINIAC, de 1.258 páginas, esmeradamente impreso, ilustrado con 429 grabados y 8 láminas en color. Tela, 87 ptas. Pasta, 89 ptas.

Tomo II.—**Miembros**, por MAISONNET, de 1.456 páginas, esmeradamente impreso, ilustrado con 853 grabados intercalados en el texto. Tela, 98 ptas. Pasta, 100 ptas.

CIRUGÍA GÁSTRICA

por el

Dr. Manuel Corachán

Constará de dos tomos en cuarto. Publicado el primero, de 794 páginas y 374 grabados, en su mayor parte a tres y cuatro tintas. Encuadernación medio tafilete, 130 ptas.

RONTGENDIAGNOSTICO

por los doctores

H. R. Schinz, W. Baensch y E. Friedl

Consta de dos tomos en cuarto mayor, formando un total de 1.658 páginas, ilustrados con 2.299 grabados en el texto y 5 radiografías directas. Tela, 332 ptas. Pasta, 336 ptas.

Crisoterapia de la Tuberculosis

por el

Dr. Luis Sayé

Un tomo en cuarto, de 228 páginas y 151 radiografías. Rústica, 34 ptas. Tela, 39 ptas.

Terapéutica, Farmacología y Materia médica

por el

Dr. Francisco Arnaud

Un tomo en cuarto, pulcramente impreso. Rústica, 46 ptas. Tela, 50 ptas. Pasta, 52 ptas.

Solicítese el Catálogo general de la Sección de Medicina y Veterinaria a la Casa

SALVAT EDITORES, S. A. 41-Calle de Mallorca-49 : BARCELONA

En las **Bronquitis** crónicas
Gripe
Tuberculosis

CONSTIPADOS DESCUIDADOS. TOSAS REBELDES. ASMA
 Una cucharada de las de sopa, por la mañana ó medio día, y por la noche de

JARABE FAMEL

Calma rápidamente la Tos, facilita la Expectoración, obra favorablemente sobre el estado general.


Muestras a disposición de los Sres. Médicos
 AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA: CURIEL Y MORAN, Aragón 228, Barcelona.

PIPERACINA
MIDY

GRANULADA
 EFERVESCENTE

“El más rico en principio activo.”

Solubilidad comparada
 del Acido Úrico en:



Especificar bien el
 nombre **MIDY** para
 evitar las substituciones

2 a 4
 Cucharadas
 de las de café por día.

MUESTRA Laboratorios MIDY, 4, rue du Colonel-Moll, Paris.