

Año I

Diciembre de 1919

Núm. 12

CLÍNICA
EXTREMEÑA

REVISTA MENSUAL

DE

MEDICINA Y CIRUJÍA

ÓRGANO OFICIAL DEL COLEGIO
DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

Director propietario:
M. GIMÉNEZ AGUIRRE

Dirijase la correspondencia a
CANALEJAS 45

Administrador:
R. CRIADO

Plasencia — Tip. de G. Montero.

CLÍNICA

EXTREMEÑA

Revista mensual de Medicina y Cirugía

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Gratuito a los Colegiados de la provincia de Cáceres.

Fuera de la provincia. 6 pesetas al año.

ANUNCIOS

Una plana.	10 pesetas inserción.
Media plana.	5 » »
Cuarto de plana	2 » »

REDACTOR JEFE: **E. Pita Gandarias**

SUMARIO

A todos los lectores.

Fiebre mediterranea o fiebre cartagenera, por el doctor Manuel Más y Gilabert: Profilaxia.

Academia Médico-Quirúrgica: Sesión del 24 de Noviembre de 1919.

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Santander: Copia de los acuerdos tomados en la Junta general extraordinaria celebrada el día 22 de Noviembre de 1919.



YODOGENO CUBAS



Generador de vapor de yodo inyectable. Poderoso, infalible e insustituible antiséptico, que reemplaza ventajosamente al yodo y yoduros, en sus múltiples indicaciones, por ser su acción más eficaz y no determinar trastornos de yodismo.

DECLARADO DE PETITORIO OFICIAL EN LOS HOSPITALES PROVINCIALES, según acuerdo de la Excelentísima Diputación provincial, en su sesión del 23 de Febrero de 1916, en vista del éxito obtenido en las clínicas de los doctores D. Francisco HUERTAS, D. Enrique CAPDEVILA y D. Laureano OLIVARES, según informe oficial de los referidos doctores, con el visto bueno del doctor don Enrique ISLA, Decano del Cuerpo.

Recomendado con éxito eficaz para combatir el artrismo, la arterioesclerosis, tuberculosis quirúrgica, bien sea de localización cutánea (lupus), sinovial, ósea; articular, ganglionar, glandular; las neurosis de origen artrítico, bronquial, gástrico y cefales crónica; las litiasis y nefritis crónicas cirrosis hepática y lesiones cardíacas compensadas, lesiones cerebrales y medulares crónicas, y en general, en todas las enfermedades en que el tratamiento del yodo y sus sales están indicados.

Caja de ampollas, 5 pesetas.—Aparato yodonizador, 3'50.

En provincias, 0'50 de aumento.

Pedidos de prospectos y muestras a YODOGENO CUBAS (S. A.)

Huertas 15 y 17

MADRID

VINO IODOTÁNICO

FOSFATADO

preparado por T. Lozano

Reconstituyente muy superior al Aceite de Hígado de bacalao y sus emulsiones, por que no produce desarreglos intestinales. Es de un sabor muy agradable y las personas de paladar más delicado lo toman con placer.

Como indica su composición, se emplea con éxito en la anemia, Linfatismo, Atrepsia, Tuberculosis, Desarreglos menstruales, Debilidad general, etc. etc.

De venta en las principales farmacias y en la del autor, Monterra, II, Madrid.

BIONEUROL LOZANO

A base de Estricnina, Fósforo y Arsénico orgánico

Es tónico nervioso por excelencia, y a la pureza exquisita de sus componentes, y al hallarse combinados en forma tal que asegura una rápida y completa asimilación, es debida la garantía de sus buenos efectos, por lo cual puede considerarse como el tratamiento específico en la neurastenia, Debilidad cerebral, Depresión cerebral, Impotencia, Fosfaturias, Anemias, Debilidad de los convalecientes, especialmente en las Astenias orgánicas consecutivas a la Grippe, Surmenaje, y en general en todos aquellos casos en que se necesite un gran restaurador de energías neuro-musculares.

De venta en las principales farmacias y en la del autor,

Monterra, II Madrid.

GABINETE ELECTRO-MEDICO

DE

D. Carlos Míguez Barcia

Médico Director del Hospital de la Concepción

Consulta: de once a una.

Romana número 2. Trujillo

MEDICINA GENERAL Y CIRUGIA OPERATORIA

RAYOS X

Aplicación de la Electricidad a la Medicina. — Corrientes de Alta Frecuencia. — Auto conducción. — Fulguración e Inhalaciones de Ozono, de positivos resultados en afecciones Bronco-pulmonares y en especial en la Tos Ferina.

RADIO DIAGNOSTICO general y en particular de afecciones óseas, afecciones de pecho y estómago. — RADIOGRAFIA. — RADIOTERAPIA en sus diferentes aplicaciones, y en particular en Epiteliomas de la cara (curación sin cicatriz deformante) y Adenitis. — Tratamiento de los Fibromas uterinos.

Corrientes galvánicas y farádicas. — Idem galvano-farádicas en sus múltiples aplicaciones médicas. — Baños hidro-eléctricos parciales y Baños de cuatro células del doctor Schene para el tratamiento de Neuritis y Neuralgias. — Electrolisis. — Masaje-Vibratorio y Duchas de aire caliente. — Galvano-Caustia.

La aplicación de estas modalidades eléctricas se hacen de noche, a causa de no haber durante el día el fluido eléctrico.

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA

Propietario: J. CUSI, Farmacéutico. — — Figueras (Cataluña)



Afecciones infecciosas y congestivas de la nariz. Rinitis aguda, crónica, espasmódica e infecciosa. Coriza agudo, crónico, espasmódico y vasomotor. Ozena. — Para los catarros agudos de la nariz, la == **RINOCORINA** se acerca a un medicamento específico. ==

Tratamiento patogénico de las Fiebres rebeldes

Si son de origen palúdico (tipo intermitente) nada mejor que el

MALARICIDA MARIANI

y si son de tipo continuo (eberthianas, tifoides, colibacilosis, etc.) es insuperable el

MICROBICIDA POLIVALENTE

DEPÓSITOS

MADRID. — Casas E. Durán - Gayoso - Borrell.

CÁCERES. — Escribano. - Bravo - Cadenas - Liberal.

AÑO I

DICIEMBRE DE 1919

NÚMERO 12

CLÍNICA

EXTREMEÑA

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA

ÓRGANO OFICIAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

A TODOS LOS LECTORES

La huelga de obreros de artes gráficas en Cáceres, ha perjudicado notablemente los intereses de esta Revista pues si bien no hemos suspendido su publicación—como han hecho todos los demás periódicos locales—han sufrido demoras y dilaciones en su salida los números de Noviembre y Diciembre y aún el conseguirlo nos ha costado no pocos sacrificios y trabajo y una cantidad no escasa, de pesetas.

Este número actual, para poder ser tirado a tiempo, ha tenido que empequeñecerse y reducirse y no podemos publicar la mayor parte de los originales que teníamos en preparación.

A pesar de todo, esperamos confiadamente que habeis de disculparnos, pues si bien no hemos podido suprimir en absoluto las deficiencias, tendreis en cuenta que, ac-

tualmente, es el único periódico de Cáceres que sale a la calle y llega a manos de sus suscriptores.

¡¡¡Y Dios y nosotros sabemos lo que nos ha costado!!!

* * *

En cambio desde el próximo mes de Enero—y dando por hecho que el actual conflicto de los tipógrafos se habrá solucionado—nuestra amada revista CLÍNICA EXTREMEÑA experimentará una serie de modificaciones que tiendan a engrandecerla y mejorarla. Constará de 32 páginas de texto en vez de 24, como fué hasta aquí, llevará grabados cuando la índole de los trabajos científicos o el actualismo de sus asuntos lo requieran, y su formato será también distinto del actual.

Otras mejoras y otros planes tenemos en proyecto también, que iremos desarrollando conforme el tiempo y nuestros medios lo permitan, y tengan siempre presente los Colegiados de la provincia de Cáceres y nuestros, cada día más numerosos, suscriptores, que nosotros no hemos de reparar jamás en gastos, sacrificio ni trabajo para llegar a convertir lo que en principio fué una labor modesta y sin pretensiones, en una bien editada publicación a la que se conceda toda la beligerancia que ella merece, en el campo científico y profesional.

LA REDACCIÓN.



Fiebre mediterránea o fiebre cartagenera

POR EL

Doctor Manuel Más y Gilabert

Academico C. de la Real A. de Medicina de Madrid y Murcia, etc.

Profilaxia

No es empresa difícil, conocida la etiología de la fiebre mediterránea y asignada la acción patógena al microbio de Bruce, poner en práctica la profilaxia de esta infección, cuya fuente radical de conocimientos se basa en determinar los focos posibles del micrococcus melitensis y en la forma de su transmisión al hombre.

Figuran como focos de infección, el hombre enfermo de melitococia, que contiene el germen en su organismo (sangre, hígado, bazo, etc.), y lo elimina por su orina con otros productos patológicos.

Los animales que con el hombre conviven constituyen focos del mayor interés. La cabra, la oveja, la vaca (Spagnuolo y Singer), la mula, el asno (Sergent), el perro (epidemia de Kleber), el gato, el ratón, el conejillo de indias, algunas gallinas (Fiorenti), son susceptibles de estar infectados por el micrococcus melitensis.

Por el ordinario consumo que de su leche se hace, tiene extraordinario interés el conocimiento del foco representado por la cabra. Desde que en Junio de 1905 la comisión inglesa que en Malta realizaba experiencias de inoculación del micrococcus melitensis en los monos, procedió al exámen de gran número de cabras, encontrando infectadas próximo a un 30 por 100 de las mismas, puede afirmarse que en todos los países que existe la melitococia se han hecho nuevas investigaciones.

En España Durán de Cottes, entre otros, ha observado cabras infestadas de distintas regiones, siendo característico en el ganado cabrío enfermo de melitococia el aborto en la proporción del 50 al 90 por 100 en todas las edades y periodos de la gestación, los desórdenes en la secreción láctea, la desnutrición, las cojeras y algunas orquitis en los machos.

Las formas posibles de infección de los animales y del hombre, han sido objeto de estudios experimentales.

El aire se considera como vehículo posible, pero poco frecuente, según demuestra la experimentación. El agua está experimentalmente probado que no es vehículo utilizado por el *micrococcus melitensis*.

La intervención de parásitos, (piojos, pulgas) es dudosa. La del mosquito (*cul ex pipiens* y *stegominia fasciata*) entre animales, sobre la que han hecho estudios Zammit, Horroks y Kennedy, parece eficaz en limitados casos.

La contaminación de animales por vía digestiva con cultivos puros y con orina infectada, es un hecho positivo comprobado por nosotros.

Horroks, Kennedy y Zammit han demostrado el origen alimenticio por la ingestión de leche procedente de otro animal infectado.

El estudio de la transmisión entre las cabras que constituyen el foco más importante del *micrococcus* de Bruce es muy interesante.

La cabra infectada contiene en la leche y orina el microbio: ello explica lo que puede difundir la infección.

La leche por insugestión por los cabritillos y por las operaciones de ordeño que transmiten, dada la poca limpieza con que se hacen, el germen patógeno de mama a mama por intermedio de las manos del ordeñador.

La orina por impregnación de la cama del ganado, que contamina las cabras sanas por inoculación de las mamas escoriadas o por contaminación de los alimentos, y posiblemente por inhalación del polvo infectado.

Eyre, entre otros, ha comprobado experimentalmente la infección de las vías genitales de las hembras en el decúbito sobre camas infectas.

La contaminación por relaciones sexuales experimentalmente probada en el mono, constituye un importante medio de difusión para el ganado cabrío, cuyo macho infectado sirve para transportar el germen por vía genital de cabra a cabra.

El hombre adquiere la enfermedad de diversos modos. Los enfermos pueden expulsar cocos por la orina y en gran proporción has-

YODOFUCOL

Sin yodismo - No contiene yodo libre: Linfatismo - Escrofulismo - Tuberculosis - Obesidad - Arterio-esclerosis - Sífilis terciaria y Enfermedades de la Piel. Combinación orgánica y estable del yodo, con los taninos obtenidos de las Drupas y hojas de nogal y Fucus Vesiculosus: con sales remineralizadoras.

DOSIS: De 3 a 4 cucharadas al día

Gotas Sanguíneas

ROYEN

A base de Peptonato de hierro asimilable, Cuasia Amara y Estrophantus. Tratamiento racional de las Clorosis y Anemias.

Son absorbidas íntegramente. No producen dispepsia ni estreñimiento. Obran en pequeñas dosis. Aumentan el apetito. Corrigen las dismenorreas.

DOSIS: De 15 a 30 gotas al día aumentadas progresivamente

JARABE

RIGRAN

Compuesto de extractos glicéricos de Drosera, Grindelia, Hému-la y Lobelia con Cl. Heroína y elementos polibalsámicos.

Indicaciones: Coqueluche, Asma y toda clase de tos.

DOSIS:

De 3 a 4 cucharadas al día

TREPONEMOL

Contra las afecciones sífilíticas.—Elixir dosado, a base de Yoduro potásico y Biyoduro mercurio.—Acompaña al frasco un vasito a escala graduada de 10, 15, 20 y 25 gramos.

Tres dosis de 15 gramos al día; salvo prescripción facultativa.

Muestras gratis: PALA Y MARÍN S. en C.

229, Valencia, 229.—BARCELONA

MEDALLAS DE ORO



ZARAGOZA · MADRID

TALLERES PROPIOS

GRAN PREMIO



PARIS · MILAN

LA ORTOPEDIA MODERNA

GRAN CASA CONSTRUCTORA


DE



PIERNAS Y BRAZOS
ARTIFICIALES



APARATOS ORTOPEDICOS
DE



ÚNICA EN CORSÉS
DE CELULOIDE

CESAREO ALONSO

Fuencarral 104 - Teléfono J. 415

MADRID



G. BERITÉNS

Especialista de las enfermedades de los ojos

Oculista del Asilo del Sagrado Corazón de Jesús y del Dispensario de Oftalmología del Instituto Rubio. Jefe de la sección de Oftalmología de la Policlínica de Cervera.

Consulta especial para enfermedades de la vista.

Luna, 40, segundo.—MADRID.

Tendrá consulta en Cáceres de las enfermedades de los ojos, en las épocas siguientes: FEBRERO, JUNIO y SEPTIEMBRE. Hospedándose en la Fonda España.

Se gradúa la vista y se prescriben lentes.

LACTOFITINA

**TÓNICO RECONSTITUYENTE
PARA NIÑOS**

GRANULADO SOLUBLE PREPARADO
A BASE DE LACTOPOSFATO DE CAL
Y COMPUESTOS FOSFORADOS
DE ORIGEN VEGETAL.

Indicaciones:— Raquitismos,
Escrofulismos, Tubercu-
losis diversas, Mal de
Pott y en la convalecen-
cia de todas las enfer-
medades.

PRECIO DEL FRASCO

3 pes.



**TÓNICO RECONSTITUYENTE
INFANTIL**

LACTOFITINA

DE VENTA
EN TODAS LAS FARMACIAS



DEPOSITARIOS GENERALES

LIMOUSIN HERMANOS.---Tolosa

Depósito en Cáceres: P. ALONSO ESCRIBANO

Farmacia y Droguería

DR. ORIVE

Profesor del Instituto Rubio

Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Consulta y clínica operatoria

Augusto Figueroa, 31, de cinco a seis.

Domicilio particular: Alonso Heredia 19 Hotel Telefono S. 1.396.

Tendrá consulta en Cáceres del 15 al 30 de Septiembre. Fonda España



PODEROSO DISOLVENTE

DEL

ÁCIDO ÚRICO

GRANULADO EFERVESCENTE

A BASE DE SALICILATO DE LITINA, UROTROPINA Y TARTRATO DE PIPERACINA

INDICACIONES:

ARTRITISMO, REUMATISMO, ARTERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENAL, URICEMIA, GOTA, ARENILLAS, CÁLCULOS URINARIOS

UROSOLVINA

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

DEPOSITARIOS GENERALES

LIMOUSIN HERMANOS.-Tolosa



Los dolores de cabeza, muelas, oídos y reumáticos, desaparecen instantáneamente tomando el

Sello SOCRAM

Antineurálgico ideal y completamente inofensivo.

Farmacia de Alonso Escribano

Plaza Mayor, 16 y 18.—CÁCERES

ta al cabo de dos años después del último ataque, y como quiera que estos cocos oponen resistencia grande a la desecación, de ahí la posibilidad en el contagio de los llamados portadores de gérmenes. Las investigaciones de Vaccaro, Shaw y otros tienen interés en este sentido, y demuestran que personas aparentemente sanas eliminan por la orina el micrococo melitensis, y que su suero tiene elevado poder aglutinante. Se comprende claramente que estos casos ambulantes, todavía muy poco investigados, pueden tener la mayor importancia desde el punto de vista de difusión de la enfermedad.

El contagio directo explica los casos de propagación de la enfermedad en hermanas de la caridad, médicos y enfermeros, sobre todo si son poco escrupulosos de la limpieza de sus manos.

Las inoculaciones cutáneas, subcutáneas y de laboratorio son frecuentes.

Eyre atribuye a la inhalación de polvo de su laboratorio, infecto del micrococcus melitensis, la causa de su recaída en Malta.

La contaminación del hombre por medio del mosquito fué demostrada por Horroks.

El coito constituye un medio posible de infección, pues en la vagina y útero de las prostitutas, en Malta, ha sido encontrado el micrococcus melitensis, atribuyendo Cantaloube los casos de orquitis primitiva a esta causa.

Mas es indudable que en el hombre el medio de contagio es el consumo de leche de cabras y sus derivados (queso, requesón, etc.).

Existe paralelismo entre la infección caprina y la humana, establecido, como señala Durán de Cottés, por dos hechos fundamentales:

1.º Porque en países infectados, a mayor densidad caprina corresponde mayor número de casos de infección humana, y

2.º Porque la infección humana ha disminuido en las localidades en que se han adoptado medidas para evitar la existencia de cabras infectadas.

La endemia existente tiempos atrás en Gibraltar y conocida con el nombre de fiebre del Peñón, resulta del estudio de Horroks, que ha ido desapareciendo a medida que ha disminuido el número de ca-

bras que se permitían pastar en la plaza, en donde se prohibió la importación de cabras maltesas.

Como hace notar Durán de Cottes, la poca frecuencia de la fiebre mediterránea en nuestro ejército se explica bien, dada la alimentación de nuestro soldado, en que la leche no forma parte de ella. En nuestras posesiones de Africa es frecuente en la oficialidad y rara en los soldados por igual razón.

Las puertas de entrada del microbio en el hombre quedan subordinadas al vehículo, y según Durán de Cottes son:

- 1.º Vía cutánea.
- 2.º Vía genital.
- 3.º Vía respiratoria, y
- 4.º Vía digestiva, la más importante, y en la cual entra como principal factor el consumo de leche y sus derivados.

En este grupo deben incluirse los casos de infección por poco cuidado en la limpieza de las manos de aquellos que están en relación con enfermos o animales contaminados por el *micrococcus melitensis*.

Como medios profilácticos, figuran en lugar preferente todos aquellos encaminados a evitar el desarrollo de la epizootia melitocócica en los animales cuya leche es utilizada para el consumo (cabras, ovejas, vacas, etc.), importación extranjera de animales contaminados, medida para evitar la contaminación de un rebaño sano y modo de detener la epizootia existente en un rebaño.

La profilaxia colectiva ha sido puesta en práctica en varias naciones, dictándose al efecto medidas de Gobierno.

En Francia, en 1887, el ministro de Agricultura dictó un decreto prohibiendo la importación de toda clase de rumiantes y de sus carnes frescas procedentes de la isla de Malta. Con posterioridad, este decreto se hizo extensivo a Argelia y Túnez.

El gobernador general de Argel, Jonnart, dictó, como consecuencia de los estudios en dicha región por Sergent, en 1907, la siguiente disposición:

«Artículo 1.º Se prohíbe la importación y tránsito en Argel de rumiantes de toda especie procedentes de Malta, como también de carnes frescas y sus despojos.

Art. 2.º Los prefectos de los Departamentos, los generales, comandantes de las divisiones y el servicio de Aduanas, son los encargados de la ejecución de esta disposición.»

Disposición igual fué adoptada por el bey de Túnez el 22 de Septiembre de 1909.

M. Nicolle resume en las proposiciones siguientes, aplicables a los países donde la enfermedad es endémica o se presenta en forma epidémica, la profilaxia:

- 1.º Hacer obligatoria la declaración de la enfermedad.
- 2.º Advertir por anuncios a la población el peligro de ingerir leche no hervida y quesos frescos.
- 3.º Vigilar la importación de cabras de Malta para impedir la introducción de animales infectados, y
- 4.º Organizar la inspección de los establos y de los rebaños y prohibir la venta de leche de los animales dados como enfermos.

Las medidas para evitar la contaminación de un ganado sano consistirán en someter a exámen bacteriológico a los sementales en diversas ocasiones. Evitar el pastoreo en unión de otros ganados. No introducir en el ganado animales nuevos sin someterlos a una cuarentena previa

Cuando la epizootia esté declarada en un ganado, deben aislarse aquellos animales cuyo suerodiagnóstico o lactorreacción sea positiva, y, si es posible, sacrificarlas con indemnización. Ordenar la desinfección de camas y establos.

Como medios profilácticos referentes al hombre, insistiremos en la supresión del consumo de la leche cruda de cabras, ovejas, etc. y sus derivados (queso, mantecas, etc.); en la declaración obligatoria de los casos comprobados; en la puesta en vigor de las medidas de aislamiento y desinfección empleadas en la profilaxis de las enfermedades infecciosas en general (desinfección de orinas y heces); lavado de las legumbres que hayan podido ser contaminadas por los abonos; limpieza de los manos en las personas que, por su profesión, pueden ser contaminadas, etc

Bien merece la pena que nuestros Ayuntamientos y autoridades sanitarias fijen su atención en las medidas profilácticas de la fiebre

mediterránea, máxime cuando tan fácil es condensar en unas cuantas disposiciones lo fundamental de ellas.

Registro de ganados que abastecen de leche la población a domicilio o en expendedurías.

Marca o collar que permita identificar toda cabra, vaca, etc.

Reconocimiento periódico del ganado por el inspector veterinario, condiciones higiénicas de ventilación, impermeabilización del suelo con fácil evacuación en los establos, desinfección de orinas y heces fecales de los enfermos, prohibición de consumir la leche no cocida, lavar las verduras y frutas con agua hirviendo, ya que el micrococus no resiste la temperatura de 60°, etc., son medidas cuya realización no es difícil y que serían base de una buena profilaxia.

(Higia)



ACADEMIAS Y SOCIEDADES

ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA

Sesión del 24 de Noviembre de 1919

Preside el Dr. Cardenal.

El Dr. Calvache: «Varios casos clínicos de noma. Tratamiento por inyecciones de Neosalvarsán».

Como tanto etiológica como terapéuticamente el noma permanece ignorado y aún no se ha podido explicar científicamente, el comunicante hace reseña de las diversas teorías que se han lanzado para explicarle y a este efecto, cita las obras de Criado, Landete y Mayoral, los trabajos efectuados por los Dres. Bravo Frías y Muñozerro con motivo de la última epidemia gripal y por último cita a Hoffmann el cual dice que el noma es debido a un *bastõncillo anaerobio*:

FARMACIA Y LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN

DEL

Dr. JOAQUIN S. CASTEL

CACERES

Ampollas con toda clase de soluciones inyectables perfectamente dosificadas y esterilizadas.

Las ampollas son de vidrio neutro completamente inalterables a todas las temperaturas y las soluciones que contienen son medicamentos de reconocida pureza.

Especial aparato para las inyecciones de sueros artificiales a dosis masivas.

Es el aparato más completo, perfecto y rápido de los conocidos. Con él se practican las inyecciones hipodérmicas e intravenosas, exentas de peligros y con la más rigurosa asepsia. Tres modelos a precios muy económicos. Complementario completo y *caja estuche* imprescindible a los señores médicos, botiquines de urgencia, casas de socorro, hospitales, etc. etc.

Material de curación aséptico y antiséptico, trousseau para partos y operaciones.

Algodones en envases metálicos, perfectamente cerrados y precintados guardando completa asepsia durante más de un año (precios muy económicos, Gasas, vendas, material de sutura, seda torcida y trenzada crin de Florencia, hilo de plata, especial catgut esterilizado por el cumol (procedimiento del Dr. Lafourcade). Todo el material perfectamente esterilizado y conservado en envases de cristal, cerrado a la lámpara con cierre metálico muy hermético. Pidan muestras y catálogos los señores médicos y farmacéuticos.

Especialidades inyectables del Dr. Castel.

iodo ANTISEPTINA: Solución inyectable de iodo orgánico. El mejor medicamento contra todas las infecciones generalizadas y procesos localizados y supurativos, especialmente en todas las infecciones que puedan curarse por fagocitosis o por aumentar de modo considerable el poder fagocítico de los leucocitos. Numerosos certificados Médicos. Muestras a disposición.

SUERO ANTIMALÁRICO: Solución magníficamente dosificada, perfectamente aséptica y completamente inocua de los tres medicamentos específi-

cos para el paludismo (quinina, azul de metileno y arsénico orgánico). Numerosas experiencias practicadas con mi solución inyectable, que además es completamente indolora demuestran estar perfectamente indicadas para la infección palúdica. Pidan muestras los señores médicos. Especifique forma de enfermedad.

SUERO ANTINEURASTÉNICO: Solución fisiológica inyectable indolora y aséptica, compuesta de los tres medicamentos tonificadores de la célula nerviosa (fósforo, estriquina, y arsénico orgánico) inyección suavemente recomendable en los discrasias nerviosas. Muestras a disposición de los señores médicos.

SUERO ANTIRREUMÁTICO: El mejor medicamento inyectable para el artritismo en todas sus formas de composición diferente según la variedad de la enfermedad artrítica, tanto en los casos agudos, como en los crónicos. Muestras a los señores médicos. Especifiquen forma de la enfermedad.

TONICINA O FAGOCITINA: Solución inyectable exenta de dolores y trastornos. El más poderoso tónico orgánico general imprescindible en todos los casos de anemia y convalecencias de enfermedades graves, así como en los casos de primero y segundo grado de tuberculosis, y en todas las enfermedades consecutivas en que haya necesidad de dar tono a la célula orgánica. Sus componentes lo constituyen los poderosos tónicos: *nucleina y arsénico*. Muestras y números certificados a disposición de los señores médicos.

“LABORATORIO BIOQUÍMICO VILA”

AMETLLA (Tarragona)

Las «LEVADURAS de UVA y de CERVEZA», en cultivos puros, preparadas en este Laboratorio, conservando indefinidamente sus vitaminas, y, nucleinas estimulantes de la fagocitosis, se utilizan eficazmente para combatir el antrax, anginas flemonosas, forunculosis, erisipela y otros procesos supurativos.

Están asimismo indicadas en los primeros días de toda infección puerperal, y, otras de carácter agudo.

Pídase directamente o en las principales Farmacias

SOLUTO VITAL

Reconstituyente general del organismo :- Elixir e inyectable

Preparado por **J. ARRANS**, farmacéutico

FÓRMULA.—EL ELIXIR, en cada cucharada grande (20 gramos), contiene: Glicerofosfato de cal y de sosa, aa. 0'05 gramos; Arrhenal, 0'02 gramos; Hipofosfito de quinina, 0'01 gramo; Fósforo, 0'001 gramo.—EL INYECTABLE se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 cén. cúb., perfectamente dosificadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dosis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofosfito de quinina por medio miligramo de Cacodilato de Estricnina

Depósito: **LABORATORIO ARRANS**, Aduana, núm. 21
SEVILLA

JARABE ARRANS

DE

AMAPOLAS FOSFO-CREOSOTADO

Medicamento específico de las enfermedades del pecho y vías respiratorias.

FÓRMULA.—Por cucharada grande: Fosfo Creosota soluble, 0'25 gramos; Codeína, 0'005 id.; Cloruro Cocaina, 0'001 idem; Alcoholaturo Raíces Aconito, 2 gotas.

Depósito: **LABORATORIO ARRANS**, Aduana, 21, Sevilla

CEREALES CHELVI (Vitalina Chelvi)

Extracto coloidal de cereales y leguminosos. Alimento vegetal hipotósico. Sustituye con ventaja a la leche, caldos y extractos de carne. Resuelve a la clase médica el problema de alimentar a sus enfermos, que se nutran perfectamente con los cereales sin necesidad de otro alimento, por largo que sea el plazo que tenga que estar sometido a tratamiento el paciente.



Instituto Microbiológico Regional

Bravo Murillo, 13

— B A D A J O Z —

Director: DR. RAFAEL SALAZAR

Centro declarado Laboratorio de Higiene de la
provincia de Cáceres, por la Junta provincial
de Sanidad.

Tratamientos antirrábicos por el procedimien-
to Austro-húngaro, empleados por los Hospita-
les de Badajoz y Cáceres.

Suero antidiftérico de caballo y burro. Vacuna
contra la viruela, preparada semanalmente.

Análisis clínicos. Reacción de Wassermann,
Sero-reacción. Análisis químicos y bacteriológi-
cos. Vacunas contra la fiebre de Malta, la ble-
norragia, tifus y paratífus.

Análisis de alimentos.



Así como no hay coincidencia en lo que a etiología y tratamiento se refiere, si existe en su gravedad, que es tal que acarrea la muerte de los enfermitos en plazo no mayor de tres días desde su aparición. En cuanto a contagiosidad dice el Dr. Calvache que el noma no produce por contagio otro noma y todo lo más a que puede dar lugar es a una estomatitis úlcero-membranosa.

Dando por contado que el noma empieza a manifestarse primero por la mucosa del carrillo, pasa a explicar cuatro casos por él vistos, de los cuales se destacan dos, pues de los restantes uno produjo la muerte y el otro curó por procedimientos antisépticos.

Presenta a continuación un caso que es el siguiente: Un niño de 5 años, que no registra en sus antecedentes familiares ninguno importante y que se presenta en la consulta del comunicante aquejando un gran flemón que el padre atribuye a ineptitud del dentista que días atrás le había extraído una muela.

Se le reconoce dejenidamente y se observa que padece un osteomielitis en la rama del maxilar y una estomatitis úlcero-membranosa. Extrajo un gran secuestro y el enfermo mejoró, marchándose a su pueblo.

A los pocos días se presenta de nuevo en la consulta con los mismos síntomas acompañados de una tumoración de tinte violáceo. Hizo incisión, tocó con tintura de iodo y lo envió al Dr. Sainz de Aja, el cual le puso una inyección de neosalvarsán. Se eliminó otro secuestro y se le pusieron dos inyecciones más, quedando últimamente una fístula que ha conseguido ver cerrada, acabando la curación por ser total, siendo notable la rápida regeneración de la mucosa, aunque ha quedado alguna deformidad debida a la retracción cicatricial.

El otro caso es el de una niña que acusa la particularidad por la modalidad y desarrollo, de ser considerado por el Dr. Calvache como un noma abortado.

El Dr. Muñoyerro. Interviene para manifestar que aunque no ha de combatir el tratamiento, quiere hablar de la etiología y dice que a causa de su gran experiencia en casos vistos por él con motivo de la última epidemia gripal en la Inclusa de esta Corte ha podido ver

por los numerosos cultivos que en el noma se desarrollan todos los gérmenes estudiados en la flora bacteriana de la boca.

Instituido por el disertante en colaboración con el Dr. Bravo Frías un tratamiento sintomático no dió valor terapéutico alguno, así como tampoco el suero antidiftérico empleado por el Dr. Suñer.

El Dr. Bravo Frías: Abundando en las manifestaciones del Doctor Calvache, dice que tiene en tratamiento por el neosalvarsán, a una niña sin que se pueda asegurar la curación, el estado general de la enferma mejora visiblemente.

Respecto a etiología cita a varios autores y termina diciendo que quizá sea debido a una asociación fuso espirolar de Vicens.

El Dr. Sainz de Aja; Interviene para explicar su actuación en los casos del Dr. Calvache y dice que la cantidad de neosalvarsán inyectada ha sido medio centígramo por kilo de peso, habiendo puesto en el primer caso la inyección por vía subcutánea y en el abortado por vía intravenosa.

El Dr. Landete manifiesta que no cree en la eficacia del neosalvarsán como tratamiento del noma y hasta es más, entiende que el último caso presentado por el Dr. Calvache no es tal noma.

El noma es indoloro y en cambio la estomatitis úlcero-membranosa es dolorosa. En cuanto al caso del Dr. Bravo dados los antecedentes que acusa el enfermo de haber padecido bronconeumonía, se presta a pensar con visos de afirmación, que sea noma propiamente dicho.

El Dr. Carro: «Cálculo gigante expulsado por cólico hepático».

Se trata de un cálculo de forma ovoidea, blanco amarillento, de superficie granulada y sin facetas. Sus dimensiones son de unos 3 y medio cent. por 2 y medios y su peso de seis gramos, por sus caracteres lo califica de cálculo colesterínico. Es tan poco denso que apenas da sombra en la pantalla radioscópica. Cree asimismo que es un cálculo único, procedente de vesícula por su forma y falta de facetas. A continuación hace historia del caso: Una señora que con frecuencia ha padecido cólicos hepáticos con síntomas de obstrucción del colédoco e infección de vías biliares. El cálculo fué expulsado, ausente la enferma, que se lo remitió al comunicante.

Jarabe BEBÉ

(NOMBRE REGISTRADO)

*Infalible y completamente inofensivo para toda clase de TOS,
especialmente la*

TOS FERINA DE LOS NIÑOS

Evita los tratamientos enérgicos tan perjudiciales a niños y adultos
GRAN DIPLOMA DE HONOR. La más alta recompensa concedida
en la Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Nacional
de Sanidad Civil (Madrid, 1919).

El JARABE BEBÉ ha sido objeto de los más grandes elogios por la
Prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

De venta en todas las buenas Farmacias y Centros de específicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y COMP. (S. C.) Barcelona

Muestras y literatura, citando esta Revista, a JARABE BEBÉ,
Burjasot (Valencia)

SR. DOCTOR:

Disponemos de un nuevo modelo de
APARATO INYECTOR DE OXIGENO
que satisfará sus exigencias.

NO OLVIDE V.

la importancia de las inyecciones de oxígeno en las
DISNEAS, PULMONÍA INFECCIOSA, UREMIA, DIABETES,
SEPTICEMIAS, AFECCIONES REUMATICAS, CIA-
TICA, etc.

Alquilamos aparatos a los enfermos. Alquiler,
una peseta diaria.

LE INTERESA pedirnos detalles en bien de sus
clientes.

AGUAS OXIGENADAS. *Paseo de coches del Retiro.*
MADRID

Jarabe BEBE

(NOMBRE REGISTRADO)

Infante y completamente inofensivo para toda clase de TOZ
especialmente la

LOS YERBA DE LOS NIÑOS

Evita los trastornos energicos tan perjudiciales a niños y adultos

GRAN DIPLOMA DE HONOR. La más alta recompensa concedida
en la Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Nacional

RESERVADO

El JARABE BEBE ha sido objeto de los más grandes elogios por la
Primer profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

PARA LA

SANATORINA

DE

Mateos Blazquez

que satisface sus exigencias

NO OLVIDE V

la importancia de las injecciones de oxígeno en las

AFECIONES REUMÁTICAS, CIAS, URÉMIA, DIABETES,

AFECIONES REUMÁTICAS, CIAS, URÉMIA, DIABETES,

Algunos aparatos a los entamos. Aluller

que pesa diez mil

EL INTERESA pedunc detalles en pie de sus

el interés

AGUAS OXIGENADAS. Pases de coches del

MADRID

KINARSOL

ANTI'ALÚDICO INFALIBLE

La asociación de la quinina al arsénico, hierro y cuasia en las proporciones expresadas seguidamente, constituyen este producto presentado en forma pipular, recubiertas de una substancia albuminosa (maisina) que hacen sean sólo atacables por los jugos intestinales.

Cada píldora contiene:

Sulfato de quinina	0,15	gramos
Arrhenal	0,001	»
Lactato de hierro	0,05	»
Extracto de cuasia	0,01	»

Se recomienda eficazmente su ensayo a los señores Médicos

NEURODINA

Tónico general en comprimidos dosificados.

Conteniendo cada uno:

Acido nucléico	0,05	gramos.
Glicerofosfato de hierro	0,01	»
Glicerofosfato de cal	0,10	»
Ext. ^o fluido de nuez vómica	0,01	»
Ext. ^o » » nuez de cola	0,05	»

Verdadera medicación tónica que estimula y regula la reproducción de las células, aumenta la fagocitosis modificando favorablemente con su uso aquellos estados de debilidad, consunción y desequilibrio nervioso producidos, ya por enfermedad, ya por excesivo trabajo o gasto orgánico.

La forma en que se presenta en comprimidos, le hace cómoda para su administración y transporte, siendo ideal para aquellas personas que por su ocupación no puedan hacer vida normal.

Dosis, (salvo prescripción facultativa) un comprimido antes o después de cada una de las principales comidas.

PREPARADOS DEL LABORATORIO «BESoy» bajo la dirección técnica del Farmacéutico D. José de la Linde.—CÓRDOBA

ESPECIALIDADES DEL DR. AMARGÓS

Farmacéutico laureado con el premio extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona

Premiadas en las Exposiciones Universales de París (1900), Barcelona (1888) y Buenos Aires (1910)

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica.

Elixir Clorhídrico-Péptico Amargós Tónico digestivo, de pepsina, colombo-nuez vómica, y ácido clorhídrico.

Elixir Polibromurado Amargós Los bromuros estróncico, potásico, sódico, y amónico químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptona, quina gris, coca del Perú y vino de Málaga

Vino Vital Amargós al extracto de acanthea virilis compuesto Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisiaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós Fortalece, robustece y purifica; substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Menarquión Amargós para combatir la dismenorrea.

Elixir de Hidratis y Vibronum Amargós

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaina y mentol.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato, nucleinato y vanadato sódicos, acanthea virilis y arrhenal.

Suero Amargós Tónico reconstituyente. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de sosa, 5 mgr; cacodilato de estriquina, 1 mgr.; glicerofosfato de sosa, 10 mgr.

Suero Amargós Ferruginoso. Tónico reconstituyente. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estriquina, 1 mgr.; cacodilato de sosa, 5 mgr; cacodilato de hierro, 3 mgr., y glicerofosfato de sosa, 10 mgr.

DEPÓSITOS GENERALES

FARMACIAS AMARGÓS

Plaza de Santa Ana, 9

Calle de Cortes, 650

(esquina a la calle de Santa Ana)

(chaflán a la de Claris)

BARCELONA

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo.

Por su tamaño, entiende el Dr. Carro, que no pudo ser expulsado por las vías biliares pues éstas sólo permiten el paso de cálculos del tamaño de una avellana y cree por consiguiente que debió ser expulsado por fistula (vexico-duodenal o vexico-cólica).

El Dr. Sloker: Dice que el cálculo, motivo de la comunicación del Dr. Carro, no puede asegurarse que haya sido expulsado por fístula pues puede haberlo sido por el conducto excretor que en estos casos sufre una distensión muy grande. Los cálculos esféricos tienen por lo general su alojamiento entre el cuello vesicular y la primera válvula del cístico y los piriformes son siempre alojados en vesícula.

El Dr. Blanc: Se manifiesta extrañado de la desproporción tan grande que existió entre el volúmen del cálculo y el escaso aparato del proceso de expulsión. Entiende que no debe perderse de vista a estos enfermos por la gran enseñanza que pueden reportar.

Se levanta la sesión quedando pendiente esta discusión.

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS

— DE —

Manuel Recio Sánchez

FARMACÉUTICO —:- SALAMANCA

Pomada y depurativo CERE@

Tratamiento completo de enfermedades de la piel.

Curo ezcemas, herpes, sarna, escrófulas, sabañones ulcerados
y quemaduras de primero y segundo grado.

Venta en todas las Farmacias.

Depósito: Pérez, Martín y Compañía (Madrid).

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA
PROVINCIA DE SANTANDER

**Copia de los acuerdos tomados por la Junta General
extraordinaria celebrada el día 22 de Nbre. de 1919**

Vista la conducta seguida por los médicos D. Julián Ballesteros, D. Juan Tomé y D. Félix Molinero, llegados a esta población con el objeto de desempeñar las plazas de las Sociedades que no han accedido a elevar la cuota pedida por el Colegio y que representa para sus socios el aumento de dos céntimos y medio diarios.

Visto que los señores citados persisten en sus propósitos a pesar de haber sido requeridos amistosamente por la Junta de Gobierno haciéndoles saber el perjuicio que con su proceder ocasionan a los compañeros que visitaban dichas plazas, al Colegio todo, por contravenir su Reglamento y acuerdos, y a la clase en general por entorpecer los deseos de la familia médica que anhela el mejoramiento de su situación económica.

ACUERDA LA ASAMBLEA POR ACLAMACIÓN.

1.º Aislar de todo trato con los médicos de la provincia a don Julián Ballesteros, D. Juan Tomé y D. Félix Molinero.

2.º Inscribirlos bajo el epígrafe de Médicos esquirols de la provincia de Santander, publicándolo en la prensa profesional.

3.º Ejercitar conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos, cuantas gestiones sean pertinentes al fin del aislamiento.

4.º Que en vista de que las Sociedades disidentes dicen contar con médicos suficientes para tener debidamente cubierta su asistencia facultativa, ningún colegiado prestará sus servicios en caso alguno a los enfermos visitados por médicos esquirols.

5.º Se apoyará cerca de la Superioridad la petición del Colegio de Vizcaya, para que se cumpla estrictamente lo dispuesto en los Estatutos.

6.º Estos últimos acuerdos se entienden tomados para cuantos puedan venir en las mismas condiciones que D. Julián Ballesteros, D. Juan Tomé y D. Félix Molinero, bien entendido que el Colegio ni ha puesto trabas nunca ni las pondrá jamás, para los que vinieren a ejercer libre y debidamente la profesión.

7.º Serán comunicados estos acuerdos a los Colegios de España, a la prensa profesional y a los redactores médicos de los diarios políticos.

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS

"DURAND LEBERT,"

— PARIS —

EUBIOL { Gran tónico a base de arrhenal, ac nucleinico formado de sosa, citrato de hierro, etc.
Convalecencias, neurastenia, anemia; debilidad general, etc.

VITAMINOL { Jarabe radífero a base extracto alcohólico de vitaminas, tiocol, gomenol, bi-fosfato de cal, heroína, etc.
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc.

EUGASTRINE { Elixir de pepsina, pancreatina, diastasa, condurango, cocaina, etc.
Enfermedades del estómago e intestino.

JARABE POLI-BROMURADO { Bromuro de potasio, sodio, amonio y estroncio con extracto de valeriana en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismos, epilepsia y neurosis.

DEPURATIVO { Jarabe de biyoduro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, cacodilato de sosa, rop de fumarina, etc.
Enfermedades de la piel, sífilis, etc.

GYNESOL { Cloro-boro-naftol acetato de alumina sulfo-Ecuprico.
Leucorrea (flujo blanco) metritis, esterilidad, etc.

— DEPOSITARIOS —

Sres. Martín y Durán, Madrid.
Sres. Pérez, Martín y C.^a. idem.
D. Francisco Casas, idem.
Sres. J. Uriach y C.^a, Barcelona.
Sres. Hs. de Vidal y Rivas, idem.

Dr. Salvador Andreu, Barcelona.
D. Fernando Gómez, Sevilla.
D. Joaquín Marín, S. C., idem.
D. José Marín Calera, idem.
D. Antonio Rubio Hervás, Mérida.

Agente exclusivo en España: **C. Engel Campofiorido**

Apartado 68. — MALAGA

Cada cucharada contiene:

GLICEROFOSFATOS DE CAL	0.30 GRS
" " " MAGNESIA	0.70 "
" " " POTASA	0.05 "
" " " SODA	0.05 "
" " " NIQUEL	0.05 "
" " " CROMO	0.05 "
TINTURA DE NUEZ V. QUINICA	0.05 "
PEPSINA TITULO 100	0.05 "
EXTRACTO FLUIDO NBEZKOLA	0.05 "

JARABE RICHÉ

Tónico general del sistema nervioso reconstituyente anti-anémico. (PATENTADO) Activa preparación original

NEURASTENIA AGOTAMIENTO

INVECTABLE

Sin Hierro Con Hierro
 Glicerofosfato sódico
 Cacodilato sódico
 Glicerofosfato estriánico
 FARMACIA Y LABORATORIO
 R. Bescansa - Santiago

AMALARIA

ANTIPALÚDICO EL MEJOR DEL MUNDO

PREMIADO CON DIPLOMA DE HONOR

Preparado por el Laboratorio EBER. Perelló (Tarragona)

Tratamiento curativo completo 5 ptas. paquete

Probarlo es adoptarlo y recomendarlo a todo el mundo

REDIR DETALLES = CLÍNICA EXTREMEÑA

MAJAN - 80 abataca

El PALUDISMO, en todas sus formas, se cura radical
y rápidamente con las

PÍLDORAS SOCRAM

(EL MEJOR DE LOS ANTIPALÚDICOS)

A base de quinina, quina, hierro arsénico y azul de metileno.

FARMACIA DE ALONSO ESCRIBANO

Plaza Mayor, 16 y 18

CAÇERES

VALDELAZURA

AGUAS MINERO-MEDICINALES

DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA POR R. O.

Curaciones maravillosas aún en enfermos crónicos del estómago
hígado, riñones, artrismo, diabetes y consunciones avanzadas

Especialísimas en la Diabetes

DELICIOSA AGUA DE MESA

Propietaria: Sra. Vda. de D. Angel Galindo-Plasencia (Cáceres)
Representante en Cáceres: Francisco Cruz Quirós-S. Antón 22.

El Pseudismo, en todas sus formas, se cura radicalmente con las

PILDORAS SOCORAM

(EL MEJOR DE LOS ANTIPALUDICOS)

A base de goma pura, hierro arsenico y sal de

RESERVADO

PARA EL

TÓNICO "FARATONA,"

**EL MEJOR DE LOS
RECONSTITUYENTES**

DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA POR R. O.

funciones nerviosas en enfermos crónicos del estómago, ligado, riñones, artitismo, diabetes y consumiciones avanzadas. Especísimas en la Diabetes.

DELICIOSA AGUA DE MESA

Propietario: Sr. Vda. de D. Agust. Galindo-Plasencia (Chocoma)
Representante en Chile: Francisco Cruz Quiroz, S. Anton 22.

GABINETE ELECTRO-MÉDICO

Plaza Mayor, 28, Cáceres

DIRECTORES:

J. Murillo Iglesias :-: E. Pita Gandarias

Rayos X.—Corrientes galvánicas, farádicas y galvano-farádicas.—Masaje vibratorio.—Galvanocaustia.—Duchas de aire caliente.—Tratamiento moderno de carcinoma, sarcoma y epiteloma (curación sin cicatriz deformante).—Miomas uterinos.—Metrorragias.—Algias genitales.—Parálisis.—Atrofias musculares.—Neuralgias.—Neuritis y polineuritis.—Estreñimiento grave.—Enfermedad de Basedow. ... Reumatismo, etc.

HORAS DE CONSULTA:

DE SEIS DE LA TARDE EN ADELANTE

Nueva terapéutica de las afecciones gástricas

POR EL

NEUTRÁCIDO ESPAÑOL

Notable preparado de composición novísima y original; invento español patentado con el número 60.364. Con NEUTRÁCIDO ESPAÑOL se obtienen resultados que sorprenden en toda clase de enfermedades del estómago, y muy especialmente en la HIPERCLORHIDRIA, que cura completamente, así como sus consecuencias sobre la nutrición general, en una proporción a que no ha llegado ninguno de los preparados hasta hoy conocidos.

NEUTRÁCIDO ESPAÑOL no contiene bicarbonato, bismuto, opio ni calmante alguno.

Su composición es a base de CALCIO, AZUFRE, CARBONO en estado coloidal y otros elementos de acción antifermentescible y estimulante de la motilidad gástrica.

Por su composición está indicado no sólo en las afecciones del estómago, sino en todas aquellas que dependen de la DIATESIS URICA, GOTA, REUMATISMO, LITIASIS, DIABETES, ETC.

Los preparadores del NEUTRÁCIDO ESPAÑOL ponen a disposición de la clase médica cuantos folletos y frascos necesiten para su ensayo.

CONCESIONARIO EXCLUSIVO **JOSÉ MARÍN GALÁN** Arjona, n.º 4
SEVILLA



ROBORRENAL!
ROBERT
(RECONSTITUYENTE)

PREPARADO POR
JOSÉ ROBERT Y SOLER
INGENIERO-QUIMICO Y FARMACEUTICO

FARMACIA ROBERT: Lauria, 74.
BARCELONA.

Los tres Médicos lo recetan en las tres formas:
GRANULAR · ELIXIR · INYECTABLE