

NUMANCIA SANITARIA

Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Soria

Redacción y Dirección: Canalejas, 60, 2.º

Teléfono número 145

Franqueo
concertado



SE PUBLICA
UNA VEZ AL MES

PHOSPHODONAL

ROBERT Reconstituyente
granular, elixir e inyectable



NATROKITAL

ROBERT Antidispéptico
granulado y en comprimidos.

ADPHOS ROBERT
Reconstituyente inyectable.

PLURICARDIOL

ROBERT Tónico cardíaco
Inyectable.

Productos WASSERMANN

LECITINA Y COLESTERINA WASSERMANN.—Inyecciones de 1,2,5 cc.

VALERO-FOSFER WASSERMANN.—Elixir e inyectables del 1 cc.

YODOS WASSERMANN.—Gotas e inyectables de 1 cc.

DIARSEN-YODOS WASSERMAN. — Combinación orgánica de yodo y arsénico. Gotas e inyectables de 1 cc.

GADIL WASSERMANN.—A base de aceite de hígado de bacalao. (Gadus Morrhuae) inyectables de 1, 2, y 5 cc.

ATUSOL WASSERMANN—Afecciones de las vías respiratorias Elixir

LACTO FOSFER WASSERMANN.—(Sin estriquina). Para niños. Solución normal de lacto-fosfato de cal y hierro en forma de Jarabe

ASPASMOL WASSERMAN.—Analgésico antiespasmódico-gotas.

A. WASSERMANN S. A

BARCELONA Fomento, 63 (S. M.) Teléfono, 52.52

Agentes para la venta: J. URIACH & C.º, S. A.—Bruch, 49—BARCELONA

ALMACENES REDONDO

EVARISTO REDONDO Y SOBRINOS

(Antigua Casa Ridruejo)

TEJIDOS - CONFECCIONES - FERRETERIA - MUEBLES

SASTRERIA A MEDIDA

Canalejas, 53 y 55 — S O R I A — Teléfono, 61

NUMANCIA

SANITARIA

BOLETIN OFICIAL DEL COLEGIO DE MEDICOS

CONSEJO DE REDACCION: LA COMISION NOMBRADA AL EFECTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

COLABORACION: TODOS LOS SEÑORES COLEGIADOS, PREVIA LA APROBACION DE SUS ESCRITOS POR EL CONSEJO DE REDACCION

SUMARIO

SECCION CIENTIFICA

Consideraciones sobre la frecuencia de la Pelagra en la provincia de Soria.

Por D. JESUS CALVO MELENDRO

SECCION PROFESIONAL

Colegios y Colegiados

Por D. GREGORIO NIETO

AMENIDADES

Del buen humor madrileño

VIDA INTERIOR DEL COLEGIO

Tesorería.—Declaraciones de Utilidades.

Biblioteca: Sumario de Revistas.

CEREGUMIL FERNANDEZ

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO
INSUSTITUIBLE EN LAS INTOLERANCIAS GAS-
TRICAS Y AFECCIONES INTESTINALES
FERNANDEZ Y CANIVELL — MALAGA

BENZOFORMINA

Laboratorio

Aurelio Gámir

Valencia

BARDANOL

Laboratorio

Aurelio Gámir

Valencia

BIBLIOTECA

Sumarios de revistas (Continuación - Artículos originales)

Núm. 23

LA PRESSE MÉDICALE

3 JANVIER 1934

La défécation involontaire des écoliers: Marfan.—Traitement des épanchements pleuraux au cours des pneumothorax thérapeutique par le chlorure de calcium: Foix et Grunwald.—Les applications thérapeutiques du venin de serpent: Ravina.

Núm. 24

GYNECOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

JANVIER 1934

Sur la place actuelle de la myomectomie dans le traitement des myomes utérins: Cotte et Bérard.—Sur les possibilités actuelles de la chirurgie conservatrice dans le traitement des salpingo-ovarites: G. Cotte.—La transmission du cancer de la mère au fœtus existe-t-elle?: Leclerc.—La présentation du front: Brault.—La Chirurgie esthétique du sein: Bergaret et Martin.

Núm. 25

PARIS MÉDICAL

6 JANVIER 1934

La tuberculose en 1934: Lereboullet et Leson.—De l'interruption de la grossesse chez les tuberculeuses: Brindeau.—La bacillémie tuberculeuse et les bacilles «nus» de la tuberculose: Courmont.—Les granulies atténuées chez l'enfant: Armand-Delille et Gavois.—La question des porteurs valides de bacilles de Koch. Porteurs valides ou porteurs sains?: Mærsseman.—Sur la primo-infection tuberculeuse: Troisier et Bariéty.—Sur la néphrite par les sels d'or: Bernard et Rossier.

Núm. 26

LA PRESSE MÉDICALE

6 JANVIER 1934

Extraits endocriniens, composition du sang, diurèse et insuffisance rénale: Langeron, Paget et Ledieu.—Le traitement chirurgical des contractures et des crises jacksoniennes post-apoplectiques: Morsier et Fischer.—Les ulcères digestifs expérimentaux: Rouqués.

Núm. 27

JOURNAL DE CHIRURGIE

JANVIER 1934

Cerclage des fractures per-trochantériennes du fémur: Cadenat.—La calculose de la vésicule biliaire: Schiassi.—Le traitement du cancer du colon droit: Gosset.

BIBLIOTECA

CALZADOS

C a s a C A B A L L E R O

CANALEJAS, 36

SORIA

C A F E I M P E R I A L

S J U A N V A R E A *S*

EXQUISITO CAFE EXPRES

LICORES DE LAS MEJORES MARCAS

Plaza Ramón Benito Aceña, núm. 10 – SORIA



MOYANO

Doctor:

en las úlceras del estómago

CON

PEPSIN

podrá obtener este resultado



La úlcera gástrica

La úlcera gástrica no solo tiene un tratamiento quirúrgico, clínicamente se ha demostrado que el

PEPSIN

pepsina pura neutralizada al 10 por 100 y benzoato de sosa, aplicado por vía hipodérmica en enfermos ulcerosos de estómago produce:

- DESAPARICIÓN DEL DOLOR.
- MEJORÍA DE LA IMÁGEN RADIOGRÁFICA.
- NORMALIZACIÓN DE LA ACIDEZ.
- DESAPARICIÓN DE LA ACIDEZ.
- DESAPARICIÓN DE LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS.
- AUMENTO DE PESO.
- MEJORÍA DEL ESTADO GENERAL.

Estos efectos

son achacables a la pepsina que ejerce una acción curativa sobre el ulcus gastro-duodenal, y el benzoato de sosa que según Bazzano por vía parenteral desarrolla una intensa acción antiulcerosa.

El Clínico

encuentra en el PEPSIN la solución de un problema (la úlcera gástrica) inabordable desde el punto de vista médico exclusivo.

Otras úlceras

además de la úlcera gástrica, son curables por la acción del PEPSIN. Especialmente las úlceras de las piernas, mejoran y cicatrizan rápidamente con las inyecciones de PEPSIN.

Médicamente es posible actuar con éxito sobre la úlcera gástrica. Los tratamientos médicos han ido evolucionando desde los métodos puramente químicos y locales

hasta los métodos biológicos de contenido más amplio y más fundamentado. La incierta patogenía del ulcus gástrico ha permitido cierta mudabilidad de criterios en la proposición de medios curativos, llegándose hoy por valoraciones clínicas de los diferentes métodos al acuerdo de destacar como más eficaz y más prometedores resultados al método de las inyecciones hipodérmicas de pepsina, propuesto independientemente por Loeper de Paris y Glaessner de Leipzig.

La pauta de aplicación

del PEPSIN difiere según se sigan las indicaciones de Glaessner o Loeper.

Técnica de Glaessner

Serie de 30 inyecciones, una diaria por vía subcutánea, ascendiendo y descendiendo según la siguiente pauta:

3	inyecciones de	0'2 c. c.
3	"	" 0'3 c. c.
3	"	" 0'4 c. c.
2	"	" 0'5 c. c.
3	"	" 0'4 c. c.
3	"	" 0'3 c. c.
3	"	" 0'2 c. c.

Dos series de 30 inyecciones cada año.

Técnica de Loeper

1 inyección de 1 c. c. de PEPSIN (10 ctgs.) de pepsina intramuscular por vía de tanteo. 15 inyecciones de 2 c. c. de PEPSIN (20 ctgs. de pepsina) tres inyecciones por semana. Descanso de tres semanas y repetir otra serie de 15 inyecciones en la misma forma.

POR AMBAS TÉCNICAS SE OBTIENEN RESULTADOS CURATIVOS

PUBLICIDAD 1935

PEPSIN

PEPSINA PARA USO HIPODÉRMICO

20 ctgs. de pepsina pura neutralizada por ampolla de 2 c. c.

ESTÁ INDICADO EN:

ULCUS DE LAS VIAS DIGESTIVAS (Ulcus gástrico, duodenal).

ÚLCERAS DE LAS PIERNAS.

ÚLCERAS DE DECÚBITO.

ENVASES ORIGINALES
CAJAS DE 10 AMPOLLAS DE 2 C/C
PRECIO 8'20 PESETAS



LABORATORIOS JUSTE
APARTADO DE CORREOS 9030
M A D R I D

Núm. 28

LA PRESSE MÉDICALE

10 JANVIER 1934

Sur quelques mécanismes histo-pathologiques dans le rachitisme de l'enfant: Policard, Péhu et Boucomont. Les récents progrès de la réaction de Bordet-Wassermann; exposé d'une technique personnelle: Demanche.—Psychoses post-malariathérapeutiques: Pires.—Tuberculose et démence précoce: Arnould.

Núm. 29

PARIS MÉDICAL

13 JANVIER 1934

Les ascites cirrhotiques, conception actuelle, traitement: Bariéty.—Sur le choix d'une voie d'abord dans le traitement sanglant des fractures récentes sous-thalamiques du calcaneum: Grégoire et Couvalaire.—A propos de deux cas de cholécystite aiguë pretyphoïdique: Hillmand, Mézard et Valensi.

Núm. 30

LA PRESSE MÉDICALE

13 JANVIER 1934

Répétition spontanée de la paralysie post-sérothérapique. Syndrome radiculo-névritique et urticaire, évoluant conjointement par poussées après sérothérapie anti-scarlatineuse: Cathala, Garcia et Laplanz.—Le rhumatisme gardénalique: Barbier.—Thésaurismoses. Lipoidoses et glycogénoses: Morhardt.

Núm. 31

ARCHIVES DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DES MALADIES DE LA NUTRITION

JANVIER 1934

De l'action de l'insuline sur le métabolisme azoté: Labbé.—Sur les états de sensibilisation hépatique en rapport avec la fonction ovarienne normale, leur diagnostic différentiel et leur traitement: Jahiel.—Phlegmon circonscrit de l'estomac: Udaondo, Elizalde et Martinez.—Les diverticules de la première portion du duodénum (avec ou sans formation para-ulcéreuse): Jentzer.

Núm. 32

LA PRESSE MÉDICALE

17 JANVIER 1934

La section des nerfs érecteurs d'Eckard a-t-elle un effet durable sur la motilité de la vessie et du colon?: Fontaine et Bérard.—Les grosses jambes: Alquier. Le métabolisme basal dans l'occlusion intestinale: Gatzel.—Influence des injections intraveineuses de citrate de sodium à 20 pour 100 sur les accidents d'obstruction intestinale post-opératoire: Bottin.—Les rythmes ventriculaires dans les troubles de conduction: Lutembacher.

Teléfono, 137
Apartado, 23

CASA PASTORA

Canalejas 60
SORIA

Instalada en el mismo edificio del Colegio de Médicos
ELOJERIA-OPTICA-GRAMOLAS-RADIO-MAQUINAS DE ESCRIBIR
Gramolas desde 100 ptas.-Discos desde 1.-Radios desde 125 pesetas
A los señores Médicos VENTAS A PLAZOS SIN AUMENTO

Siempre **CASA PASTORA**



Medicamentos para la DERMO-SIFILOGÍA
la OFTALMOLOGÍA y la OTO-RINO-LARINGOLOGÍA

(Solicite literatura y consulte nuestra publicación periódica "Analecta Terapéutica")

Laboratorios del Norte de España, S. A.
a e Especialidades Quím. y Quím. Barcelona, S. S.

Núm. 33

PARIS MÉDICALE

20 JANVIER 1934

La dermatologie en 1934: Milian et Brodier.—La fausse teigne amiantacée d'Alibert et sa différenciation avec les éruptions impétigineuses diffuses au cuir chevelu: Sabouraud.—Les dermatites par bois toxiques: Touraine et Golé.—Maladie éruptive trisymptomatique à évolution cyclique (trisyndrome ou maladie de Milian): Perin.

Núm. 34

LA PRESSE MÉDICALE

20 JANVIER 1934

Leçon inaugurale de la chaire de Pathologie chirurgicale: Chevassu.—Contribution au traitement médical des dilatations bronchiques: Girbal.—À propos de l'action du venin de cobra dans le traitement des algies et des tumeurs: Orticoni.—Sur le diagnostic radiographique des ulcères du duodénum: Sénèque et Sicard.—Fractures isolées du scaphoïde carpien: Mouchet.

Núm. 35

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR

JANVIER 1934

La paralysie diphtérique expérimentale: Ramon, Debré et Uhry.—Étude expérimentale de la thermothérapie générale par les radiations à ondes courtes: Levaditi et Rothschild.—Recherches sur le latex de l'arbre à laque du Cambodge: Bertrand et Brooks.—Sur la nutrition de quelques champignons saprophytes et parasites: Vol'konsky. Études immunologiques sur le curare: Villard et Assis.—Recherches sur la fixation du principe lytique dit «bactériophage»: Mutsaers.

Núm. 36

LA PRESSE MÉDICALE

24 JANVIER 1934

La perfusion du poumon Binet et Marquis.—Formes cliniques des spasmes vasculaires sylviens: Roger et Asarradon.—Expériences et réflexions sur la mécanique de la rachianalgésie: Abadie.

Núm. 37

PARIS MÉDICALE

27 JANVIER 1934

La tonicité vasale dans l'insuffisance aortique: Ferraini.—Le sonéryl sodique intraveineux, anesthésique de base: Desplas et Chevillón.—Doi-ton ou non combattre la fièvre? La médication antithermique dans la tuberculose, les fièvres typhoïdes et quelques autres maladies: Albert Well,

CLINICA MEDICO - QUIRURGICA

CABALLEROS, 27 - SORIA - TELEF.º 128

MEDICINA GENERAL

CIRUGIA GENERAL

DON PRIMO MARTIN CONTRERAS

DON LUIS SANTA MARIA

Lunes y Jueves De 11 a 1

Todos los días De 11 a 1

RAYOS X

HABITACIONES INDEPENDIENTES PARA ESTANCIA
DE OPERADOS

Núm. 38

LA PRESSE MÉDICALE

27 JANVIER 1924

L'oesophagoplastie préthoracique dans les stenoses incurables del l'oesophage: Gregoire.—Sur le diagnostic bacteriologique de la tuberculose infantile par l'inoculation du contenu gastrique au cobaye: Sayé, Shelton et Dome-
nech.—Du traitement de certains retards de consolidation par la perforation des fragments (Méthode de Beck): Boppe.—La liquidographie chez l'homme. Essais d'encéphalographie par le thorotrast en injection sous-occipitale: Radovichi et Meller.—Les formes frustes de déplacement externe de l'astragale dans les fractures malléolaires: Merle et Smets.—Aurothérapie et cure sanato-
riale. Les sels d'or ont ils le pouvoir de provoquer des «nettoyages radio-
logiques» pulmonaires chez les tuberculeux en cure sanatoriale?: Nouvion, Pauc et Rotenstein.—Petit pois dans une bronche. Lipiodolo-Diagnostic.—Morphine.
—Expulsión: Mantoux et Castelnau.—Les compressions de l'uretère dans les affec-
tions gynécologiques: Francke et Gatoski.

Núm. 39 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'OBSTÉTRI-
QUE ET DE GYNÉCOLOGIE DE PARIS

JANVIER 1934

Un cas atypique de mole hydatiforme: Israel et Jabre.—Tumeur congenitale du cou (Teratome kystique): Simoes.—Traitement des fractures obstétricales du fémur. Simoes.

Núm. 40

LA PRESSE MÉDICALE

31 JANVIER 1934

Position actuelle du problème de l'ostéogenèse: Leriche et Policard.—Valeur diététique de la sorbite dans la cure de la diabete sucré: Raynaud et Roche.— Sur la diathese hémorragique au cours du purpura hémorragique (Maladie de Werlhoff) et sur l'indépendance du nombre des plaquettes sanguines et du temps de saignement dans l'évolution du purpura cutané: Landau et Hejman.— Séméiologie des troubles de la sensibilité objective: Rouques.

Núm. 41

JOURNAL DE CHIRURGIE

FÉVRIER 1934

Le traitement des luxations anciennes du coude: Tavernier et Pouzet.—L'exé-
rese chirurgicale des ganglions pelviens complément de la curiethérapie des cancers du col de l'uterus: Leveut et Godard. Le traitement chirurgical des luxations du genou: Gerard-Marchand et Contiades.

Núm. 42

LA PRESSE MÉDICALE

3 FÉVRIER 1934

Sur l'allergie comparée a la tuberculine et aux filtrats d'ultravirus tuber-
culeux: Paiseau, Valtis et Van Deinse.—Ma méthode d'anesthésie a la percaine: Quarella.
La cheilite glandulaire (Etat pré-cancereux de la lèvre inferieure): Touraine et Solente.—Polyarthrite cronique infectieuse: Ramond.

ELIXIR ESTOMACAL

DE SAIZ DE CARLOS (STOMALIN)

Lo recetan los médicos de las cinco partes del mundo porque quita el dolor de estómago, las acedías, la dispepsia, los vómitos, las diarreas en niños y adultos que, a veces, alternan con estreñimiento, la dilatación y úlcera del estómago, siendo utilísimo su uso para todas las molestias del

**ESTÓMAGO é
INTESTINOS**

VENTA: Serrano, 30, farmacia-MADRID y principales del mundo.

Núm. 43

PARIS MÉDICAL

3 FEVRIER 1934

La radiologie en 1934: Desgrez. — La radiologie de la mastoïde. Son rôle dans le diagnostic des mastoïdites aiguës: Cottanot. = Les ondes courtes en biologie et médecine: Dausset et Dognon. — Tuberculose du pub's: Morel-Kahn et Fischgold. — La pyélographie debout, technique, indications: Porcher. — La sensibilité cutanée en matière de radiothérapie: Aimard. — La radiothérapie sympathique: Gouin et Bienvenue.

Núm. 44

LA PRESSE MÉDICALE

7 FEVRIER 1934

Qu'est-ce que l'ovarite scléro-kystique?: Cotte et Pallot. — Arthrites ankylosantes hypercalcémiques et parathyroïdectomie: Weil. — L'hyposulfite de soude contre les accidents de la cryothérapie: Vignati, Hradisté et Skalák.

Núm. 45

PARIS MÉDICAL

10 FEVRIER 1934

La scrofule, forme spéciale de la tuberculose: Marfan.

Núm. 46

ARCHIVES DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DES MALADIES DE LA NUTRITION

FEVRIER 1934

Le fer de la bile humaine: Chyray, Jame et Firmin. = Parasitisme intestinal et suc gastrique: Fernandez Martínez. — La stéatorrhée idiopathique, la sprue tropicale et non tropicale et l'infantilisme intestinal: Hess Taysen. — Toxi-infection alimentaire dans un foyer d'étudiantes produite par le bacille enteridis Breslau: Sparchez. — Sur la sécrétion gastrique provoquée par la sonde duodénale: Branisteanu, Strat et Fainita.

Núm. 47

LA PRESSE MÉDICALE

10 FEVRIER 1934

Etiologie des spasmes vasculaires sylviens: Roger et Sarradon. — L'ictère latent des cholécystites chroniques. Son intérêt diagnostique et thérapeutique: Chabrol et Busson. = Un nouveau vaso-dilatateur: Le cobalt: Le Goff. — La ponction sous-occipitale. Sa technique; ses indications; ses avantages: Plichet. — Phlébite chronique nodulaire ulcéreuse: Gougerot.

EPILEPSIA

HISTERISMO



SEDOBRINA

CALDO VEGETAL CON EXTRACTO DE CEREALES PEPTONIZADOS

EFFECTO SEDANTE - ACCIÓN ANTIESPASMÓDICA

Reprime el trabajo circulatorio exagerado en las afecciones mentales sin determinar la narcosis de los Centro Vasomotores: evita las palpitaciones y desórdenes cardiacos y está indicado en la **Hiperclerhidia** de origen nervioso. **Epilepsia, Histerismo, Neurosis, etc.**

Elaborado por P. VIÑAS, Ingeniero Químico y Farmacéutico
Laboratorios VIÑAS: Claris, 71 - BARCELONA

Núm. 48

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR

FEVRIER 1934

De l'infection rabique par la voie péritonéale: Marie. — Etude comparative de la reaction de flocculation de Ramon effectué avec une quantité d'antigène constante ou avec une quantité de sérum constante: Timmerman. — Lésions histologiques dans la peste pulmonaire primitive expérimentale du cobaye: Bahlet et Girard. — Transmission naturelle et expérimentale à l'homme du spirochète infectant dans la nature: Mathis, Durieux et Advier. — Sur les propriétés biochimiques du *B. typhi flavum*: Seydel. — Le mécanisme de la réaction de Henry: Chorine et Gillier. — Recherches sur les brûlures: Nicolau et Poincloux.

Núm. 49

LA PRESSE MÉDICALE

14 FEVRIER 1934

Sur l'autosérothérapie intramusculaire dans l'asthme et ses équivalents: Jaquelin et Bonnet. — Chlorémie et syndrome toxique post-opératoire: Chabanier et Lebo-Onell. — Lésions de l'appareil extenseur et entorses de l'articulation du genou: Meneguas.

Núm. 50

PARIS MÉDICAL

17 FEVRIER 1934

Les maladies de l'appareil respiratoire en 1934: Célice et Lereboullet. — Les abcès pulmonaires de deglutition: Sergent et Poumeau-Delille. — Le facteur congénital dans les bronchiectasies de l'enfant: Lereboullet. — L'atelectasie pulmonaire au cours des hémoptysies: Cordier et Bouquin. — Un cas de syphilis pulmonaire: Courcoux. — Les ombres arrondies intra-pulmonaires: Coste et Bolger. — La tuberculose en 1934: Lereboullet et Lelomg.

Núm. 51

PARIS MÉDICAL

24 FEVRIER 1934

La tuberculose dans les antécédents personnels et familiaux des déments précoces et des autres psychopathes: Claude. — Physiologie normale et pathologique du pigment cutané: Meyer. — Traitement du zona: Milian. — Diarrhée cholériforme, hyperazotémie à 4,34 grs. Guérison par la réchloruration: Caroli.

Núm. 52

JOURNAL DE CHIRURGIE

MARS 1934

Les hernies dites trans-mésocoliques: Menegaux. — Troiscas de tumeurs bénignes de l'estomac: Moura, Brito et Lopes. — A propos du traitement chirurgical des fractures sous-thalamiques du calcaneum: Sicard et Nutricy.

Litinoideas
SERRA
La mejor agua de mesa

Cada paquete contiene la dosis necesaria para la obtención de un litro de agua pura, fresca litínica, carbónica, de sabor delicioso «a propósito para todos» e indispensable para los que sufren dipepsias, reumatismos, mal de piedra, etc.

Enofosforina
SERRA
Tónico remineralizante de gusto muy agradable

Reconstituyente el más eficaz y rápido para las convalecencias y agotamiento. Su acción vivificante es tal que puede decirse que rehace el cuerpo o el organismo empobrecido o anemizado, remineraliza la materia gris, aclara la mente y devuelve el buen humor.

Ramagar
El remedio mejor y definitivo contra el estreñimiento

Producto exclusivamente vegetariano que regulariza las funciones del intestino sin causar dolores, irritaciones ni diarrea, y que está extraído del Rhamnos prusgiana y de varias especies de alicientes a los géneros «Enheuma, Gelidium», etc.

Núm. 53

EL SIGLO MEDICO

27 ENERO 1934

Un ensayo de Química inmunológica (continuación): Fernández. — Un caso psíquico: Nieto.

Núm. 54

REVISTA MEDICA DE CANARIAS

ENERO 1934

Los síndromes de angiohipotonía constitucional: Talavera. = Una variedad de pólipo fibroso de nasofaringe: J. Vidal Torres.

Núm. 55

LA RIFORMA MEDICA

27 GENNAIO 1934

Sul concetto biologico di «identità»: Falco. — Influenza della corteccia surrenale sul ricambio dell'acido lattico: Flora. — Contributo allo studio dei rapporti tra spondilosi rizomelica ed infesione gonococcica: Boffoli. — La trasfusione di sangue dal cadavere: Bellelli.

Núm. 56

IL POLICLINICO (Sezione pratica)

29 GENNAIO 1934

Il problema dell'appendicite cronica: Taddei. — Variazioni della «Brucella melitensis» nel malato: Antoni. — Contributo alla conoscenza della apoplezia reumatica: Fanelli. — Primi risultati di terapia della tubercolosi laringea con estratti tiroidei: Bettini.

Núm. 57

EL SIGLO MEDICO

3 FEBRERO 1934

Valor social y sanitario del Seguro obligatorio de enfermedad: Marrín Salazar. — Hipertrofia amigdalina vicariante: Silva y Perez Caminero. = La instrucción práctica del Médico: Gallenga.

Núm. 58

IL POLICLINICO (Sezione Médica)

1.º FEBBRAIO 1934

Di alcuni effetti del salasso sulla costituzione chimica e fisico-chimica del sangue: Steffanutti. — L'azione dell'acido clorídrico sulla glicemia negli epatici: Michelazzi. — Ricerche sulla cronassia dei muscoli e nervi periferici nei cardiopazient: Borruso.

NUEVA TARIFA DE ANUNCIOS
D E
NUMANCIA SANITARIA
POR UN AÑO

Segunda plana.	(Toda	180
	(Media	100
	(Cuarto.....	70
Tercera	(Toda.....	160
	(Media.....	90
	(Cuarto.....	60
Cuarta	(Toda.....	200
	(Media.....	130
	(Cuarto.....	80

Anuncios intercalados en el texto
(POR UN AÑO)

Plana entera.....	150
Idem media	80
Idem cuarto.	50

Reclamos y anuncios especiales a precios convenientes y convencionales
 Todo anunciante tiene derecho a que se le remita gratis este BOLETIN siempre que en él figuren sus anuncios. Los anuncios de inserción anual, semestral y trimestral, se abonarán por trimestres adelantados, los anuncios de una sola inserción se pagarán al encargarlos.

Precio de suscripción al BOLETIN:
5 pesetas al año.

Núm. 59

LA RIFORMA MEDICA

3 FEBBRAIO 1934

Il destino del cloruro di sodio iniettato endovena nel sano e nel nefrotico: Gandellini. = Osservazioni e ricerche sul bottone d'Oriente in Italia centrale: Monacelli. — Sul diverso comportamento del potere tossico e del potere neutralizzante della tossina difterica e del siero antidifterico in rapporto al loro stadio di scissione idrolitica (ultrapeptoni e aminoacidi): Sivori.

Núm. 60

IL POLICLINICO (Sezione Pratica)

5 FEBBRAIO 1934

Studio sul riassorbimento cutaneo mediante la prova di Donath e Tanne, in condizioni varie: Schneider. — Shock da calcio: terapia e profilassi: Moschini. — Neuralgia intercostale sintomatica di ulcera gastrica e duodenale: Sai. — Lo sviluppo infantile in relazione al nuoto: Gianni. = L'iperinsulinismo spontaneo: Dragotti.

Núm. 61

IL POLICLINICO (Sezione Pratica)

12 FEBBRAIO 1934

Ematuria di origine iscura: Gasbarriui. — Appare giustificato l'impiego dei tendini artificiali in seta nelle paralisi degli arti?: D'Agata Giuseppe. = Considerazioni circa un diverticolo vescicale rinvenuto durante operazione per ernia inguinale: Zanetti. = Il Toracimetre differenziale a ritorno automatico: Lanzerimi.

Núm. 62

BOLETIN DEL COLEGIO DE HUELVA

28 FEBRERO 1934

Orientación terapéutica en la osteo-artritis tuberculosa: Vazquez Limon.

Núm. 63

BOLETIN DEL COLEGIO DE
GUADALAJARA

FEBRERO 1934

Supercherías clínicas: Vallejo Nájera.

Num. 64

ANALES ARAGONESES DE MEDICINA

ENERO - FEBRERO 1934

Equinococosis pulmonar. La vómica curativa que no cura. Lozano. — Contribución al estudio del epiteloma de origen eritemato-lúpico: Lana. = A propósito de un caso de absceso encefálico otógeno: Calvo y San Pío. = Etiología de las colitis: Gutiérrez. = Diagnostico clínico de las colitis: Gimeno.

KALOGEN

FÓRMULA ORIGINAL

PRODUCTO NACIONAL

Fórmula

Ca Cl ₂	0'10 grs
Ca Br ₂	0'50 "
Ca I ₂	0'62 "
H ₂ O	100 cm ³

RECALCIFICANTE - Soluble, No Acido

ASIMILABLE - Sin modificar la composición del jugo gástrico, ni alterar las funciones digestivas

INALTERABLE - Indefinidamente a pesar de los compuestos que lo integran.

UNICO PREPARADO QUE A LA ACCION REMINERALIZANTE DEL CALCIO UNE LA ANTIESCROFULOSA DEL IODO - SIN IODISMO

MUESTRAS Y LITERATURA: LABORATORIO D: TAYA & D: BOFILL

Pl. S. Agustin Viejo y Comercio, 28. - BARCELONA

LA RIFORMA MEDICA

Núm. 65

10 FEBBRAIO 1934

Sul rapporto acidi grassi insaturi: acidi grassi saturi. Metodo, significato ed importanza diagnostica: Brunnelli.—Sull'anestesia di contatto con la percaina nella pratica urologica: Filippi.—La razione di Takata nelle malattie del fegato: Vigada e Montanari.—Contributo pratico per la valutazione e l'orientamento sportivo: Giordano.—Il pneumoperitoneo nella cura della peritonite tubercolare ascitica: Santorsola.

EL SIGLO MEDICO

Núm. 66

17 FEBRERO 1934

Algunas consideraciones sobre la etiología del pénfigo: Tomé Bona.

IL POLICLINICO (Sezione pratica)

Núm. 67

19 FEBBRAIO 1934

Osservazioni batteriologiche sulla bile umana, con particolare riguardo allo streptococco: Amantea.—Trazione scheletrica con filo in frattura viziosamente consolidata: Gucci.—I portatori del bacillo di Eberth nelle endemie tifiche: Perardi.—Linfatisme e costituzione: Zingali.—La rieducazione dei minorenni che delinquono: Tullio.

IL POLICLINICO (Sezione Chirurgica)

Núm. 68

15 FEBBRAIO 1934

Il progresso non si raggiunge solo con lo scoprire il nuovo, ma anche col muovere dall'errore verso la verità. (A proposito della calcolosi della cistifellea): Schiase.—Esperienze di localizzazione elettiva di germi in organi diversi: Serra.—Gli pseudomixomi dell'appendice: Ugalli.

LA RIFORMA MEDICA

Núm. 69

17 FEBBRAIO 1934

Proprietá ipoglicemizzante degli «ormoni circolatori»: Fichera e G. Lanza.—Sul valore di un particolare metodo percussorio (la percussione cosiddetta «trafiggente» secondo Pende) per il rilievo di iperplasie timiche: Landogna

EL SIGLO MEDICO

Núm. 70

24 FEBRERO 1934

Derechos y deberes biológicos de la Mujer: V. Aza.

REVUE NEUROLOGIQUE

Núm. 71

1 JANVIER 1934

Connaissances neurologiques d'Hippocrate: Souques.—Meningo-Myelite causée par la fièvre ondulante: Krabbe.—Acromegalie et maladie de Recklinghausen: Castro.

DIGI-VAL

Laboratorio

Aurelio Gámir

Valencia

SIL-AL

Laboratorio

Aurelio Gámir

Valencia

Núm. 72

GINECOLOGIE ET OBSTETRIQUE

FEVRIER 1934

Etude des effets anatomiques de la diathermo-coagulation sur les métrites cervicales chroniques: Chosson et Casalta.—La congestion pelvienne, son étiopathologie et son traitement: Castaño.—Le trichomonas vaginalis, rôle en gynécologie: Kisling.—Traitement par le serum de cordon ombilical des infections post-partum et post-abortionum: Raphaleset koroleva.—Le traitement des hémorragies cérébro-méningées des nouveau-nés: Stroziano.

Núm. 73

ARCHIVES DE MEDECINE DES ENFANTS

MARS 1934

Maladie de Gaucher améliorée par la splénectomie: Lesné, Clément et Guillaud.—Le régime de fruits dans les diarrées des enfants: Schachter.—Sur le diagnostic précoce du kala-azar infantile au moyen de la ponction médullaire du sternum: Guerschenowitsch et Titoff.—Sur un cas de pneumothorax spontané double Facatselli.—Un nouveau cas d'hypertrophie cardiaque primitive: Blechmann, Debert et Azoulay.—Sténoses hypertrophiques pyloriques du nourrisson à caractère familial et sténoses hypertrophiques pyloriques à retardement: Schreiber.—Un cas d'agoraphobie chez un enfant de vingt mois ayant débuté dès ses premiers pas: Rachid.—La dermatomyosite aiguë infantile: Comby.

Núm. 74

REVUE D'HYGIENE ET MEDECINE PREVENTIVE

JANVIER 1934

Enquête internationale sur la mortalité fœto-infantile: Debré, Jeannon et Cremieu-Alcan.—Climatologie dans l'Indochine: Abbatucci.—Le chômage et la santé publique: Ichok.

Núm. 75

REVUE D'HYGIENE ET MEDECINE PREVENTIVE

FEVRIER 1934

Résultats de l'enquête internationale sur la mortalité fœto-infantile: Debré, Jeannon et Cremieu-Alcan.—L'enfance déficiente: J. Lauzier.—L'action sanitaire à l'étranger. La lutte contre la traite des femmes en Chine: Ichok.—La législation sanitaire de la France: Ichok.

Núm. 76

IL POLICLINICO (Sezione Pratica)

26 FEBBRAIO 1934

Un caso de gastrite luetica ulcerata. Ferrannini.—L'operazione di Bassini e i procedimenti di Brenner, Hackenbruch-Drüner, Schmieden e Kirschner: Catterina.—La rachianestesia percainica nel taglio cesareo: Trogu.—La lotta contro la tubercolosi nel quadro delle assicurazioni sociali: Gernez.

FABRICA DE DULCES

Mantequillas y Mantecadas

Canalejas, 49 - Teléfono, 49

FABRICA DE CAJAS DE
CARTON Y ESTUCHES

Marmullete, 15 - Teléfono, 96-R

E. MATEO - SORIA

DR. GAYA TOVAR

Trastornos del embarazo - Partos distócicos
Enfermedades de la mujer—Diatermia

Marqués del Vadillo, 8, 1.º - SORIA - Teléf.º 103

Núm. 77

JOURNAL DE RADIOLOGIE ET
D'ELECTROLOGIE

JANVIER 1934

La radiographie simple et la radiographie stereoscopique du massif petro mastoïdien dans le diagnostic des otites moyennes: Gunsett, Sichel et Bouton. Cholecystographie orale selon la methode de Sandström (administration par doses fractionnées, par Kadrnka et Sechehave. Artegraphies en serie avec l'appareil radio-carrousel: J. Pereira Caldas.

Núm. 78

JOURNAL DE RADIOLOGIE ET
ELECTROLOGIE

17 FEVRIER 1934

Signes radiologiques de l'ulcere peptique post-operatoire du jejunum: Vaclav Svab.—Planigraphie. Une methode permettant en radiographie d'obtenir une image nette de la section d'un objet á un plan bien determiné: Ziedses les Plantes.—Essai de repérage topographique d'une collection sous-diaphragmatique par le Foriot: Houzel et Chandebais.

Núm. 79

LA PRESSE MÉDICALE

17 FEVRIER 1934

A. Lemierre: Sur un cas de fièvre pourprée des montagnes rocheuses observé a Paris.—Castex et Capdehourat: Chronologie et phenomenologie des alterations morbides chez les «cardiaque noirs» de Ayerza.—P. Giraud: Unicité ou pluralité de la leishmaniose interne.—Delater et Chailly: Arrêt de la phlebite variqueuse en activité par les injections sclerosantes.

Núm. 80

LA PRESSE MÉDICALE

21 FEVRIER 1934

Lhermite et Trelles: Neuro-lymphomatose peripherique humaine.—Trémolieres, Tardieu et Cacquot: Le diagnostic de la hernie diaphragmatique de l'estomac.—L. Sabadini: Technique de resection du genou par section premiere du femur sans ouverture de l'articulation.—A. Campini: Adenopathies cervicales et tuberculose pulmonaire. Les voies de su infection exogene.—Routier et Lequime: Importance semiologique de l'electro-cardiogramme au cours des atteintes myocardi-coronariennes.—Sicard et Brunhes: Abces cervicaux compliqués de meningite mortelle.

Núm. 81

LA PRESSE MÉDICALE

24 FEVRIER 1934

F. Maignon: Les diastases tissulaires. Facteur opothérapique. A. Tzanck: La notion de terrain. Son importance doctrinale. Simici, Popesco et Bocsan: Considera-

GARGANTA - NARIZ Y OIDOS

E. BRIEVA

Consulta mensual en Soria anunciada previamente en la
prensa local

HOTEL COMERCIO - Teléfono 30

BRONCOSCOPIA Y ESOFAGOSCOPIA

GREGORIO NIETO NIETO

MEDICO OCULISTA

OPERACIONES OCULARES

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

PRESCRIPCION DE CRISTALES

Canalejas, 11, 2.º

SORIA

tions sur la resistance des capillaires a la constriction e a la stase, a l'etat normal et pathologique, etudié par les procédés de Göthlin et de Hess.
E. Apert: Angine blanche.

Num. 82

LA PRESSE MÉDICALE

28 FEVRIER 1934

A. Mouchet et A. Mouchet: Les fractures completes latentes du col du fémur chez l'adulte.—Nietzescu et Jacohovici: Nouveau procédé d'anesthesie generale. Anesthesie de base par injection intraveineuse de paraldeyde glucosée.
Maingot et Sarasin: Valeur de l'exploration radiologique du cancer des côlons.
G. Menegaux: Fractures et luxations du fémur et du tibia.

Núm. 83

EL SIGLO MEDICO

3 MARZO 1934

Nogales Puertas: Simulación y neurosis de renta en accidentados del Trabajo.
Jiménez Cervantes: Contribución al estudio de la patogenia de la tuberculosis laríngea.

Nm. 84

PARIS MÉDICAL

3 MARS 1934

Millian et Brodier: La syphilis en 1924.—M. Pinard: L'enurésie, son etiologie.—
Richet et Dublineau: La pyreotherapie de la syphilis. — J. Janet: Traitement abortif de la Blennorrhagie.—R. Rabut: Le niveau intellectuel des prostituées.—Favre Noel et Michel: Notes anatomo-cliniques sur quelques types de syphilis musculaire: contractures precoces, retractions tardives.—Lortad-Jacob: Bronchite syphilitique traitement d'épreuve. Guérison.

Núm. 85

LA PRESSE MÉDICAL

3 MARS 1934

Alajouanine et Thurel: La nevralgie faciale. — L. Bory: Le soufre et la nutrition.—
Chabanier et Lobo-Onell: Remarques sur le regime riche en hydrates de carbone: pauvre en graisses de Porges et Adlersberg dans le traitement du diabéte sucre.—L. Ramond: Insuffisance myocardique primitive.

Núm. 86

MUNDO MEDICO

5 MARZO 1934

Serrallach: Influencia del aparato genital sobre la micción.—Gonzalez Galvan El factor alérgico en las colitis.

BOROLUMYL

FORMULA: TARTRATO BORICO POTASICO, FENIL-ETIL-NA-
LONILUREA, CAFEINA, BELLADONA ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA

VOMITOS DEL EMBARAZO
ECLAMPSIA, COREA

HISTERISMO Y OTRAS AFECCIO-
NES DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

YODURO DE BERN-K. Y Na.

SIN YODISMO

Dosificar a 25 Centigramos

Tratamiento
Científico y Radical de las
VARICES, FLEBITIS

Hemorroides y Atonías
de los vasos por las
GRAJEAS DE

VARI-FLEBOL

FORMULA: HAMAMELIS, CUPRESUS, CASTAÑO DE INDIAS, CI-
TRATO SODICO TIROIDES, HIPOFISIS, GAP. SUPRARRENALES ETC.

Dirigirse para muestras y Literatura al Autor LABORATORIO BENEYTO Aparto 648 MADRID

Núm. 87

LA PRESSE MÉDICALE

7 MARS 1934

G. Mouriquand: Les facteurs de revelation dans les dystrophies inapparentes. — Leveuf et Gordad: Les lymphatiques de corps de l'uterus; etude anatomique et anatomo-pathologique (phlegmons pelviens. Cancer du corps de l'uterus). — J. Sénèque: Maladie de Nicolas-Favre et retrecissements du rectum. — G. Marion: Quelques principes fondamentaux d'urologie.

Núm. 88

PARIS MÉDICAL

10 MARS 1934

L. Lebourg: Les trismus (Revue generale). — L. I. Urechia: Arachnoidite spinale. Le rôle probable du traumatisme. — R. M. Bates: Note sur le valeur de la réaction de Dick au cours d'une menace d'epidemie de scarlatine a la colonie de Stoke-Park.

Núm. 89

LA RIFORMA MEDICA

24 FEBBRAIO 1934

Izar e Moretti: Sull'azione biologica delle onde corte. — G. Lagani: Leucopedesi gastrica e acetilcolina. — M. Sorrentino: Contributo alla cura chirurgica dell'incontinenza di urina della donna. — A. Tommaselli: Per la lotta contro il cancro dell'utero.

Núm. 90

IL POLICLINICO (Sezione pratica)

5 MARZO 1934

C. Rossi: Su la patogenesi delle pancreatite croniche. — G. Impiombato: Tumori della prostata e della vescica e loro trattamento chirurgico e roentgenterapico. — G. Milani: Sulle nuove concezioni della patogenesi della parotite. — P. Rossi: Contributo alla chirurgia delle ossa. Un nuovo passalacci. — V. Palumbo: La clinica nella scelta della tecnica per la migliore selezione della irradiazioni. — A. Filippini: La sterilizzazione eugenica.

Núm. 91

ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

FEVRIER 1934

E. Vetter: La participation du nerf facial a l'innervation motrice des paupieres: le Facial superieur. — J. Rollet: Accidents d'automobile et hemeralopie. — J. Nordmann: Les données actuelles du problème de la cataracte. — A. Rollin: Biomicroscopie du réseau limbique

Núm. 92

LA PRESSE MÉDICALE

10 MARS 1934

Lavergne et Kissel: Essai d'interpretation des variations de la cholesterolemie au cours des infections aiguës. — H. Mollar: Les sels d'or en suspension huileuse

NEYOL

AUTOR DOCTOR R. FERRIS MEDICO
MEDICACION BALSAMICA INTENSIVA

INYECCION INDOLORA



TRATAMIENTO
MODERNO DE LAS
ENFERMEDADES DEL
APARATO RESPIRA-
TORIO

LABORATORIOS-FEDE S.A.

DIRECTOR DR. A. LOPEZ CIUDAD FARMACEUTICO
MARQUES DE CUBAS, 9. TELEFONO 19147 MADRID

Neyol n.º 1
Procesos crónicos del
aparato respiratorio

1

Se emplea en las bronquitis crónicas simples y en las secundarias, rápidamente modifica la secreción bronquial, facilita la expectoración, calma la tos, cede la disnea y facilita el sueño.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Para-iso-propilmetacresol, 1,50 g.; Metanol-3, 5,00 g.; Gomenol, 7,50 g.; Anhidroterpina, 10,15 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Trioleinas esterificadas, c. s.

Neyol n.º 2
Antifímico

2

Sin necesidad de emplear el opio ni ninguno de sus derivados, corrige la tos emetizante de los tuberculosos, curando y evitando las agudizaciones catarrales.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Guayacol, 0,10 g.; Timol, 1,00 g.; Estearopteno de menta, 1,50 g.; Esencia de Niault, 20,00 g.; Cineol, 10,00 g.; Sulfuro de Alilo, 0,005 g.; Trioleinas esterificadas, c. s.

Neyol n.º 3
Niños

3

En los procesos broncopulmonares infecciosos, se consigue realizar una antiseptia rápida y energética, obteniendo la curación en corto plazo.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Para-iso-propilmetacresol, 1,50 g.; Anhidroterpina, 10,00 g.; Esencia de Niault, 20,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Trioleinas esterificadas, c. s.

Neyol n.º 4
Procesos agudos

4

En estos procesos la remisión de los síntomas es inmediata a la aplicación del medicamento.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Lecitina, 0,25 g.; Colesterina, 0,30 g.; Estricnina, 0,01 g.; Timol, 2,50 g.; Gomenol, 7,45 g.; Eucallptol, 7,55 g.; Mentol, 5,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Guayacol, 5,00 g.; Aceite de olivas esterilizado, c. s.

Neyol n.º 5
Antiasmático

5

Se llena la doble indicación de yugular el acceso de asma con la adrenalina y atropina y actuar sobre los procesos catarrales por la acción antiséptica de los balsámicos, llenando ambas indicaciones con una sola inyección.

COMPOSICION POR 100 C. C. = Atropina, 0,0025 g.; Adrenalina, 0,005 g.; Guayacol, 5,00 g.; Timol, 5,50 g.; Mentol, 4,50 g.; Gomenol, 10,00 g.; Alcanfor, 2,00 g.; Aceite esterilizado, c. s.

Todos los números tienen una indicación especial en los procesos gripales del aparato respiratorio.

De los números 1, 2, 4 y 5 se preparan cajas de ampollas de 5 y 10 c. c. y del número 3 cajas de ampollas de 2 y medio y 5 c. c.

SOLICITEN MUESTRAS Y LITERATURAS

Representante en SORIA: DON JOSE FORCADA
Farmacéutico de Monteagudo de las Vicarías.

dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Notes sur leurs accidents et sur les resultats éloignés.—Ravina: Un «faux asthmatique»

Núm. 93 REVUE D'HYGIENE ET MEDECINE
PREVENTIVE

MARS 1934

Debré, Joannon et Cremieu-Alcan: Enquête internationale sur la mortalité foeto-infantile.—P. Nelis: Nouvelle contribution a l'examen de la durée de l'immunisation antidiphtherique par la vaccination a l'an atoxine.—E. Imbeaux: La mortalité par fièvre typhoïde en 1931 et 1932 dans les grandes villes des Etats-Unis.—G. Ichok: L'action sanitaire a l'étranger. La protection de l'enfance criminelle en Belgique.—G. Ichok: La législation sanitaire de la France.

Núm. 94 ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA
Y HEMATOLOGIA

ENERO 1934

M. Vela: Oclusión coronaria aguda.

Num. 95 ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA
Y HEMATOLOGIA

FEBRERO 1934

E. Ciotola: Constatación de las fases evolutivas del histioblasto hacia el hemocitoblasto, megacariocito, policariocito, mononuclear basófilo y plasmazellen en el dermis de la piel que presenta las lesiones de la enfermedad de Paget.—M. Iriarte: El método cardiófónico en el estudio y enseñanza de las enfermedades del corazón.

Núm. 96 LA PRESSE MÉDICALE

14 MARS 1934

L. Morquio: Erythème noueux et tuberculose.—Chabrol, Charonat et Cotter: Recherches experimentales sur l'élimination hépatique de l'urée et du chlore au cours de l'urémie.—Tzank et Cottet: Les intolerances renales.—G. Drayfus-Sée: Semeiologie digestive de la seconde enfance.

Núm. 97 BOLETIN OFICIAL DEL COLEGIO
DE CORDOBA

MARZO 1934

J. Navas: Un caso de cálculo vesical gigante

Núm. 98 REVISTA MEDICA DE CANARIAS

FEBRERO 1934

D. Albela: Génesis tumoral.—L. Wildeppret: Algunas consideraciones sobre el método de Crecelius-Seifert para la determinación de la glucosa en sangre.

Sección Científica

Consideraciones sobre la frecuencia de la Pelagra en la provincia de Soria

Por

JESUS CALVO MELENDRO

del Hospital provincial de Soria

Constituye esta enfermedad, en el momento actual, un problema interesante y muy a propósito para la investigación, puesto que permanecen todavía oscuros ciertos detalles de etiología y patogenia, principalmente. En la provincia de Soria es una enfermedad que según mi experiencia se encuentran bastantes casos; tenemos, por lo tanto, ocasión de contribuir al progreso en el conocimiento de esta enfermedad.

El artículo publicado por D. Pedro Gonzalo Navarro en el número anterior de esta Revista, me ha sugerido la publicación de mis hallazgos en lo que se refiere a la frecuencia de la pelagra en la provincia de Soria.

En la clínica médica del Hospital provincial he podido diagnosticar muy cerca de treinta casos de pelagra y con los que he observado en la consulta privada, se aproximan a los cuarenta. Es indudable, por lo tanto, que la enfermedad está bastante extendida por la provincia, y a juzgar por lo expuesto en la publicación de Gonzalo Navarro, ha sido todavía más frecuente que lo es en la actualidad. Estoy de acuerdo, con este compañero, en que la disminución será debida a las mejores condiciones higiénicas que hoy existen; no creo, sin embargo, que tenga ninguna relación con el consumo de pan de centeno.

Estoy convencido de que todavía es más frecuente de lo que hiciera pensar mi experiencia de cerca de cuarenta casos, pues creo que en muchas ocasiones se nos pasarán desaper-

Núm. 99 BOLETIN OFICIAL DEL C.º de PALENCIA
MARZO 1934

M. M. Escobar: Formas anatomo-clínicas de la tuberculosis pulmonar.

Núm. 100 BOLETIN OFICIAL DEL C.º DE ZAMORA
DICIEMBRE 1933

Crespo: Fractura mal consolidada del fémur.= Osteotomía y osteosíntesis.

Núm. 101 BRUXELLES MÉDICAL
5 NOVEMBRE 1933

R. Bernard: Syphilis et Traumatismes.=Thielmans: Faits cliniques de diat ermothérapie.—L. Dulière: Tests chimiques pratiques pour l'évaluation de l'impotence musculaire.

Núm. 102 BRUXELLES MÉDICAL
12 NOVEMBRE 1933

J. Eastman: Les problemes de la chirurgie plastique et restauratrice.=A. Couvelaire: Contribution a l'étude de la prophylaxie de la syphilis congenitale.—P. Bossaerts: Les operations sympatihiques et arterielles dans le traitement des artérites et des troubles vaso-moteurs et trophiques.

Núm. 103 BRUXELLES MÉDICAL
19 NOVEMBRE 1933

C. Keadili: Etiologie et mecanisme pathogenique de la parasyphilis.—O. Weill: La limphogranulomatose maligne et la fièvre ondulante.—G. Ruelle: Etude expérimentale des serums antidiphtheriques parisien et bruxellois.—Van Nitsen: Expulsión espontánea par voie abdominale d'un foetus macéré.

Núm. 104 BRUXELLES MÉDICAL
26 NOVEMBRE 1933

C. Lian: Du rôle étiologique de la syphilis dans les affections arterielles.—Van Themsche: A propos des appareils de prothése.—Van den Branden: La syphilis congoloise et son influence dans la pathologie tropicale.

Núm. 105 BRUXELLES MÉDICAL
10 DECEMBRE 1933

N. Yernaux: Le traitement bismuté continu.=A. Lipens: Contribution a l'étude des tumeurs hipernéphroïdes.

cibidos enfermos de pelagra debido a la dificultad de diagnóstico que en ciertos estadios evolutivos presenta esta enfermedad, y por esto tendremos una opinión equivocada (con seguridad nos quedaremos bajos) al enjuiciar el problema de la frecuencia.

No hemos observado una determinada predilección por las distintas regiones de la provincia. Nosotros hemos visto enfermos, entre otros, de los siguientes pueblos: Abi3n, Ituero, Fuentecantos, Monteagudo de las Vicarías, Valdema-luque, Blacos, Monasterio, Aranc3n, Villar del Campo, Osma, Olvega, San Andr3s de San Pedro, Tardelcuende y La Muedra, que como se ve pertenecen a regiones distintas de la provincia. Entre tantas observaciones hemos tenido ocasi3n de apreciar una sintomatología muy variada y a veces muy interesante, así como también hallazgos anatomopatológicos muy en consonancia con las creencias actuales; todo esto ha constituido motivo para alguna publicaci3n ya hecha y otras que se irán sucediendo. En este artículo no pretendemos fijarnos en estos aspectos y solamente queremos llamar la atenci3n sobre la frecuencia de esta enfermedad en la provincia, que nosotros creemos todavía muy frecuente. Solamente vamos a decir dos palabras sobre lo que, a nuestro juicio, constituye la mayor dificultad para el diagnóstico.

La pelagra es una enfermedad crónica de evoluci3n muy lenta (a trav3s de años) y en determinados momentos no tiene los sntomas típicos que nos permiten el diagnóstico, pasa esto con las alteraciones cutáneas, cuya presencia, sobre todo en su aspecto más característico (el eritema del dorso de las manos), solo se presenta en las primeras fases de la enfermedad, siendo raro que aparezca cuando ya se hallan constituidas las alteraciones de sistema nervioso; sin estos sntomas cutáneos, es muy difícil precisar que determinadas manifestaciones nerviosas o digestivas pertenecen a la pelagra y quizá solamente al llegar la primavera y el verano (y aparecer el eritema) podremos darnos cuenta de la verdadera naturaleza de aquellas manifestaciones. Un signo citado por los autores, y que nosotros hasta la fecha parece que confirmamos, es la formaci3n de osteofitos en los huesos de

Núm. 106

BRUXELLES MÉDICAL

10 DECEMBRE 1933

A. H. Roffo: Fonction de certaines irradiations dans le développement du cancer.—M. Truffi: Sur le mecanisme d'action des arsénobenzols.—R. Graulich: Le syndrome douloureux en gastro-enterologie.

Núm. 107

BRUXELLES MÉDICAL

17 DECEMBRE 1933

Rohmer: Evolutions des conceptions de la pathogénie des dyspepsies aiguës du nourrisson.—Bernard: Diagnostic général et pathogénie des syphilis traumatiques.—Michaelis: Eruptions papuleuses, gripales recidivantes de la face.

Núm. 108

BRUXELLES MÉDICAL

24 DECEMBRE 1933

Spillman: La syphilis autrefois et aujourd'hui.—Waill: Ictère par retention et tubage duodénal.—Dekeyser: Les erythrodermies dans leurs rapports avec la syphilis.

Núm. 109

BRUXELLES MEDICAL

31 DECEMBRE 1933

J. Golay: La pathologie de la syphilis primaire.—Breuer et Norge: Les méthodes d'exploration fonctionnelle du foie en clientèle.

Núm. 110

BRUXELLES MÉDICAL

7 JANVIER 1934

Terrien: Remarques sur la keratite intestitielle heredo-syphilitique.—Roufart-Marin: Accouchement d'un enfant né a terme porteur d'un espina bifida, pieds bots bilatéraux, genu recurvatum et fracture spontanée obstetricale de la cuisse gauche.

Núm. 111

BRUXELLES MÉDICAL


14 JANVIER 1934

Pinard: Le traitemant de hérédosyphilis.—Spehel et Thys: La cutireation á la tuberculine dans une école d'infirmieres.—Crousse: Un cas de grossesse cervicale. Mort foudroyante de la malade par hemorragie au cours d'une fausse couche de trois mois et demi.—Crousse et Ancieaux. Deux cas de cancer du col uterin compliqués de grossesses tubaires.

las falanges y metacarpianos, de seguir confirmándose, este signo podrá ayudarnos bastante en el diagnóstico.

Me parece muy acertada la afirmación de Gonzalo Navarro sobre la relación de la mejora en las condiciones alimenticias y la disminución de la pelagra. Hoy día se considera, como casi seguro, que esta afección tiene por causa una alimentación insuficiente en vitaminas; es por lo tanto, una avitaminosis ocasionada unas veces por escasez en el aporte alimenticio de estas sustancias y otras en que a pesar de ingerirse en cantidad suficiente no se absorben debido a una enfermedad de aparato digestivo que lo impide. De las trece vitaminas conocidas hasta la fecha, la que parece estar en más íntima relación con la pelagra es la B llamada también factor PP. Parece desechada por completo la influencia del maiz, así como la idea de que sea una enfermedad infecciosa.

Una observación cuidadosa de los cuadros clínicos y de las condiciones alimenticias en nuestra provincia, pueden permitirnos contribuir al esclarecimiento de algunos problemas que actualmente nos plantea esta enfermedad.



Núm. 112

BRUXELLES MÉDICAL

21 JANVIER 1934

Lespinne: Syphilis et endocrines.—Karhausen: A propos de révisions utérines «sub partu» et «post partum».—Van Lint: Traitements spécifiques et non spécifiques dans la syphilis oculaire.

Núm. 113

BRUXELLES MÉDICAL

14 JANVIER 1934

Ravaut: La syphilis inapparente du système nerveux.—Valère Cocq: Dans le traitement de l'ypéremésis gravidique, il faut se garder, d'un exclusivisme qui n'est pas en rapport avec la diversité de cause d'allure de ce syndrome. Hennebert: Oreille et Syphilis.

Núm. 114

BRUXELLES MÉDICAL

4 FEVRIER 1934

Lucien Carot: L'emploi des farines dans l'alimentation du nourrisson.—Watry: Héredo-syphilis et dysmorphoses maxilo-faciales.

Núm. 115

BRUXELLES MÉDICAL

11 FEVRIER 1934

R. Bernard: Les aspects medico-legaux des syphilis traumatiques à la lumière de la Législation Belge sur les accidents du travail.—R. Graulich: L'endoscopie en gastro-entérologie.—Karhausen: Du traitement des mètrites ulcérées du col par le néofilhos.—P. Caujole: L'action galactogène de l'opothérapie placentomammaire.

Núm. 116

BRUXELLES MEDICAL

18 FEVRIER 1934

G. Millian: L'ictère syphilitique.—J. Mertens: Traitement curatif de l'asthme. Marcel Le fevre de Arric: Malariothérapie et perméabilité meningée à l'arsenic.

Núm. 117

BRUXELLES MÉDICAL

25 FEVRIER 1934

P. Ameuille: A propos de la syphilis pulmonaire.—E. Van Erps: De l'insuline-therapie dans les infections gynécologiques.—Verstraete: Les spasmes de l'utérus en travail et la spasmalgine.

Núm. 118

BRUXELLES MÉDICAL

4 MARS 1934

E. Joltrain: Déséquilibres humoraux et endocrino-symphatiques provoqués par les traitements anti-syphilitiques intempestifs.—Cocriamont: Céphalées et

Sección Profesional

Colegios y Colegiados

Los Colegios no sirven para nada, (oímos a los médicos, leemos que escriben los médicos) la colegiación obligatoria debía desaparecer (también lo dicen y lo escriben); los Colegios solo sirven para perjudicar a los médicos dicen otros; los que dirigen los Colegios (elegidos por los colegiados) son unos ambiciosos, que solo quieren los cargos para medrar figurar, y al calor de ellos, forjarse una clientela, y mil cosas más.

Y es que los Colegiados (en su inmensa mayoría) cuando se dirigen al Colegio, lo hacen para que este satisfaga un deseo personal, un acto que le beneficie individualmente, aunque perjudique a los demás; es que el Médico no ve más que su individualidad, su conveniencia personal y no se da cuenta de que hay otras conveniencias que respetar, y en cuanto el Colegio le para los pies, cuando el Colegio no satisface su cuestión única y personal, cuando el Colegio le pone por delante sus Estatutos y sus Reglamentos diciéndole que hay que atenerse a ellos, es cuando protesta y cuando dice todas esas cosas de los que dirigen los Colegios.

Los que dirigen los Colegios, son unos médicos exactamente igual que cualquiera colegiado, que por servir a la clase se desviven y se desvelan en sus cargos HONORARIOS Y GRATUITOS; que fueron elegidos por sus compañeros y que no están en situación de privilegio, ni mucho menos; es más, están en situación de inferioridad con respeto a los demás compañeros, pues al ostentar cargos, al tener que sujetarse a un Reglamento y a un Estatuto, al tener que aplicarlos, al contener las ambiciones de muchos, al imponer sanciones al que se sale de las normas colegiales, se crean entre sus compañeros una serie de enemigos con odios africanos, que ni olvidan ni perdonan. Inconvenientes, odios que no

traitement par méthode de desensibilisation.—R. Schockaert: Extirpation de kystes de l'ovaire portant le corps jaune de la grossesse.

BRUXELLES MÉDICAL

Núm. 119

11 MARS 1934

E. Bousquets: Les manifestations buccales de la syphilis primitive.—M. Brouha: A propos du Traitement du cancer du col utérin pendant la grossesse.

LA PRESSE MÉDICALE

Núm. 120

17 MARS 1934

A. Dutour et J. Brun: Etude critique du syndrome granule pulmonaire froide. A. Landau et W. Hejman: Anémie splénique et gastrorragies survenant au cours de ce syndrome morbide.

LE JOURNAL de MÉDECINE de LYON

Núm. 121

5 JANVIER 1934

Chalier et Etienne-Martin: La «forme catatonique» de l'encephalite typhique.—Beriel et Chapuis: Tumeurs intrarachidiennes. (La récupération des fonctions nerveuses après la libération opératoire de la moelle)—Delvaux: Assistons-nous en Allemagne à un tournant dans l'art de guerir?

LE JOURNAL de MÉDECINE de LYON

Núm. 122

20 JANVIER 1934

Paviot: Cyanose et pneumopathies syphilitiques.—Paviot, Dorche, Jarricot, et Benitte: Les cellulies. Leur syndrome humoral.—Paviot, Florence, H. et E. Jarricot: Contribution physico-chimique à l'étude de l'état d'allergie.

LE JOURNAL de MÉDECINE de LYON

Núm. 123

5 FEBRIER 1934

Policard: Etude pratique des particules pigmentées rencontrées dans le poumon humain.—Dufourt: Les séquelles de la fièvre typhoïde.—Graber-Dubernay: L'image du double «fond est» elle «pathognomonique» d'une malformation congénitale de la hanche?

LE JOURNAL de MÉDECINE de LYON

Núm. 124

20 FEVRIER 1934

Mouriquand, Dechaume et Sedallian: Reflexions sur l'état actuel de la prophylaxie de la malaria de Heine-Médin.—Pehu et Bouquin: Etudes d'anatomo-radiologie: I.—Sur les aspects radiologiques de l'arbre broncho-vasculaire dans l'enfant.

tenían necesidad alguna de adquirir los que dirigen los Colegios, y que perjudican enormemente moral y materialmente.

Los Colegios, son unas entidades oficiales, creadas por los Gobiernos y que no tienen otra autoridad que las que les presta la autoridad gubernativa, les falta la otra autoridad, la que les debía de dar el entusiasmo y la disciplina de todos los Colegiados.

El problema de la Plétora Médica está pesando sobre la clase médica hace unos cuantos años; cada vez le va siendo más difícil al médico joven, recién licenciado, el colocarse fácilmente; nuestra carrera, de la que se decía que era tan socorrida, que nada más terminarla existía un pueblo a donde poder ir, se va poniendo difícil y va perdiendo aquella aureola de sacerdocio, de nobleza, que antes tenía, para convertirse en una industria como otra cualquiera, y en que el valor del papel médico, va perdiendo cada vez más.

Y esto les interesa mucho a los rurales, pues no es resolver el problema de momento, llegar a un pueblo, contratar las igualas por cuatro o cinco años, firmar un contrato (muchas veces vejatorio) y tener que contemporar, tener un tira y afloja, sufrir humillaciones, ver al compañero limitrofe como un enemigo que disputa los despojos del partido, y después de estar sometido a esto, no ver en lontananza una mejoría a su vida, un partido mejor simplemente un ascenso (lo que es muy humano) progresar y vivir mejor.

El médico rural hoy está peor que hace muchos años; está encerrado en un callejón sin salida en el que sufre muchas humillaciones y se puede encontrar, al terminar su contrato en la calle, y viendo que su vida y la de los suyos está siempre en zozobra.

Y los médicos que tienen buenos partidos, que tienen resuelto el problema satisfactoriamente, estén amenazados también por la pletora, por la anarquía en la provisión de plazas por la oferta y la demanda que, como la primera es muy mayor desborda, y aquellos a los que se ofrece nuestra mercancía en abundancia, la desprecian, la vejan y la regatean hasta límites inconcebibles.

Y todo esto es por el egoísmo, por el individualismo,

ce. — Pehu, Nové - Josserand et Rougier: Etudes d'anatomo-radiologie: II - Sur quelques images radiologiques arrondies, observées dans le thorax infantile. — Gardère, Girard et Vial: L'utilisation de la viande dans l'alimentation du nourrisson.

Núm. 125 LE JOURNAL de MEDECINE de LYON
5 MARS 1934

Pyery: Cures climatiques et tuberculose pulmonaire. — Langeron: Compréhension pratique des faits décrits par Maurice Raynaud. Syndrome ou maladie. — Rougier: Sur la vaccination par l'anatoxine diphtérique. — Graber-Duverney: Le double-fond: sa signification dans l'arthrite chronique de l'hanche

Núm. 126 LE JOURNAL MEDICAL FRANCAIS
JANVIER 1934

Paillard: Obésités et lipomatoses - La cellulite - Le demembrement de l'arthritisme (plethorc, lithopexie, hemotholie). - La lithopexie, réaction d'exclusion. - Le tophus goutteux. - Quelques points de traitement de la goutte. — Les maladies par excès de cholestérine. — Doleurs et rhumatisme sacro iliaques. - Valeur de l'indoxilurie et de l'indoxylemie.

Núm. 127 LE JOURNAL MEDICAL FRANCAIS
FEVRIER 1934

Ducuing: Quelques notions etiologiques sur les phlebites chirurgicales et obstetricales, Ducuing et Thomas: La douleur dans les phlebites chirurgicales et obstetricales des membres inferieurs et du bassin. — Ducuing et Favre: Iléus postoperatoire et phlebite pelvi-abdominale. — Ducuing: Rapport entre les phlebites chirurgicales et obstetricales du pelvis et celles des membres inferieurs. — Guilhem: Le despistage précoce de la phlebite puerpérale. — Jeannin: Les anti-coagulantss chimiques dans la prophylaxie et le traitement des phlebites chirurgicales et obstetricales.

Núm. 128 GACETA MEDICA ESPAÑOLA
ENERO 1934

Mallet: Nuevo método en el tratamiento de las leucemias. — Macias de Torres: Las flebitis y embolias postoperatorias en Ginecología.

Núm. 129 GACETA MEDICA ESPAÑOLA
FEBRERO 1924

Gutierrez Arrese: Etiología de las colitis. — Oliver Pascual: Patogenia de las colitis. — Gimeno Marquez: Diagnóstico clínico y tratamiento médico de las colitis. — Garcia Pelaez: Tratamiento quirúrgico de las colitis.

porque cada uno mira hacia él sin fijarse en los demás y ofrece su mercancía (que en este caso es la asistencia facultativa) un poco más barata que otro compañero para acaparar un cliente o un pueblo, y esto que hoy hace él, mañana otro compañero con tan pocos escrúpulos se lo hará a él.

Y yo comprendo que haya quien se someta a estados vegetativos cuando le acosa el hambre, cuando se encuentra con su carrera y ve pasar necesidades a los suyos; entonces comprendo que se pase por todo, pero no cuando se tienen bien cubiertas las necesidades, pues entonces se debe imponer la nobleza y mirar al horizonte y ver de mejorar al que está mal para que en su desesperación no arrolle al que estaba bien.

Los Colegios pueden hacer mucho, pueden resolver la vida profesional de todos los médicos; ahí está el proyecto de Iguala del Consejo de Colegios, ahí está la tarifa de accidentes del trabajo que han hecho los Colegios; solo estas dos cosas pueden redimir y dignificar la prestación de servicios médicos, pueden hacer que el médico que esté mal esté bien y el que esté bien pueda estar mucho mejor.

Y estas cosas no las puede hacer más que una gran autoridad en los Colegios y no hay más que dos fuerzas que lo consigan; la de la persuasión, llevando al convencimiento de todos la necesidad de hacer algo, viendo en lontananza el trágico destino que les espera a los rurales y unirse fuertemente alrededor de sus núcleos y asociaciones; y la fuerza bruta, la imposición del más fuerte y del mejor, porque la razón está de su parte.

GACETA MEDICA ESPAÑOLA

Núm. 130

MARZO 1934

Bañuelos: Estudio de especulación sobre la importancia del movimiento del corazón llamado «Lateralem inclinationen».—**G. Triviño:** Algunas afecciones circulatorias y respiratorias que se observan durante el servicio militar activo.—**Rodríguez Portillo:** La anafilaxia factor básico de la patología y terapéutica modernas.—**Barrio de Medina:** Lesiones gonococicas de la piel, vulva y balanopostitis.—**Roffo:** Fotespectromia de la reacción rojo neutro en el suero de cancerosos.—**Torres Salas:** Contribución al estudio de la composición química de los alimentos españoles.—**Sicart:** Variante técnica del sondaje duodenal.

EL SIGLO MEDICO

Núm. 131

10 FEBRERO 1934

Royo Villanova: El Número «Clausus» en Alemania.—**Fernández:** La vacuna antialfa en el tratamiento del ulcusgastroduodenal

EL SIGLO MEDICO

Núm. 132

10 MARZO 1934

A. de la Granda: Experiencias acerca de la unidad de acción de la pepsina y fermento Lab.—**J. Hontoria:** Las variaciones cíclicas de la fecundidad femenina.—**Melendro:** Roacciones antisociales de los tuberculosos.—**Algora:** De la grippe y su tratamiento.

EL SIGLO MEDICO

Num. 133

17 MARZO 1934

Murillo: Los Enemigos de la Humanidad.—**Hontoria:** Las variaciones ciclicas de la fecundidad femenina.

CRONICA MEDICA

Núm. 134

15 FEBRERO 1934

García Donato: La diatermia de onda corta.—**Pallares y Castañeua:** Desprendimiento de la retina y tuberculosis.—**Paris:** Algunas consideraciones acerca del Método de Finkiroff como tratamiento básico de elección en las tuberculosis quirúrgicas.—**Rodríguez Fornos:** Contribución al síndrome clínico y electrocardiográfico del infarto de miocardio.—**García Pastor:** Consideraciones clínicas y patogénicas acerca de la osteoplasia del ovario.—**Bruno:** Estudio químico actual de la vitamina. C.

Amenidades

Del buen humor madrileño

Mi condiscípulo V. R. era un castizo madrileño, nacido en el endocardio del Avapiés y bautizado nada menos que en la «Parroquia de las chinches», como llaman allí a la de San Lorenzo. Cargado prematuramente de hijos, cuando todavía los de su tiempo seguíamos bajo la patria potestad «ampliando estudios» él luchaba a brazo partido con la vida. A pesar de su gran talento y de poseer una inmejorable preparación profesional (era hijo médicamente del Dr. Huertas y quirúrgicamente del Dr. Bravo) la necesidad lo arrastró a la más baja capa del proletariado médico de la gran urbe, mil veces más triste y penoso que el rural. No obstante, jamás perdió su buen humor y su gracejo chispero de los que son muestra estas tres anécdotas.

—o—

Padeciendo una grave afección aguda de pulmón uno de los escasos clientes pudientes que tenía, le propuso llamar en consulta a cierto reputado tisiólogo, famoso entre los profesionales por su agresividad y falta de compañerismo en las consultas.

El médico de cabecera pisaba terreno firme y el consultado vió que honradamente no había por donde meterle mano; mas fiel a su costumbre no se resignó a irse sin enmendar alguna cosa del tratamiento. Y, ante el consabido coro familiar, para terminar dijo:

—Noto aquí la falta del benzoato sódico que con la infusión de polígala y algún jarabe llenaría en este caso un hueco que ha dejado sin cubrir el joven compañero.

A lo que éste replicó vivamente y de forma zumbona:

—Pero vamos a ver don N. Dígame con la mano puesta en el corazón: ¿usted cree en el benzoato?

Y el as se azoró de tal manera que paladinamente confesó que no.

En la Plaza de Tetuán sufrió una cornada penetrante de toráx un valiente novillero de los barrios bajos madrileños, que prometía ser el sucesor de Vicente Pastor en el altar de la afición. Tras la consabida cura de urgencia hecha en la enfermería de la Plaza, fué trasladado el diestro a su domicilio y allí se encargó de curarlo V. R., vecino y amigo suyo.

Pero un rico industrial, admirador y protector del fenómeno embrionario, no del todo confiado en las dotes de aquel médico joven y del barrio, acuciado por la gravedad de la lesión y su afecto al torerito, llevó en consulta a un cirujano muy de moda por entonces en Madrid y que presumía siempre de haberlo aprendido todo en el extranjero. Ante la lesión descubierta, el pedante cirujano con tono de superioridad largó un discurso lleno de cosas rimbombantes y entre ellas de alguna así:

—He leído hace poco en una revista inglesa que éstos heridos se curan antes y mejor con un nuevo procedimiento que consiste...

Dejóle terminar V. R. y en el mismo tono le contestó:

—Pues francamente me extraña no haber visto ese artículo que cita mi ilustre compañero, ya que la revista inglesa que dice, la leo con asiduidad.

—Pero si no he mencionado el título, ¿cómo va a saber usted qué revista es de la que me he ocupado?—reprochó el as de vía estrecha.

—¡Hombre! Revista inglesa que trate de toros no hay más que una: «The Kon Leche». ¡Si lo sabré yo!

Y el otro se fué más corrido que una motocicleta de vigilante de caminos.

— 0 —

Estábamos en el café un día varios médicos y se acercó un hombre de alguna edad con trazas de haber caído a la miseria desde una acomodada posición, rogándonos vergonzosamente:

—Señores ¿quieren socorrerme? Hace siete meses que no encuentro trabajo.

—¿Será usted médico?—Le espetó rápido V. R.

L. S.

Vida Interior del Colegio

Tesorería

Relación de cuotas abonadas por los colegiados, desde la publicación del último número. Pesetas

Don Vicente González, primer trimestre 1934	5,00
» Pablo González, » » »	5,00
» Antonino Rico, primer semestre »	10,00
» Fortunato López, » » »	10,00
» Augusto M. ^a Calvo, » » »	10,00

Multas reglamentarias
(Artículo 42 del Reglamento)

Don Tomás Alvarez	5,00
-------------------	------

Segunda relación

de las declaraciones de utilidades presentadas en la Delegación de Hacienda de esta provincia, por conducto de este Colegio Médico

Don Isidoro Abril; don Juan Adrados; don Santiago Agreda Martín; don Santiago Agreda Miguel; don Tomás Alvarez; don José María Alvarez; don Tomás Antón; don Conrado Arciniega; don Ricardo Ayuso; don Zacarias Ayuso; don Angel Barrio; don Aurelio Benito; don Jesús Calvo; don Francisco Calvo; don Augusto María Calvo; don Antonio Casas; don Salustiano Cerezo; don Angel Diez; don Tomás Domper; don José María Egozcue; don Gonzalo Esteras; don José Gallego; don Eutiquio García; don Atilano García; don Juan García; don Francisco Gil; don Pablo González; don Vicente González; don Carlos Gonzalo; don Ramón Gutiérrez; don Alfonso Hernández; don Angel Hernanz; don Fernando Hinojar; don Mariano Javierre; don Jesús Jiménez; don Casimiro de Juan; don Ramón de Juan; don Fortunato López; don Jesús Marín; don Cecilio Marina; don Luis Martín; don Félix Martínez; don Joaquín Mateo; don Luis Mateos; don Enrique Montañés; don Anselmo Peña; don Abel Pérez; don Marcial Pérez; don Tomás Pérez; don Agustín Pérez; don Dasio del Pozo; don José Quesada; don Francisco Ratia; don Teodoro Romeo; don Román Romero; don Valentín Romero; don Antonino Rico; don Félix San Román; don Joaquín Soria; don Honorato Sotillos; don Manuel del Valle y don José María Villanueva.

Reservado
para la
Farmacia y Laboratorio
del
Doctor Carrascosa

Canalejas, número 72

Soria

Si está Vd. interesado por la adquisición de
Un Automóvil
no lo haga sin antes admirar las nuevas líneas del

Coche



8 h. p.

Pida una demostración en

La Agencia
Gonzalo Ruiz
Mayor, 8 - Soria



Laboratorio Farmacéutico

PONS, MORENO Y C.^a

Director: D. BERNARDO MORALES

BURJASOT (VALENCIA)
(ESPAÑA)

Jarabe Bebé

Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de los adultos. Infalible e inofensiva.

Agentes exclusivos: J. Uriach y C.^a S. A.-Barcelona

Tetradinamo

(ELIXIR E INYECTABLE)

Medicación dinamófora y regeneradora de los estados consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nucleinato de sosa y estriquina.

Septicemio

(INYECTABLE)

Insustituible en la terapéutica de las enfermedades infecciosas. Estimulante general de las defensas orgánicas a base de colestestina, gomenol, alcanfor y estriquina.

Eusistolina

(SOLUCION E INYECTABLE)

Preparado cardio-tónico y diurético a base de tinturas alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, setofantus y escila.

Mutasán

(INYECTABLE)

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en todas sus formas y manifestaciones. Perfectamente tolerable.

Al pedir muestras indíquese estación del ferrocarril.